

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO PER ASSISTENTE
TECNICO - GEOMETRA, CAT. C – ASLRIETI**

PROVA SCRITTA E PRATICA, 25/03/2021 – 09:30

BUSTA 1

PROVA NON ESTRATTA

 *Luigi A. De*


DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO PER ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA, CAT. C - PROVA SCRITTA - BUSTA 1

- 1) **Dispone il D.P.R. n. 380/2001 che, di norma, gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio....**
 - A Non sono subordinati al permesso di costruire solo se inerenti a beni del demanio dello Stato
 - B Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo solo se inerenti a beni indisponibili delle Regioni
 - C Sono subordinati al permesso di costruire
 - D Possono essere eseguiti senza titolo abilitativo
- 2) **A norma del disposto di cui al co. 4, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra i seguenti compiti può essere affidato agli assistenti con funzioni di direttori operativi?**
 - A Verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture
 - B Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
 - C Verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore
 - D Svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- 3) **A norma del disposto di cui al co. 3, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra i seguenti è compito proprio del direttore dei lavori?**
 - A Verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore.
 - B Effettuare il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali:
 - C Curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati
 - D Verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti
- 4) **L'articolazione di un'AUSL si rappresenta graficamente con un:**
 - A Pentagonogramma
 - B Diagramma
 - C Trigramma
 - D Organigramma
- 5) **A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. n. 81/2008, il ricorso a persone o servizi esterni per l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione:**
 - A Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa più di 15 lavoratori
 - B Non esonera in alcun modo il datore di lavoro dalle sue responsabilità
 - C Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se la sua impresa occupa meno di 15 lavoratori
 - D Esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità solo se il ricorso a persone o servizi esterni costituisce l'unica condizione possibile per assicurare la prevenzione e la protezione
- 6) **L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici....**
 - A Deve essere corredata da una garanzia pari al 3% dell'importo dei lavori, nel solo caso in cui l'offerta contenga un ribasso d'asta superiore al 25% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
 - B Deve essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 10% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
 - C Deve essere corredata da una garanzia pari al 5% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare esclusivamente in contanti, a garanzia della serietà dell'offerta
 - D Deve essere corredata da una cauzione; pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa
- 7) **Durante la fase di progettazione dell'opera, a norma dell'art 90 del T.U 81/08, chi provvede alla nomina del coordinatore per la progettazione?**

- A L'appaltatore dell'opera
- B Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- C Il committente
- D L'ufficio tecnico del comune

-
- 8) **Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 quale, tra quelli elencati, è un obbligo del lavoratore?**
- A Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
 - B Richiedere la visita periodica del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al fine di far controllare la propria salute,
 - C Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
 - D Informare il più presto possibile i lavoratori di ditte appaltatrici, presenti nei locali aziendali circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
-
- 9) **A quali settori si applica il T.U. 81/2008**
- A Si applica al lavoro privato e pubblico e a tutte tipologie di rischio
 - B Si applica al lavoro privato e pubblico e a determinate tipologie di rischio
 - C Si applica al lavoro privato con esclusione della Pubblica Amministrazione e a tutte le tipologie di rischio
 - D Si applica solo al lavoro privato
-
- 10) **Ai sensi dell'allegato IV del dlgs 81/2008, i progetti di nuovi impianti nelle aziende in cui esistono pericoli di incendio, devono essere sottoposti all'esame;**
- A Preventivo dell'azienda sanitaria locale
 - B Ispettivo della protezione civile
 - C Preventivo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
 - D Ispettivo della Guardia di Finanza
-
- 11) **Che cosa indica un cartello triangolare con teschio nero su un fondo giallo e bordo nero**
- A agente cancerogeno
 - B agente radioattivo
 - C sostanze velenose
 - D rischio elettrico
-
- 12) **A norma di quanto dispone l'articolo 111 del T.U. n 380/2001, nel caso di impianti di protezione antincendio, il committente può essere esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti?**
- A Sì, il committente è esonerato dall'obbligo se prima dell'inizio dei lavori dichiara di voler effettuare il collaudo avvalendosi di professionisti abilitati, intervenuti nella progettazione o nella direzione, ovvero nell'esecuzione dell'opera.
 - B Sì, ma solo nel caso in cui il collaudo sia svolto da personale in servizio presso la pubblica amministrazione.
 - C Sì, il committente è esonerato dall'obbligo se prima dell'inizio dei lavori dichiara di voler effettuare il collaudo avvalendosi di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati ed alla normativa vigente in materia
 - D No, in nessun caso
-
- 13) **Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo:**
- A È di norma gratuito, salvo che l'amministrazione non disponga diversamente
 - B È sempre a titolo oneroso
 - C È gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali
 - D Il primo è gratuito il secondo è a pagamento
-
- 14) **La designazione del coordinatore per l'esecuzione....**
- A Esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 494/1996
 - B Facilita la sospensione di lavorazioni pericolose
 - C Non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 494/1996
 - D Consente al committente di occuparsi delle fasi di attuazione
-
- 15) **Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 chi stabilisce quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato per quanto riguarda la valutazione della difformità del permesso di costruire?**

- A Regione
- B Comune
- C Provincia
- D Ministero Infrastrutture

-
- 16) **La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto di appalto (art. 109, D.Lgs. n. 50/2016):**
- A Previa accettazione del recesso da parte dell'appaltatore
 - B Senza alcun preavviso
 - C Previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni
 - D Previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a trenta giorni
-
- 17) **La corretta e precisa stesura di un computo metrico richiede innanzi tutto un ordine nel suo svolgimento. Nell' elenco delle lavorazioni, tra le seguenti, verranno prima:**
- A Controsoffitti
 - B Rimozioni e trasporti
 - C Opere di protezione termica e acustica
 - D Opere da Pittore
-
- 18) **Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:**
- A il presidente e il Consiglio direttivo
 - B il presidente e il collegio dei revisori
 - C il presidente, il Consiglio direttivo, la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni il collegio dei revisori
 - D il Consiglio direttivo e la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni
-
- 19) **Con quale acronimo è noto il metodo di condivisione delle informazioni mediante il quale in Autocad si possono inserire file di Word o di Excel "direttamente collegati" (nel senso che si aggiornano automaticamente quando i file d'origine vengono modificati)?**
- A VC
 - B RGB
 - C OLE
 - D UVW
-
- 20) **In Autocad come sono denominati i vari livelli di stratificazione del disegno che possono essere fatti rispondere ai lucidi del disegno tradizionale?**
- A Mesh
 - B Layout
 - C Mappe
 - D Layer
-
- 21) **Nel CME, al fine di rendere la misurazione semplice e ricostruibile dai diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera ci si avvale di tecniche/norme di misurazione che vanno esplicitate nel computo metrico estimativo. Nella misurazione in linea d'asse:**
- A La superficie considerata è pari alla superficie netta intesa come differenza tra la sua area al lordo di vuoti e rientranze e la somma delle aree di questi ultimi
 - B La superficie è pari al prodotto dello sviluppo della linea d'asse per lo spessore
 - C Se la superficie delle forature non è rilevante allora la superficie viene considerata "piena" senza apportare alcuna detrazione
 - D La superficie è pari allo sviluppo della linea d'asse fratto lo spessore
-
- 22) **Il software PriMus può produrre automaticamente l'Elenco prezzi?**
- A Sì, essendo progettato per produrre tutti i documenti previsti dal nuovo codice degli appalti
 - B No, PriMus produce solo il giornale dei lavori
 - C No, PriMus produce automaticamente gli elaborati della contabilità lavori ma non gli elaborati di computo metrico, preventivi e gestione dell'offerta
 - D No, PriMus produce solo il computo metrico
-
- 23) **A norma del disposto di cui all'art. 31, D.Lgs. 81/2008, in quale delle seguenti ipotesi il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno?**
- A Azienda industriale con oltre 200 lavoratori
 - B Industria estrattiva con 40 lavoratori
 - C Solo nelle aziende per la fabbricazione di esplosivi
 - D Struttura di ricovero e cura solo se privata
-
- 24) **Il provvedimento amministrativo si suddivide in tre parti: parte iniziale, o intestazione; b) la parte centrale; la parte finale, o conclusione. La parte iniziale, o intestazione, comprende:**

- A Il preambolo
- B La motivazione
- C La denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo (es. decreto, deliberazione, determinazione; ecc.)
- D Il luogo in cui il provvedimento è stato adottato

25) **Il provvedimento amministrativo si suddivide in tre parti: parte iniziale, o intestazione; b) la parte centrale; la parte finale, o conclusione. La parte finale, o conclusione, comprende:**

- A Gli estremi che comprendono l'eventuale data e il numero che esprime il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento
- B Il luogo in cui il provvedimento è stato adottato
- C La denominazione formale del tipo di provvedimento amministrativo
- D Il dispositivo

26) **A norma di quanto dispone il T.U. in materia di edilizia, quale ufficio provvede al rilascio dei permessi di costruire?**

- A Lo sportello unico per l'edilizia presso le amministrazioni comunali
- B L'ufficio contabilità e finanza presso le amministrazioni comunali
- C L'ufficio relazioni con il pubblico presso le amministrazioni comunali
- D Direttamente l'ufficio di diretta collaborazione con il Sindaco

27) **I provvedimento amministrativo si suddivide in tre parti: parte iniziale, o intestazione; b) la parte centrale; la parte finale, o conclusione. La parte iniziale, o intestazione, comprende:**

- A Gli estremi che comprendono l'eventuale data e il numero che esprime il codice di protocollo per l'identificazione univoca del provvedimento o comunque il numero assegnato al provvedimento dall'ente emanante
- B Il dispositivo
- C La data di adozione del provvedimento
- D La sottoscrizione

28) **L'umidità relativa**

- A E' il rapporto percentuale tra umidità assoluta ed umidità massima
- B E' il rapporto percentuale tra umidità massima e la temperatura ambientale
- C Nessuna delle altre risposte
- D E' il rapporto percentuale tra temperatura e vento

29) **Cosa è l'attività intramoenia?**

- A La possibilità per i Dirigenti medici di esercitare la libera professione all'interno della struttura
- B La possibilità per i Dirigenti medici di esercitare la libera professione all'interno ed all'esterno della struttura
- C Nessuna delle risposte
- D La possibilità per i Dirigenti medici di esercitare la libera professione all'esterno della struttura

30) **Cosa sono i SERT?**

- A Le articolazioni dell'AUSL
- B I Servizi immunotrasfusionali
- C I Servizi di vigilanza sanitaria
- D I Servizi per le tossicodipendenze

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO
PER ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA, CAT. C - PROVA
PRATICA - BUSTA 1**

-
- 1) **Gli elementi che caratterizzano la resistenza a fuoco di una porta tagliafuoco sono:**
- A stabilità, spessore, reazione al fuoco
 - B stabilità, spessore, isolamento termico:
 - C stabilità, tenuta, isolamento termico
-
- 2) **I punti di primo intervento che cosa garantiscono ?**
- A Garantiscono la preparazione del paziente al ricovero presso la stessa struttura sanitaria
 - B Garantiscono il trasferimento il paziente al pronto soccorso della struttura
 - C Garantiscono la stabilizzazione del paziente in fase critica attivando tramite 118 il trasporto presso l'Ospedale più idoneo secondo protocolli definiti e un primo intervento medico
-
- 3) **Le disposizioni del capo I del titolo IV del T.U. si applicano ad ogni cantiere temporaneo definito come (art.89, comma 1 lett A):**
- A Qualunque luogo in cui si effettuano lavori di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato IX
 - B Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili il cui elenco è riportato nell'allegato X
 - C Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
-
- 4) **Gli impianti sprinkler a diluvio sono dotati di:**
- A testine erogatrici con elemento termosensibile (ampollina in vetro con liquido colorato)
 - B testine erogatrici sempre aperte
 - C testine rotanti
-
- 5) **Tra le strutture sanitarie con più di 25 posti rientrano:**
- A Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica a regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio di sup. complessiva inferiore a 500 mq
 - B Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, residenziali a ciclo continuativo o diurno
 - C Residenze sanitarie assistenziali RSA con numero di posti letto maggiore di 25
-
- 6) **Che lunghezza è ammessa per i corridoi ciechi in antincendio**
- A Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 20 m
 - B Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 25 m
 - C Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza non superiore a 15 m
-
- 7) **Il Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (RTSA)**
- A non conoscere la realtà dell'attività (impianti, strutture, procedure operative ordinarie di esercizio e procedure operative di emergenza, gestione del personale ecc.)
 - B non collabora alla redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e verificare che lo stesso sia correttamente attuato
 - C può coincidere con altre figure interne all'attività, inserito nell'organigramma aziendale e con specifiche deleghe
-
- 8) **Gli estintori ad idrocarburi alogenati agiscono principalmente per:**
- A soffocamento
 - B inibizione della reazione di combustione
 - C raffreddamento
-
- 9) **L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, da chi viene rilasciata?**
- A Regione
 - B ASL
 - C Comune
-
- 10) **Il Presidio ospedaliero è un'articolazione:**
- A Della Regione
 - B Dell'AUSL
 - C Dell'Azienda ospedaliera

