

PROVA SCRITTA 1

NON ESAMINA

Bruno

Lucas
Fm

1. Da cosa sono costituite le paralisi alterne?
 - A. Dall'associazione della paralisi di due nervi oculomotori
 - B. Dall'associazione della paralisi di un nervo oculomotore con sintomi deficitari di moto o di senso del lato opposto
 - C. Dall'associazione di due nervi oculomotori con sintomi deficitari di moto o di senso del lato opposto
 - D. Da nessuna delle precedenti
2. Nella sindrome di Weber il paziente presenta:
 - A. Paralisi del III omolaterale e emiplegia del fascio glosso-brachio-crurale omolaterale
 - B. Paralisi del IV e emiplegia controlaterale
 - C. Paralisi del IV e emiplegia omolaterale
 - D. Da nessuna delle precedenti
3. In quale patologia viene effettuata la microscopia endoteliale?
 - A. Maculopatia
 - B. Glaucoma
 - C. Distrofie corneali
 - D. Congiuntivite
4. Da quanti strati è costituita la cornea?
 - A. Sei
 - B. Quattro
 - C. Cinque
 - D. Tre
5. Quando si usa la faden operation:
 - A. Nell'esotropia con eccesso di convergenza non accomodativa
 - B. Nell'esotropia congenita
 - C. Nell'exotropia da eccesso di divergenza
 - D. Nell'exotropia di base
6. L'atropina è un antagonista:
 - A. Dei recettori nicotinici
 - B. Degli adrenocettori
 - C. Di alcuni sottotipi di recettori muscarinici
 - D. Di tutti i sottotipi di recettori muscarinici
7. Nell'Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana:
 - A. la salute è definita come un diritto fondamentale dell'individuo e come un interesse della collettività
 - B. non è trattato il tema della salute personale, ma solo quello della salute del prossimo
 - C. nessuna delle altre risposte è corretta
 - D. si classificano quattro diverse tipologie di salute


Calderaro
Bello

PROVA SCRITTA 1


8. Che cosa indica il Piano Sanitario Nazionale?
- A. I livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano
 - B. Le specifiche fattispecie secondarie di assistenza medica
 - C. I livelli individuali di assistenza sanitaria da assicurare per il decennio di validità del Piano
 - D. Le aree secondarie di intervento nei confronti della salute
9. Il segreto professionale:
- A. è l'obbligo deontologico a mantenere il segreto su tutto ciò di cui un professionista venga a conoscenza nell'esercizio della propria professione
 - B. vale fino alla dimissione del paziente
 - C. vale fino alla morte del paziente
 - D. vale fino alla consegna della cartella clinica in archivio
10. Il muscolo retto superiore è
- A. elevatore, inciclotortore, adduttore
 - B. elevatore, exciclotortore, adduttore
 - C. elevatore, exciclotortore, abduttore
 - D. extorsore, elevatore, abduttore
11. Le leggi fondamentali che regolano i movimenti oculari sono
- A. La legge di Sherrington della innervazione simultanea
 - B. La legge di Sherrington dell'innervazione reciproca
 - C. La legge di Hering
 - D. Legge di Hering più legge di Sherrington
12. La stereopsi si realizza
- A. attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici disparati in modo orizzontale all'interno dell'area di Panum
 - B. attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici disparati in modo verticale all'interno dell'area di Panum
 - C. attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici disparati in modo verticale e orizzontale all'interno dell'area di Panum
 - D. attraverso la fusione dei segnali provenienti da elementi retinici aventi la stessa localizzazione spaziale sull'oroptero
13. La posizione anomala del capo è un meccanismo compensatore di
- A. confusione
 - B. falsa localizzazione delle immagini
 - C. diplopia binoculare
 - D. confusione, falsa localizzazione delle immagini e diplopia
14. Una diottria prismatica è quella di un prisma che fa deviare il raggio incidente di:
- A. 1 cm alla distanza di un metro
 - B. 10 cm alla distanza di un metro
 - C. 0,1 cm alla distanza di un metro
 - D. 10 cm alla distanza di 10 metri



PROVA SCRITTA 1



15. Nel bambino, il punto prossimo, a quale distanza si trova dall'occhio, a circa
- A. 8 cm
 - B. 3 cm
 - C. 1 cm
 - D. 20 cm
16. Quando si manifesta un nistagmo dissociato
- A. nei tentativi di sguardo verso l'alto
 - B. in caso di oftalmoplegia internucleare nell'abduzione dell'occhio sano
 - C. in posizione laterale dello sguardo e nell'inversione della sua direzione quando la persona porta lo sguardo in posizione primaria
 - D. Dopo un affaticamento
17. Con il termine elemento retinico si indica
- A. il riflesso di fissazione
 - B. la direzione visiva principale
 - C. l'insieme di strutture del meccanismo retinocerebrale
 - D. la linea che unisce la mira con la sua immagine retinica
18. Sintomo caratteristico della paralisi dell'accomodazione è la
- A. ambliopia
 - B. micropsia
 - C. macropsia
 - D. discromatopsia
19. Il fenomeno di Bell può essere assente o gravemente alterato in caso di
- A. oftalmopatia distiroidea
 - B. nistagmo
 - C. paralisi del VI nervo cranico
 - D. paralisi dell'accomodazione
20. La deviazione è concomitante quando
- A. è presente la paresi di un muscolo
 - B. quando la deviazione è uguale in tutte le posizioni diagnostiche di sguardo
 - C. quando la deviazione non è uguale in tutte le posizioni diagnostiche di sguardo
 - D. nessuna delle precedenti
21. Antepoendo un cilindro crociato su un occhio emmetrope
- A. si crea un astigmatismo misto
 - B. si crea un astigmatismo ipermetropico
 - C. si crea un astigmatismo miopico
 - D. si crea un exciclotorsione
22. Quale di queste definizioni è esatta
- A. la capsula di Tenone è un rivestimento di tessuto connettivo elastico
 - B. ha il ruolo di formare una cavità in cui l'occhio possa muoversi
 - C. ha il ruolo di isolare il nervo ottico, l'involucro sclerale e i muscoli dal grasso orbitario"
 - D. Tutte le precedenti



12

A. massima deviazione in alto e minima in basso
B. massima divergenza in alto e massima convergenza in basso
C. la deviazione massima supera di 5 diottrie la deviazione in posizione primaria
D. nessuna delle precedenti

A. solo osseo o osteogeno
B. solo miogeno
C. dovuto a problemi di natura neurologica
D. osseo o osteogeno e miogeno

A. consiste in paralisi completa dello sguardo verticale
B. consiste in paralisi completa dello sguardo orizzontale
C. in paralisi della divergenza
D. nessuna delle precedenti

A. è presente limitazione o assenza di abduzione
B. limitazione o assenza di adduzione
C. restringimento della fessura palpebrale nel tentativo di abduzione
D. adduzione normale o lievemente limitata

A. testa inclinata e viso ruotato verso il lato paretico, mento alzato"
B. testa inclinata e viso ruotato verso il lato sano, mento abbassato"
C. il paziente non presenta diplopia
D. nessuna delle precedenti

A. strabica
B. anisometropica
C. da privazione visiva
D. Tutte le precedenti

- A. ciechi totali
- B. ciechi parziali
- C. ipovedenti gravi
- D. ipovedenti medio-gravi

- A. per valutare la diplopia
- B. per valutare il PRL
- C. per valutare la CRA
- D. per valutare le alterazioni del senso cromatico

piece of
Cotton & Lin