

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO PER ASSISTENTE
TECNICO - GEOMETRA, CAT. C – ASLRIETI**

PROVA SCRITTA E PRATICA, 25/03/2021 – 09:30

BUSTA 3

PROVA

ESTRATTA




Leone d'Agne



**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO
PER ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA, CAT. C - PROVA
SCRITTA - BUSTA 3**

- 1) **La temperature nei luoghi di lavoro chiusi deve essere:**
A Variabile rispetto all'affollamento
B 10°C in più d'inverno e 10°C in meno d'estate rispetto alla temperatura esterna
C Adeguata all'organismo umano tenendo conto della tipologia dell'attività svolta
D Sempre 20°C
- 2) **Nell'ambito della propria autonomia l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture può richiedere alla stazione appaltante informazioni e chiarimenti sul conferimento di incarichi di progettazione relativamente ad un lavoro pubblico in corso di esecuzione?**
A Sì, ma la richiesta deve essere avanzata dal responsabile dei lavori
B No, l'Autorità di vigilanza non ha competenza in merito ai conferimenti di incarichi
C Sì; l'Autorità di vigilanza può richiedere informazioni e chiarimenti relativamente a lavori pubblici, in corso o da iniziare
D No, l'Autorità di vigilanza esplica le sue funzioni solo durante la fase di aggiudicazione dei lavori
- 3) **L'art. 77 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI per ogni dispositivo di protezione individuale che appartenga alla "terza categoria". Di cosa si tratta?**
A Dei dispositivi di protezione contro i raggi solari.
B Dei dispositivi destinati a salvaguardare dal rischio di morte o di lesioni gravi di carattere permanente
C Dei dispositivi di protezione nei confronti di carichi sospesi.
D Dei dispositivi di protezione contro l'inquinamento atmosferico
- 4) **Quale strumento viene utilizzato per disegnare una linea parallela a una linea esistente a un distanza esatta da essa?**
A Offset
B Orto
C Raggio
D Polilinea
- 5) **A norma del disposto di cui al co. 8, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, quale progetto deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita?**
A progetto di fattibilità
B progetto esecutivo
C progetto definitivo
D progetto preliminare
- 6) **In materia di dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligatorietà dell'addestramento per:**
A I DPI che appartengano alla terza categoria ovvero dei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente
B DPI che appartengano alla prima categoria: ovvero dei dispositivi destinati a salvaguardare da rischi di lieve entità
C Tutti i DPI
D I DPI delle mani e dei piedi
- 7) **Ai sensi del T.U. 81/08 si intendono per agenti fisici**
A I collaboratori del datore di lavoro
B Il rumore, gli ultrasuoni, le vibrazioni che comportano rischi per la salute dei lavoratori
C Gli agenti addetti alla sorveglianza fisica
D Gli agenti addetti al controllo pr la sicurezza fisica
- 8) **Le disposizioni di cui all'art. 33 del T.U. n. 380/2001 (interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa?**



- A No
- B Solo se gli interventi interessano immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
- C Sì, trovano applicazione
- D Solo se gli interventi interessano immobili non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1958

9) **Dispone il T.U 81/08 che il committente, prima dell'inizio dei lavori, trasmette ai competenti organi la notifica preliminare. Ma in quali dei seguenti casi essa è obbligatoria?**

- A Nei cantieri in cui operano più imprese la cui entità presunta del cantiere è pari o superiore a 300 uomini giorno
- B sempre
- C Nei cantieri in cui opera un'unica impresa in cui entità presunta non sia inferiore ai 200 uomini giorno
- D In nessun caso, in quanto la notifica preliminare è facoltativa

10) **Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici**

- A Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione designa il coordinatore per la progettazione
- B Il committente, ma solo nel caso in cui coincida con l'impresa esecutrice, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per l'esecuzione
- C Le imprese debbono riunirsi in consorzio, istituendo un unico servizio di prevenzione e protezione che provveda anche ad espletare la funzione del coordinatore per l'esecuzione
- D Il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per l'esecuzione

11) **Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori?**

- A No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dei lavori
- B No, deve essere indicato solo il nominativo del responsabile per la sicurezza
- C Sì, lo prevede espressamente l'art 10 del D.Lgs. n. 163/2006
- D No, deve essere indicato solo il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto

12) **Indicare quale tra le seguenti affermazioni è conforme a quanto disposto dal T.U. n. 380/2001 al Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti.**

- A Nel caso di ampliamento e di manutenzione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, il committente o il proprietario non è tenuto ad affidare i lavori ad imprese abilitate
- B Il certificato di agibilità è rilasciato dal Ministro delle infrastrutture, dopo aver acquisito, dal competente ufficio comunale, anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto
- C I lavori di ordinaria manutenzione degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici, sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'art. 114 dello stesso T.U
- D Entro trenta giorni dal termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti

13) **Quale/quali tra i seguenti sono doveri del dipendente interessato alla reperibilità?**

- A Rispondere prontamente alle chiamate che riceve
- B Riconsegnare, alla fine del turno di reperibilità, il telefono di servizio nonché l'eventuale equipaggiamento in dotazione di cui sia stato fornito in stato di piena efficienza.
- C Tra gli altri tutti i doveri indicati nelle altre risposte
- D Informare tempestivamente, nel caso di impedimento ad intervenire determinatosi durante il turno di reperibilità, il dirigente competente per i necessari provvedimenti

14) **Il Piano nazionale anticorruzione, di cui al comma 2-bis, art. 1, L. n. 190/2012:**

- A È adottato dal Ministro dell'Interno
- B È adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
- C Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente
- D Costituisce atto di indirizzo per le p.a. ai fini dell'adozione dei propri piani biennali di prevenzione della corruzione

15) **In AutoCAD 2D con l'assegnazione DaLayer**

- A Gli oggetti ereditano solo il tipo di linea del layer
- B Gli oggetti ereditano le proprietà del layer
- C Gli oggetti ereditano solo il colore del layer
- D Gli oggetti ereditano solo lo spessore di linea del layer

16) **Quale dei seguenti compiti del datore di lavoro è delegabile (artt. 17 e 18, D.Lgs. 81/2008)?**

- A L'elaborazione del documento previsto dall'art. 28
- B La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- C L'affidamento dei compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza
- D La valutazione di tutti i rischi

17) **Il CME nella sua forma più elementare consiste in una tabella a più colonne in cui non può mancare una colonna dedicata a:**

- A Dimensione (misurazione delle lavorazioni in base all'unità di misura)
- B Tempo di realizzo
- C Nominativo del responsabile
- D Uomini/giorno

18) **In materia di reperibilità, il CCNL dispone che:**

- A Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 60 minuti dalla chiamata
- B Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente non ha diritto ad un giorno di riposo compensativo se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa
- C Il servizio di pronta reperibilità è istituito per le aree di pronto intervento individuate dagli enti
- D In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono compensate solo con equivalente recupero orario

19) **Quale caratteristica devono avere le finestre per evitare abbagliamenti**

- A devono essere dotate di vetri atermici
- B devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile
- C devono essere di dimensioni ridotte
- D devono essere disposte in alto vicino al soffitto

20) **Tutti i poteri di gestione dell'Unità sanitaria locale sono riservati...**

- A Al Direttore amministrativo dell'USL
- B Al Direttore generale dell'USL
- C Al direttore Sanitario
- D Alla Giunta regionale

21) **Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile?**

- A Sì, sempre
- B Sì, quando sono - previsti i turni di notte
- C No, se l'azienda ha meno di quindici lavoratori
- D Sì, quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività lo richiedono

22) **Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) deve essere predisposto (art.91 TU):**

- A Dopo la stipulazione dei singoli contratti di appalto
- B Durante la progettazione e, comunque, prima della richiesta di presentazione delle offerte
- C Dopo la presentazione delle offerte
- D Durante l'esecuzione dei lavori

23) **In quale dei seguenti punti sono correttamente esposte le prerogative ed i diritti che il D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?**

- A Se autorizzato dal datore di lavoro, ha diritto di accesso al documento previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008
- B Non partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35
- C È competente a designare il personale addetto al servizio di prevenzione
- D Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro agli infortuni e alle malattie professionali

24) **L'AIFA è:**

- A una sigla del bugiardino del farmaco
- B la commissione unica del farmaco
- C un manuale di tossicologia
- D l'agenzia italiana del farmaco

25) **Le Aziende ospedaliere, in caso di documentata impossibilità, possono stipulare convenzioni con altre strutture per reperire spazi per l'esercizio dell'attività intramoenia?**

- A Sì, con strutture pubbliche o private accreditate
- B Sì, ma solo con strutture pubbliche
- C Sì, con strutture pubbliche, private e private accreditate
- D Sì, ma solo con strutture private

-
- 26) **A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/1998 in materia di "Catasto, servizi geotopografici e conservazione dei registri immobiliari" indicare quale tra le seguenti funzioni sono mantenute in capo allo Stato.**
- A Studio e sviluppo di metodologie inerenti classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane
 - B Rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili
 - C Revisione degli estimi e del classamento
 - D Conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni
-
- 27) **In AutoCAD le coordinate relative cartesiane:**
- A Individuano un punto mediante le due coordinate X, Y il sistema assegna a Z il valore zero
 - B Individuano il punto mediante tre valori X, Y, Z, corrispondenti alla distanza del punto dall'origine del sistema secondo le tre direzioni degli assi
 - C Si utilizzano attraverso l'indicazione della distanza di un punto rispetto all'ultimo punto inserito
 - D Richiedono l'immissione della distanza relativa del punto, rispetto al punto precedente, e dell'angolo formato con l'asse X, considerato asse di riferimento di angolo zero
-
- 28) **In relazione al tipo dei lavori effettuati, il cantiere deve essere dotato di recinzione (art. 109 TU)**
- A Con caratteristiche idonee a consentire l'accesso anche agli estranei alle lavorazioni
 - B Nessuna delle altre risposte
 - C Con altezza massima di 10,00 mt e minima di 4,00 mt
 - D Con caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni
-
- 29) **A norma del disposto di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti dalla legge stessa, tra l'altro**
- A Dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - B Previo accordo con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - C Solo se il numero di infortuni nell'azienda risulti inferiore alla media annuale rilevata per il settore di attività
 - D Solo se il numero di lavoratori è inferiore a venti
-
- 30) **Nel software PriMus, la funzione operativa Bookmark:**
- A Consente di annullare le ultime modifiche effettuate, ripristinando la situazione precedente
 - B Serve ad associare appunti e note agli Editor Elenco Prezzi e Misurazioni (tutti i dati sono salvati alla chiusura del documento)
 - C Consente di marcare un punto del documento in modo da renderlo facilmente raggiungibile da qualsiasi altra posizione
 - D Consente il controllo dinamico dei dati gestiti con operazioni di Drag and Drop
-

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.1 POSTO
PER ASSISTENTE TECNICO - GEOMETRA, CAT. C - PROVA
PRATICA - BUSTA 3**

-
- 1) **Quando viene indetta la conferenza dei servizi?**
A Qualora l'amministrazione voglia valutare i vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo
B solo quando l'amministrazione deve acquisire assensi di altre amministrazioni pubbliche coinvolte in particolari procedimenti amministrativi
C Qualora l'amministrazione decida di indire una gara pubblica di servizi e forniture
-
- 2) **La resistenza al fuoco è:**
A la capacità di un elemento strutturale o costruttivo di conservare per un determinato periodo di tempo la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico specificati in una prova standard
B il calore sviluppato durante un incendio
C la temperatura massima raggiunta dall'elemento di un'opera durante un incendio
-
- 3) **Cosa è l'accreditamento istituzionale?**
A L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del SSN senza l'autorizzazione regionale
B L'autorizzazione ad erogare prestazioni per conto del SSN
C L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte della Regione
-
- 4) **Le uscite di sicurezza dei locali devono avere ampiezza multipla di moduli da:**
A 45 cm
B 50 cm
C 60 cm
-
- 5) **Le nuove costruzioni ospedaliere, possono ospitare al massimo quanti posti letto per ogni camera di degenza?**
A 2 posti letto
B 3 posti letto
C 5 posti letto
-
- 6) **In un reparto operatorio, la temperatura interna invernale ed estiva deve essere compresa tra i:**
A 20-24 °C
B 25-30 °C
C 17-20 °C
-
- 7) **Nell'ambito delle procedure di gara, il DURC attesta:**
A che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali
B che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi, ancora pendenti, con la stazione appaltante
C che i soggetti partecipanti non abbiano debiti nei confronti della stazione appaltante
-
- 8) **Il modello organizzativo tipo dell'AUSL prevede:**
A Distretti di Base e Presidi ospedalieri
B Dipartimenti di Prevenzione e Presidi ospedalieri
C Distretti di base, Dipartimenti di Prevenzione Presidi ospedalieri
-
- 9) **La compartimentazione di un edificio mediante muri e solai tagliafuoco viene detta:**
A orizzontale e verticale
B a tenuta stagna
C a blocchi
-
- 10) **Il DCA Regione Lazio n. 8/2011 quali argomenti tratta:**
-

- A** Requisiti minimi antincendio per edilizia sanitaria
- B** Requisiti per il superamento delle barriere architettoniche nelle strutture sanitarie
- C** Requisiti minimi autorizzativi per le strutture sanitarie