

**PROVA SCRITTA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
MEDICA CA.T D**

4 - C

NON APRIRE

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
PROVA**

LEGISLAZIONE SANITARIA

1) Come sono gli atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali non è stata indicata idonea copertura finanziaria?

- a) Validi comunque
 - b) Nulli di diritto
 - c) Invalidi per prassi
 - d) Annullabili ad personam
-

2) Da chi sono disposti gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori?

- a) Dal Viceprefetto in via esclusiva
 - b) Dal Sindaco, quale autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico
 - c) Dal Coordinatore sanitario dell'U.S.L.
 - d) Dal Presidente del Comitato dei garanti dell'U.S.L., su proposta motivata di un medico
-

3) In materia di Strumenti informativi, i dati contenuti nel libretto sanitario personale sono:

- a) nessuna delle altre risposte è corretta
 - b) coperti dal segreto professionale
 - c) a disposizione di chiunque ne faccia richiesta anche se non legittimato
 - d) pubblici
-

4) I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti:

- a) a verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle Regioni
 - b) a verifica mensile correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle A.S.L.
 - c) a verifica triennale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dal Ministro della salute
 - d) a verifica semestrale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dai Comuni
-

5) Gli Ospedali che non siano costituiti in Azienda Ospedaliera conservano la natura di:

- a) ospedali di secondo livello
 - b) presidi dell'Unità Sanitaria Locale
 - c) ambulatori
 - d) cliniche private
-

6) A chi spettano le funzioni amministrative in materia di assistenza ospedaliera?

- a) Al Ministero della salute
 - b) Alle Regioni e alle Province autonome
 - c) Alle Questure
 - d) Ai Comuni e alle Province
-

7) I Comuni articolano le Unità Sanitarie Locali in:

- a) collegi sanitari di base
 - b) distretti sanitari di base
 - c) raggruppamenti sanitari di eccellenza
 - d) organi sanitari di supporto
-

8) L'Istituto Superiore di Sanità può chiamare a collaborare Istituti privati per svolgere l'attività di ricerca?

- a) Sì, quelli di riconosciuto valore scientifico
 - b) Sì, ma solo se non appartengono al territorio dello Stato
 - c) Sì, ma solo in ambito non sanitario
 - d) No
-

9) Le funzioni in materia di igiene e medicina del lavoro e di vigilanza sulle farmacie sono proprie:

- a) dei Tribunali ed in particolare al Giudice del lavoro
 - b) delle Regioni
 - c) delle Unità Sanitarie Locali
 - d) delle Province
-

CULTURA SPECIFICA

10) Qual è l'indagine di I istanza nella valutazione delle tendinopatie inserzionali dell'achilleo?

- a) TC
- b) Rx a raggi molli
- c) Ecografia
- d) Xerografia

11) Quale delle sotto indicate tecniche riveste ruolo di indagine di elezione nello studio delle tube uterine?

- a) Ecotomografia
- b) RM
- c) TC
- d) Isterosalpingografia

12) Quale indagine permette una migliore valutazione della estensione della malattia scheletrica in caso di metastasi ossee osteo addensanti?

- a) Scintigrafia ossea scheletrica
- b) TC con mezzo di contrasto total body
- c) TC senza mezzo di contrasto total body
- d) RM rachide lombosacrale

13) Nel sospetto di frattura a legno verde della diafisi tibiale quale tecnica è la più idonea per la valutazione ai fini diagnostici?

- a) Xeroradiografia
- b) Ecotomografia
- c) RM
- d) Studio radiografico convenzionale

14) In quale tra le sotto indicate epatopatie la diagnostica per immagini è di scarsa o nulla utilità?

- a) Cirrosi
- b) Epatiti acute
- c) Ascessi
- d) Steatosi

15) Qual è la metodica di imaging di prima istanza nello studio della biforcazione carotidea?

- a) Angio-RM
- b) Eco-doppler
- c) RM
- d) Angiografia

16) All'esame radiologico del torace il III arco di sinistra dell'ombra cardiaca corrisponde a:

- a) Aorta discendente
- b) Atrio di sinistra
- c) Ventricolo di sinistra
- d) Vena cava

17) Nella valutazione della patologia flogistica polmonare, tipo broncopolmonite, quali tecniche di diagnostica per immagini risultano le più appropriate?

- a) Angiografia selettiva dell'arteria polmonare seguita da TC
 - b) Ecografia standard seguita da ecocolor-Doppler
 - c) Studio radiografico convenzionale seguito da TC
 - d) TC con ricostruzioni 3D
-

18) In quale di queste patologie NON è indicata l'istero-salpingografia?

- a) Meno-metrorragia
- b) Aborti spontanei
- c) Cisti ovarica
- d) Sterilità primaria o secondaria

19) Quale dei seguenti esami diagnostici viene utilizzato in prima istanza per il follow-up del paziente con trapianto renale?

- a) TC
- b) RM
- c) Rx addome diretto
- d) Ecografia + ecocolor-Doppler

20) Nel caso di contaminazione interna con Iodio 131 l'organo critico è:

- a) Cuore
- b) Tiroide
- c) Midollo
- d) Fegato

21) Le scissure pleuriche :

- a) si osservano con l'ecografia
- b) si osservano in radiologia tradizionale ed in TC
- c) si osservano solo in TC
- d) si osservano solo in caso di patologia pleurica

22) Quale delle seguenti affermazioni relative al dosaggio di laboratorio della prolattina è falsa ?

- a) Diminuisce nelle prime ore del mattino
- b) Varia con lo stress
- c) Varia in gravidanza
- d) Aumenta nelle prime ore del mattino

23) L'esame elettivo per la ricerca di metastasi ossee nel Pz oncologico asintomatico è:

- a) RM
- b) TC
- c) La radiologia convenzionale
- d) La scintigrafia ossea

24) Quale dei seguenti accertamenti diagnostici deve essere eseguito nello studio dei traumi facciali ?

- a) Soltanto la TC
- b) Soltanto l'esame radiografico del cranio
- c) L'esame radiografico e la TC
- d) L'esame radiografico e la RM

25) Quale delle seguenti strutture normali mostra enhancement in corso di esame TC con mdc

- a) cervelletto
- b) ipofisi
- c) spazi contenenti liquor
- d) ipotalamo

26) La mineralometria ossea computerizzata (MOC) serve a:

- a) Contare le trabecole che compongono il distretto osseo
- b) Fare diagnosi precoce di fratture patologiche
- c) Misurare il contenuto e la densità minerale ossea
- d) Descrivere morfologicamente lo scheletro

27) Nello studio dell'orecchio medio qual è la metodica d'elezione?

- a) Esame radiografico
- b) Tomografia
- c) RM
- d) TC in alta risoluzione

28) Quale dei seguenti essi permette lo studio elettivo dei menischi?

- a) RX standard + stratigrafia
- b) Ecografia
- c) Risonanza magnetica
- d) RX standard

29) Qual è la via principale di eliminazione dall'organismo dei m.d.c. organoiodati:

- a) Rettale
- b) Renale
- c) Salivare
- d) Epatica

30) Nel sospetto di rene policistico, l'urografia endovenosa risulta:

- a) Un'indagine secondaria nei confronti dello studio ecografico
- b) Un'indagine fondamentale nell'iter diagnostico
- c) Un'indagine che non ha più alcun ruolo nella diagnostica differenziale renale
- d) Un'indagine utile se completata con scintigrafia sequenziale

DOMANDE DI RISERVA

LEGISLAZIONE SANITARIA

31) Le Aziende Ospedaliere come devono chiudere il proprio bilancio?

- a) In pareggio
- b) In attivo
- c) Nessuna delle altre risposte è corretta
- d) In passivo

32) Come sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali?

- a) Dal Ministero della Salute, con atto di indirizzo e coordinamento vincolante
- b) Con regolamento della Giunta Provinciale a cui afferiscono per territorio
- c) Con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali
- d) Dal Governo, con atto di indirizzo e coordinamento rivolto alla Regione

CULTURA SPECIFICA

33) Quale delle seguenti cellule umane è più sensibile alle radiazioni?

- a) Linfociti
- b) Astrociti
- c) Cellule nervose
- d) Cellule muscolari

34) Quale delle seguenti apolipoproteine è associata alle lipoproteine ad alta densità o HDL ?

- a) APO C1
- b) APO C
- c) APO C2
- d) APO A

35) L'esame con RM dell'encefalo è assolutamente controindicato:

- a) Nei portatori di pace-maker cardiaco
 - b) Nei Pz con anemia falciforme
 - c) Nei Pz epilettici
 - d) Nei pz con pregressa craniotomia
-

