

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O. S. D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1341 del 25-06-2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 alla Società 3M Italia s.r.l. della fornitura della licenza APPRO3 e APA/RICOVERI, analisi SDO del Sistema 3M DECISY3M Decisys SDO con 3M WebCodeFinder stand-alone, finalizzato al monitoraggio e all'appropriatezza dei ricoveri del Presidio Ospedaliero di Rieti.

Importo della spesa € 37.820,00 Iva Compresa.

CIG Z2628EFF39

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott.ssa Daisy Di Luca

Firma Daisy Di Luca

Data 26/06/2019

Il Direttore dell'U.O.S.D.

Ing. Roberto Campogiani

Firma Roberto Campogiani

Data 29/06/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 104010401: PROV. 312 - AUT. 31.9
e PATRIMONIALE 502020106: AUT. 10/2019

Data 24/06/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti
Firma Anna Petti

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 alla Società 3M Italia s.r.l. della fornitura della licenza APPRO3 e APA/RICOVERI, analisi SDO del Sistema 3M DECISY3M Decisys SDO con 3M WebCodeFinder stand-alone, finalizzato al monitoraggio e all'appropriatezza dei ricoveri del Presidio Ospedaliero di Rieti.

Importo della spesa € 37.820,00 Iva Compresa.

CIG Z2628EFF39

Pag. 2 a 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.123/C.S. dell'11.05.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega integrata con Deliberazione n. 222/D.G. del 12.03.2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

PREMESSO che:

- Con determinazione dirigenziale n. 1320 del 19.09.2017, del Direttore della UOC ABS è stata affidata alla Ditta 3M Italia s.r.l. di Pioltello (MI) la fornitura della licenza APPRO/3 e APA/RICOVERI, analisi SDO finalizzato al contenimento dell'inappropriatezza dei ricoveri presso l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, rinnovato con Determina n. 1104 del 11/06/2018;
- La Regione Lazio ha scelto la metodologia APPRO3 come "(...) strumento di governo regionale per la valutazione dell'appropriatezza generica dell'uso dell'ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG-specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriatezza, ed alla rilevazione delle quote di inappropriatezza su cui applicare i disincentivi tariffari (...)". In particolare, al fine di escludere inizialmente dalla valutazione i ricoveri clinicamente gravi e di individuare i ricoveri a gravità minima, la metodologia APPRO3 utilizza anche nelle fasi preliminari la logica classificatoria degli APR-DRG sviluppata da 3M;
- La suddetta fornitura è giunta in scadenza e si rende necessario il rinnovo della stessa per il periodo 15/06/2019 – 15/06/2020, come richiesto con nota del Dott. Di Gianfilippo (*Allegato 1*);

VISTA la sussistenza di diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale del 3M APR-DRG su cui si basa la metodologia APPRO3, sono esclusiva proprietà della 3M Company e della 3M Italia s.r.l. su tutto il territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, in forza dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara qualora ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, comportino l'affidamento del

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 alla Società 3M Italia s.r.l. della fornitura della licenza APPRO3 e APA/RICOVERI, analisi SDO del Sistema 3M DECISY3M Decisys SDO con 3M WebCodeFinder stand-alone, finalizzato al monitoraggio e all'appropriatezza dei ricoveri del Presidio Ospedaliero di Rieti.
Importo della spesa € 37.820,00 Iva Compresa.
CIG Z2628EFF39

Pag. 3 a 5

contratto unicamente ad un operatore economico determinato, chiedere un preventivo alla Società 3M Italia;

VISTA l'offerta economica della 3M Italia s.r.l. del 17/04/2019 (*Allegato 2*) che prevede quanto segue;

SOFTWARE	CANONE ANNUO	CANONE ANNUO SCONTATO
3M™ 360 Encompass ANALYTICS (aggiornamento di 3M™ DECISYS)	€ 35.000,00	€ 27.500,00
3M™ WEBCODEFINDER STAND-ALONE	€ 10.500,00	
Pacchetto di n. 5 giornate on-site (fatturate a consuntivo)	€ 4.500,00	€ 3.500,00

Per una spesa di € 31.000,00 Iva esclusa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

- Di affidare ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 per le motivazioni sopra espresse, alla Ditta 3M Italia s.r.l. la fornitura della licenza APPRO3 e APA/RICOVERI, analisi SDO del Sistema 3M DECISY3M Decisys SDO con 3M WebCodeFinder stand-alone, finalizzato al monitoraggio e all'appropriatezza dei ricoveri del Presidio Ospedaliero di Rieti, per un totale di € 31.000,00 Iva esclusa;
- Di imputare la spesa pari ad € 37.820,00 Iva Inclusa così come appresso specificato:
 - o € 33.550,00 sul conto 101010401 "diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere di ingegno" esercizio 2019, a far valere sui fondi aziendali;
 - o € 4.270,00 sul conto 502020106 "Servizi di Assistenza Informatica" esercizio 2019;



Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016 alla Società 3M Italia s.r.l. della fornitura della licenza APPRO3 e APA/RICOVERI, analisi SDO del Sistema 3M DECISY3M Decisys SDO con 3M WebCodeFinder stand-alone, finalizzato al monitoraggio e all'appropriatezza dei ricoveri del Presidio Ospedaliero di Rieti.

Importo della spesa € 37.820,00 Iva Compresa.

CIG Z2628EFF39

Pag. 4 a 5

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.S.D. Sistema Informatico
Ing. Roberto Campogiani



12

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario f.f. : Dr.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 25 GIU. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 25 GIU. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 25 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO



Richiesta decisys e webcodefinder

Giacinto Di Gianfilippo

Lun 24/06/2019 09:39

A: Roberto Campogiani <r.campogiani@asl.rieti.it>

Egregio Dr Campogiani,

la presente è per confermare il fabbisogno della dotazione dei software webcodefinder e decisys in relazione alla necessità di monitorare l'inappropriatezza di ricovero secondo normativa regionale che utilizza l'APrDRG specifico dei software in oggetto.

Un cordiale saluto

Dr Giacinto Di Gianfilippo

Il presente messaggio di posta elettronica, unitamente ad ogni eventuale documento allegato ed ai dati sensibili in esso contenuti, è riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario, e garantito dalle norme vigenti e potrebbe essere tutelato dal segreto professionale o aziendale.

Qualora non ne foste il destinatario Vi preghiamo di avvertire immediatamente il mittente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio ed ogni documento ad esso allegato.

E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del messaggio, di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione od inoltra a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente.

Violazioni delle sopradette disposizioni determinano l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali.

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 La informazione che ti presento è inviata e confidate dall'Asl di Rieti e si intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente da te o dal soggetto cui è indirizzato la risposta. Si precisa che tutti i contenuti contenute in questo messaggio sono confidenziali, privilegiate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso te fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dall'occorrenza, gentilmente, con il presente.

Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.

Thank you.

@

3M Italia srl



Pioltello, 17/04/2019

Spettabile
ASL DI RIETI
Via del Terminillo, 42
02100 RIETI

c.a. Ing. CAMPOGIANI

OGGETTO: OFFERTA N.000005395

Buongiorno,

Nel mese di Giugno 2019 è in scadenza la fornitura del software 3M Decisys SDO con 3M WebCodeFinder stand-alone da Voi acquisito nell'anno 2018.

La Regione Lazio ha scelto la metodologia APPRO3 come "(...) strumento di governo regionale per la valutazione dell'appropriatezza generica dell'uso dell'ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG-specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriata, ed alla rilevazione delle quote di inappropriata su cui applicare i disincentivi tariffari (...)".

In particolare, al fine di escludere inizialmente dalla valutazione i ricoveri clinicamente gravi e di individuare i ricoveri a gravità minima, la metodologia APPRO3 utilizza anche nelle fasi preliminari la logica classificatoria degli APR-DRG sviluppata da 3M™.

3M™ APR-DRG

I 3M™ APR-DRG sono un sistema di classificazione più fine rispetto alla tradizionale classificazione CMS DRG che permette di raggruppare i ricoveri in gruppi DRG più omogenei in relazione alla severità della malattia e al rischio di morte, interpretandone l'impatto della gravità clinica sull'intensità di assorbimento di risorse nel processo assistenziale e traducendolo in pesi relativi specifici.

In pratica, per ciascuna sottoclasse è disponibile un peso relativo che esprime la costosità media di un caso rispetto alla costosità del caso medio non differenziato in una popolazione di riferimento.

Ciascun APR si articola in 4 sottoclassi omogenee (1 = Lieve, 2 = Moderato, 3 = Grave, 4 = Estremo) che differenziano i casi in relazione alla Severità della Malattia (SM), in termini di entità dello scompenso fisiologico o di perdita di funzionalità di organo, ed in relazione al Rischio di Morte (RM), inteso come probabilità di decesso. Il sistema APR assegna i suoi descrittori (APR, SM, RM) utilizzando la base dati della SDO. E' chiaro quindi, che ancor più del sistema CMS-DRG è altamente sensibile alla qualità della codifica. Agendo sulle diagnosi secondarie, tanto più sarà specifica, completa e corretta la SDO, tanto più si possono effettuare valutazioni appropriate sulla casistica analizzata. La bontà del dato rimane dunque un elemento fondamentale.

a. Utilità per la metodologia APPRO3:

Il Core Grouping Software APR-DRG è utile nella fase preliminare di mappatura, raggruppamento dei ricoveri in APR-DRG, attribuzione delle sottoclassi di severità della malattia e rischio morte e assegnazione del peso relativo specifico in modo poter isolare i casi potenzialmente inappropriati. Per completare l'attività di monitoraggio dei ricoveri secondo la metodologia APPRO3 e ottemperare ai propri bisogni informativi, il cliente dovrà sviluppare una conoscenza specifica della metodologia APPRO3 (per esempio, selezione del campione, calcolo delle soglie di ammissibilità) e effettuare la successiva analisi del file di output con altri strumenti informatici.

3M Italia srl



3M™WEBCODEFINDER

L'attività di codifica è qualcosa di più che una semplice operazione di assegnazione di codici, è un processo complesso di classificazione regolato da nomenclature, specifiche, norme ministeriali, delibere regionali e linee guida del sistema di classificazione ICD9-CM. E' un esercizio di traduzione in cui l'attenzione per i dettagli contenuti nella documentazione clinica è assolutamente essenziale. E' una "scienza" dove gli errori hanno un peso importante sulla capacità di prendere delle decisioni. Dai dati ottenuti dalla codifica si ottengono importanti indicatori che esprimono la complessità, la severità, la costosità della casistica, la remunerazione tariffaria della struttura ospedaliera. La corretta codifica rappresenta un debito informativo che se disatteso può implicare gravi sanzioni. 3M conosce in modo approfondito queste problematiche ed offre un efficace strumento per assicurare che la vostra codifica sia accurata, completa e corretta.

Il sistema di codifica 3M™ WEB-CODEFINDER è uno strumento di facile utilizzo che, attraverso gli algoritmi di logica esperta, guida l'utente nella scelta dei codici più appropriati. All'interno del motore di ricerca sono contenute più di 60.000 parole chiave; l'inserimento di una di queste attiva varie proposte di percorsi guidati basati su oltre 45.000 regole logiche.

3M™ Decisys SDO

La complessità crescente del panorama sanitario italiano, l'evoluzione delle strutture organizzative, la necessità di integrare flussi informativi provenienti da più sorgenti, l'urgenza di accedere ai dati per poter effettuare tempestive analisi in modo semplice ed efficace per la comprensione dei fenomeni, rappresentano i contorni di uno scenario che muta velocemente e che necessita di un monitoraggio costante a tutti i livelli: nazionale, regionale e della rete locale costituita dalle singole Strutture sanitarie.

La risposta fornita da 3M Italia è la soluzione 3M™ Decisys, un sistema avanzato di ottimizzazione dell'uso delle informazioni sanitarie disponibili e di supporto decisionale, appositamente progettato per i professionisti del settore sanitario, in grado di supportarli sia nella fase di controllo sia nella fase di pianificazione strategica.

All'interno del 3M™Decisys è stato sviluppato un modulo che consente di monitorare in tempo reale gli indicatori del PREVALE della Regione Lazio. In particolare, ad oggi sono stati già presenti nel software:

- Proporzione di infarti miocardici acuti trattati con PTCA entro 2 giorni
- Proporzione di infarti miocardici acuti trattati con PTCA entro 2 giorni - dettaglio
- Volume di interventi di by-pass aortocoronarico isolato
- Volume di ricoveri per infarto miocardico acuto (Totale, STEMI, Non-STEMI, a sede non specificata)
- Volume di ricoveri per interventi di legatura o stripping di vena degli arti inferiori
- Volume di ricoveri per interventi di riparazione di aneurisma dell'aorta addominale non rotto
- Volume di ricoveri per interventi di riparazione di aneurisma dell'aorta addominale rotto
- Volume di ricoveri per interventi di rivascolarizzazione carotidea (Totale, stenting o angioplastica, endoarterectomia)
- Volume di ricoveri per interventi di valvuloplastica o sostituzione di valvola
- Volume di ricoveri per intervento di angioplastica coronarica percutanea
- Volume di ricoveri per scompenso cardiaco
- Volume di ricoveri per scompenso cardiaco congestizio
- Colectomia laparoscopica: degenza post-operatoria inferiore a tre giorni





- Proporzione di Colectomie eseguite in reparti con volume di attività superiore a 90 interventi annui
- Volume di ricoveri per intervento di colecistectomia (totale, laparoscopica, laparotomica)
- Interventi per tumore maligno
- Proporzione di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui
- Volume di ricoveri per intervento chirurgico per TM mammella
- Frattura del collo del femore: Volume di ricoveri
- Frattura del collo del femore: Volume di ricoveri, Volume di ricoveri per intervento, Volume di interventi
- Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura del collo del femore nell'anziano
- Proporzione di parti con taglio cesareo primario
- Volume di interventi chirurgici per tumore maligno della mammella
- Volume di interventi per colecistectomia laparoscopica
- Volume di ricoveri per intervento chirurgico per frattura del femore
- Volume di ricoveri per infarto miocardico acuto
- Volume di interventi di by-pass aortocoronarico isolato
- Volume di interventi per angioplastica coronarica percutanea
- Volume di parti

Utilità per la metodologia APPRO3:

Con l'adozione del software il Cliente diviene autonomo nella elaborazione dei dati secondo la metodologia APPRO3. Troverà all'interno del sw oltre ad una reportistica dedicata ai ricoveri potenzialmente inappropriati ai sensi dell'APPRO3 (figura 2) anche la possibilità di svilupparne della propria e verificare i singoli casi potenzialmente inappropriati e/o le SDO che invece vengono ritenute appropriate dalla metodologia.

SDO	RICOVERI			COMPARTI (%)		RICOVERI MANAGEMENT	ASSISTENZE TECNICHE (%)	RICOVERI ISOBRICI	
	NUMERO Casi	NUMERO A 1 CASO	TOTALE	COMPARTI (%)	REGIONALE (%)			RICOVERI CORRISPONDENTI A CASO	RICOVERI CORRISPONDENTI A CASO
001 - Interventi di chirurgia su organi della cavità addominale	4	4	4	2,3%	2,3%	4	0,0%	0,0%	0,0%
010 - Interventi di chirurgia di cuore	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
110 - Interventi su seno e glomera (Mamma)	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
140 - Interventi per tumore maligno del sistema circolatorio (MMA) - 17 anni (MMA)	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
142 - Interventi per tumore maligno del sistema circolatorio (MMA) - 17 anni (MMA)	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
150 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
157 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
220 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
222 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
224 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
226 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
228 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
230 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
232 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
234 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
236 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
238 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
240 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
242 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
244 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
246 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
248 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
250 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
252 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
254 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
256 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
258 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
260 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
262 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
264 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
266 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
268 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
270 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
272 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
274 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
276 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
278 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
280 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
282 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
284 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
286 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
288 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
290 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
292 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
294 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
296 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
298 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
300 - Interventi di chirurgia di seno	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%
Totale Interventi	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0%

FIGURA 2

Vi comunichiamo fin da ora che entro la fine del mese di Settembre 2019 verrà rilasciato il software 3M™ 360 Encompass Analytics come aggiornamento del software 3M™ Decisys.

Questo nuovo software, oltre a garantire le funzionalità del modulo attualmente installato sarà allineato alle nuove specifiche funzionali della SDO XL della Regione Lazio.

L'aggiornamento avverrà senza oneri per la Vostra Azienda.



3M Italia srl

OFFERTA A VOI RISERVATA



In coerenza con l'adesione alla Vostra richiesta di rinnovo annuale dei sw in scadenza a Giugno 2019, siamo a formularVi la nostra migliore offerta per il periodo Luglio 2019/Giugno 2020.

Abbiamo mantenuto invariato il canone a Voi riservato aggiungendo come opzione un pacchetto di giornate che potranno essere utilizzate per le esigenze di customizzazione del software rispetto alla nuova SDO XL.

SOFTWARE	CANONE ANNUO	CANONE ANNUO A VOI RISERVATO
3M™ 360 Encompass ANALYTICS (aggiornamento di 3M™ DECISYS)	€. 35.000,00	€. 27.500,00
3M™ WEBCODEFINDER STAND-ALONE	€. 10.500,00	
Pacchetto di n. 5 giornate on-site*	€. 4.500,00	€. 3.500,00

* da fatturare a corpo

La tariffa giornaliera è comprensiva di ogni onere di trasferta. Eventuali giornate a consumo verranno fatturate alla cifra giornaliera di €. 900,00.

Il Software è ceduto all'AZIENDA USL DI RIETI allo scopo di trattare esclusivamente i dati dell'AZIENDA USL DI RIETI (di seguito denominato "Utente").

Il Software è ceduto con contratto triennale di licenza d'uso alle condizioni contrattuali espresse nelle Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M.

Vogliate prendere nota che le nostre norme generali di vendita sono:

Consegna:	pronta, a perfezionamento contratto di licenza d'uso
Merce resa:	franco di porto e imballo
Pagamento:	60 gg data fattura
IVA:	22% a Vostro carico
Validità dell'offerta:	20 Giugno 2019

L'accettazione dovrà pervenire alla 3M Italia srl mediante sottoscrizione della presente offerta commerciale e delle Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M.

L'occasione ci è gradita per porgerVi I nostri distinti saluti.

3M ITALIA srl
Rino Feduzi
(Un Procuratore)

Per Accettazione

TIMBRO e FIRMA

Luogo Data

ALL-2
PAG. 5/5

3M Italia srl

