

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo**

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017


Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 783 del 26 AGO, 2019****STRUTTURA PROPONENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI**


Oggetto: Rinnovo annuale della convenzione con l'ARPA Lazio per l'effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate per le attività di emodialisi presso l'Ospedale di Rieti e la Casa della Salute di Magliano Sabina. Assunzione impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.880,14 (IVA compresa).

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.


Responsabile del Procedimento: Dott. ~~Roberto Longari~~Firma Data 21 AGO. 2019Il Dirigente: Dott. ~~Roberto Longari~~Data 21 AGO. 2019Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502020116 - PROV. 406Autorizzazione: AUT. 20.48/2019Data 22/08/2019Firma AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Anna Petti)


Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 23.08.2019Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro D'Agostino

favorevole non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) Data 23.08.2019Firma 

Oggetto: Rinnovo annuale della convenzione con l'ARPA Lazio per l'effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate per le attività di emodialisi presso l'Ospedale di Rieti e la Casa della Salute di Magliano Sabina. Assunzione impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.880,14 (IVA compresa).

Pag. 2 di 5

## ***IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI***

PREMESSO che l'Azienda:

- con deliberazione n. 1366/DG del 24/12/2009, in esecuzione della D.G.R. Lazio n. 1650 del 14.03.1995 e della circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1158 del 24.05.1999 che prevedono da parte delle strutture sanitarie che svolgono attività di emodialisi l'espletamento, con cadenza trimestrale, di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate nei vari punti provinciali di trattamento per pazienti dializzati, attivava una convenzione di durata annuale con l'ARPA Lazio per i controlli da rendersi presso i due Centri Dialisi del P.O. di Rieti e della Casa della Salute di Magliano Sabina;
- con successivi provvedimenti e, da ultimo, con atto deliberativo n. 316/DG del 24/04/2018 ne disponeva il rinnovo annuale, con decorrenza dal 06/06/2018;

VISTA la nota prot. n. 26494 del 15/05/2019 con cui l'Azienda proponeva all'ARPA Lazio la prosecuzione annuale del rapporto di interesse (all. 1);

ACQUISITA con nota prot. n. 32341 del 21/05/2019 la disponibilità alla prosecuzione dell'attività di campionamento da parte dell'ARPA Lazio (all. 2);

VISTI i preventivi di spesa rimessi dall'ARPA Lazio, per il tramite del Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio di Coordinamento delle Attività di Laboratorio - Unità Laboratorio di Rieti, con nota prot. n. 42713 del 04/07/2019 (all. 3) a modifica ed integrazione di quelli trasmessi con la predetta nota prot. n. 32341 del 21/05/2019, relativi all'attività di interesse per la somma complessiva di € 8.880,14 (IVA inclusa) di cui:

- € 4.198,51 (IVA inclusa) per controlli da effettuarsi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti;
- € 4.681,63 (IVA inclusa) per controlli da svolgersi presso l'Unità Decentrata di Dialisi della Casa della Salute di Magliano Sabina;

a fronte di complessivi n. 202 prelievi/campionamenti presso i due presidi aziendali, come di seguito specificato:

- n. 24 attività di sopralluogo e campionamento;
- n. 108 controlli microbiologici;
- n. 70 controlli chimici;

RICHIAMATA l'istruttoria agli atti intercorsa con l'ARPA Lazio e propedeutica alla stesura condivisa dell'atto convenzionale regolante il rapporto;

RITENUTO, pertanto, opportuno rinnovare la convenzione con l'ARPA Lazio per l'effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate per le attività di emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso la Casa della Salute di Magliano Sabina;

PRECISATO che la convenzione ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;

PRECISATO, altresì, che l'attività oggetto del presente accordo verrà resa ai termini di cui all'atto convenzionale rimesso già sottoscritto digitalmente dall'ARPA Lazio con nota prot. n. 50010 del 02/08/2019 (all. 4) ed alle condizioni di cui ai succitati preventivi di spesa che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Oggetto: Rinnovo annuale della convenzione con l'ARPA Lazio per l'effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate per le attività di emodialisi presso l'Ospedale di Rieti e la Casa della Salute di Magliano Sabina. Assunzione impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.880,14 (IVA compresa).

Pag. 3 di 5

CONSIDERATO, altresì, necessario assumere un impegno di spesa pari a complessivi € 8.880,14 (IVA inclusa) con imputazione al conto 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - come di seguito specificato:

- quanto ad € 2.960,05 esercizio 2019;
- quanto ad € 5.920,09 esercizio 2020;

ACQUISITO il Nulla Osta della Direzione Sanitaria aziendale, agli atti;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

### PROPONE

1. DI RINNOVARE, per i motivi espressi in premessa, la convenzione con l'ARPA Lazio per l'effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate per le attività di emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso la Casa della Salute di Magliano Sabina;
2. DI FISSARE in un anno la durata della convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;
3. DI PRECISARE che l'attività di controllo sarà resa ai termini di cui all'atto convenzionale ed alle condizioni di cui ai preventivi di spesa trasmessi - allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso - per l'importo complessivo di € 8.880,14 (IVA inclusa) di cui:
  - € 4.198,51 (IVA inclusa) per controlli da effettuarsi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti;
  - € 4.681,63 (IVA inclusa) per controlli da svolgersi presso l'Unità Decentrata di Dialisi della Casa della Salute di Magliano Sabina;a fronte di complessivi n. 202 prelievi/campionamenti presso i due presidi aziendali, come di seguito specificato:
  - n. 24 attività di sopralluogo e campionamento;
  - n. 108 controlli microbiologici;
  - n. 70 controlli chimici;
4. DI ASSUMERE un impegno di spesa pari a complessivi € 8.880,14 (IVA inclusa) con imputazione al conto 502020116 - *altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici* - come di seguito specificato:
  - quanto ad € 2.960,05 esercizio 2019;
  - quanto ad € 5.920,09 esercizio 2020;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

Oggetto: Rinnovo annuale della convenzione con l'ARPA Lazio per l'effettuazione di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossine su campioni di acque impiegate per le attività di emodialisi presso l'Ospedale di Rieti e la Casa della Salute di Magliano Sabina. Assunzione impegno di spesa per l'importo complessivo di € 8.880,14 (IVA compresa).

Pag. 4 di 5


## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

### DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Marinella D'Annunzio

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 26 AGO, 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 26 AGO, 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 26 AGO, 2019

Rieti li 26 AGO, 2019

IL FUNZIONARIO



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Lu-1  
-11

**DIRETTORE GENERALE**

Prot. 26494

Rieti, 15 MAG. 2019

Inviata via PEC:  
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le ARPA Lazio  
Divisione Affari Istituzionali,  
Generali e Legali  
Via Boncompagni, 101  
00187 - Roma

sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le ARPA Lazio  
Sezione Provinciale di Rieti  
Unità Amministrativa  
Via Garibaldi, 114  
02100 - Rieti

Oggetto: Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina.

Con la presente, in vista della scadenza della convenzione in oggetto fissata al prossimo 06 giugno, si richiede la disponibilità di codesta Agenzia alla prosecuzione annuale dell'attività di campionamento di interesse.

In attesa di cortese cenno di riscontro in merito e di ricevere, in caso positivo, i preventivi di spesa necessari per assumere specifica deliberazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Vincenzo Rea

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali e Legali  
Responsabile del Procedimento  
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

---

**Da:** "Per conto di: sededirieti@arpalazio.legalmailpa.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** martedì 21 maggio 2019 11:10  
**A:** <asl.rieti@pec.it>  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: prot.32341/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina \$P-32341-(2E4066663DC0DD4106B739C7B1595663)-2019#

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/05/2019 alle ore 11:10:17 (+0200) il messaggio "prot.32341/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina \$P-32341-(2E4066663DC0DD4106B739C7B1595663)-2019#" è stato inviato da "sededirieti@arpalazio.legalmailpa.it" indirizzato a:

asl.rieti@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** AFC43AF0.0024C38D.D9A7DB3D.0129AD05.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 21/05/2019 at 11:10:17 (+0200) the message "prot.32341/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina \$P-32341-(2E4066663DC0DD4106B739C7B1595663)-2019#" was sent by "sededirieti@arpalazio.legalmailpa.it" and addressed to:

asl.rieti@pec.it

The original message is attached.

**Message ID:** AFC43AF0.0024C38D.D9A7DB3D.0129AD05.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Lu 2  
218

---

**Da:** <sededirieti@arpalazio.legalmailpa.it>  
**Data:** martedì 21 maggio 2019 11:10  
**A:** <asl.rieti@pec.it>  
**Allega:** 433DF103D71666C23F7847DEF80D2FE6.pdf.p7m; 37A4337D33FA0813A2C63C0631A4F037.pdf; 4752870BFF5036D12637A64BB556887B.pdf; C0B02AD577E30D3B74CFB8883CE2B82B.pdf; 157B2F5E668C1A7B591071BD710F7965.pdf; Segnatura.xml  
**Oggetto:** prot.32341/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per lemodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unit` di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina \$P-32341-(2E4066663DC0DD4106B739C7B1595663)-2019#



Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato  
Servizio Coordinamento delle Attività di Laboratorio  
Unità Laboratorio di Rieti

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Di Giorgi  
Referente per quanto comunicato: dott. Ilen Bianco  
Tel.: 0672961401 – fax: 0672961808  
Email: [ilen.bianco@arpalazio.gov.it](mailto:ilen.bianco@arpalazio.gov.it)

Rif. Arpa: prot. N 31090 del 15/05/2019

Prot. n°  
(da citare nella risposta)

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario  
Pec: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

e.p.c

Direzione Tecnica  
Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato  
Area Affari Istituzionali e Legali e Normativa  
Ambientale

Oggetto: Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina.

In relazione alla Vs richiesta di rinnovo della convenzione in oggetto, acquisita con prot. n. 31090 del 15/05/2019 di cui si allega copia, si comunica la disponibilità di questo Servizio alle attività di campionamento ed analisi delle acque in oggetto presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti per l'annualità 2019-2020.

Si allegano alla presente i preventivi di spesa relativi alle due strutture in oggetto formulati sulla base della Convenzione in essere.

Cordiali saluti

il Responsabile del Servizio Coordinamento  
Attività di Laboratorio  
dott. Salvatore Di Giorgi

All: richiesta di rinnovo ASL Rieti prot.n.26494 del 15/05/2019

All: preventivo per P.O. Rieti U.O.C Nefrologia e Dialisi

All: preventivo per Unità di Dialisi Decentrata Casa della Salute di Magliano Sabina

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100  
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 – FAX +39 0746.25.32.12  
E.MAIL: [DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT](mailto:DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT)  
P.E.C.: [DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT](mailto:DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT)  
C.F. 97172140580 – P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 – 03100 - TEL. 0775.81.67.00  
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 – 04100 - TEL. 0773.40.29.01  
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 – 02100 - TEL. 0746.256.620  
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 – 00173 - TEL. 06.72.961  
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 – 01100 - TEL. 0761.29.271

211,2  
418



**ATTIVITA' ANALITICHE A PAGAMENTO:**  
NOTA DI FATTURAZIONE E/O PROPOSTA DI CONTRATTO

Mod. PGC 03.B  
Rev. 11 Data 15-04-2016  
Pagina 1  
di 1

Richiedente: A.S.L. RIETI Riferimento n. .... del .....  
 Intestatario della fattura AZIENDA A.S.L. RIETI  
 Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO N.42 C.A.P. 02100 Località RIETI  
 P.ta I.V.A. /C.F. n. 00821180577 Tel.: .....  
 Fax ..... e-mail PEC .....  
 Indirizzo di invio fattura: COME SOPRA  
 Matrice/attività: ACQUA EMODIALISI  
 Note: UNITA' DI DIALISI DECENTRATA CECAD MAGLIANO SABINA

TIPOLOGIA		EFFETTUATA DA
PREVENTIVO	X	PRIVATO <input type="checkbox"/>
CONFERIMENTO CAMPIONI	<input type="checkbox"/>	ARPA <input checked="" type="checkbox"/>
PRELIEVO E CONFERIMENTO CAMPIONI	X	ASL <input type="checkbox"/>
MISURAZIONE	<input type="checkbox"/>	
ESAME DOCUMENTAZIONE E/O DATI CON PARERE SCRITTI	<input type="checkbox"/>	

**PRESTAZIONI RICHIESTE**

Codice prestazione	Descrizione della prestazione	Metodo di prova (1)	Quantità	Prezzo unitario	Imponibile
A010100	Campionamento		12	16,30	195,60
A010600	Rimborso Km		1320	0,31	409,20
A040303	Carica batteria a 22°	RAPP. ISTISAN 2007/5 PAG.45 MET. ISS A004A	26	16,30	423,80
A040303	Muffe	RAPP. ISTISAN 2007/5 PAG.161 MET. ISS A016A	4	16,30	65,20
A040310	LAL TEST	DGR 1630/95	24	43,40	1041,60
A030703+A020600	Nitrati	APAT CNR IRSA 4080 MAN.29/2003	5	32,50	162,50
A030703+A020600	Fluoruri	APAT CNR IRSA 4100 B MAN.29/2003	5	32,50	162,50
A031003+A020600	Cloro	APAT CNR IRSA 4080 MAN.29/2003	5	21,70	108,50
A030703+A020600	Solfati	APAT CNR IRSA 4140 B MAN.29/2003	5	32,50	162,50
A020600	Pretrattamento metalli		5	5,40	27,00
A031012	Determinazione metalli (15 metalli)		5	216,90	1084,50
	Piombo	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.285 Met.ISS DAA 012			
	Calcio	APAT CNR IRSA 3130 Man 29/2003			
	Magnesio	APAT CNR IRSA 3180 Man 29/2003			
	Potassio	APAT CNR IRSA 3240 Man 29/2003			
	Sodio	APAT CNR IRSA 3270 Man 29/2003			
	Arsenico	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.213 Met.ISS DAA 003			
	Cadmio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.243 Met.ISS DAA 007			
	Cromo	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.255 Met.ISS DAA 008			
	Mercurio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.273 Met.ISS DAA 013			
	Selenio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.297 Met.ISS DAA 016			
	Alluminio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.219 Met.ISS DAA 018			
	Rame	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.291 Met.ISS DAA 009			
	Zinco	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.309 Met.ISS DAA 049			
	Bario	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.237 Met.ISS DAA 046			
	Argento	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.231 Met.ISS DAA 045			
A061000	Giudizio conformità		26	32,55	846,30
<b>Totale imponibile soggetto a IVA: Euro</b>					€ 4.689,20
<b>IVA : Euro</b>					€ 1.031,62
<b>Totale imponibile non soggetto a IVA: Euro</b>					
<b>Bollo: Euro</b>					
<b>Totale da versare : Euro</b>					€ 5.720,82

(1) Se l'indicazione viene fornita con un codice la decodifica è disponibile in accettazione e, se richiesta, allegata; se sono indicate prove non accreditate queste sono evidenziate con un asterisco.

Se il totale delle prestazioni rese fuori campo IVA supera l'importo di € 77,47 deve essere apposta in fattura marca da bollo da € 2,00. Le aliquote restanti non sono conservate, salvo diverse richieste o indicazioni di legge, in tal caso, le aliquote restanti sono smaltite dopo 60 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova. Le registrazioni delle prove effettuate sono conservate di 10 anni, salvo diversa richiesta di legge

**Prestazione effettuata presso:** SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI  
 Refertazione: dopo giorni dal conferimento o campionamento/sopralluogo

A fine prova i campioni saranno:  smaltiti, con eventuale addebito in fattura, dopo l'esecuzione della prova  
 riconsegnati al Cliente all'atto del ritiro del Rapporto di Prova

Eventuali istruzioni per il campionamento, ove applicabili, saranno comunicate in fase di accettazione dell'ordine. Il sottoscritto si impegna a versare l'importo della prestazione, desunto dal tariffario ARPALAZIO adottato con atto deliberativo e disponibile presso l'accettazione, tramite c/c postale n. 37438900, o tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate IT43076011460000037438900 intestati ad "ARPA Lazio Sezione Provinciale di RIETI". Eventuali prestazioni ritenute indispensabili saranno oggetto di fatturazione complessiva.

Contestuale al ricevimento della fattura  Esibito all'atto del ritiro del Rapporto di Prova.

Si richiede l'esecuzione delle prove in accordo con l'accreditamento ACCREDIA

(in caso di prove accreditate le informazioni sul significato dell'accreditamento e l'elenco delle prove accreditate sono disponibili presso l'ufficio accettazione)

Ove ne ricorrano le condizioni, la Sezione informerà l'autorità giudiziaria e/o amministrativa competente in caso di campioni Non Regolamentari.

20,2  
5/3

Rieti, 20/05/2019

PER LA SEZIONE

FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

Sezione Provinciale di Rieti via Salaria per L'Aquila n. 6 - 02100 - RIETI - Tel. 0746 256620 - fax 0746 256643 P.I. 00915900575



Rieti, 20/05/2019

PER LA SEZIONE

FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE

Al. 2

F/S

Sezione Provinciale di Rieti via Salaria per L'Aquila n. 6 - 02100 - RIETI - Tel. 0746 256620 - fax 0746 256643 P.I. 00915900575

211.2  
8/8

ARPALAZIO  
Protocollo Generale: ENTRATA  
0031090 15/05/2019



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**DIRETTORE GENERALE**

Prot. 26494

Rieti, 15 MAG. 2019

Inviata via PEC:  
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le ARPA Lazio  
Divisione Affari Istituzionali,  
Generali e Legali  
Via Boncompagni, 101  
00187 - Roma

sezione.rieti@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le ARPA Lazio  
Sezione Provinciale di Rieti  
Unità Amministrativa  
Via Garibaldi, 114  
02100 - Rieti

Oggetto: Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina.

Con la presente, in vista della scadenza della convenzione in oggetto fissata al prossimo 06 giugno, si richiede la disponibilità di codesta Agenzia alla prosecuzione annuale dell'attività di campionamento di interesse.

In attesa di cortese cenno di riscontro in merito e di ricevere, in caso positivo, i preventivi di spesa necessari per assumere specifica deliberazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Potti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Vincenzo Rea

Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali e Legali  
Responsabile del Procedimento  
Dott. Roberto Longari

Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella

U.O.S.D.: Affari Generali e Legali - DIRIGENTE: Dott. Roberto LONGARI  
Tel. 0746/279619 - FAX 0746/278770- e-mail: [r.longari@asl.rieti.it](mailto:r.longari@asl.rieti.it)

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Ricevuto tramite posta elettronica certificata

Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato  
Servizio Coordinamento delle Attività di Laboratorio  
Unità Laboratorio di Rieti

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Di Giorgi  
Referente per quanto comunicato: dott. Ilen Bianco  
Tel.: 0672961401 – fax: 0672961808  
Email: [ilen.bianco@arpalazio.gov.it](mailto:ilen.bianco@arpalazio.gov.it)

Prot. n°  
(da citare nella risposta)

Rif. Arpa: prot. N 31090 del 15/05/2019

Rif. Arpa: prot. N 32341 del 21/05/2019

Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Direttore Generale  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario  
Pec: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

e.p.c

Direzione Tecnica  
Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato  
Area Affari Istituzionali e Legali e Normativa  
Ambientale

Oggetto: Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina, integrazione e modifica preventivo.

In relazione alla Vs richiesta di rinnovo della convenzione in oggetto, acquisita con prot. n. 31090 del 15/05/2019, si invia il preventivo aggiornato a modifica ed integrazione del preventivo inviato in data 21/05/2019 protocollo Arpa Lazio n.32341, per le attività di campionamento ed analisi delle acque in oggetto presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi Decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina per l'annualità 2019-2020. Il preventivo allegato differisce dal precedente per il numero di analisi dei metalli pari ad 1 invece di 5 come effettuato già nel corso dell'annualità 2018-2019.

Cordiali saluti

il Responsabile del Servizio Coordinamento  
Attività di Laboratorio  
dott. Salvatore Di Giorgi

All: preventivo per P.O. Rieti U.O.C Nefrologia e Dialisi

All: preventivo per Unità di Dialisi Decentrata Casa della Salute di Magliano Sabina

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBALDI, 114 - 02100  
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.49.12.07 - FAX +39 0746.25.32.12  
E.MAIL: [DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT](mailto:DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT)  
P.E.C.: [DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT](mailto:DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT)  
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

FROSINONE: VIA ARMANDO FABI, 212 - 03100 - TEL. 0775.81.67.00  
LATINA: VIA GIOSUE CARDUCCI, 3 - 04100 - TEL. 0773.40.29.01  
RIETI: VIA SALARIA PER L'AQUILA, 6/8 - 02100 - TEL. 0746.256.620  
ROMA: VIA GIUSEPPE SAREDO, 52 - 00173 - TEL. 06.72.961  
VITERBO: VIA MONTE ZEBIO, 17 - 01100 - TEL. 0761.29.271

Richiedente: A.S.L. RIETI Riferimento n. .... del .....

Intestatario della fattura AZIENDA A.S.L. RIETI

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO N.42 C.A.P. 02100 Località RIETI

P.ta I.V.A. /C.F. n. 00821180577 Tel.: .....

Fax ..... e-mail PEC .....

Indirizzo di invio fattura: COME SOPRA

Matrice/attività: ACQUA EMODIALISI

Note: UNITA' DI DIALISI DECENTRATA CECAD MAGLIANO SABINA

TIPOLOGIA		EFFETTUATA DA
PREVENTIVO	X	PRIVATO <input type="checkbox"/>
CONFERIMENTO CAMPIONI	<input type="checkbox"/>	ARPA <input checked="" type="checkbox"/>
PRELIEVO E CONFERIMENTO CAMPIONI	X	ASL <input type="checkbox"/>
MISURAZIONE	<input type="checkbox"/>	
ESAME DOCUMENTAZIONE E/O DATI CON PARERE SCRITTI	<input type="checkbox"/>	

**PRESTAZIONI RICHIESTE**

Codice prestazione	Descrizione della prestazione	Metodo di prova (1)	Quantità	Prezzo unitario	Imponibile
A010100	Campionamento		12	16,50	198,00
A010600	Rimborso Km		1320	0,30	396,00
A040303	Carica batterica a 22°	RAPP. ISTISAN 2007/5 PAG.45 MET. ISS A004A	26	16,50	429,00
A040303	MICETI	RAPP. ISTISAN 2007/5 PAG.161 MET. ISS A016A	4	16,50	66,00
A040310	ENDOTOSSINE (LAL TEST)	DGR 1650/95	24	44,10	1058,40
A030703+A020600	Nitrati	APAT CNR IRSA 4080 MAN.29/2003	5	33,00	165,00
A030703+A020600	Fluoruri	APAT CNR IRSA 4100 B MAN.29/2003	5	33,00	165,00
A031003+A020600	Cloro	APAT CNR IRSA 4080 MAN.29/2003	5	22,00	110,00
A030703+A020600	Solfati	APAT CNR IRSA 4140 B MAN.29/2003	5	33,00	165,00
A020600	Pretrattamento metalli		1	5,50	5,50
A031012	Determinazione metalli (15 metalli)		1	220,20	220,20
	Piombo	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.285 Met.ISS DAA 012			
	Calcio	APAT CNR IRSA 3130 Man 29/2003			
	Magnesio	APAT CNR IRSA 3180 Man 29/2003			
	Potassio	APAT CNR IRSA 3240 Man 29/2003			
	Sodio	APAT CNR IRSA 3270 Man 29/2003			
	Arsenico	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.213 Met.ISS DAA 003			
	Cadmio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.243 Met.ISS DAA 007			
	Cromo	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.255 Met.ISS DAA 008			
	Mercurio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.273 Met.ISS DAA 013			
	Selenio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.297 Met.ISS DAA 016			
	Alluminio	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.219 Met.ISS DAA 018			
	Rame	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.291 Met.ISS DAA 009			
	Zinco	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.309 Met.ISS DAA 049			
	Bario	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.237 Met.ISS DAA 046			
	Argento	Rapp. ISTISAN 2007/31 Pag.231 Met.ISS DAA 045			
A061000	Giudizio conformità		26	33,05	859,30
<b>Totale imponibile soggetto a IVA: Euro</b>				€	3.837,40
<b>IVA : Euro</b>				€	844,23
<b>Totale imponibile non soggetto a IVA: Euro</b>					
<b>Bollo: Euro</b>					
<b>Totale da versare : Euro</b>				€	4.681,63

(1) Se l'indicazione viene fornita con un codice la decodifica è disponibile in accettazione e, se richiesta, allegata; se sono indicate prove non accreditate queste sono evidenziate con un asterisco.

Se il totale delle prestazioni rese fuori campo IVA supera l'importo di € 77,47 deve essere apposta in fattura marca da bollo da € 2,00. Le aliquote restanti non sono conservate, salvo diverse richieste o indicazioni di legge, in tal caso, le aliquote restanti sono smaltite dopo 60 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova. Le registrazioni delle prove effettuate sono conservate di 10 anni, salvo diversa richiesta di legge

Prestazione effettuata presso:

SEZIONE PROVINCIALE DI RIETI

Refertazione: dopo

giorni dal conferimento o campionamento/sopralluogo

A fine prova i campioni saranno:

- smaltiti, con eventuale addebito in fattura, dopo l'esecuzione della prova  
 riconsegnati al Cliente all'atto del ritiro del Rapporto di Prova

Eventuali istruzioni per il campionamento, ove applicabili, saranno comunicate in fase di accettazione dell'ordine. Il sottoscritto si impegna a versare l'importo della prestazione, desunto dal tariffario ARPALAZIO adottato con atto deliberativo e disponibile presso l'accettazione, tramite c/c postale n. 37438900, o tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate IT43T0760114600000037438900 intestati ad "ARPA Lazio Sezione Provinciale di RIETI". Eventuali prestazioni ritenute indispensabili saranno oggetto di fatturazione complessiva.

Contestuale al ricevimento della fattura

Esibito all'atto del ritiro del Rapporto di Prova.

N. 3

15 Si richiede l'esecuzione delle prove in accordo con l'accreditamento ACCREDIA

□


(In caso di prove accreditate le informazioni sul significato dell'accreditamento e l'elenco delle prove accreditate sono disponibili presso l'ufficio accettazione)

Ove ne ricorrano le condizioni, la Sezione informerà l'autorità giudiziaria e/o amministrativa competente in caso di campioni Non Regolamentari.

Rieti, 01/07/2019

PER LA SEZIONE

FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE



Sezione Provinciale di Rieti via Salaria per L'Aquila n. 6 - 02100 - RIETI - Tel. 0746 256620 - fax 0746 256643 P.I. 00915900575



N. 3

518 (in caso di prove accreditate le informazioni sul significato dell'accreditamento e l'elenco delle prove accreditate sono disponibili presso l'ufficio accettazione)

Ove ne ricorrano le condizioni, la Sezione informerà l'autorità giudiziaria e/o amministrativa competente in caso di campioni Non Regolamentari.

Rieti, 01/07/2019

PER LA SEZIONE

FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE



Sezione Provinciale di Rieti via Salaria per L'Aquila n. 6 - 02100 - RIETI - Tel. 0746 256620 - fax 0746 256643 P.I. 00915900575

BU G  
AGL 119

19-08-19



**Da:** "Per conto di: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it" <posta-certificata@legalmail.it>  
**Data:** venerdì 2 agosto 2019 17:23  
**A:** <asl.rieti@pec.it>  
**Allega:** postacert.eml; daticert.xml  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: prot.50010/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la UOCNefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi decentrata della Casa dellaSalute di Magliano Sabina - trasmissione atto" \$P-50010-(8B952296534DAC8B2222919FB5F15B08)-2019#

### Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/08/2019 alla ore 17:23:19 (+0200) il messaggio "prot.50010/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la UOCNefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi decentrata della Casa dellaSalute di Magliano Sabina - trasmissione atto" \$P-50010-(8B952296534DAC8B2222919FB5F15B08)-2019#" è stato inviato da "direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it" indirizzato a:

asl.rieti@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 073FBCB8.003B0013.52ED9C95.453A68A0.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

<b>AZIENDA USL RIETI</b> UFF. PROTOCOLLO
19 AGO. 2019
<b>ARRIVO</b>

### Certified email message

On 02/08/2019 at 17:23:19 (+0200) the message "prot.50010/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la UOCNefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi decentrata della Casa dellaSalute di Magliano Sabina - trasmissione atto" \$P-50010-(8B952296534DAC8B2222919FB5F15B08)-2019#" was sent by "direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it" and addressed to:

asl.rieti@pec.it

The original message is attached.

**Message ID:** 073FBCB8.003B0013.52ED9C95.453A68A0.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

<b>AZIENDA USL RIETI</b>
19 AGO. 2019
PROT. N. 46381

---

**Da:** <direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it>  
**Data:** venerdì 2 agosto 2019 17:23  
**A:** <asl.rieti@pec.it>  
**Allega:** B89BB0FC80F91370AE814E4E55AA1E61.pdf;p7m;  
A801B2AB75D5FDD0714BFF23794708FD.pdf;p7m; 26989A966F4FC843167A6DC5E97C66B6.pdf;  
Segnatura.xml  
**Oggetto:** prot.50010/2019 - Convenzione per il controllo delle acque impiegate per lemodialisi presso la  
UOCNefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unit' di Dialisi decentrata della Casa  
dellaSalute di Magliano Sabina trasmissione atto \$P-50010-  
(8B952296534DAC8B2222919FB5F15B08)-2019#

*Direzione generale*  
*Area Affari istituzionali e legali e normativa ambientale*

*Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Squillaci*  
*Referente per quanto comunicato: dott.ssa Alessia Argentino*  
*Tel. 06/48054203 fax 06/48054238*  
*Email: [alessia.argentino@arpalazio.it](mailto:alessia.argentino@arpalazio.it)*

*Rif. Arpa: prot. n. 31090 del 15/05/2019*  
*Rif prot. 26494 del 15/05/2019*

Prot. n°  
(da citare nella risposta)

Azienda ASL di Rieti  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti  
[asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

Oggetto: "Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la UOC Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina – trasmissione atto"

Si trasmette in allegato la convenzione di cui in oggetto, già sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Agenzia, dott. Marco Lupo.

Si rimane in attesa di ricevere all'indirizzo pec: [direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it) la convenzione di cui sopra, controfirmata digitalmente dal Direttore amministrativo della ASL, dott. ssa Anna Petti.

Distinti saluti.

*La dirigente responsabile*  
(dott.ssa Stefania Squillaci)

All.: 1 (convenzione sottoscritta digitalmente)

SEDE LEGALE

RIETI - VIA GARIBOLDI, 114 - 02100  
TEL. +39 0746.267.201 / 0746.48.12.97 - FAX +39 0746.25.32.12  
E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT  
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAIL.PA.IT  
C.F. 97172140580 - P. IVA 00919900575

SEDE DI RAPPRESENTANZA

00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101  
TEL. +39 06.48.05.42.31 - FAX +39 06.48.05.42.30  
E-MAIL: DIREZIONE.GEN.RM@ARPALAZIO.IT  
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAIL.PA.IT

11/5



ARPALAZIO  
Protocollo Generale: USCITA  
0050010 02/08/2019



Direzione generale  
Area Affari istituzionali e legali e normativa ambientale

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Squillaci  
Referente per quanto comunicato: dott.ssa Alessia Argentino  
Tel. 06/48054203 fax 06/48054238  
Email: [alessia.argentino@arpalazio.it](mailto:alessia.argentino@arpalazio.it)

Rif. Arpa: prot. n. 31090 del 15/05/2019  
Rif. prot. 26494 del 15/05/2019

Prot. n°  
(da citare nella risposta)

Azienda ASL di Rieti  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti  
[asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)

Oggetto: "Convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la UOC Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina - trasmissione atto"

Si trasmette in allegato la convenzione di cui in oggetto, già sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'Agenzia, dott. Marco Lupo.

Si rimane in attesa di ricevere all'indirizzo pec: [direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it) la convenzione di cui sopra, controfirmata digitalmente dal Direttore amministrativo della ASL, dott. ssa Anna Petti.

Distinti saluti.

La dirigente responsabile  
(dott.ssa Stefania Squillaci)

All.: 1 (convenzione sottoscritta digitalmente)

SEDE LEGALE  
RIETI - VIA GARIBOLDI, 114 - 02100  
TEL. +39 0746.267.241 / 0746.49.32.97 - FAX +39 0746.25.32.12  
E-MAIL: DIREZIONE.GEN@ARPALAZIO.IT  
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT  
C.F. 97472140589 - P.IVA 06915990575

SEDE DI RAPPRESENTANZA  
00187 ROMA - VIA BONCOMPAGNI, 101  
TEL. +39 06.48.05.42.11 - FAX +39 06.48.05.42.50  
E-MAIL: DIREZIONE.GEN.RM@ARPALAZIO.IT  
P.E.C.: DIREZIONE.CENTRALE@ARPALAZIO.LEGALMAILPA.IT

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio. Stampabile e archiviabile per le esigenze contenute ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

Squillaci Stefania in data 2 agosto 2019 11.56.34 CEST - Autentità di Certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 - Valido dal: 31 maggio 2019 2.00.00 CEST al: 31 maggio 2022 1.59.59 CEST

DU. G  
S/9

**CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLE ACQUE IMPIEGATE PER  
L'EMODIALISI PRESSO LA U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'OSPEDALE DI  
RIETI E PRESSO L'UNITA' DI DIALISI DECENTRATA DELLA CASA DELLA SALUTE  
DI MAGLIANO SABINA**

**TRA**

*L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti* (di seguito "*ASL di Rieti*") C.F. e P.IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliata presso la sede sopraindicata;

**E**

*L'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio* (di seguito, "*ARPA Lazio*"), con Sede in Rieti, Via Garibaldi n. 114, C.F. 97172140580 e P. IVA 00915900575, rappresentata dal Dott. Marco Lupo, in qualità di Direttore Generale, nato a Genova il 30 novembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata;

**PREMESSO CHE:**

- con Legge Regionale 6 ottobre 1998, n.45 è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA Lazio);
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, ARPA Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e prestazioni a terzi, pubblici e privati; anche attraverso convenzioni;
- le consulenze e le prestazioni sono remunerate in base alle tariffe previste dal tariffario di ARPA Lazio, adottato con deliberazione n. 99 del 11 settembre 2008 e approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 444;
- ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1650 del 14.03.1995 e della circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1158 del 24.05.1999, le strutture sanitarie che effettuano attività di emodialisi sono tenute all'espletamento, con cadenza bimestrale e/o mensile, di analisi chimiche, microbiologiche ed endotossiniche su campioni di acque impiegate per le attività citate, prelevate nei vari punti dell'impianto per il trattamento dell'acqua di rete e del circuito idraulico di distribuzione alle postazioni di dialisi per i pazienti dializzati;
- la circolare n. 19 del 23 aprile 1999 della Regione Lazio - Assessorato Salvaguardia e cura della Salute individua, in ordine al buon trattamento dialitico, gli esami ai quali sottoporre i pazienti nefropatici e le cadenze temporali dei predetti esami;
- la circolare dell'Assessorato della Sanità della Regione Lazio n. 1158 del 24/05/99 riguarda i campioni di acque impiegate per l'emodialisi, prelevate nei vari punti dell'impianto per il

Lu. G.  
S/S  
trattamento dell'acqua di rete e del circuito idraulico di distribuzione alle postazioni di dialisi per i pazienti dializzati;

- le Linee Guida su acque e soluzioni per dialisi pubblicate nell'anno 2005 - G. Italiano di nefrologia 2012; 29 (S58): S83-S94 sono tutt'ora vigenti;
- la ASL di Rieti ha necessità di effettuare i predetti esami di controllo delle acque, rispettando i termini previsti dalla D.G.R. del Lazio n. 1650 del 1995;
- la ASL di Rieti e ARPA Lazio hanno stipulato una convenzione per il controllo delle acque impiegate per l'emodialisi presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Rieti e presso l'Unità di Dialisi decentrata della Casa della Salute di Magliano Sabina, con decorrenza 7 giugno 2018 e scadenza 6 giugno 2019;
- con nota prot. 26494 del 15 maggio 2019 (prot. ARPA Lazio n. 31090 del 15 maggio 2019) la ASL di Rieti ha chiesto la disponibilità dell'Agenzia al rinnovo della convenzione di cui sopra alle medesime condizioni economiche e contrattuali;
- con nota prot. ARPA Lazio n. 32341 del 21 maggio 2019 il Servizio Coordinamento delle attività di laboratorio dell'Agenzia ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo, e trasmesso i preventivi per la nuova annualità 2019/2020;

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**  
**(Premesse)**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**  
**(Oggetto)**

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti affida ad Arpa Lazio l'effettuazione dei controlli microbiologici e chimici consigliati, per tipologia e frequenza, dalle Linee Guida della Società Italiana Nefrologia, secondo il seguente schema.

- 1) presso la U.O.C. Nefrologia e Dialisi - Centro Dialisi dell'Ospedale di Rieti numero 12 attività di **sopralluogo e campionamento con cadenza mensile**, per l'effettuazione dei prelievi di **acqua di rete (n.1 punto corrispondente al rubinetto ingresso sala osmosi)** e di **acqua trattata (n.2 punti collocati all'inizio e alla fine dell'anello di distribuzione)**.

**ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI:**

parametro - conta colonie a 22°C in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 2 controlli microbiologici.

Al. G  
7/9

**ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI:**

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati in 1 campionamento (ad inizio attività) per un totale di 4 controlli chimici;

parametri – metalli (piombo, calcio, magnesio, potassio, sodio, arsenico, cadmio, cromo, mercurio, selenio, alluminio, rame, zinco, bario, argento) in 1 campionamento (ad inizio attività) per un totale di 15 controlli chimici.

**ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI:**

parametro – conta colonie a 22°C in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 controlli microbiologici;

parametro – esame endotossine in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 controlli microbiologici;

parametro – miceti in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 4 controlli microbiologici.

**ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI:**

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati, in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 16 controlli chimici.

- 2) presso l'Unità di Dialisi decentrata presente nella Casa della Salute di Magliano Sabina numero 12 attività di sopralluogo e campionamento con cadenza mensile, per l'effettuazione dei prelievi di acqua di rete (n.1 punto corrispondente al rubinetto ingresso sala osmosi) e di acqua trattata (n.2 punti collocati all'inizio e alla fine dell'anello di distribuzione).

**ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI:**

parametro – conta colonie a 22°C in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 2 controlli microbiologici.

**ACQUA DI RETE (1 punto di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI:**

parametri – nitrati, fluoruri, cloro, solfati in 1 campionamento (ad inizio attività) per un totale di 4 controlli chimici;

parametri – metalli (piombo, calcio, magnesio, potassio, sodio, arsenico, cadmio, cromo, mercurio, selenio, alluminio, rame, zinco, bario, argento) in 1 campionamento (ad inizio attività) per un totale di 15 controlli chimici.

**ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI MICROBIOLOGICI:**

parametro – conta colonie a 22°C in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 controlli microbiologici;

8/9  
parametro - esame endotossine in 12 campionamenti (cadenza mensile) per un totale di 24 controlli microbiologici;

parametro - miceti in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 4 controlli microbiologici.

**ACQUA TRATTATA (2 punti di prelievo) - CONTROLLI CHIMICI:**

parametri - nitrati, fluoruri, cloro, solfati, in 2 campionamenti (cadenza semestrale) per un totale di 16 controlli chimici.

**Art. 3**

**(Modalità di svolgimento dell'attività)**

ARPA Lazio si impegna ad effettuare le analisi su campioni di acque impiegate per l'emodialisi prelevati nei vari centri di dialisi sopra citate, secondo il D.G.R. 1650/95 e con riferimento alla circolare dell'Assessorato della Sanità della Regione Lazio n. 1158 del 24/05/1999.

ARPA Lazio si impegna altresì ad effettuare l'attività di prelievo e campionamento di cui al successivo art. 4; le analisi saranno elaborate presso i laboratori di ARPA Lazio, Sede di Rieti.

**Art. 4**

**(Attività)**

Le attività di prelievo e di campionamento previste per l'annualità 2019/2020, per i 2 presidi, sono:

- n. 24 attività di sopralluogo e campionamento
- n. 108 controlli microbiologici
- n. 70 controlli chimici

**Art. 5**

**(Compenso e modalità di pagamento)**

Per l'incarico di cui alla presente convenzione la ASL di Rieti corrisponderà ad ARPA Lazio un compenso di euro 7.278,80 + IVA (complessivi euro 8.880,14) così come calcolato secondo il vigente tariffario dell'Agenzia, adottato con deliberazione n. 99 del 11 settembre 2008 e approvato dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta Regionale 16 giugno 2009, n. 444, aggiornato ISTAT, da erogare con le modalità previste nei successivi commi.

La ASL di Rieti verserà all'ARPA Lazio la somma di cui al precedente comma con le seguenti modalità:

- dietro fatturazione trimestrale delle attività svolte, intestando le fatture ad Azienda Sanitaria Locale di Rieti, Via del Terminillo, 42 - Rieti;
- a sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

Eventuali variazioni in aumento delle prestazioni previste con la presente convenzione, saranno fatturate secondo il citato tariffario.

244  
9/9

**Art. 6  
(Durata)**

La presente convenzione dura un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La convenzione potrà essere rinnovata con l'accordo delle parti mediante comunicazione scritta entro due mesi dalla data di scadenza.

Può essere risolta su richiesta espressa di una delle parti, qualora lo svolgimento delle attività non avvenga in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, secondo il giudizio insindacabile della parte stessa.

Nel caso di risoluzione anticipata, la ASL di Rieti è tenuta comunque a corrispondere all'ARPA Lazio i compensi relativi ai controlli effettuati, secondo quanto stabilito all'art. 5 del presente atto.

**Art. 7  
(Modifiche)**

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere adottate con atto scritto e preventivamente sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

**Art. 8  
(Foro Competente)**

In caso di controversie nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente atto, è competente il Foro di Rieti.

**Art. 9  
(Norme Finali)**

Il presente atto, composto di 5 pagine (9 articoli) è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli Artt. 5/6/39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 15 comma 2 bis e ss.mm.ii.

Per  
ARPA Lazio  
Il Direttore Generale  
Dott. Marco Lupo

Per  
Azienda Sanitaria Locale di Rieti  
il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE