

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 270 del 17 MAR. 2020

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Prosecuzione del contratto d'appalto <<Procedura aperta in accordo quadro "Protesi, materiale protesico e dispositivi per chirurgia ortopedica" in unione di acquisto tra ASL Roma 4, ASL Roma 2, ASL Roma 5, ASL Latina, ASL Rieti, ASL Viterbo, Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, Policlinico Tor Vergata>>, dal 15/02/2020 al 14/02/2021.

Estensore: Dott. Alessandro Capparella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile dell'Procedimento: Dott. Alessandro Capparella

Data 10/03/2020

Firma [Signature]

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Data 10/03/2020

Firma [Signature]

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: SO 10-10.309, 516040605

Autorizzazione: AUT. 2/2020

Data 12/03/2020

Dott.ssa Antonella Rossetti Firma [Signature]

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole [X]

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) []

Data 13.03.2020

Firma [Signature]

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole []

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) []

Data 13 03 2020

Firma [Signature]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 132/DG del 03/03/2015 questa ASL ha conferito delega alla ASL RM 4, in qualità di Capofila, per lo svolgimento della procedura aperta, in accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, cc. 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di Materiale protesico e dispositivi per la chirurgia ortopedica., indicando anche il fabbisogno annuo stimato;
- con DCA U00221 del 05/06/15, integrato con DCA U00443 del 21/09/2015, la R.L. ha autorizzato la procedura di gara per la fornitura di "Materiale protesico e dispositivi per chirurgia ortopedica" quale gara regionale, indetta con atto deliberativo n. 1213 del 01/10/2015 dalla ASL RM 4;
- la procedura di gara, in accordo quadro, ASL Roma 4, ha previsto l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri di qualità indicati negli atti di gara, e come stabilito dagli atti di gara, il prezzo di ogni lotto (c.d. "impianto tipo"), ciascuno costituito da più "componenti", è stato stabilito dalla Stazione Appaltante, pertanto i partecipanti alla procedura erano tenuti ad elaborare l'offerta economica in modo tale che essa rispettasse il dettaglio analitico dei prezzi unitari dei singoli componenti costituenti l'impianto tipo offerto, e dovendo far coincidere il costo dell'impianto tipo fissato dalla Stazione Appaltante, con la sommatoria dei prezzi unitari dei singoli componenti dell'impianto tipo offerti;
- con atto deliberativo n. 474/CS del 25/09/2017 è stata effettuata la presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione per il periodo 01/09/2017 – 14/02/2019;
- con atto deliberativo n. 540/DG del 19/06/2019 è stata effettuata prosecuzione contrattuale di 12 mesi per il periodo 15/02/2019 – 14/02/2020 e con atto deliberativo n. 1146/DG del 23/12/2019 è stata effettuata una parziale rimodulazione delle necessità sui vari lotti relativamente a detto periodo;

CONSIDERATO che l'utilizzo stimato dei lotti (approvato dal RUP sottoscrivendo lo stesso all.1) è funzione di specifiche tipologie di interventi da effettuare, non conoscibili a priori dalla U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, sarà opportuno rimodulare tempestivamente, tramite Determinazione Dirigenziale, l'eventuale variazione nell'utilizzo dei singoli lotti, purché non si superi l'impegno di spesa complessivo adottato (approvato anche dal Dr. Riccardo Mezzoprete Direttore della UOC all.2);

RILEVATO che lo stato di utilizzo dei lotti è tenuto sotto controllo dalla U.O.C. Politica del Farmaco, che gestisce operativamente anche il Conto Deposito e/o il Conto visione ove necessari;

TENUTO CONTO del parere emerso negli incontri che si sono tenuti tra la U.O.C. Politica del Farmaco e dei Dispositivi Medici, la U.O.C. A.L.B.S., il Direttore della U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, Dr. Riccardo Mezzoprete, il R.U.P. Maurizio Carlone e il D.E.C: Dr. Massimo Zannetti della necessità e dell'opportunità della prosecuzione contrattuale prevista;

TENUTO CONTO, altresì, che l'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede la facoltà per ciascuna Azienda Sanitaria aderente all'accordo: *"di rinnovare, di anno in anno, il contratto per altri 2 anni, sulla base di una proposta economica e/o gestionale da parte della Ditta aggiudicataria vantaggiosa per l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera" [...] "al termine dell'appalto richiedere la proroga tecnica del rapporto contrattuale per ulteriori 6 mesi, alle condizioni tutte degli atti di gara ed al prezzo stabilito nel verbale d'aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta, ovvero;*

RILEVATO che l'ulteriore anno di prosecuzione è relativo al periodo 15/02/2020 – 14/02/2021;

CONSIDERATO che il costo complessivo presunto per il periodo di prosecuzione dell'affidamento ammonta ad 1.801.680,00 (oltre IVA);

W

VISTO l'art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente "...le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."

VISTO l'art. 113 c.5-bis D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita espressamente: "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";

CONSIDERATO che gli incentivi per le funzioni tecniche previsti per questa procedura di gara, che la ASL Rieti destinerà ad apposito fondo ai sensi dell'art. 113, c.2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ammontano a € 32.430,24 (pari al 2% sul valore di rinnovo per l'ulteriore anno di prosecuzione di € 1.801.680,00);

CONSIDERATO, altresì, che dette somme, relative agli incentivi per le funzioni tecniche, saranno impegnate e conseguentemente accantonate nel modo che segue:

- 80%, pari ad € 25.944,19 sul conto per il fondo premialità e fasce secondo quanto sancito dall'art.81 del CCNL del personale comparto Sanità 2016-2018. L'importo sarà ripartito all'interno dell'Azienda tra le varie figure coinvolte nella gestione dell'affidamento per il 75%, e, il restante 25% dovrà essere tenuto in accantonamento, qualora venga richiesto dalla Centrale Unica di Committenza che ha svolto la procedura di gara. Tali somme dovranno essere ripartite sugli esercizi 2020/2021 secondo le modalità aziendali previste;
- 20% (pari ad € 6.486,05) su apposito sottoconto 516040605 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D-lgs. 50/2016";

secondo le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base dell'apposito regolamento, di cui all'atto deliberativo n 406/DG del 04/06/2019, a tale scopo istituito e ai sensi dell'art. 113, D.lgs. 50/2016;

ATTESTANDONE la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **DI PRENDERE ATTO** della necessità nella prosecuzione contrattuale prevista per ulteriori 12 mesi, e che la modulazione delle quantità dei singoli lotti, per il periodo 15/02/2020 – 14/02/2021, stimate dal Direttore dell'UOC Ortopedia e Traumatologia è ritenuta coerente dal RUP (allegato1);
2. **DI PRECISARE** che la spesa complessiva per la fornitura di "protesi, materiale protesico e dispositivi per la chirurgia ortopedica" nell'interesse dell'ASL Rieti per il periodo dal

15/02/2020 al 14/02/2021 (secondi 12 mesi dei 24 di rinnovo previsti), è presumibilmente pari complessivamente ad euro 1.801.680,00 oltre IVA;

3. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento pari ad euro 1.906.177,44 (IVA compresa al 4 %) nel modo che segue:
- a) € 1.873.747,20 IVA Compresa
- per € 1.639.528,80 IVA compresa, quale importo relativo al periodo 15/02/2020-31/12/2020, al conto n. 501010309 (Protesi) del bilancio relativo all'esercizio 2020;
 - per € 234.218,40 IVA compresa, quale importo relativo al periodo 01/01/2020¹-14/02/2020¹, al conto n. 501010309 (Protesi) del bilancio relativo all'esercizio 2020; ~~11/2~~ ~~11/2~~
- b) € 32.430,24
- 80%, pari ad € 25.944,19 sul conto per il fondo premialità e fasce secondo quanto sancito dall'art.81 del CCNL del personale comparto Sanità 2016-2018. L'importo sarà ripartito all'interno dell'Azienda tra le varie figure coinvolte nella gestione dell'affidamento per il 75%, e, il restante 25% dovrà essere tenuto in accantonamento, qualora venga richiesto dalla Centrale Unica di Committenza che ha svolto la procedura di gara. Tali somme dovranno essere ripartite sugli esercizi 2020/2021 secondo le modalità aziendali previste;
 - 20% (pari ad € 6.486,05) su apposito sottoconto 516040605 "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D-lgs. 50/2016";
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga trasmesso alla U.O.C. Amministrazione del Personale Dipendente a convenzione e Collaborazione;
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dot.ssa Marinella D'Immacolato

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 17 MAR. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 17 MAR. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

in data 17 MAR. 2020

Rieti li 17 MAR. 2020



IL FUNZIONARIO

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
1	SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA RETTA DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATA	<p>Artroprotesi d'anca non cementata da primo impianto che preveda: - Stelo retto in titanio standard e lateralizzante con rivestimento sulla superficie esterna e con misure di angolo CD varie con tutte le taglie in versione std e lateralizzante.</p> <p>- Teste protesiche in CoCr ed in ceramica delta di diametro vario (almeno fino a 36 mm) e di altezza varia per accoppiamento ceramica/ceramica, metallo/polietilene, ceramica/polietilene</p> <p>- Coppa Acetabolare di forma emisferica press - fit, con fori per eventuale fissazione con viti realizzata in lega di titanio e con rivestimento poroso sulla superficie esterna di vario diametro (per inserti almeno fino a 36 mm)</p> <p>- Inserti in polietilene ad alta reticolazione in versione neutra e/o con tettuccio antilussante ed in ceramica delta, che consentano l'uso di testine di varia lunghezza e di vario diametro (almeno fino a 36 mm).</p> <p>- Viti in lega di titanio diametro 6,5mm di varia lunghezza</p> <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 2.250,00	€ 82.888,00
2	SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA RETTA DA PRIMO IMPIANTO CEMENTATA	<p>Artroprotesi di anca cementata da primo impianto che preveda:</p> <p>- Stelo retto in acciaio o cromo-cobalto lucidato a specchio con tutte le taglie con centrotori</p> <p>- Teste protesiche in CoCr ed in ceramica delta di diametro vario (almeno fino a 36 mm) e di varia lunghezza</p> <p>- Cotili cementati in polietilene ad alta reticolazione con diametri esterni almeno fino a 58 mm ed interni almeno fino a 36 mm</p> <p>- tappi La</p> <p>ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 1.550,00	€ 14.827,54
3	SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA ANATOMICA DA PRIMO IMPIANTO	<p>Sistema protesico per artroprotesi d'anca anatomica che preveda:</p> <p>- Stelo femorale anatomico destro e sinistro in lega di titanio con rivestimento prossimale ed una forma geometrica che permetta di ottenere una presa metafisaria ed eventuale conservazione di collo</p> <p>- Cotile in lega di titanio sia chiuso che con fori per un'eventuale fissazione con viti con conformazione emisferica e con rivestimento poroso e/o idrossiapatite sulla superficie esterna, press fit</p> <p>- Inserti in polietilene ad alta reticolazione in versione neutra e con tettuccio antilussante, inserti in ceramica delta.</p> <p>- Teste femorali in ceramica biolox delta ed in CoCr partendo dalle misure più piccole ed almeno fino a 36 mm. di diametro.</p> <p>- Viti per fissazione del cotile in titanio da 6,5 mm di varie lunghezze</p> <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 2.250,00	€ 111.863,32

OTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
4	SISTEMA DI ARTROPROTESI CUSTOM MADE DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATA	<p>Il sistema prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stelo anatomico custom made con strumentario dedicato - cotile in lega di titanio emisferico con rivestimento poroso sulla superficie esterna e fori per eventuale fissaggio con viti di varie misure - inserti in polietilene ad alta reticolazione o ceamica delta di varie misure - testine di varie misure in ceramica o metallo - viti in titanio per fissazione del cotile di varie lunghezze - strumentario dedicato 	<p>ALLEGATO N. 1 PAG. di ... € 3.000,00</p>	<p>..... di N. di ... € 28.698,47</p>
5	SISTEMA DI ENDOPROTESI BIARTICOLARE DI ANCA CEMENTATA CON STELI RETTI	<p>Sistema protesico per endoprotesi biarticolare cementata che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stelo femorale retto cementato lucidato a specchio disponibile in varie misure - cupola biarticolare in lega metallica ed inserto in polietilene di varie misure - teste femorali in acciaio - Tappo per canale midollare <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 650,00</p>	<p>€ 6.218,00</p>
6	SISTEMA DI ENDOPROTESI BIARTICOLARE DI ANCA NON CEMENTATA CON STELI RETTI	<p>Sistema protesico per endoprotesi biarticolare non cementata che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stelo femorale retto non cementato con materiale di rivestimento sulla superficie esterna disponibile in varie misure - cupola biarticolare in lega metallica ed inserto in polietilene di varie misure - teste femorali in acciaio <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 950,00</p>	<p>€ 46.150,25</p>
7	SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA MODULARE DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATA	<p>Sistema protesico modulare completo da primo impianto composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steli femorali retti che prevedano l'utilizzo di un unico strumentario nelle seguenti versioni: <ul style="list-style-type: none"> - Monoblocco non cementato in titanio std e lateralizzante. - Modulare non cementato con colli modulari lucidati a specchio, e lateralizzanti short, long e neutri, antiversi e retroversi - Teste in CoCr e ceramica delta di vario diametro (almeno fino a 36 mm) e di varia lunghezza - Coppa acetabolare di forma emisferica con fori per eventuale fissazione con viti, in lega di titanio con rivestimento poroso esterno - inserti in polietilene ad alta reticolazione in versione neutra e con tettuccio antilussante ed inserti in ceramica Delta che prevedano l'uso di testine di vario diametro (almeno fino a 36 mm) e di varia lunghezza. - Viti per fissazione del cotile in titanio da 6,5 mm di varia lunghezza <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.340,00</p>	<p>€ 23.201,75</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO	Tipo	Descrizione	Lotto	Totale Stimato 2020
8	<p>SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA DA PRIMO IMPIANTO A PRESA METAFISARIA E A CONSERVAZIONE DEL COLLO FEMORALE E DEL BONE STOCK OSSEO MONOBLOCCO E MODULARE</p>	<p>Sistema protesico per artroprotesi di anca da primo impianto a stelo corto, ancoraggio metafisario prossimale e conservazione del bone stock osseo composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steli femorali corti monoblocco in lega di titanio con rivestimento poroso, disponibili nella versione standard ed High Offset, collo in cromo-cobalto con vari angoli cervico-diafisari e diverse taglie per angolo - Steli femorali corti in lega di titanio con rivestimento poroso per colli modulari - Colli modulari in cromo-cobalto retti ed angolati in varo, valgo, antiversione, retroversione di varia lunghezza - Teste in CoCr e ceramica delta di vari diametri (almeno fino a 36 mm) e di varia lunghezza - Cotile emisferico in lega di titanio rivestito in materiale poroso, disponibile in varie taglie, con fori per eventuale fissazione con viti - Inserti in ceramica bioiox delta e polietilene ad alta reticolazione standard e con tettuccio antilussante con diametri vari (almeno fino a 36 mm) - cotile in titanio da 6,5 mm in tutte le lunghezze disponibili <p>Possibilità di passare in fase intraoperatoria dal sistema monoblocco a quello modulare con lo stesso strumentario</p> <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. di N. PAG. di</p> <p>€ 2.450,00</p> <p>€ 21.871,85</p>	
9	<p>SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATO CON COTILE RITENTIVO</p>	<p>Sistema di artroprotesi di anca da primo impianto non cementato con cotile a ritenzione composto da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stelo femorale in lega di titanio, disponibile in varie misure, con angolo cervico-diafisario di diverse angolazioni - Teste in metallo e ceramica delta di diametro vario (almeno fino a 36 mm) e di varie lunghezze - Cotile in lega di titanio rivestito in materiale poroso con fori per la fissazione con viti <p>Inserti ritentivi in polietilene ad alta reticolazione con diametri variabili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viti in titanio per cotile di varia lunghezza <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.350,00</p> <p>€ 22.480,47</p>	
10	<p>SISTEMA DI ARTROPROTESI PER DISPLASIA DI ANCA CON STELO MONOBLOCCO E/O MODULARE</p>	<p>Sistema protesico per displasia congenita di anca con stelo monoblocco e/o modulare che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stelo non cementato in lega di titanio , retto, conico, alettato , standard e lateralizzante in varie taglie e con vari angoli cervico-diafisari - teste in metallo e ceramica delta di vario diametro (almeno fino a 36) - cotile in lega di titanio rivestito in materiale poroso con fori per il fissaggio delle viti - Inserti in polietilene ad alta reticolazione, con diametri vari (almeno fino a 36 mm) in versione standard e con spalletta antilussante - inserti a doppia mobilità <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.620,00</p> <p>€ 9.563,28</p>	

OTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
11	SISTEMA DI ARTROPROTESI PER DISPLASIA DI ANCA CON STELO ANATOMICO/CUSTOM MADE MONOBLOCCO E/O MODULARE	<p>Sistema protesico per displasia congenita di anca con stelo anatomico/ custom made che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stelo non cementato in lega di titanio , in varie taglie e con vari angoli cervico-diafisari - teste in metallo e ceramica delta di vario diametro (almeno fino a 36) - cotile in lega di titanio rivestito in materiale poroso con fori per il fissaggio delle viti - Inserti in polietilene ad alta reticolazione, con diametri vari (almeno fino a36 mm) in versione standard e con spalletta antilussante - inserti a doppia mobilità <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 3.000,00</p>	<p>ALLEGATO N. di N. 2 PAG. di € 1.772,23</p>
12	SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA DA REVISIONE NON CEMENTATA CON STELI MODULARI	<p>Sistema protesico di artroprotesi di anca da revisione composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steli femorali in lega di titanio retti e/o curvi a forma conica e con alette di bloccaggio, di varie lunghezze e diametri - componenti prossimali in lega di titanio di varia altezza e diametri con accoppiamento conico ed eventuale vite di bloccaggio di sicurezza con lo stelo - cotile emisferico con rivestimento poroso esterno, multiforo, che preveda l'accoppiamento con un sistema di wedge ed augmentation anche essi predisposti a bloccaggio con viti - testine in CoCr e ceramica delta di vario diametro (almeno fino a 36 mm) e varia lunghezza - inserti in polietilene ad alta reticolazione standard e con tettuccio antilussante di vario diametro esterno ed interno - viti in titanio da 6,5 di misure varie <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 3.270,00</p>	<p>€ 824,98</p>
13	SISTEMA DI ARTROPROTESI DI ANCA DA REVISIONE NON CEMENTATA CON STELI RETTI MONOBLOCCO O MODULARI	<p>Sistema protesico di artroprotesi da revisione di anca con steli retti monoblocco che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steli retti in lega di titanio ad ancoraggio distale con alette longitudinali di varia lunghezza e diametro monoblocco e/o modulari - cotile da revisione ellittico in titanio o tantalio poroso multiforo, con possibilità di cementare gli inserti. Il cotile deve prevedere l'utilizzo di spaziatori per il fondo acetabolare e spessori di diverse taglie e forme realizzati in titanio o tantalio poroso nonchè l'utilizzo di una gabbia in titanio, in versione dx e sn con flangia lunga e corta - Teste in acciaio e ceramica delta di varia lunghezza e diametro - inserti in polietilene ad alto peso molecolare di ultima generazione standard e con spallina antilussante, inserti in ceramica delta - viti in titanio da 6,5 <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.950,00</p>	<p>€ 28.220,16</p>




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario	Totale Stimato
14	STELO DI ANCA MODULARE CON USO DI CAMICIE NON CEMENTATO	Steli di varia lunghezza, dotati di alette antitrotazionali, che permettano, grazie all'uso di camicie a presa metfisaria, assoluta libertà di versione. Colli disponibili in versione standard ed offset lateralizzato, steli a ripristino del calcar. Teste di diametro vario (almeno fino a 36 mm) e di varie lunghezze. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.250,00	€ 21.523,85
15	COTILE DA REVISIONE CON INSERTO CEMENTABILE	Cotile da revisione in titanio poroso o in tantalio che abbia la possibilità di cementare gli inserti al suo interno e che abbia la possibilità di essere fissato con viti La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 940,00	€ 8.992,19
16	SISTEMA PER REVISIONI ACETABOLARI	Ausili per revisioni acetabolari composti da: - anelli di rinforzo che prevedano un uncino caudale e placche superiori per la stabilizzazione con viti La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 650,00	€ 6.218,00
17	SISTEMA PER REVISIONI ACETABOLARI	Ausili per revisioni acetabolari composti da: - retine metalliche sagomabili, concave e piatte di varie taglie con possibilità di ancoraggio con viti utilizzabili anche per lo stelo La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 370,00	€ 3.539,48
18	SISTEMA PER REVISIONI ACETABOLARI	Ausili per revisioni acetabolari composti da: - cotili cementati in polietilene di vari diametri La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 280,00	€ 2.678,52
19	COTILI A DOPPIA MOBILITA' NON CEMENTATO	Il sistema prevede: - Cotili emisferici in lega metallica con superficie esterna porosa con o senza rivestimento in idrossiapatite e con eventuali sistemi di fissaggio aggiuntivi, con superficie interna in acciaio lucidata a specchio monoblocco o tramite inserto per la doppia articolarietà di vari diametri - cupole in polietilene ad alta reticolazione di vario diametro che permettano l'alloggiamento delle testine - testine metalliche o di ceramica delta di vario diametro La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 1.100,00	€ 10.522,77
20	COTILE A DOPPIA MOBILITA' CEMENTATO	Il sistema prevede: - Cotili emisferici in lega metallica cementati con superficie interna lucidata a specchio per la doppia articolarietà di vari diametri - cupola in polietilene ad alta reticolazione di vario diametro che permettano l'alloggiamento delle testine - testine metalliche o di ceramica delta di vario diametro. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 800,00	€ 7.652,93

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
21	STELI LUNGHI CEMENTATI DA REVISIONE	Steli lunghi lucidati a specchio di varia misura e lunghezza, utilizzabili con testine in ceramica delta o in metallo di diametro vario (almeno fino a 36 mm) e di varia lunghezza La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 940,00	€ 8.992,19
22	TESTE IN CERAMICA CON RINFORZO METALLICO PER REVISIONI	Teste in ceramica delta con rinforzo metallico di diametri vari (almeno fino a 36 mm) e di varie lunghezze. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 470,00	€ 4.496,09
23	SISTEMA MODULARE TESTE DA REVISIONE	Il sistema deve permettere di modificare la lunghezza e la versione del collo e l'angolo cervico-diafisario dello stelo femorale e deve prevedere: - colletti con coni morse di varia misura standard ed high-offset di varia lunghezza - teste in metallo e ceramica delta di vari diametri (almeno fino a 36 mm) La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 1.120,00	€ 10.714,10
24	SPAZIATORI PER ANCHE ANTIBIOTATI	Spaziatori temporanei di anca in cemento antibiotato di varie misure	€ 900,00	€ 8.609,54
25	SPAZIATORI PER ANCHE "CUSTOM MADE"	Spaziatori temporanei per anche preformati per accogliere il cemento, di varie lunghezze, larghezze e diametri di testa, monoblocco o assemblabili La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 650,00	€ 6.218,00
26	TESTE IN MATERIALE ANALLERGICO	Teste femorali in materiale anallergico di vari diametri e lunghezze	€ 250,00	€ 2.391,54
27	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO CEMENTATA AD INSERTI MOBILI	Artroprotesi di ginocchio da primo impianto tricompartimentale ad inserti mobili che preveda il mantenimento o il sacrificio del legamento crociato posteriore, in versione cementata che preveda: - Componente femorale anatomica in Co-Cr-Mo in varie taglie - Componente tibiale simmetrica in Co-Cr-Mo in varie taglie con superficie lucidata a specchio e con alloggiamento centrale tronco-conico per ospitare l'inserto meniscale mobile - Inserti in polietilene ad alto peso molecolare di vari spessori - protesi di rotula (se richiesta) La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.050,00	€ 19.610,62

ALLEGATO N. 1 di N. 2

PAG. di 26




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
28	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATA AD INSERTI MOBILI	<p>Artroprotesi di ginocchio da primo impianto tricompartimentale ad inserti mobili che preveda il mantenimento o il sacrificio del legamento crociato posteriore, in versione non cementata che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente femorale anatomica in Co-Cr-Mo in varie taglie - Componente tibiale simmetrica in Co-Cr-Mo in varie taglie con superficie lucidata a specchio e con alloggiamento centrale tronco-conico per ospitare il perno dell'inserto meniscale mobile - Inserti in polietilene ad alto peso molecolare di vari spessori -protesi di rotula (se richiesta) <p>La versione cementata deve presentare sulla superficie a contatto con l'osso un rivestimento in materiale poroso per favorire l'osteointegrazione</p> <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. PAG.</p> <p>€ 2.200,00</p>	<p>1 di N. 2 7 di 26</p> <p>€ 21.045,54</p>
29	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO NON CEMENTATA AD INSERTI FISSI	<p>Artroprotesi di ginocchio da primo impianto tricompartimentale ad inserti mobili che preveda il mantenimento o il sacrificio del legamento crociato posteriore, in versione non cementata che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente femorale anatomica in Co-Cr-Mo in varie taglie - Componente tibiale simmetrica in Co-Cr-Mo in varie taglie - Inserti in polietilene ad alto peso molecolare di vari spessori <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.200,00</p>	<p>€ 21.045,54</p>
30	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO CEMENTATA AD INSERTI FISSI	<p>Artroprotesi di ginocchio da primo impianto tricompartimentale ad inserti fissi che preveda il mantenimento o il sacrificio del legamento crociato posteriore, in versione cementata che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Componente femorale anatomica in Co-Cr-Mo in varie taglie - Componente tibiale simmetrica in Co-Cr-Mo in varie taglie - Inserti in polietilene ad alto peso molecolare di vari spessori <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.050,00</p>	<p>€ 21.401,39</p>
31	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO ANALLERGICA	<p>Artroprotesi tricompartimentale di ginocchio a piatto fisso o rotante cementata o non cementata che preveda l'utilizzo di componenti composti da materiali che non presentino tracce di nichel. Taglie femorali e tibiali disponibili in varie misure, inserti in polietilene di vari spessori. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.400,00</p>	<p>€ 22.958,78</p>
32	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA PRIMO IMPIANTO CEMENTATO CON CAMMA DI STABILIZZAZIONE	<p>Sistema di artroprotesi di ginocchio totale cementata che preveda la possibilità di usare camme di stabilizzazione per gravi instabilità</p> <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 2.050,00</p>	<p>€ 4.478,89</p>




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario	Totale Stimato
33	PROTESI DI GINOCCHIO MONO COMPARTIMENTALE	<p>Sistema di artroprotesi di ginocchio monocompartimentale composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - componente femorale anatomica in CoCr - componente tibiale universale in CoC - inserti in polietilene di varie misure <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. 8 di 26</p> <p>€ 1.300,00</p>	€ 12.436,00
34	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE SEMIVINCOLATA A PRESA METAFISARIA	<p>Sistema di artroprotesi di ginocchio per revisione composto da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - componente femorale di varie dimensioni che abbia la possibilità di applicare fittoni di diverse lunghezze e diametri e/o augmentation distali e posteriori e/o camicie a riempimento metafisario - componente tibiale universale fissa o mobile di varie dimensioni che abbia la possibilità di applicare fittoni di diverse lunghezze e diametri e/o wedge con spessori vari e/o camicie a riempimento metafisario - inserti in polietilene ad alta reticolazione (cross-linked) di vario spessore <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 3.800,00	€ 3.214,25
35	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE SEMIVINCOLATA A PRESA DIAFISARIA	<p>Sistema di artroprotesi di ginocchio per revisione composto da :</p> <ul style="list-style-type: none"> - componente femorale di varie dimensioni che abbia la possibilità di applicare fittoni di diverse lunghezze e diametri - componente tibiale universale fissa o mobile di varie dimensioni che abbia la possibilità di applicare fittoni di diverse lunghezze e diametri - inserti in polietilene ad alta reticolazione (cross-linked) di vario spessore <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 2.050,00	€ 19.610,62
36	ARTROPROTESI DI GINOCCHIO DA REVISIONE VINCOLATA	<p>Sistema di artroprotesi di ginocchio per gravi revisioni composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - componente femorale in CoCr cementata di varie taglie e misure con possibilità di usare wedges e/o camicie, e/o fittoni - componente tibiale cementato rotante e non in CoCr complementabile con fittoni a press-fit o cementati, e wedges e/o camicie di varie misure - inserti tibiali in polietilene ad alto peso molecolare <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 4.500,00	€ 43.047,71
37	SPAZIATORI PER GINOCCHIO ANTIBIOTATI	Spaziatori temporanei di ginocchio in cemento antibiotato di varie misure	€ 900,00	€ 8.609,54

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
38	SPAZIATORI PER GINOCCHIO "CUSTOM MADE"	spaziatori di ginocchio temporanei preformati per accogliere il cemento, di varie misure e spessori	€ 600,00	€ 5.739,69
39	ENDOPROTESI DI SPALLA PER FRATTURA E/O ELEZIONE	Protesi di spalla parziale da utilizzare su frattura e/o elezione che preveda: stelo in cromo-cobalto o titanio, cementabile e/o non cementabile, monoblocco o con componenti modulari - teste di diametro e/o lunghezza variabile	€ 2.000,00	€ 19.132,31
40	ENDOPROTESI DI SPALLA CONVERTIBILE IN INVERSA	Protesi di spalla parziale con in cromo-cobalto o titanio, cementabile e/o non cementabile. La protesi deve prevedere il corpo omerale composto da uno stelo diafisario cementabile o non cementabile e una componente prossimale rimovibile per permettere la trasformazione dell'impianto in un sistema di protesi inversa.	€ 2.000,00	€ 1.232,53
41	ARTROPROTESI DI SPALLA PER ARTROSI E/O FRATTURA	Artroprotesi totale di spalla per artrosi e/o frattura che preveda - stelo omerale in cromo-cobalto o titanio, cementabile o non cementabile, monoblocco e/o modulare - teste di diametro e/o lunghezza variabile - glena in polietilene e/o in polietilene con metal back.	€ 2.700,00	€ 25.828,62
42	ARTROPROTESI DI SPALLA CONVERTIBILE IN INVERSA	Artroprotesi totale di spalla, in cromo-cobalto o titanio, cementabile o non cementabile, con collo modulare che preveda l'uso di teste a lunghezza e/odiametro variabile. La protesi deve prevedere lo stelo omerale composto da uno stelo diafisario e una componente prossimale rimovibile per permettere la trasformazione dell'impianto in un sistema di protesi inversa	€ 2.700,00	€ 25.828,62
43	PROTESI DI SPALLA INVERSA	Artroprotesi inversa di spalla per artrosi o frattura che preveda: - stelo omerale in cromo-cobalto o titanio, cementabile o non cementabile, monoblocco e/o modulare - inserti di varie misure in polietilene e/o metallo - metaglenna con peg fisso o modulare e/o fori per viti - glenosfera in polietilene e/o metallo di varie misure	€ 3.100,00	€ 17.335,71
44	PROTESI DI SPALLA DI RIVESTIMENTO	Protesi di spalla da rivestimento, in cromo-cobalto , non cementata, di varie misure con stelo fisso e/o modulare.	€ 2.400,00	€ 22.958,78
45	STELI DA REVISIONE	Steli da revisione cementati e/o non cementati di varie lunghezze e diametri	€ 1.000,00	€ 9.566,16
46	CORPO OMERALE STEM-LESS PER ARTROSI	impianto ad impegno metafisario sprovvisto di stelo.	€ 1.100,00	€ 10.522,77
47	PROTESI DI GOMITO	sistema di protesi di gomito per patologia degenerativa e posttraumatica. Il sistema deve prevedere: - componenti ulnari anatomiche dx e sn cementate in varie taglie e misure - componenti omerali ambidestre cementate di varie misure con flange anteriori di varia lunghezza, anche per importanti perdite ossee - steli da revisione omerali ed ulnari La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 3.500,00	€ 33.481,55

ALLEGATO N. di N.
PAG. di 26




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
48	PROTESI DI CAPITELLO RAZIALE ANATOMICHE MODULARI	Sistema di protesi che prevede: - stelo anatomico a press-fit o cementato di varie misure - testine di varie misure - collo di raccordo (se previsto) La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	ALLEGATO N. 1 PAG. di N. € 1.900,00 di N. di € 9.386,00
49	ARTORPROTESI TOTALE DI CAVIGLIA	Il sistema deve prevedere: - componete talare con interfaccia ossea in materiale rugoso o cementabile di varie misure - inserto in polietilene ad alta reticolazione di varie misure - componente tibiale con interfaccia ossea in materiale rugoso o cementabile di varie misure La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 3.200,00	€ 30.611,70
50	PROTESI TRAPEZIO - METACARPALE	Il sistema prevede protesi monoblocco e/o modulari di varie lunghezze e diametri. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.950,00	€ 28.220,16
51	PROTESI METACARPO- FALANGEA ED INTERFLANGEA PER MANO	protesi metacarpofalangee e interfalangea mano, varie misure	€ 2.700,00	€ 25.828,62
52	SPAZIATORE CARPALI	protesi/spaziatore di scafoide carpale, in pirocarbonio o altro materiale biocompatibile, varie dimensioni	€ 3.600,00	€ 34.438,16
53	VITI CANNULATE STANDARD	Il sistema deve prevedere: - viti cannulate in titanio e/o acciaio autofilettanti per piccoli, medi e grandi segmenti, di vario diametro e lunghezza e con filetto di varia estensione - rondelle in titanio e/o acciaio - fili di kirschner con punta filettata La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 90,00	€ 1.933,80
54	VITI CANNULATE EVENTUALMENTE CONICHE A COMPRESSIONE A SCOMPARSA	Il sistema deve prevedere: - viti a compressione cannulate in titanio e/o acciaio di vario diametro e lunghezza senza testa con filettatura continua e variabile - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 120,00	€ 1.457,30




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
55	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI OMERO PROSSIMALE CON CHIODO ANTEROGRADO CORTO E LUNGO	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo in titanio prossimale cannulato o non cannulato di varie lunghezze e diametri con o senza tappo - Tappo per chiodo di varie altezze (se previsto) - viti prossimali corticali e/o da spongiosa multiplanari - viti corticali distali - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. 1 di N. 2 PAG. di 26</p> <p>€ 650,00</p> <p>€ 8.937,73</p>	
56	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DIAFISARIE DI OMERO CON CHIODO ANTEROGRADO E/O RETROGRADO	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo lungo in titanio e/o acciaio manietico cannulato di varie lunghezze e/o con vari diametri con possibilità di blocco distale su vari piani - Tappo per chiodo di varie altezze (se previsto) - viti prossimali corticali e/o da spongiosa multiplanari - viti distali corticali - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 750,00</p> <p>€ 8.604,93</p>	
57	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DIAFISARIE DI RADIO ED ULNA CON CHIODO BLOCCATO	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo di radio e di ulna con accesso anterogrado e/o retrogrado di varie lunghezze e diametri - viti corticali - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 1.200,00</p> <p>€ 11.479,39</p>	
58	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI RADIO CON CHIODO ELASTICO	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodi elastici in titanio di vario diametro e lunghezza <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 120,00</p> <p>€ 1.147,94</p>	
59	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI RADIO DISTALE CON CHIODO ENDOMIDOLLARE	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo endomidollare di varie misure - viti di bloccaggio - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 990,00</p> <p>€ 9.470,50</p>	

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
60	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE CON CHIODO CORTO	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo in titanio cannulato corto prossimale di femore con vari angoli cervico-diafisari - Tappo - 1 o 2 viti cefaliche in titanio con eventuale rivestimento in idrossiapatite - viti corticali - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. 1 di N. 2 PAG. 12 di 16</p> <p>€ 480,00</p>	€ 90.646,19
61	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE CON CHIODO LUNGO	<p>Il sistema deve prevedere : - chiodo lungo in titanio cannulato prossimale di femore di varie lunghezze e diametro destro e sinistro con vari angoli cervico-diafisari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tappo - 1 o 2 viti cefaliche in titanio con eventuale rivestimento in idrossiapatite - viti corticali - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 650,00	€ 14.284,87
62	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DIAFISARIA DI FEMORE CON CHIODO ENDOMIDOLLARE	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo lungo di femore di vari diametri e lunghezze - Tappo - viti di bloccaggio di varia lunghezza - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 700,00	€ 8.147,26
63	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI FEMORE DISTALE CON CHIODO RETROGRADO	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo in titanio cannulato e/o non cannulato corto e lungo retrogrado di femore di vari diametri e lunghezze - Tappo - viti di bloccaggio condiliche e corticali di varia lunghezza - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 700,00	€ 2.181,44
64	OSTEOSINTESI DI FRATTURE DI TIBIA DIAFISARIA CON CHIODO ENDOMIDOLLARE	<p>Il sistema deve prevedere :</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiodo in titanio cannulato di tibia di vari diametri e lunghezze - Tappo - viti di bloccaggio di varia lunghezza - filo guida <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 650,00	€ 5.838,33




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
65	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DISTALI DI PERONE CON CHIODO ENDOMIDOLLARE	Il sistema deve prevedere: chiodo endomidollare di vari diametri, varie lunghezze	ALLEGATO N. 13 PAG. 1.200,00 €	1 di N. 26 di 26 € 11.479,39
66	CHIODO ENDOMIDOLLARE PER ARTRODESI DI CAVIGLIA	Il sistema deve prevedere: - chiodo transcalcaneare di vari diametri e lunghezze con bloccaggio prossimale e distale - Tappo - viti di varia lunghezza - filo guida La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 840,00	€ 8.035,57
67	CHIODO ENDOMIDOLLARE RECON PER FEMORE	Il sistema deve prevedere: - chiodo anatomico dx e sn di varie lunghezze e diametri - tappo di varie misure - viti cefaliche - viti corticali - filo guida La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 700,00	€ 6.696,31
68	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE PERIPROTESICHE DI FEMORE	Il sistema prevede: - placche in acciaio e/o titanio di varia lunghezza rette e con ancoraggio prossimale sul grande trocantere e possibilità di alloggiamento di viti e/o cerchiaggi metallici - viti corticali di varia lunghezza e diametro e/o fili di cerchiaggio metallici di vario diametro - eventuale sistema di bloccaggio per cerchiaggi metallici La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.200,00	€ 18.402,88
69	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE MEDIALI E LATERALI DI CLAVICOLA CON PLACCHE ANATOMICHE	Il sistema prevede: - placche in titanio e/o acciaio anatomiche di varia misura con possibilità di alloggiamento di viti a stabilità e corticali - viti a stabilità e corticali di varia lunghezza e diametro La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 900,00	€ 8.609,54

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
70	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI LUSSAZIONI ACROMION-CLAVICOLARI CON PLACCHE ANATOMICHE	<p>Il sistema prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o acciaio anatomiche di varia misura con possibilità di alloggiamento di viti a stabilità e corticali - viti a stabilità e corticali di varia lunghezza e diametro <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. 2 PAG.14 di26</p> <p>€ 750,00</p>	<p>.....1..... di N.2 di26</p> <p>€ 7.174,62</p>
72	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DELL'EPIFISI PROSSIMALE DI OMERO CON PLACCA	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o in acciaio , anatomiche e/o non anatomiche, di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare o spongiose e corticali di varia lunghezza di Kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 800,00</p>	<p>€ 33,35</p>
74	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DIAFISARIE DI OMERO CON PLACCA	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e/o corticali - viti a stabilità angolare e/o a corticali di varia lunghezza <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 750,00</p>	<p>€ 54,34</p>
75	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DIA-SOVRACONDILOIDEE DI OMERO CON PLACCHE ANATOMICHE	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o acciaio anatomiche per posizionamento mediale e laterale di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e/o corticali - viti a stabilità angolare da spongiosa e/o corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 1.920,00</p>	<p>€ 3.366,61</p>
76	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI OLECRANO CON PLACCHE ANATOMICHE	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o in acciaio anatomiche di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 750,00</p>	<p>€ 4.091,56</p>




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
77	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DIAFISARIE DI RADIO ED ULNA CON PLACCHE	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche rette e/ o anatomiche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e/o corticali - viti a stabilità angolare e/o corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. 15 PAG. 15</p> <p>€ 1.500,00</p>	<p>di N. 2 di 26</p> <p>€ 6.307,29</p>
78	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI RADIO DISTALE CON PLACCA VOLARE	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche volari in titanio e/o in acciaio e/o in materiale radiotrasparente anatomiche e non di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare, eventualmente con angolo variabile, e corticali - viti a stabilità angolare spongiose e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 950,00	€ 52.214,44
79	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI RADIO DISTALE CON PLACCA DORSALE	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche dorsali in titanio e/o in acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 950,00	€ 2.627,24
80	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DELLA MANO CON PLACCHE IN TITANIO	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio di varia lunghezza e forma con fori di vario diametro per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza e diametro - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 375,00	€ 3.587,31
81	SISTEMA PER IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DI BACINO E PER DIASTASI DELLA SINFISI PUBICA	<p>Sistema di placche e viti in acciaio o titanio per il trattamento delle diastasi della sinfisi pubica e delle fratture di bacino che permettano l'alloggiamento di viti da corticale e da spongiosa. Il sistema prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche precurve per sinfisi pubica di varia lunghezza - placche rette acetabolari - placche rette per bacino - placche recurvate con vari raggi di curvatura - viti da corticale di varia lunghezza e diametro - viti da spongiosa di varia lunghezza e diametro con filetto di varia lunghezza - rondelle di vario diametro. <p>Il sistema è completato da strumentario specifico per la chirurgia del bacino fornito "in service a titolo gratuito" dalla ditta aggiudicataria</p>	€ 840,00	€ 8.035,57

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
83	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE CON PLACCHE A STABILITA'	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in acciaio e/o titanio di varia lunghezza con e/o senza ancoraggio trocanterico e con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. 1 di N. 2</p> <p>PAG. 16 di 26</p> <p>€ 1.170,00</p>	€ 11.192,40
84	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE CON VITE - PLACCA	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in acciaio e/o titanio di varia lunghezza e di vari angoli con fori per viti a stabilità angolare e /o corticali - viti cefaliche di varie lunghezze - viti a stabilità angolare e /o corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 550,00	€ 11.011,26
85	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DIAFISARIE DI FEMORE CON PLACCHE A STABILITA'	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 650,00	€ 6.218,00
86	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI FEMORE DISTALE CON PLACCHE A STABILITA'	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o acciaio destra e sinistra di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 1.500,00	€ 12.126,83
87	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI TIBIA PROSSIMALE CON PLACCHE A STABILITA' MEDIALI E LATERALI	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - placche in titanio e/o acciaio mediale e laterale destra e sinistra di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare, spongiose e corticali - viti a stabilità angolare, da spongiosa e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	€ 1.350,00	€ 9.914,93

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
88	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DIAFISARIE DI TIBIA CON PLACCHE A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	ALLEGATO N. 1 di N. 2 PAG. 17 di 26 € 750,00 di € 7.174,62	
89	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DISTALI DI TIBIA CON PLACCHE MEDIALI A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche anatomiche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare spongiose e corticali - viti a stabilità angolare spongiose e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 980,00	€ 1.864,85
90	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DISTALI DI TIBIA CON PLACCHE ANTERO-LATERALI A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare spongiose e corticali - viti a stabilità angolare spongiose e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 980,00	€ 9.374,83
91	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DISTALI DI PERONE CON PLACCHE A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 720,00	€ 25.324,77
92	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI CALCAGNO CON PLACCHE A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare spongiose e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 840,00	€ 4.254,82
93	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DI FRATTURE DI CALCAGNO CON PLACCHE A STABILITA' MININVASIVE	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio anatomiche con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 700,00	€ 6.696,31




LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
94	PLACCA TRASLAZIONE DI CALCAGNO	placca per osteotomia/traslazione di calcagno	€ 550,00	€ 5.261,39
95	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE DELLE FRATTURE DEL PIEDE CON PLACCHE A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori di vario diametro per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza e diametro - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 500,00	€ 4.783,08
96	SISTEMA DI OSTEOTOMIA LATERALE DI FEMORE IN ADDIZIONE CON PLACCHE A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 840,00	€ 8.035,57
97	SISTEMA DI OSTEOTOMIA MEDIALE DI TIBIA IN ADDIZIONE CON PLACCHE A STABILITA'	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di varia lunghezza con fori per viti a stabilità angolare e corticali - viti a stabilità angolare e corticali di varia lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 840,00	€ 8.035,57
98	SISTEMA DI PLACCHE E VITI PER OSTEOTOMIE ED ARTRODESI DELLE OSSA DEL PIEDE	Il sistema deve prevedere: - placche in titanio e/o acciaio di vario tipo e lunghezza per le diverse patologie del piede con possibilità di alloggiare viti a stabilità e non - viti a stabilità angolare di varia lunghezza e diametro - viti a compressione di vario diametro e lunghezza - fili di kirschner La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 700,00	€ 6.696,31
99	SISTEMA DI CERCHIAGGI METALLICI CON FILI INTRECCIATI	Il sistema prevede: - fili intrecciati in titanio e/o acciaio di vario diametro - piastrine di bloccaggio dei fili con fori di vario diametro La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 180,00	€ 6.327,75

ALLEGATO N. 1
PAG. 16 di 26



LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
100	SISTEMA DI CERCHIAGGI METALLICI CON FASCETTA IN TITANIO	Il sistema prevede: - fascette in titanio di vario diametro con piastrina	€ 180,00	€ 1.721,91
101	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE TRASVERSALE PER SEMITENDINOSO	Il sistema deve prevedere: - pin cannulati e / o non cannulati riassorbibili e non - kit di fili monouso dedicati	€ 235,00	€ 2.248,05
102	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE TRASVERSALE PER SEMITENDINOSO E ROTULEO	Il sistema deve prevedere: - pin riassorbibili e/o non riassorbibili per semitendinoso e rotuleo - kit di fili monouso dedicati	€ 350,00	€ 3.348,15
103	SISTEMA DI FISSAZIONE FEMORALE CON ASOLA REGOLABILE PER FISSAZIONE PROSSIMALE E / O DISTALE	Il sistema deve prevedere la possibilità di fissazione prossimale con bottone, loop regolabile e filo guida e /o fissazione distale con filo guida con retrodrill	€ 350,00	€ 3.348,15
104	SISTEMA DI VITI AD INTERFERENZA METALLICHE	il sistema deve prevedere viti ad interferenza metalliche di varia misura	€ 75,00	€ 717,46
105	VITI AD INTERFERENZA RIASSORBIBILI	il sistema deve prevedere viti ad interferenza riassorbibili di varia misura con filetto anterogrado e/o retrogrado	€ 185,00	€ 1.769,74
106	SISTEMA DI CAMBRE A BASSO PROFILO	Il sistema deve prevedere cambre a basso profilo per fissazione del LCA	€ 38,00	€ 363,51
107	ANCORE CON ALETTE A BATTUTA PER REINSERZIONI TENDINEE SENZA FILO	Il sistema deve prevedere ancore con alette a battuta per reinserzioni tendinee di diverso materiale e vari diametri	€ 260,00	€ 2.487,20

ALLEGATO N. 1 di N.
PAG. di

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
108	ANCORE METALLICHE DA CUFFIA ED INSTABILITA'	Il sistema deve prevedere ancore metalliche da cuffia ed instabilità di varie misure con fili ad alta resistenza	€ 140,00	€ 1.339,26
109	ANCORE RIASSORBIBILI PER CUFFIA ED INSTABILITA' CON ASOLA RIGIDA E/O MORBIDA	Il sistema deve prevedere l'uso di ancore riassorbibili per cuffia ed instabilità con asola rigida e/o morbida	€ 210,00	€ 747,18
110	SISTEMA DI RADIOFREQUENZA E TERMOABLAZIONE	Il sistema prevede inserti per radiofrequenza e termoablazione La ditta aggiudicatrice deve fornire lo strumentario necessario a titolo gratuito	€ 150,00	€ 1.335,75
111	SISTEMA DI LAME MONOUSO PER ARTROSCOPIA	Il sistema prevede l'utilizzo di lame monouso per artroscopia	€ 75,00	€ 555,75
112	CANNULE MONOUSO PER ARTROSCOPIA SEMIRIGIDE	Il sistema prevede l'uso di cannule semirigide di varia lunghezza e diametro	€ 30,00	€ 286,98
113	CANNULE MONOUSO SEMIRIGIDE PER TRAZIONE DELLA CUFFIA	Cannule semirigide di varia lunghezza e diametro con possibilità di trazione della cuffia	€ 50,00	€ 478,31
114	SISTEMA DI AGHI CANNULATI PER SUTURE MENISCALI	Il sistema deve prevedere aghi cannulati per suture meniscali	€ 90,00	€ 860,95
115	SUTURA MENISCALE ARTROSCOPIA IN OUT CON FILI	Il sistema deve prevedere suture artroscopiche meniscali in-out con fili	€ 140,00	€ 1.339,26
116	SUTURA MENISCALE IN-OUT CON FRECCHE	Il sistema deve prevedere l'uso di suture artroscopiche meniscali in-out con frecce di varia misura. L'azienda deve fornire lo strumentario completo "in service a titolo gratuito"	€ 115,00	€ 1.100,11
117	SUTURA MENISCALE OUT-IN CON AGHI	Il sistema deve prevedere l'uso di suture artroscopiche meniscali out-in con aghi	€ 115,00	€ 1.100,11
118	SISTEMA DI SUTURA MENISCALE ALL-INSIDE	Il sistema deve prevedere suture artroscopiche meniscali all-inside	€ 320,00	€ 3.061,17

ALLEGATO N. 1

PAG. 20 di 26



LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
119	SISTEMI DI TRAZIONE PER ARTROSCOPIA	Il sistema deve prevedere l'uso di trazioni monouso sterili per artroscopie di spalla e/o di caviglia	€ 75,00	€ 1.111,50
120	SISTEMA DI PASSAFILO MONOUSO	Sistemi di passafilo per cuffia ed instabilità monouso di varie angolature	€ 185,00	€ 1.769,74
121	AGHI PER PINZA	Aghi per pinza da sutura passabili per punti singoli o doppi	€ 100,00	€ 956,62
122	FILI AD ALTA RESISTENZA	Fili ad alta resistenza di varie misure, diametri, colori	€ 50,00	€ 478,31
123	SISTEMA PER SINTESI ACROMION-CLAVEARE CON PLACCA METALLICA E FILI AD ALTA RESISTENZA	il sistema deve prevedere bottoni metallici con filo al alta resistenza completo di filo guida	€ 480,00	€ 4.591,76
124	SISTEMA DI SINTESI PER SINDESMOSI CON PLACCA METALLICA E FILI AD ALTA RESISTENZA	il sistema deve prevedere bottoni metallici con filo al alta resistenza completo di filo guida	€ 480,00	€ 1.185,60
125	SISTEMA PER POMPA ARTROSCOPIA	il sistema deve prevedere: tubo pompa monoseduta, tubo paziente-monopaziente, tubo per aspirazione-monoseduta	€ 160,00	€ 1.530,59
126	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOASSIALE PER FRATTURE DIAFISARIE	Il sistema deve prevedere: - fissatore esterno monoassiale con corpo telescopico per dinamizzazione e morsetti multiplanari per omero, radio, femore, tibia - fiches di varia lunghezza e diametri La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.050,00	€ 59.018,19
127	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MODULARE PER FRATTURE DIAFISARIE E PERIARTICOLARI	Il sistema deve prevedere: - barre di connessione diii varia lunghezza e diametro in metallo e/o radiotrasparenti - morsetti per connessione barra /fiche - fiches di varia lunghezza e diametri autofilettanti ed autoperforanti - morsetti di connessione barra/barra - morsetti di bloccaggio fiches multiple - sistema di bloccaggio per le aste da assemblare ai morsetti di bloccaggio fiches - barre esagonali e/o semicircolari periarticolari con possibilità di connessione barra/barra e barra/fiche La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 1.700,00	€ 16.069,22

ALLEGATO N. di N.
PAG. di ...

[Handwritten signature]

Pagina 21 di 26

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
128	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA MONOASSIALE PER PICCOLI SEGMENTI	Il sistema deve prevedere: - fissatore esterno monoassiale dinamizzabile per piccoli segmenti - fiches o fili di varia lunghezza e diametri La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 610,00	€ 638,79
129	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA SEMICIRCOLARE IBRIDA	Il sistema deve prevedere: - anelli aperti e chiusi di vario diametro in metallo e/o radiotrasparenti - fiches di vario diametro e lunghezza autoflettanti - fili di Kirschner con oliva e senza - morsetti di connessione al corpo monolaterale - corpo monolaterale La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.600,00	€ 24.872,01
130	SISTEMA DI FISSATORI ESTERNI MONOASSIALI MODULARI PER DEFORMITA'	Il sistema prevede l'uso di fissatori esterni modulari monolaterali per trattamento di allungamento/accorciamento arti e la correzione di deformità, in materiale radiotrasparente, con corpo telescopico e regolazione micrometrica dell'allungamento e delle correzioni angolari multiplanari	€ 2.900,00	€ 27.741,85
131	FISSATORE ESTERNO CON SISTEMA ESAPODALICO CIRCOLARE	Il sistema prevede fissatore esterno esapodalico	€ 5.250,00	€ 50.222,32
132	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE TIPO ILIZAROV	Il sistema deve prevedere: - anelli aperti e chiusi di vario diametro in metallo e/o materiale radiotrasparente - anelli 5/8 di varia misura - fiches di vario diametro e lunghezza - fili di Kirschner con oliva e senza - aste filettate di connessione di varia lunghezza - blocca fili e blocca fiches - torrette e bandierine di varia lunghezza - aste telescopiche micrometriche di varia lunghezza La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.300,00	€ 22.002,16
133	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA PER FRATTURE ARTICOLARI DI POLSO A PONTE	Il sistema deve prevedere: - fissatore esterno monoassiale con corpo telescopico e morsetti multiplanari - fiches di varia lunghezza e diametro La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 700,00	€ 6.696,31

ALLEGATO N. 1 di N. 2

PAG. di



LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
134	SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ARTICOLATA PER GOMITO	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corpo centrale articolato - aste di connessione - morsetti asta-asta - morsetti asta-fiches - fiches di varia lunghezza e diametro <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>ALLEGATO N. di N. PAG. di</p> <p>€ 2.430,00</p> <p>€ 23.245,76</p>	
135	SISTEMA DI FISSAZIONE PERCUTANEA	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filo in acciaio o in titanio di vari diametri e lunghezza - Pattina di bloccaggio in alluminio di varie dimensioni radiotrasparente <p>La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 400,00</p> <p>€ 3.826,46</p>	
136	SISTEMA DI CEMENTAZIONE SENZA ANTIBIOTICO DA 40 G	<p>Il sistema prevede cemento monodose senza antibiotico da 40 g</p>	<p>€ 40,00</p> <p>€ 49,40</p>	
137	SISTEMA DI CEMENTAZIONE CON ANTIBIOTICO DA 40 G	<p>Il sistema prevede cemento monodose con antibiotico da 40 g</p>	<p>€ 70,00</p> <p>€ 1.160,90</p>	
138	SISTEMA DI CEMENTAZIONE CON DOPPIO ANTIBIOTICO	<p>Il sistema prevede cemento monodose con doppio antibiotico da 40 g</p>	<p>€ 120,00</p> <p>€ 1.493,12</p>	
139	SISTEMA DI MISCELAZIONE DEL CEMENTO SOTTO VUOTO	<p>Il sistema deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kit di miscelazione monouso <p>Il fornitore dovrà fornire a pistola in metallo risterilizzabile "in service a titolo gratuito"</p>	<p>€ 60,00</p> <p>€ 1.706,15</p>	
140	GRANULI DI TRIFOSFATO DI CALCIO	<p>Granuli in confezioni da 5 cc</p>	<p>€ 300,00</p> <p>€ 370,50</p>	
141	TRIFOSFATO DI CALCIO INIETTABILE	<p>Confezioni iniettabile da 5 cc</p>	<p>€ 840,00</p> <p>€ 276,64</p>	
142	TRIFOSFATO DI CALCIO IN BLOCCHI	<p>confezioni in blocchi di varie misure</p>	<p>€ 300,00</p> <p>€ 3.128,66</p>	





LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
143	TRIFOSFATO DI CALCIO IN PASTA	confezioni di fosfato di calcio da 5 cc	€ 550,00	€ 5.261,39
144	SISTEMA DI ARTRODESI DELLE OSSA DEL PIEDE CON VITI IN TITANIO	Il sistema deve prevedere: viti coniche in titanio di varia misura e diametro con asola viti di lag di vario diametro La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 600,00	€ 5.739,69
145	SISTEMA PER ALLUCE VALGO	Il sistema deve prevedere la possibilità di usare viti a scomaparsa di varie lunghezze e diametri e cambre di varia forma La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 220,00	€ 6.839,30
146	FRESE PER ALLUCE VALGO MINIINVASIVO	Frese per percutanea monouso in acciaio inossidabile, con disco in silicone protettivo, punta cilindrica retta, elicoidale, conica e cilindrica, vari diametri della punta e varie lunghezze. La ditta aggiudicataria dovrà fornire "in service a titolo gratuito" il generatore per le frese	€ 90,00	€ 3.346,08
147	VITI PER ALLUCE VALGO	Viti tronco-coniche a filettatura variabile, vari diametri, doppia compressione	€ 350,00	€ 3.348,15
148	SISTEMA PER PIEDE PIATTO	Il sistema deve prevedere: - Viti cannulate tronco coniche in titanio disponibili in varie misure - fili di Kirschner La ditta deve fornire a titolo gratuito "in service" lo strumentario che preveda nella sua composizione strumenti per una eventuale estrazione.	€ 400,00	€ 1.014,16
149	SISTEMA PER DITO A MARTELLO	il sistema prevede vite intramidollare in materiale radiotrasparente e / radioopaco Cannulate e non di vari diametri	€ 300,00	€ 2.869,85
150	SISTEMA DI CAMBRE A MEMORIA DI FORMA	Cambre a memoria di forma di varie misure La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 121,00	€ 1.157,50
151	SISTEMA DI ANCORETTE METALLICHE	Il sistema deve prevedere ancore metalliche non riassorbibili di vario diametro con uno o due fili per sutura ad alta resistenza	€ 140,00	€ 172,90
152	FILI DI KIRSCHNER	Il sistema prevede: - fili di kirshner di varia lunghezza e diametro - fili di kirshner filettati di varia lunghezza e diametro - fili di kirshner con asola	€ 3,00	€ 1.599,00
153	SISTEMA DI FILI METALLICI MONOFILAMENTO IN MATASSA PER CERCHIAGGI	Il sistema prevede cerchiaggi metallici a matassa monofilamento di vario diametro	€ 23,00	€ 220,02
			ALLEGATO N. 1	di N. 2
			PAG. 24	di 26

LOTTO	tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
154	CAPPUCCI CHIRURGICI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Il sistema prevede lenti sterili monouso da applicare su caschi muniti di ventilazione regolabile a batteria da usare per isolare l'operatore dal campo operatorio e dall'ambiente circostante. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i caschi, le batterie ed il carica batterie in uso gratuito	€ 20,00	€ 191,32
155	LAVAGGIO PULSATO	Il sistema prevede kit sterili monouso di lavaggio pulsato con sistema di aspirazione dell'acqua	€ 65,00	€ 1.690,00
156	FRESE PER TRAPANO	Il sistema prevede frese per trapano in acciaio di vari diametri e lunghezze (2 frese per ciascuna misura)	€ 55,00	€ 526,14
157	FICHES PER FISSATORI ESTERNI	Il sistema prevede l'uso di fiches in acciaio autoperforanti ed autofilettanti in acciaio di vario diametro e lunghezza per ancoraggio nell'osso corticale e nell'osso spongioso	€ 27,00	€ 258,29
158	SISTEMA PER IL RECUPERO DEL SANGUE NEL POSTOPERATORIO	Il sistema prevede l'utilizzo di un dispositivo medico monouso e monopaziente a circuito chiuso per la raccolta, il filtraggio e la ritrasfusione di sangue autologo dopo un intervento chirurgico	€ 92,00	€ 880,09
160	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE CON CIFOPLASTICA MONOPORTALE	Il sistema deve prevedere: - trocar di vario diametro - kit di miscelazione del cemento - sistema di espansione vertebrale - cannule per iniezione del cemento - cemento radioopaco La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 980,00	€ 9.374,83
162	SISTEMA DI STABILIZZAZIONE VERTEBRALE CON CIFOPLASTICA MONOPORTALE	Il sistema deve prevedere: - trocar di vario diametro - kit di miscelazione del cemento - sistema di espansione vertebrale - cannule per iniezione del cemento - cemento radioopaco La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 560,00	€ 5.357,05
185	COTILE DA REVISIONE IN TITANIO/TANTALIO NON CEMENTATO CON INSERTI MODULARI	Cotile da revisione in titanio poroso o in tantalio con fori per viti, fittoni ed alette perimetrali con inserti in polietilene o ceramica con la possibilità di utilizzare inserti in acciaio o polietilene con spalletta anti lussante +10 +20 gradi. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario completo per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 2.700,00	€ 1.358,50

ALLEGATO N. 1 di N. 26
PAG. 25 di 26

LOTTO	Tipo	Descrizione	Costo Unitario Lotto	Totale Stimato 2020
187	SISTEMA DI SOSTITUTI OSSEI SINTETICI	Il sistema prevede sostituti ossei in blocchi, granuli e pasta	€ 810,00	€ 963,30
188	SOSTITUTO OSSEO TIPO CEMENTO BIOLOGICO RIASSORBIBILE CON ANTIBIOTICO	Il sistema prevede sostituto osseo iniettabile e riassorbibile con antibiotico con e senza contrasto	€ 1.710,00	€ 16.358,13
189	SISTEMA DI ALLUCE VALGO PERCUTANEO	Il sistema deve prevedere la possibilità di usare viti a scomparsa di varie lunghezze e diametro e frese. La ditta aggiudicataria deve fornire lo strumentario per l'impianto "in service a titolo gratuito"	€ 1.080,00	€ 2.964,00
TOTALE				€ 1.801.680,00



ALLEGATO N. 1 di N. 2
PAG. 26 di 26



Re: ACCORDO QUADRO ORTOPEDIA

ALLEGATO N.2..... di N.2.....
PAG.1..... di1.....

Riccardo Mezzoprete <r.mezzoprete@asl.rieti.it>

mar 10/03/2020 08:33

A: Alessandro Capparella <a.capparella@asl.rieti.it>

Cc: MAURIZIO CARLONE <m.carlone@asl.rieti.it>; DALLA LIBERA ROBERTA <r.dallalibera@asl.rieti.it>

Buongiorno

Emetto N.O. Previa possibile revisione a distanza Grazie

Scarica [Outlook per iOS](#)

Da: Alessandro Capparella <a.capparella@asl.rieti.it>

Inviato: Monday, March 9, 2020 1:45:02 PM

A: Riccardo Mezzoprete <r.mezzoprete@asl.rieti.it>

Cc: MAURIZIO CARLONE <m.carlone@asl.rieti.it>; DALLA LIBERA ROBERTA <r.dallalibera@asl.rieti.it>

Oggetto: ACCORDO QUADRO ORTOPEDIA

Buongiorno,

stamattina il RUP (Maurizio Carlone) è passato a sottoscrivere gli allegati da inserire in delibera.

Riporto il file rettificato rispetto i valori del file da Voi trasmesso, per riportarlo al limite complessivo previsto, prevedendo comunque un minimo su tutti gli altri lotti.

Nell'atto Deliberativo è altre-sì chiaramente specificato che le rimodulazioni, da effettuare sulla base dei reali interventi effettivamente svolti - e pertanto non conoscibili con piena certezza a priori, ma solo stimati sull'utilizzo storico degli anni precedenti, saranno effettuati per una maggiore celerità tramite Determina Dirigenziale fintanto che si resterà nell'impegno massimo annuale impegnato.

Data la necessità di proseguire nell'iter degli atti amministrativi, chiedo al Dr. Mezzoprete N.O. a procedere previa verifica del file allegato, già siglato dal RUP.

In attesa di cortese urgente riscontro.

Cordialmente

Alessandro Capparella

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



ASL
RIETI

Dr. Alessandro Capparella

U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Tel. 0746/27.9539

BLOCCO 2

VIA DEL TERMINILLO, 42

02100 RIETI

a.capparella@asl.rieti.it

www.asl.rieti.it



REGIONE
LAZIO