

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781- PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 66 del 28 GEN. 2020

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Oggetto: Accettazione della donazione di n. 1 proiettore digitale BenQ MS527 con borsa custodia, da destinare alla UOC Malattie Infettive dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti. Valore complessivo pari ad € 344,91.

L'estensore : Dott.ssa Eleonora Franceschini

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Eleonora Franceschini

Firma 

Data 20/01/2020

Il Dirigente: Dott. Andrea Martellucci

Data 20/01/2020

Firma 

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma _____


Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 22.01.2020

Firma 


Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dott. Gennaro D'Agostino

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 24.01.2020

Firma 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che in data 08/01/2020 la sig.ra Elisa Di Rico ha manifestato la volontà di donare n. 1 proiettore digitale BenQ MS527 con borsa custodia, da destinare alla UOC Malattie Infettive dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti (all. 1);

DATO ATTO che il valore, relativo al bene oggetto di donazione, è pari ad € 344,91 iva esclusa, così come si evince dalla dichiarazione di cui al soprarichiamato allegato 1;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Direttore della UOC Malattie Infettive e del Direttore della UOSD Sistema Informatico, acquisiti agli atti;

VISTO il regolamento aziendale in tema di donazioni approvato con deliberazione n. 1225 del 27 ottobre 2016 e modificato, da ultimo con atto deliberativo n. 596/DG del 03/07/2019;

TENUTO CONTO che la proposta formulata dalla sig.ra Elisa Di Rico, contiene tutte le informazioni necessarie per poter procedere all'accettazione della donazione;

DATO ATTO che la donazione non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda nei confronti del donante;

RITENUTO, pertanto, di poter accettare la donazione sopracitata nell'interesse dell'Azienda, tenuto conto delle esigenze della UOC Malattie Infettive dell'Ospedale San Camillo De' Lellis di Rieti;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. **DI ACCETTARE** per le motivazioni espresse in premessa, la donazione di n. 1 proiettore digitale BenQ MS527 con borsa custodia, per un valore pari ad € 344,91;
2. **DI DESTINARE** predetto bene alle esigenze della UOC Malattie Infettive;



3. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE


Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 28 GEN. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 28 GEN. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33


in oggetto

per esteso

in data 28 GEN. 2020

Rieti li 28 GEN 2020

IL FUNZIONARIO



AZIENDA USL RIETI	08 GEN. 2020	PROT. N. 824
-------------------	--------------	--------------

ALBS
08.01.2020



Al Direttore Generale
ASL Rieti
Via del Terminillo n. 42
02100 Rieti (RI)

PROPOSTA DI DONAZIONE DI BENI STRUMENTALI (non medicali)

La sotto indicata Ditta _____ Persona Fisica FLISA DI RICO intende inoltrare proposta di donazione del bene descritto di seguito, a codesta Spett.le Azienda, a norma di quanto stabilito e regolamentato dalla legislazione regionale vigente.

DATI DEL DONANTE	
Ditta o Rag. Sociale:	
Domicilio Fiscale - Via:	CAP:
Città:	
Recapito Telefonico e fax:	
Cod. Fisc.:	
P.Iva:	
CCIAA n. iscrizione: Città:	
Per le persone fisiche (nome cognome): <u>ELISA DI RICO</u>	
Luogo di nascita Città o Provincia <u>RIETI</u>	
Data di nascita <u>06/10/1966</u>	
DATI DEL BENE PROIETTORE <u>QUALE BENA MS527 + BORSA CUSTODIA</u>	
Tipo: <u>PROIETTORE</u>	Marca: <u>BENA</u>
Mod.: <u>MS 527</u>	per un valore di euro: <u>309,95 + 34,96 = 344,91</u>
DATI DELL'UNITA' OPERATIVA DI DESTINAZIONE	
Sede: <u>OSPEDALE SAN CAMILLO DE LELIS</u>	Via: <u>VIALE KENNEDY</u>
Città: <u>RIETI</u>	U.O.: <u>MALATTIE INFETTIVE</u> Stanza: _____

A tale scopo dichiara che:

- 1) la donazione del bene non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda nei confronti del donante;
- 2) l'eventuale materiale di consumo necessario al funzionamento del bene è comunemente reperibile sul mercato a livello concorrenziale;
- 3) l'accettazione della donazione richiede l'acquisto, per il proprio funzionamento, di ulteriori apparecchiature quali: NESSUNO

Dichiara inoltre che:

15
Handwritten initials and a large mark.

- insieme al bene saranno consegnati tutti i manuali operativi necessari per l'uso ed i manuali di service, completi di schemi elettrici e/o meccanici, necessari per l'esecuzione della manutenzione correttiva e preventiva.

Allega inoltre:

- DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA del bene, sottoscritta dal Produttore, alle competenti norme di sicurezza ed alle leggi vigenti in materia.

Data, 02/01/2020

La Ditta _____

Il bene risponde alle necessità del Dipartimento:

- si
 no

Con l'utilizzo dello stesso è ottenibile la seguente metodica diagnostica o terapeutica (cancellare la voce che non interessa).....

.....
 congrua alle necessità del Dipartimento.

Per il funzionamento del bene sono necessarie risorse umane aggiuntive:

- si
 no

Il responsabile Dipartimento

SI ALLEGANO FOTO PRODOTTO E SPECIFICHE TECNICHE.

PER EVENTUALI COMUNICAZIONI CONTATTARE IL N° 339/3645055

Corchia Sawin
 Generalista

HL

Parte ottica

Risoluzione

MS527/MS517H/MS524A: 800 x 600 SVGA

MX528/MX525A: 1024 x 768 XGA

MW529/TW529/MW526A:

1280 x 800 WXGA

Sistema di visualizzazione

1-CHIP DMD

Numero/F dell'obiettivo

MS527/MS517H/MS524A/MX528/MX525A:

F = 2,56 ~ 2,68, f = 22,04 ~ 24,14 mm

MW529/TW529/MW526A:

F = 2,56 ~ 2,68, f = 22 ~ 24,1 mm

Intervallo messa a fuoco nitida

MS527/MS517H/MS524A/MX528/MX525A:

2,38-7,15 m @ Ampio,

2,62-7,87 m @ Tele

MW529/TW529/MW526A:

2-6 m @ Ampio,

2,2-6,6 m @ Tele

Lampada

Lampada da 190 W

Parte elettrica

Alimentazione

CA 100-240V, 2,7 A, 50-60 Hz

(Automatico)

Consumo energetico

280 W (massimo); < 0,5 W (standby)

Parte meccanica

Peso

1,9 Kg (4,19 lbs)

Terminali output

Uscita RGB

D-Sub da 15-pin (femmina) x 1

Altoparlante

(Stereo) 2 watt x 1

Uscita segnale audio

Jack audio per PC x 1

Controllo

Controllo seriale RS-232

9 pin x 1

Ricevitore infrarossi x 1

Terminali di input

Input da computer

Input RGB

D-Sub da 15-pin (femmina)

Input da segnale video

S-VIDEO

Porta mini DIN a 4 pin x 1

VIDEO

Jack RCA x 1

Input segnale SD/HDTV

Jack RCA analogico -
component x 3

(tramite input RGB)

Digital - HDMI x 1

Input segnale audio

Audio in

Jack audio per PC x 1

Porta USB (Mini-B x 1)

Requisiti ambientali

Temperatura operativa

0°C-40°C sul livello del mare

Umidità relativa operativa


10%-90% (senza condensa)

Altitudine operativa

0-1499 m a 0°C-35°C

1500-3000 m a 0°C-30°C

(con Modalità altitudine elevata)



Digital Projector
Projecteur Digital

MS527

