

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it**

**C.F. e P.I. 00821180577**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA CND Q, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE), CON EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI**

**NUMERO DI GARA:\_\_\_\_\_**

## 1. PREMESSE

Con Delibera n. \_\_\_\_/DG del \_\_/\_\_/\_\_, questa Amministrazione ha disposto l'indizione di una gara, con il sistema della procedura telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro, con più operatori economici, a lotti separati, senza nuovo confronto competitivo, ex art. 54 commi 2 e 4 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento di durata triennale della fornitura dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria "CND Q", costituita da n. 59 Lotti indivisibili di gara, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo complessivo, riferito al triennio, pari ad € 4.497.091,76, per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere aderenti all'Unione di acquisto comprese nell'ambito dell'Area di Aggregazione 1 di seguito indicate:

- ASL Rieti (Azienda Capofila);
- ASL Roma 4;
- ASL Roma 5;
- ASL di Viterbo;
- A.O.-Univ. Sant'Andrea.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Le caratteristiche tecniche dell'Appalto e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Speciale allegato al presente Disciplinare.

I Codici NUTS per il luogo di svolgimento dell'appalto sono\_\_\_\_\_

Codice di Gara:\_\_\_\_\_, CIG dei singoli lotti, si rimanda all'allegato 1 al CSA;

**Il Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Dott. Matteo Palmieri.

La presente gara verrà espletata con modalità telematica mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare. Per partecipare alla procedura in oggetto, l'Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: **STELLA**), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara.

L'Asl di Rieti, in qualità di Stazione Appaltante, è Responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all'acquisizione della fornitura in oggetto dell'appalto.

## **2. DOTAZIONE INFORMATICA**

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul STELLA e si intende compiuta nel giorno e all'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del STELLA. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

## **3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

La registrazione al STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

## **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **4.1 DOCUMENTI DI GARA**

Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:

All. 1 – Capitolato speciale con relativi Allegati;

- All. 2 – Schema istanza di partecipazione;
- All. 3 – Patto di Integrità;
- All. 4 – Atto designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;
- All. 5 – dettaglio offerta economica;
- All. 6 – Schema di Contratto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della ASL di Rieti: <http://www.asl.rieti.it> e sul sito internet della piattaforma STELLA: <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

## 4.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti.

Per inviare un quesito, cliccare sul comando “*Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui*” posto al di sotto della tabella. Il comando resterà abilitato fino al termine previsto per l’invio dei quesiti.

Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:

- non è stato ancora raggiunto il termine “Rispondere dal” indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell’offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale “Invio di un chiarimento”.

Nell’area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.

Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/> da inoltrare entro le ore 12:00 del \_\_/\_\_/\_\_

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione “Bandi aperti” dedicata alla presente procedura.

## 4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l’ASL di Rieti e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 5. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO DI FORNITURA

L'appalto è costituito dalla fornitura di dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria "CND Q", per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi, articolata in n. 59 lotti indivisibili, distinti e indipendenti così come dettagliato nell'all. 1 al CSA.

Le Ditte possono offrire uno o più lotti.

Il valore complessivo, per un periodo anni 3 (tre) di gara posto a base d'asta, è complessivamente stimato in € 4.497.091,76 (IVA esclusa). Tenuto conto di quanto previsto dall'opzione di cui all'art. 6 del presente disciplinare, l'Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto, come da tabella seguente:

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| BASE D'ASTA TRIENNALE      | € 4.712.351,16 IVA ESCLUSA |
| + MESI 12 (DODICI) RINNOVO | € 1.570.783,72 IVA ESCLUSA |

I Concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base della tipologia di fornitura dettagliatamente descritta nel Capitolato Speciale e nello Schema Contratto allegati al presente Disciplinare.

Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto al valore posto a base d'asta.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro trecento/00).

In considerazione della natura dell'oggetto della presente procedura di gara e in assenza di rischi da interferenza, si ritiene infatti non sussistente la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **6.283.134,88** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, suddiviso per singolo lotto come dettagliatamente indicato nell'All. 1 al CSA.

## 6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 6.1 DURATA

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di anni 3 (tre) naturali e consecutivi, a decorrere **dalla stipula del contratto.**

La Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di mesi 12 (dodici).

In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di fornitura di cui al Capitolato Speciale.

### 6.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata mesi 12 (dodici), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

## 7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 8. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 9.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) **(per le Società Cooperative e per i Consorzi tra Società Cooperative di Produzione e Lavoro)** iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex D.M. 23 giugno 2004 e ss.mm.ii., per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Detta iscrizione deve comunque risultare dalla CCIAA competente per territorio.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il requisito di cui alle lettere a) e b) deve essere posseduto da tutti i concorrenti, sia in forma singola sia associata. Il mancato possesso del predetto requisito è causa di esclusione dalla gara. Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 9.2 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale d'impresa:** il concorrente deve aver realizzato un fatturato globale anni 2017 – 2018 – 2019 non inferiore al valore posto a base d'asta con riferimento al/i lotto/i per cui si partecipa, All. 1 al CSA.

Per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari di cui sia stato approvato il bilancio alla data di presentazione dell'offerta. Tale requisito è considerato congruo in rapporto all'entità, alla durata ed alla rilevanza dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano **iniziato l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.



**b) Referenze bancarie,** L'operatore economico dovrà produrre, altresì, dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Nelle dichiarazioni dovrà essere attestato che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi.

E' possibile produrre anche una sola dichiarazione bancaria purché la stessa attesti formalmente le motivazioni in ordine alle quali non viene prodotta la seconda referenza.

In tal caso l'Ente appaltante potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'integrazione con altra documentazione ritenuta idonea a certificare la capacità economica e finanziaria della concorrente ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII parte I, del Codice

### 9.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **un elenco relativo a 3 (tre) principali forniture/servizi** nel settore di attività oggetto di gara effettuate negli anni 2017 – 2018 – 2019 rispetto alla data di pubblicazione del Bando di Gara, con indicazione:

- della tipologia di fornitura/servizio;
- dei committenti (pubblici o privati);
- degli importi;
- dell'anno di realizzazione delle prestazioni.

A tal proposito si specifica che:

- se trattasi di destinatari pubblici è necessario indicare la denominazione corretta dell'ente pubblico destinatario delle forniture ed i relativi contatti (struttura di riferimento, telefono, fax, e mail, PEC);
- se trattasi di forniture effettuate presso privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

### 9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al Paragrafo **9.2 lett. a)** deve essere soddisfatto **dal raggruppamento temporaneo nel complesso**. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito di cui al precedente punto **2 lett. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

## **9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 9.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **10. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione:

- 1- una dichiarazione sottoscritta dalla ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 2- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

3- copia dell'originale o di copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento all'interno del DGUE (Parte II, Sezione C).

Le imprese ausiliarie, a loro volta, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B, Parte II, Parte III, Parte IV.

Resta fermo l'onere della stazione appaltante di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente non deve considerarsi inclusa nel DGUE.

Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

## 11. SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura del servizio e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.

E' consentito l'affidamento in subappalto con le modalità previste dal medesimo articolo e comunque non diversamente da quanto previsto al comma 2.

Ai sensi del comma 4, i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e l'affidatario dimostri in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti di cui all'art.80. A tal fine il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa anche il DGUE della società subappaltatrice.

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019. La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo a base di gara, con riferimento al/i lotto/i per cui si partecipa, All. 1 al CSA, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle

medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 All 1.2 13 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

**a.** in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

**b.** con versamento a favore della ASL DI Rieti presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Rieti IBAN: IT 15K 01005 146000 000000218110 specificando la causale del versamento. Non sono ammessi versamenti in contanti ed assegni;

**c.** fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **13. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo

### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, laddove dovuto e se previsto, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi di gara".

**La ricevuta del pagamento deve essere inserita all'interno della documentazione amministrativa**  
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di prestazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

## 15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) di cui all'art. 45 del prefato Decreto, che si siano accreditati al Sistema secondo quanto di seguito precisato, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 (rubricato "Cause di esclusione") del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

In particolare, si specifica che:

- per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando "Partecipa";
- per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando "Scarica Allegati"
- per predisporre l'offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.

L'offerta deve essere collocata sul STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, pena la sua irricevibilità.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del STELLA. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 giorni (duecentoquaranta) solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE deve essere compilato utilizzando il modello presente su Sistema acquisti STELLA.

Le dichiarazioni sostitutive, il Patto d'integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione nella sezione dedicata alla presente procedura sul STELLA.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.



Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Saranno considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Saranno considerate irregolari le Offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

Deposito telematico documentazione amministrativa;

Deposito telematico documentazione tecnica;

Deposito telematico offerta economica e dettaglio offerta economica.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Entro il termine previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito [http://www.regione.lazio.it/rl/centrale acquisti/manuali-per-le-imprese/](http://www.regione.lazio.it/rl/centrale_acquisti/manuali-per-le-imprese/) la sottoelencata documentazione firmata digitalmente

Quanto richiesto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente i cui poteri risultino dalla dichiarazione DGUE, in caso contrario, dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesta i poteri di firma del sottoscrittore corredata da dichiarazione di conformità all'originale.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione di carattere economico.

### **17.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul STELLA.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da altro soggetto abilitato ad impegnare il concorrente e allegato all'interno della busta "documentazione amministrativa". In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

## **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, Art. 105 comma 6 del Codice;

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 9.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.3 del presente disciplinare;

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## **Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **17.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, di cui al form "Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva" allegato al presente Disciplinare firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

- nel solo caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui all'art. 10 del presente Disciplinare;
- nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
  - ✓ dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente indichi le prestazioni che intende subappaltare nei limiti dell'importo contrattuale massimo subappaltabile, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) se dovuto, prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.A.C., di cui all'art. 14 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;

3) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 12 del presente Disciplinare:

- i. documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
- ii. l'impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice nei casi di cui all'art. 9 comma 9°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
- iii. solo qualora l'Operatore intenda usufruire dei benefici di riduzione della garanzia di cui al precedente art. 12, almeno uno dei seguenti documenti:
  - copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 11° e 12°, del presente Disciplinare;
  - dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi,

impronte o attestazioni. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza e la sua vigenza;

- idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato al presente Disciplinare di Gara;
- 4) il documento attestante l'attribuzione del "PassOE", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass, così come dettagliatamente previsto all'art. 14 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;
- 5) Disciplinare, Capitolato tecnico, Patto di Integrità Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati, Schema di Contratto (allegati al presente Disciplinare), nonché degli eventuali chiarimenti, tutti debitamente firmati digitalmente da parte del legale rappresentante dell'Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis;
- 6) comunicazione, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, contenente i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- 7) comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante;
- 8) DICHIARAZIONE, redatta a cura dell'operatore economico, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in cui si attesti:
- dichiarazione relativa all'obbligo di attuare, a favore dei propri lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio;
  - la disponibilità della ditta a fornire eventuale idonea campionatura a titolo gratuito su richiesta della stazione appaltante in sede di analisi delle offerte tecniche;
  - di non aver nulla a recriminare qualora l'Azienda/e ritenesse a suo insindacabile giudizio di non procedere, in tutto o in parte, all'acquisto di quei prodotti ritenuti non più idonei alle proprie esigenze;
  - di offrire apparecchiature e/o prodotti di ultima generazione;
  - la disponibilità alla sostituzione, alle medesime condizioni, dei prodotti aggiudicati con altri aventi caratteristiche analoghe e di più recente tecnologia, successivamente disponibili sul mercato;
  - di comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante eventuali problematiche circa l'utilizzo dei prodotti, nonché l'assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti o danni provocati dal loro impiego;
  - la disponibilità alla sostituzione del materiale in via di scadenza;
  - la disponibilità a mettere a disposizione della stazione appaltante un Product Specialist

dedicato al supporto degli utilizzatori;

- 9) Autocertificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011;
- 10) Idonee referenze bancarie di cui al capitolo 9.2 del presente Disciplinare;
- 11) copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

Tutti i documenti, DGUE, dichiarazione sostitutiva e la documentazione a corredo dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

## 18. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA

### 18.1 Documentazione Tecnica

Entro il termine previsto il Concorrente dovrà depositare a sistema secondo le modalità stabilite nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regionellazio.it/rl/centrale/acquisti/manuali-per-le-imprese/> un'offerta tecnica, per ciascun lotto al quale partecipa, costituita dalla sottoelencata documentazione firmata digitalmente:

- 1) **Schede tecniche** illustrative e descrittive, con descrizione e foto di tutti gli articoli offerti e relativi riferimenti che lo costituiscono, redatte in lingua italiana, contenenti tutte le informazioni tecniche esaustive rispetto alle descrizioni del capitolato tecnico e relativi allegati e rispetto ai parametri di valutazione qualitativa.  
Ogni scheda dovrà obbligatoriamente indicare il riferimento della voce del lotto alla quale si riferisce;  
Le schede tecniche dovranno riportare con chiarezza, oltre alle caratteristiche strutturali e qualitative, quanto segue:
  1. Ragione sociale, indirizzo e località della ditta fabbricante;
  2. Denominazione commerciale e codice del prodotto attribuito dal fabbricante;
  3. Denominazione commerciale e codice del prodotto attribuito dal fornitore (se diverso dal fabbricante);
  4. Confezione minima di vendita (si intende la confezione minima o multipli di essa ordinabile);
  5. Destinazione d'uso attribuita dal Fabbricante secondo certificazione CE;
  6. Indicazione del tipo di sterilizzazione;
  7. Codice del dispositivo secondo la CND (codice classificazione nazionale dei dispositivi medici);
  8. N° identificativo di iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici (se esistente);
  9. Elenco delle materie prime utilizzate;
  10. Controllo di qualità;
  11. Controindicazioni, se previste.

tutte le informazioni utili per la valutazione qualitativa.

Non sarà possibile cumulare più voci, ove previste, in un'unica scheda tecnica.

- 2) **Dichiarazione** attestante la conformità dei prodotti alle disposizioni previste dalle Direttive CEE vigenti in materia di Dispositivi Medici (D.L.vo n. 37 del 25/01/2010 "Attuazione della Direttiva n. 2007/47/CEE – concernente i dispositivi medici").

- 3) **Istruzioni per l'uso**, redatte in lingua italiana, per ogni prodotto offerto;
- 4) **Dichiarazione** delle ditte fornitrici di essere certificate ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485;
- 5) **Documentazione scientifica** a supporto ove presente IN FORMATO DIGITALE (studi, bibliografica etc);
- 6) **Catalogo** dei prodotti offerti, dei prodotti simili o degli accessori appartenenti alla medesima categoria merceologica del lotto, corrispondenti ai LISTINI presentati nell'offerta economica, privi di qualsivoglia indicazione (diretta/indiretta) di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara;
- 7) **copia di un documento** di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite per ogni singolo lotto di partecipazione nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

## 18.2 Segreti Tecnici e Commerciali

Nell'ambito dell'Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre **apposita dichiarazione**, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo. Si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- b) fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessiva dell'operatore economico, tale da non poter consentire la valutazione deputata alla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

## 18.3 Campionatura

Non è prevista presentazione della campionatura, tuttavia su esplicita indicazione della Commissione di gara, le Ditte concorrenti dovranno presentare i campioni dei prodotti, o parte di essi, eventualmente richiesti.

Ogni campione presentato relativo al prodotto, o parte di esso, dovrà essere inviato in plico chiuso sul quale dovrà essere saldamente applicata un'etichetta controfirmata dal proprio Legale

Rappresentante, indicante la Denominazione della Ditta offerente ed il numero progressivo del Lotto di cui al Capitolato Speciale di Gara e relativi allegati.

Detta campionatura, ove richiesta, dovrà essere riepilogata con apposita distinta con numerazione progressiva e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della sede ASL di Rieti, via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti, dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00, martedì e giovedì 8:30 - 13:00 e 15:00 - 16:30 e dovrà essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente, su cui frontespizio dovrà essere riportata la dicitura: “GARA A PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA “CND Q”, – NON APRIRE - CAMPIONATURA DI GARA”, la ragione sociale e sede legale della ditta, il numero di telefono/fax e indirizzo PEC ove inviare comunicazioni inerenti alla gara.

La campionatura è da intendersi elemento costitutivo, qualora non pervenuta o difforme con quanto previsto dalla presente procedura e dall'offerta economica, comporterà l'esclusione della Ditta dalla gara ed al riguardo non saranno ammessi reclami di sorta.

La campionatura dovrà essere consegnata, nel luogo, nelle quantità, nelle modalità e nei termini espressamente specificati nella comunicazione sopra indicata, ed inoltre indicare chiaramente i seguenti dati riportati in una distinta riepilogativa in duplice copia:

- numero del lotto di gara cui si riferisce il prodotto;
- nome commerciale e descrizione del campione, codice articolo della Ditta fornitrice e di quella produttrice se diversa;
- quantità di pezzi acclusi.

Su ciascun elemento campionato dovrà essere apposto un adesivo o cartellino riportante la dicitura della ditta offerente, nonché la descrizione del prodotto in modo da abbinare immediatamente il campione con la ditta corrispondente.

Nessun compenso a rimborso spese comporterà alle ditte partecipanti alla gara per l'invio dei campioni che debbono considerarsi ceduti a titolo gratuito, di contro alle ditte non aggiudicatrici sarà possibile restituire ad aggiudicazione avvenuta, a seguito di richiesta, la campionatura presentata in sede di gara.

La campionatura della Ditta aggiudicataria resterà depositata nella sede dell'Azienda per tutta la durata del contratto, e ad essa si farà riferimento ogni qualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

## **19. DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA**

La busta “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica, per ciascun lotto a cui si intende partecipare ed è predisposta sul Sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito [http://www.regione.lazio.it/rl/centrale acquisti/manuali-per-le-imprese/](http://www.regione.lazio.it/rl/centrale_acquisti/manuali-per-le-imprese/) nonché mediante compilazione dell'allegato 5 Modello di dettaglio offerta economica – informazioni e dichiarazioni e dettaglio offerta economica.

**Nell'offerta economica deve essere indicato in cifre e in lettere, il ribasso percentuale, rispetto all'importo posto a base di gara, IVA esclusa, per ogni lotto a cui si intende partecipare.**

La ditta concorrente compilerà quindi, l'offerta economica inserendo nel campo previsto la percentuale di ribasso da applicare sul valore a base d'asta del singolo lotto di partecipazione.

Verranno prese in considerazione due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento.



Si precisa che a seguito dell'inserimento del ribasso nel campo previsto dal sistema, l'operatore economico dovrà, a pena di esclusione, provvedere alla compilazione ed al caricamento a sistema dell'All. 5 **Modello di dettaglio offerta economica – Informazioni e Dichiarazioni e Dettaglio di Offerta di Offerta Economica firmato digitalmente**

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

Nel suddetto modello dovranno essere riportati i Prezzi unitari dei prodotti offerti, in cifre (3 decimali) e in lettere con già applicato lo sconto percentuale offerto nel lotto di riferimento.

Per i singoli Prezzi unitari offerti verranno prese in considerazione tre cifre decimali, oltre le quali si procederà al troncamento;

Si precisa che:

- il valore offerto deve essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve quantificare i costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro nonché i costi di manodopera.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

In caso di offerte anomale, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Offerta Economica pertanto deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi **firmati digitalmente**:

- **All. 5 - Modulo di dettaglio offerta economica – Informazioni e Dichiarazioni**, in formato word.
- **All. 5 - Modulo di dettaglio offerta economica – Informazioni e Dichiarazioni**, in formato pdf, sul quale dovrà essere preventivamente applicata la marca da bollo del valore corrente opportunamente annullata con una sbarra, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante dell'Impresa ovvero da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione amministrativa con copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
- **LISTINO PREZZI UFFICIALE**, in formato excel, dei prodotti simili e degli accessori appartenenti alla stessa categoria merceologica del lotto corrispondente al catalogo inserito nell'offerta tecnica.

Il listino e la percentuale di sconto sul listino dovranno rimanere validi per tutta la durata dell'appalto.

Sui listini dovrà essere specificata per ogni prodotto la percentuale di sconto applicata ai prezzi di listino per singolo lotto di partecipazione corrispondente alle rispettive categorie merceologiche che dovrà essere pari al ribasso indicato nell'offerta economica afferente ai rispettivi lotti.

La durata di validità dell'offerta, non deve essere inferiore a 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, ma l'offerente si impegna comunque a prorogare l'efficacia a semplice richiesta della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ciascun concorrente non può presentare, a pena di esclusione, più di una offerta per il medesimo lotto.

Si precisa che verranno prese in considerazione per il ribasso e l'importo complessivo del lotto, due cifre decimali, mentre per il prezzo unitario (scontato) delle singole voci del lotto verranno prese in considerazione tre cifre decimali.

**A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.**

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente.

Le offerte presentate dalle imprese si intendono irrevocabili. Non saranno ammesse offerte per quantità parziali, indeterminate o pervenute oltre il termine prescritto.

## **20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura in argomento è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici, da concludere senza riaprire il confronto competitivo, volta ad identificare, per ogni singolo lotto, il soggetto idoneo a fornire il materiale oggetto della procedura medesima.

L'Appalto sarà aggiudicato, per singolo Lotto, mediante il criterio selettivo **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

In riferimento al fabbisogno per ogni singolo lotto le Aziende potranno emettere ordinativi di fornitura, nei limiti dei propri fabbisogni.

Altresì, con riferimento a ciascun lotto, si procederà alla conclusione dell'accordo quadro anche ove risultasse in graduatoria un solo operatore economico.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| <b>Criterio</b>                 | <b>Punteggio massimo</b> |
|---------------------------------|--------------------------|
| <i>Punteggio Tecnico (PT)</i>   | <i>70</i>                |
| <i>Punteggio Economico (PE)</i> | <i>30</i>                |
| <b>Totale (P totale)</b>        | <b>100</b>               |

### **20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'All. 2 al CSA con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95 comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

### **20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI TECNICO - ECONOMICI**

L'aggiudicazione sarà disposta ai sensi dell'art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato e integrato dall'art. 60 comma 10 bis del D.Lgs. 56/2017, da apposita Commissione giudicatrice, per singolo lotto, a favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta

economicamente più vantaggiosa, determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti elementi di valutazione:

**A) Massimo Sconto Offerto del Lotto** punti 30/100

**B) Qualità prodotti** punti 70/100

**A) il punteggio attribuito (Max punti 30), mediante la seguente formula “Ribasso Massimo non Lineare”:**

$$P = Pmax * \left( \frac{Rpff}{Rmaxoff} \right)^\alpha$$

Dove:

*Pmax*: corrisponde al Punteggio Massimo

*Rpff*: corrisponde allo Sconto Percentuale Offerto

*Rmaxoff*: corrisponde allo sconto percentuale massimo offerto

$\alpha = 0,5$

**B) Il punteggio riservato alla qualità (Max punti 70) verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice per ogni Lotto, sulla base di quanto emergerà dalla valutazione della documentazione e della eventuale campionatura presentata dai concorrenti, in ordine ai parametri meglio evidenziati nell’All.2 al CSA, per ogni singolo lotto.**

Il punteggio Tecnico complessivo sarà attribuito con il seguente procedimento:

Per il parametro quantitativo il punteggio verrà attribuito in base alle seguenti formule:

Se  $Nci \geq 20 * Nli$  allora  $Pqx = 30$

Se  $Nci < 20 * Nli$  allora  $Pqx = 30 * \left( \frac{Nci}{Nli * 20} \right)$

Dove:

*Pqx*: Punteggio quantitativo attribuito all’offerta della ditta *x*

*Nci*: Numero di voci presenti nel catalogo offerto dalla ditta *x* per il lotto *i*

*Nli*: Numero di voci presenti nel lotto *i*

Per ogni parametro/sottoparametro costituente la qualità, la Commissione attribuirà ad ogni riferimento del Lotto un giudizio (g) secondo i seguenti sei livelli:

|               |      |
|---------------|------|
| scarso        | 0,25 |
| insufficiente | 0,50 |
| sufficiente   | 0,60 |
| discreto      | 0,70 |
| buono         | 0,85 |
| ottimo        | 1    |

Verrà attribuito ad ogni parametro/sottoparametro un giudizio pesato (Gp) quale risultante del prodotto del giudizio (g), assegnato a ciascun parametro/sottoparametro di valutazione, moltiplicato per il peso del parametro/sottoparametro medesimo (di cui all'All.2 al CSA), secondo la formula:

$$Gp = g \times \text{peso (max due decimali)}$$

Il punteggio complessivo – determinato dalla somma dei singoli punteggi tabellari/quantitativi, ove presenti, con i suddetti giudizi pesati (Gp) – verrà utilizzato per il calcolo della soglia di sbarramento. Il punteggio complessivo ottenuto dai concorrenti che avranno superato la soglia di sbarramento verrà riparametrato per ottenere il Punteggio Tecnico.

## **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TELEMATICA**

La prima seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, avrà luogo in una data che verrà preventivamente comunicata sul Sistema nella sezione dedicata alla presente procedura e alla sezione Avvisi e Bandi della pagina web della Committenza (<http://www.asl.rieti.it>).

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

Trattandosi di seduta pubblica virtuale, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

Alle sedute virtuali pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

Il Seggio di gara, istituito ad hoc, presieduto dal RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul STELLA e a sbloccare la documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, con indicate le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, che sarà comunicato alle ditte concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al STELLA.

- d) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29 comma del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

## **22. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **23. APERTURA, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara presieduto dal RUP, procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, alla quale potranno partecipare anche i rappresentanti legali delle ditte, purché muniti di apposita delega che sarà trattenuta negli atti di gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, che contestualmente saranno resi visibili sulla piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco e quindi all'apertura dell'offerta economica e alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 20.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 25.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell'offerta Tecnica
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

#### **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell'Azienda da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona, che sono meglio specificate nello Schema di Contratto, cui si rinvia.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a carico del contraente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Non previste per la presente procedura.

## **27. PENALI**

Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.



Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Azienda verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Azienda notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale. L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

## 28. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

I prezzi offerti, indicati nel modulo offerta si intendono remunerativi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nella documentazione di gara, con esclusione dell'IVA.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando quanto previsto nei seguenti punti:

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica** da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere interessate, esclusivamente in formato elettronico;
2. Ai sensi dell'art.3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei **flussi finanziari**;
3. Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare Il codice identificativo di gara (**CIG**);
4. Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo **Split Payment** IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e

- l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario;
5. indicazione dettagliata della merce consegnata;
  6. indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

Il mancato rispetto di quanto sopra, non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

Nel caso di noleggio il fornitore dovrà emettere una fattura posticipata trimestrale (31/03 – 30/06 - 30/09 – 31/12) sempre a seguito di ordinativo emesso dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Capitolato, negli atti di gara e nel contratto non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto sospeso a favore di questa SA fino alla rimozione totale dell'inadempimento. Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste dal presente Disciplinare sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

In caso di servizi, tutte le fatture saranno liquidate previo nulla osta del DEC di corretta esecuzione del servizio che verrà comunicata al RUP.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'ASL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

## **29. REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

## **30. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la Azienda cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

### **31. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la presente norma, si rimanda a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara.

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

## **32. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **33. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

### **34. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

### **35. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DI FILIERA**

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'ASL e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

### **36. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti

pubblici.

### **37. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Rieti, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda che è parte in causa.

### **38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'ASL di Rieti.
- Responsabile del trattamento è l'Avv. Angelo Ferraro – Tel.: 0746279619 - 074627960 e-mail: [dpo@asl.rieti.it](mailto:dpo@asl.rieti.it) - PEC: [dpo.asl.rieti@pec.it](mailto:dpo.asl.rieti@pec.it);
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

### **39. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Disciplinare ovvero nell'allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere.

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577**

**CAPITOLATO SPECIALE DI GARA**

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA CND Q, PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE), CON EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI**

**NUMERO DI GARA: \_\_\_\_\_**



### **Art.1) Oggetto della Gara**

L'affidamento ha per oggetto la fornitura triennale in accordo quadro, suddivisa in lotti, di dispositivi per odontoiatria, oftalmologia ed otorinolaringoiatria afferenti alla CND "Q" per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell'Area aggregata 1 (d'ora in avanti definite "Aziende Sanitarie") e precisamente: ASL di Rieti (Capofila), ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL di Viterbo ed A.O.-Univ.S. Andrea.

### **Art.2) Durata della fornitura**

La fornitura in oggetto avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo di ulteriore 12 mesi, dalla data di stipula del contratto ad opera dell'Azienda Capofila, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gara regionale e/o convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

### **Art.3) Quantitativi**

Il fabbisogno presunto, per singolo lotto, calcolato sulla base dei fabbisogni presunti di ogni Azienda Sanitaria partecipante, si riferisce al periodo di contratto triennale come da disciplinare di gara e All. 1 – Prodotti e Fabbisogni.

Essendo la procedura esperita nella forma dell'accordo quadro, ogni singola Azienda Sanitaria potrà acquistare non solo i prodotti espressamente elencati nel lotto ma anche quelli ricompresi nel relativo listino ed in quantità non vincolanti per quest'ultima.

### **Art.4) Conformità dei prodotti**

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto specificatamente descritto nell'All. 1 - Prodotti e Fabbisogni.

I prodotti di cui all'art. 1 dovranno essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in materia per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. In particolare, i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE e s.m.i. sui "Dispositivi Medici",

attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e alla Direttiva 47/2007 CE recepita con Decreto Legislativo n. 37 del 25 gennaio 2010.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità ed alle analisi chimico-fisiche previste dalla normativa, nonché Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto e Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

La suddetta ditta si assume tutte le responsabilità conseguenti agli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

Qualora, nel corso della validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, la ditta aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto oggetto di eventuale segnalazione e una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

#### **Art.4.1) Caratteristiche tecniche dei prodotti**

La descrizione dei prodotti in gara e le relative specifiche tecniche sono riportati nell'All.1 al presente Capitolato.

Con riferimento a ciascun Lotto, i prodotti offerti dovranno rispettare, **pena l'esclusione dalla gara**, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, precisati nel suddetto All.1 e nel presente Capitolato.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che verrà applicato il principio di equivalenza sancito dall'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione, o altro mezzo, idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

#### **Art.4.2) Confezionamento primario ed etichettatura**

Sul confezionamento primario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

L'etichettatura deve contenere, così come previsto al punto 13.3 dell'Allegato I del D.Lgs. n.46/1997, le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
- b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;
- c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;

- e) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
- f) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
- g) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
- h) avvertenze e/o precauzioni da prendere.

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

#### **Art.5) Indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock**

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione a mezzo PEC all'Azienda Capofila ed alle altre Aziende Sanitarie, pena l'applicazione delle penali. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come indicati all'art.12 ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. A seguito di tale comunicazione, gli ordinativi di fornitura pervenuti nei **15 (quindici) giorni lavorativi** successivi dovranno essere adempiuti entro una data di prevista consegna non superiore al termine massimo di **12 (dodici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione di ciascun ordinativo trasmesso per via elettronica, pena l'applicazione di quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Decorsi i predetti termini di consegna, l'Azienda Sanitaria, previa comunicazione a mezzo PEC alla ditta aggiudicataria, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun semestre di durata contrattuale.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione a mezzo PEC all'Azienda Capofila ed alle altre Aziende Sanitarie.

Si precisa che nel caso l'indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l'introduzione di un nuovo prodotto autorizzato il fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del prodotto, dovrà trasmettere all'Azienda Capofila ed alle altre Aziende Sanitarie documentazione tecnica dalla quale si evinca la rispondenza del nuovo prodotto a quanto previsto nell'art.4 del presente capitolato.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana,

il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione da parte dell'Azienda Capofila sono ad esclusivo carico del Fornitore, che – se la sostituzione del prodotto verrà accettata – risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

La fornitura del prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

#### **Art.6) Aggiornamento tecnologico e fuori produzione**

Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto aggiornato, analogo a quello della presente fornitura che presenti migliori caratteristiche funzionali, potrà proporlo alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quello aggiudicato, previa valutazione qualitativa da parte della stazione appaltante. L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti. Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il corretto utilizzo.

In tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibili alla sfera del Fornitore è a carico della ditta aggiudicataria reperire e proporre alla stazione appaltante un prodotto sostitutivo. Quest'ultima si riserva di accettare o meno il prodotto proposto con la medesima procedura prevista in caso di aggiornamento tecnologico.

#### **Art.7) Formazione e consulenza tecnica**

La ditta aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, dovrà garantire la consulenza tecnica e la formazione presso le strutture sanitarie interessate per i dispositivi medici forniti, compreso l'aggiornamento tecnologico, e prestare assistenza tecnica, in collaborazione con gli organi delle Aziende Sanitarie interessate, nell'attività di controllo e di revisione della merce.

#### **Art.8) Acquisto di prodotti da listini**

Oltre alla possibilità, per le Aziende Sanitarie, di poter acquistare i prodotti espressamente indicati nel singolo lotto, le stesse potranno approvvigionarsi altresì dei prodotti riportati nel listino – presentato, in sede di gara, dalla ditta aggiudicataria – applicando, al prezzo ivi riportato, la percentuale di sconto praticata, in sede di offerta economica, sul lotto.

### **Art. 9) Periodo di prova**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività/fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456 c.c.** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei prodotti fino a quel momento ordinati;

### **Art.10) Obblighi dell'aggiudicatario**

La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:

- comunicare all'Ufficio Ordini, in via formale, al momento del ricevimento dell'ordine, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto all'art. 12 (consegna) del presente capitolato;
- mantenere i prezzi dei prodotti da listino fissi ed invariati per l'intero arco di validità dell'accordo quadro;
- ritiro dei prodotti, eventualmente ordinati per errore e non utilizzati dalle strutture sanitarie, entro il termine di 30 gg. dalla data di consegna, con successiva emissione da parte del fornitore di nota di accredito;

### **Art.11) Confezionamento ed imballi**

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di prodotto offerto, il fornitore dovrà garantire:

- la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di

trasporto, in conformità alle norme vigenti;

- la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.

All'atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale delle Aziende Sanitarie campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.

Gli imballi dovranno essere a norma di legge ed "a perdere"; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Per consegne a pallet, il materiale dovrà essere correttamente imballato con cellophane con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. In tal caso il mezzo dovrà essere dotato di sponda idraulica.

Sull'imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

#### **Art.12) Consegna**

La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di invio dell'ordine – di volta in volta trasmesso per via elettronica (NSO) dal servizio competente (o anticipato a mezzo PEO o PEC in caso di problematiche di invio tramite NSO) – presso il luogo di consegna indicato nell'ordine stesso.

In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque **non oltre 7 (sette) giorni consecutivi** dal ricevimento della richiesta dagli organi competenti.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l'esatta indicazione quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna le Aziende Sanitarie.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta aggiudicataria dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

#### **Art.13) Resi per merci non conformi**

L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza

quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.

Qualora al controllo qualitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà a restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 7 (sette) giorni con altra avente le caratteristiche richieste.

Nel caso di reiterata consegna di merce difforme a quanto richiesto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà:

- in caso di difformità qualitativa: di procedere a restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere altresì all'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
- in caso di difformità quantitativa: di procedere ad acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti.

In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 (dieci) gg. dalla comunicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.

#### **Art.14) Controlli e Acquisto in danno**

Qualora fosse riscontrata la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, l'Azienda Sanitaria procederà ad inviare formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Sanitaria a causa dell'inadempienza stessa.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

#### **Art.15) Garanzie e coperture assicurative**

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (art. 107 del D.Lgs. 385/1993), pari al 10% dell'importo contrattuale (si applicano anche le disposizioni di cui



all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il decorso dell'intero tempo contrattuale inerente all'oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto dovrà essere presentata polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona, così come meglio specificate nello Contratto.

L'impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati.

#### **Art.16) Clausole e Penalità**

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere nel senso sottoindicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:

- a) Per consegne in ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'art. 12 (Consegna), l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
- b) Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso ed il fornitore non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art. 13 (Resi per merci non conformi), l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura

regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n. 633/72.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Aziende Sanitarie a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

#### **Art.17) Risoluzione del contratto**

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere " ipso facto et iure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto o cessione d'azienda senza previa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g) qualora l'Azienda Capofila notifichi n. 2 diffide ad adempiere senza che la ditta aggiudicataria ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- i) qualora venisse attivata apposita convenzione da parte di Consip o della Centrale Acquisti della Regione Lazio e la ditta aggiudicataria non procedesse al ribasso dei prezzi di aggiudicazione al fine di adeguare questi ultimi a quelli delle sopramenzionate convenzioni.

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo, mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il

risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

#### **Art.18) Responsabilità**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa ed ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

#### **Art.19) Modifiche del contratto**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del Codice, secondo il prospetto riportato nel Disciplinare di gara art. 6).

Con la sottoscrizione del contratto la Ditta fornitrice dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nella documentazione di gara, ed in particolare nel presente Capitolato Tecnico, nessuno escluso o eccettuato.

Per le prestazioni oggetto dell'appalto valgono i prezzi stabiliti nel contratto per tutta la durata contrattuale.

Eccezione a quanto sopra è da rinvenirsi in caso di attivazione di apposita convenzione da parte di Consip o della Centrale Acquisti della Regione Lazio: per i prezzi contrattuali che dovessero risultare superiori rispetto a quelli praticati nella convenzione la ditta aggiudicataria dovrà procedere al ribasso degli stessi per adeguarli a questi ultimi.

#### **Art.20) Recesso dal contratto**

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda Sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Azienda Sanitaria potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

Allegati al CSA:

All. 1 Prodotti e fabbisogni

All. 2 Criteri di valutazione

| LOTTO | VOCE | CND       | DESCRIZIONE CND  | DESCRIZIONE PRODOTTO  | DITTA                             | CODICE PRODOTTO | CODICE REPERTORIO | Unità di Misura (pzz., fl., ecc.) | FABBISOGNO TRIENNALE |              |             |            |            | FABBISOGNO TRIENNALE COMPLESSIVO | IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) | CIG |
|-------|------|-----------|--|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------------------------|---|-----|
|       |      |           |  |   |                                   |                 |                   |                                   | ASL RIETI            | AO S. ANDREA | ASL VITERBO | ASL ROMA 5 | ASL ROMA 4 |                                  |   |     |
| 1     |      |           | <b>TOTALE</b>  |   |                                   |                 |                   |                                   |                      |              |             |            |            | 171.952,93                       |   |     |
| 1     |      | 001010101 | <b>Amalgame</b>  |   |                                   |                 |                   |                                   |                      |              |             |            |            |                                  |   |     |
| 1     | 1    |           | Amalgama   | DISPERSALLOY R 1 DOSE 50 CAPSULE  |                                   |                 |                   | pezzo                             | 1                    |              |             |            |            |                                  | 1   |     |
| 1     | 2    |           | Amalgama   | DISPERSALLOY R 2 DOSE 50 CAPSULE  |                                   |                 |                   | pezzo                             | 7                    |              |             |            |            |                                  | 7   |     |
| 1     | 3    |           | Amalgama dentale a particelle miste                              |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 600         |            |            |                                  | 600   |     |
| 1     | 4    |           | Amalgama dentale a particelle sferiche                           |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 600         |            |            |                                  | 600   |     |
| 1     | 5    |           | Amalgama dentale in argento con rame                             |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 600         |            |            |                                  | 600   |     |
| 1     | 6    |           | Amalgama ternaria dentale tipo non gamma 2                       |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 600         |            |            |                                  | 600   |     |
| 1     | 7    |           | Amalgama ternaria dentale tipo non gamma 2                       | AMALGAMA 2 DOSI N°1 (cf da 50 pz)   | Henry Schein Krugg                |                 | 410303510         | pezzo                             |                      |              |             | 1650       |            |                                  | 1650  |     |
| 1     |      | 001010102 | <b>Cementi Provvisori e Definitivi da Restauro Odontoiatrico</b> |   |                                   |                 |                   |                                   |                      |              |             |            |            |                                  |   |     |
| 1     | 8    |           | Cemento  | TEMP BOND   |                                   |                 |                   | confezione                        | 11                   |              |             |            |            |                                  | 11  |     |
| 1     | 9    |           | Cemento  | N2 UNIVERSALE - ENDOODONTIC CEMENT  |                                   |                 |                   | confezione                        | 5                    |              |             |            |            |                                  | 5   |     |
| 1     | 10   |           | Cemento  | DYCAL SOTTOFONDO  |                                   |                 |                   | confezione                        | 10                   |              |             |            |            |                                  | 10  |     |
| 1     | 11   |           | Cemento  | 1,0E+0  |                                   |                 |                   | confezione                        | 13                   |              |             |            |            |                                  | 13  |     |
| 1     | 12   |           | Cemento  | DENTAL FILM   |                                   |                 |                   | pezzo                             | 5                    |              |             |            |            |                                  | 5   |     |
| 1     | 13   |           | Cemento autoadesivo per ponti e corone                           | Cemento composito auto-fotopolimerizzabile per restauri dentali in composito e in ceramica                  | PANAVIA V5 KITT INTRODUZIONE      |                 |                   | pezzo                             |                      | 3            |             |            |            |                                  | 3   |     |
| 1     | 14   |           | Cemento autoadesivo per ponti e corone                           |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 300         |            |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 15   |           | Cemento autoadesivo per ponti e corone                           |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 30         |            |                                  | 30  |     |
| 1     | 16   |           | Cemento compomero per sottofondo                                 |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 300         |            |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 17   |           | Cemento composito autopolimerizzabile per restauro dentale       | confezione kit  |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 24          |            |            |                                  | 24  |     |
| 1     | 18   |           | Cemento composito autopolimerizzabile per restauro dentale       |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 19   |           | Cemento per fissaggio dentale ai poliacrilati                    | confezione kit  |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 18          |            |            |                                  | 18  |     |
| 1     | 20   |           | Cemento per fissaggio dentale ai poliacrilati                    |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 21   |           | Cemento per fissaggio dentale al fosfato di zinco                | confezione kit  |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 18          |            |            |                                  | 18  |     |
| 1     | 22   |           | Cemento per fissaggio dentale al fosfato di zinco                |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 750        |            |                                  | 750   |     |
| 1     | 23   |           | Cemento per fissaggio dentale al fosfato di zinco                | HARVARD CEMENT POLV.N.4 PRESA NORMALE   | Henry Schein Krugg                |                 | 410429913         | pezzo                             |                      |              |             |            | 12         |                                  | 12  |     |
| 1     | 24   |           | Cemento per fissaggio dentale al fosfato di zinco                | HARVARD CEMENT LIQ.PRESA NORMALE 40ML   | Henry Schein Krugg                |                 | 410429914         | pezzo                             |                      |              |             |            | 15         |                                  | 15  |     |
| 1     | 25   |           | Cemento per fissaggio dentale al silicone                        |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 26   |           | Cemento per fissaggio dentale all'idrossido di calcio            | confezione kit  |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 24          |            |            |                                  | 24  |     |
| 1     | 27   |           | Cemento per fissaggio dentale all'idrossido di calcio            |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 28   |           | Cemento per fissaggio dentale all'ossido di zinco                | Cementoper fissaggio dentale provvisorio a base di ossido di Zn senza eugenolo                              | TEMP BOND NE (senza modificatore) |                 |                   | pezzo                             |                      | 30           |             |            |            |                                  | 30  |     |
| 1     | 29   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco                 | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo  | ZONALIN polvere                   |                 |                   | pezzo                             |                      | 15           |             |            |            |                                  | 15  |     |
| 1     | 30   |           | Cemento per fissaggio dentale all'ossido di zinco                | confezione kit  |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 24          |            |            |                                  | 24  |     |
| 1     | 31   |           | Cemento per fissaggio dentale all'ossido di zinco                |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 750        |            |                                  | 750   |     |
| 1     | 32   |           | Cemento per fissaggio dentale all'ossido di zinco                | Temp bond KERR senza eugenolo   | Henry Schein Krugg                |                 | 410406560         | pezzo                             |                      |              |             |            | 90         |                                  | 90  |     |
| 1     | 33   |           | Cemento per sottofondo a base di idrossido di calcio             | Cemento per sottofondo, radiopaco a base di idrossido di calcio   | DYCAL                             |                 |                   | pezzo                             |                      | 15           |             |            |            |                                  | 15  |     |
| 1     | 34   |           | Cemento per sottofondo a base di idrossido di calcio             | confezione kit  |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 18          |            |            |                                  | 18  |     |
| 1     | 35   |           | Cemento per sottofondo a base di idrossido di calcio             |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 36   |           | Cemento per sottofondo a base di idrossido di calcio             | DYCAL AVORIO CAULK 13 GR. + 11 GR. 410406910  | Henry Schein Krugg                |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             |            | 39         |                                  | 39  |     |
| 1     | 37   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco                 |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 750        |            |                                  | 750   |     |
| 1     | 38   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco                 | KALSOGEN PLUS DENTSPLY polvere 30g  | Henry Schein Krugg                |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             |            | 12         |                                  | 12  |     |
| 1     | 39   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo     | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo  | ZONALIN liquido                   |                 |                   | pz                                |                      | 15           |             |            |            |                                  | 15  |     |
| 1     | 40   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo     |   |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 18          |            |            |                                  | 18  |     |
| 1     | 41   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo     |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 150        |            |                                  | 150   |     |
| 1     | 42   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo     | ZONALIN KEMDENT POLVERE 28gr  | Henry Schein Krugg                |                 | 410412491         | pezzo                             |                      |              |             |            | 36         |                                  | 36  |     |
| 1     | 43   |           | Cemento per sottofondo a base di ossido di zinco ed eugenolo     | ZONALIN KEMDENT LIQUIDO 10cc  | Henry Schein Krugg                |                 | 410412492         | pezzo                             |                      |              |             |            | 39         |                                  | 39  |     |
| 1     | 44   |           | Cemento provvisorio a base di resina per cavità dentale          | confezione kit  |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 24          |            |            |                                  | 24  |     |
| 1     | 45   |           | Cemento provvisorio a base di resina per cavità dentale          |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 46   |           | Cemento provvisorio a base di resina per cavità dentale          | PLASTOR GHIMAS BIANCO (conf da 36 barrette)   | Henry Schein Krugg                |                 | 410406600         | pezzo                             |                      |              |             |            | 864        |                                  | 864   |     |
| 1     | 47   |           | Cemento provvisorio al solfato di zinco per cavità dentale       |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 750        |            |                                  | 750   |     |
| 1     | 48   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di poliacrilato          |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 300        |            |                                  | 300   |     |
| 1     | 49   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di zinco ossido          |   |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 30          |            |            |                                  | 30  |     |
| 1     | 50   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di zinco ossido          |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 750        |            |                                  | 750   |     |
| 1     | 51   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di zinco ossido          | CAVIT ROSSO 7GR 3M ESPE   | Henry Schein Krugg                |                 | 410435703         | pezzo                             |                      |              |             |            | 570        |                                  | 570   |     |
| 1     | 52   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di zinco ossido          | CAVIT W BIANCO 7GR ESPE (conf da 10 tubi)   | Henry Schein Krugg                |                 | 410435704         | pezzo                             |                      |              |             |            | 570        |                                  | 570   |     |
| 1     | 53   |           | Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile per sottofondo       |   |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 24          |            |            |                                  | 24  |     |
| 1     | 54   |           | Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile per sottofondo       |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 600        |            |                                  | 600   |     |
| 1     | 55   |           | Cemento vetroionomerico per fissaggi ortodontici                 |   |                                   |                 |                   | kit                               |                      |              | 6           |            |            |                                  | 6   |     |
| 1     | 56   |           | Cemento vetroionomerico per fissaggi ortodontici                 |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 600        |            |                                  | 600   |     |
| 1     | 57   |           | Cemento vetroionomerico per fissaggi ortodontici                 | CEMENTO DEFIN KETACEM LIQUIDO 12 ML CEMENTO DEFIN KETACEM POLVERE   | Henry Schein Krugg                |                 | 410461440         | pezzo                             |                      |              |             |            | 18         |                                  | 18  |     |
| 1     | 58   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di poliacrilato          | Cemento per fissaggio dentale ai poliacrilati polvere + liquido   | DURELON                           |                 |                   | pezzo                             |                      | 12           |             |            |            |                                  | 12  |     |
| 1     | 59   |           | Cemento provvisorio per restauro a base di zinco ossido          | Cemento radiopaco, autopolimerizzabile per otturazioni provvisorie, in vasetto da 28 gr                     | CAVIT                             |                 |                   | pezzo                             |                      | 45           |             |            |            |                                  | 45  |     |
| 1     | 60   |           | Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile per sottofondo       | Cemento vetroionomerico fotopolimerizzabile per sottofondo radiopaco  | VITREBOND                         |                 |                   | pezzo                             |                      | 15           |             |            |            |                                  | 15  |     |
| 1     | 61   |           | Cemento vetroionomerico per fissaggi ortodontici                 | Cemento vetroionomerico, autopolimerizzabile in capsule preosate (kit applicatore / accessori e 50 capsule) | KETAC FIL PLUS applicatore        |                 |                   | pezzo                             |                      | 3            |             |            |            |                                  | 3   |     |
| 1     | 62   |           | Cemento  | Cemento vetroionomerico, autopolimerizzabile in capsule preosate (capsule di ricambio)                      | KETAC FIL PLUS capsule            |                 |                   | pezzo                             |                      | 450          |             |            |            |                                  | 450   |     |
| 1     | 63   |           | Cemento  | Cemento vetroionomerico per fissaggi radiopaco ( kit polvere + liquido)                                     | FUJII kit polvere + liquido       |                 |                   | pezzo                             |                      | 45           |             |            |            |                                  | 45  |     |
| 2     |      |           | <b>TOTALE</b>  |   |                                   |                 |                   |                                   |                      |              |             |            |            | 83.222,76                        |   |     |
| 2     |      | 001010103 | <b>Compositi</b>   |   |                                   |                 |                   |                                   |                      |              |             |            |            |                                  |   |     |
| 2     | 1    |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COD.510-C3  |                                   |                 |                   | confezione                        | 6                    |              |             |            |            |                                  | 6   |     |
| 2     | 2    |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COD.410-D3  |                                   |                 |                   | pezzo                             | 2                    |              |             |            |            |                                  | 2   |     |
| 2     | 3    |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COD.340-A4  |                                   |                 |                   | confezione                        | 17                   |              |             |            |            |                                  | 17  |     |
| 2     | 4    |           | Composito  | COMPOSITO TETRIC EVOFLOW VIVADENT COLORE A 2 (GR.2 + 5 CANNULE)   |                                   |                 |                   | confezione                        | 52                   |              |             |            |            |                                  | 52  |     |
| 2     | 5    |           | Composito  | COMPOSITO TETRIC EVOFLOW VIVADENT COLORE A 3 (GR.2 + 5 CANNULE)   |                                   |                 |                   | confezione                        | 69                   |              |             |            |            |                                  | 69  |     |
| 2     | 6    |           | Composito  | COMPOSITO TETRIC EVOFLOW VIVADENT COLRE A 3.5 (GR.2+5 CANNULE)  |                                   |                 |                   | confezione                        | 62                   |              |             |            |            |                                  | 62  |     |
| 2     | 7    |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COD.230-A3.5  |                                   |                 |                   | confezione                        | 46                   |              |             |            |            |                                  | 46  |     |
| 2     | 8    |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COD.210-A3  |                                   |                 |                   | confezione                        | 65                   |              |             |            |            |                                  | 65  |     |
| 2     | 9    |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVO CERAM COD.140-A2   |                                   |                 |                   | confezione                        | 41                   |              |             |            |            |                                  | 41  |     |
| 2     | 10   |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COD.430C2   |                                   |                 |                   | confezione                        | 6                    |              |             |            |            |                                  | 6   |     |
| 2     | 11   |           | Composito  | HELIOMOLAR IVOCLAR SIRINGHE   |                                   |                 |                   | confezione                        | 8                    |              |             |            |            |                                  | 8   |     |
| 2     | 12   |           | Composito  | COMPOSITI TETRIC EVOCERAM COL. A3 SD SIR.3 G  |                                   |                 |                   | confezione                        | 2                    |              |             |            |            |                                  | 2   |     |
| 2     | 13   |           | Composito a rilascio di fluoro per uso odontoiatrico             | sigillante  |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              | 18          |            |            |                                  | 18  |     |
| 2     | 14   |           | Composito a rilascio di fluoro per uso odontoiatrico             |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 210        |            |                                  | 210   |     |
| 2     | 15   |           | Composito a rilascio di fluoro per uso odontoiatrico             | clipro sigillante INTRO KIT SIRINGHE  | Henry Schein Krugg                |                 | 410334855         | pezzo                             |                      |              |             |            | 54         |                                  | 54  |     |
| 2     | 16   |           | Composito fotopolimerizzabile per restauro dentale               | Comosito in kit siringa -Transbond kit 2 siringhe   | 3M UNITEK                         |                 | 140447            | kit                               |                      | 60           |             |            |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 17   |           | Composito fotopolimerizzabile per restauro dentale               |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 210        |            |                                  | 210   |     |
| 2     | 18   |           | Composito fotopolimerizzabile per restauro dentale               | CHARISMA FLOW 1,8GR COLA2 HERAEUS K.  | Henry Schein Krugg                |                 | 410327467         | pezzo                             |                      |              |             |            | 60         |                                  | 60  |     |
| 2     | 19   |           | Composito fotopolimerizzabile per restauro dentale               | CHARISMA FLOW 1,8GR COLA3 HERAEUS K.  | Henry Schein Krugg                |                 | 410327468         | pezzo                             |                      |              |             |            | 60         |                                  | 60  |     |
| 2     | 20   |           | Composito fotopolimerizzabile per restauro dentale               | CHARISMA FLOW 1,8GR COLA3.5 HERAEUS K   | Henry Schein Krugg                |                 | 410327469         | pezzo                             |                      |              |             |            | 60         |                                  | 60  |     |
| 2     | 21   |           | Composito in ormocer per restauro odontoiatrico                  |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 210        |            |                                  | 210   |     |
| 2     | 22   |           | Composito in vetropolimero per uso odontoiatrico                 |   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 210        |            |                                  | 210   |     |
| 2     | 23   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 | Colore A1   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 60         |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 24   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 | Colore A2   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 60         |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 25   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 | Colore A3   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 60         |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 26   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 | Colore A3.5   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 60         |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 27   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 | Colore B1   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 60         |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 28   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 | Colore B2   |                                   |                 |                   | pezzo                             |                      |              |             | 60         |            |                                  | 60  |     |
| 2     | 29   |           | Composito microibrido per restauro odontoiatrico                 |   |                                   |                 |                   | pe                                |                      |              |             |            |            |                                  |   |     |



|    |    |           |  |  |   |           |  |            |  |      |       |       |                  |
|----|----|-----------|--|--|---|-----------|--|------------|--|------|-------|-------|------------------|
| 9  | 4  |           | Anello di fissaggio per matrici sezionali odontoiatriche               | AUTOMATRIX DE TREY DENTSPLY COFANETTO KIT MATRICI ACCIAIO o RICAMBI (cf da 72pz)   | Henry Schein Krugg  | 410305200 |  | kit        |  |      |       | 12    | 12               |
| 9  | 5  |           | Anello di fissaggio per matrici sezionali odontoiatriche               | Ricambi per AUTOMATRIX DE TREY DENTSPLY COFANETTO KIT MATRICI ACCIAIO  | Henry Schein Krugg  | 4103052XX |  | pezzo      |  |      |       | 2160  | 2160             |
| 9  | 6  |           | Avvolgitore per matrici odontoiatriche                                 | dispositivo per matrici preformate   |   |           |  | pezzo      |  |      | 18    |       | 18               |
| 9  | 7  |           | Avvolgitore per matrici odontoiatriche                                 |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 30    |       | 30               |
| 9  | 8  |           | Avvolgitore per matrici odontoiatriche                                 | PORTAMATRICE IN ACCIAIO  | Henry Schein Krugg  |           |  | pezzo      |  |      |       | 24    | 24               |
| 9  | 9  |           | Cuneo interdentale   | Cunei interdentali colorati, in legno d'acero conf da 500 pz.  |   |           |  | pezzo      |  | 4500 |       |       | 4500             |
| 9  | 10 |           | Cuneo interdentale   | codice colore: arancione   |   |           |  | pezzo      |  |      | 1800  |       | 1800             |
| 9  | 11 |           | Cuneo interdentale   | codice colore: azzurro   |   |           |  | pezzo      |  |      | 1200  |       | 1200             |
| 9  | 12 |           | Cuneo interdentale   | codice colore: bianco  |   |           |  | pezzo      |  |      | 1200  |       | 1200             |
| 9  | 13 |           | Cuneo interdentale   | codice colore: verde   |   |           |  | pezzo      |  |      | 600   |       | 600              |
| 9  | 14 |           | Cuneo interdentale   |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 150   |       | 150              |
| 9  | 15 |           | Cuneo interdentale   | CUNEI INTERDENTALI IN LEGNO (cf da 400 pz)   | Henry Schein Krugg  |           |  | pezzo      |  |      | 6000  |       | 6000             |
| 9  | 16 |           | Matrice in acciaio a nastro per odontoiatria                           | Matrici in acciaio a nastro per denti posteriori   |   |           |  | pz         |  | 9    |       |       | 9                |
| 9  | 17 |           | Matrice in acciaio a nastro per odontoiatria                           |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 18    |       | 18               |
| 9  | 18 |           | Matrice in acciaio a nastro per odontoiatria                           |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 60    |       | 60               |
| 9  | 19 |           | Matrice in acciaio a nastro per odontoiatria                           | MATRICE A NASTRO IN ACCIAIO (conf da 3 metri alte 5 mm spesse 0,045)   | Henry Schein Krugg  |           |  | pezzo      |  |      |       | 12    | 12               |
| 9  | 20 |           | Matrice in acciaio a nastro per odontoiatria                           | MATRICE A NASTRO IN ACCIAIO (conf da 3 metri alte 7 mm spesse 0,045)   | Henry Schein Krugg  |           |  | pezzo      |  |      |       | 12    | 12               |
| 9  | 21 |           | Matrice in poliestere per odontoiatria                                 | Matrici in poliestere per odontoiatria per la ricostruzione di denti anteriori a nastro  |   |           |  | pz         |  | 9    |       |       | 9                |
| 9  | 22 |           | Matrice in poliestere per odontoiatria                                 |  |   |           |  | confezione |  |      | 36    |       | 36               |
| 9  | 23 |           | Matrice in poliestere per odontoiatria                                 |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 60    |       | 60               |
| 9  | 24 |           | Matrice in poliestere per odontoiatria                                 | MATRICE A NASTRO TRASPARENTI (Conf da 1,5 metri 8 mm per 0,05)   | Henry Schein Krugg  |           |  | pezzo      |  |      |       | 24    | 24               |
| 9  | 25 |           | Matrice in polietilene per odontoiatria                                |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 60    |       | 60               |
| 9  | 26 |           | Matrice in titanio in strisce per odontoiatria                         |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 60    |       | 60               |
| 9  | 27 |           | Matrice preformata per odontoiatria                                    | Matrici preformate in acciaio con sistema di autoserraggio per denti posteriori kit (matrici di 4 misure MT,NR, MR,WR + avvitamatrici/tronchesino) | AUTOMATRIX  |           |  | kit        |  | 3    |       |       | 3                |
| 9  | 28 |           |  | avvolgitore per matrici odontoiatriche   |   |           |  | pz         |  |      | 12    |       | 12               |
| 9  | 29 |           |  | tronchesino automatrix per matrici   |   |           |  | pz         |  |      | 12    |       | 12               |
| 9  | 30 |           |  | puntale ricambio avvitamatrici single torque Automatrix  |   |           |  | pz         |  |      | 9     |       | 9                |
| 9  | 31 |           |  | RICAMBI MATRICI MT, NR MR WR   |   |           |  | cf         |  |      | 84    |       | 84               |
| 9  | 32 |           |  | Matrice sezionale per odontoiatria in acciaio (confezione Kit 200 matrici/4 anelli BT tondi/ 2 anelli BT ovali)                                    | PALODENT KIT COMPLETO   |           |  | pz         |  | 6    |       |       | 6                |
| 9  | 33 |           |  | PALODENT RICAMBI MATRICI conf. Da 50 matrici   |   |           |  | cf         |  |      | 12    |       | 12               |
| 9  | 34 |           |  | PALODENT RICAMBI ANELLI conf. Da 2 anelli  |   |           |  | cf         |  |      | 12    |       | 12               |
| 9  | 35 |           | Matrice preformata per odontoiatria                                    | avvolgibile con dispositivo varie misure   |   |           |  | pezzo      |  |      | 600   |       | 600              |
| 9  | 36 |           | Matrice preformata per odontoiatria                                    |  |   |           |  |            |  |      | 60    |       | 60               |
| 9  | 37 |           | Punta di gutta-perca   | Punte di gutta-perca standardizzare ISO per otturazione canali radicolari (cf 120 pz in tubetti di misure assortite)                               |   |           |  | pz         |  | 9    |       |       | 9                |
| 9  | 38 |           |  | Otturatore endodontico in materiale plastico rivestito da gutta-perca  | THERMAFIL Maillefer Placchette da 6 strumenti Lunghezza 25 mm. Misure 20;25;30;35;40;45;50;55;60;70 |           |  | placchette |  | 300  |       |       | 300              |
| 9  | 39 |           |  | Contenitore rotondo per la detersione chimico fisica degli strumenti canalari autoclavabile confezione singola                                     | clean-stand Maillefer   |           |  | pz         |  | 6    |       |       | 6                |
| 9  | 40 |           |  | Misuratore canalare in alluminio anodizzato conf. 1 pezzo  | endo m bloc Maillefer   |           |  | pz         |  | 6    |       |       | 6                |
| 9  | 41 |           | Punta di gutta-perca   | THERMAFIL MAILLEFER RICAMBIO N.25/25MM (cf da 6 pz)  | Henry Schein Krugg  | 411219396 |  | pezzo      |  |      |       | 180   | 180              |
| 9  | 42 |           | Punta di gutta-perca   | Guttaconi 15/40, 45/80 (cf da 120 pz)  | Henry Schein Krugg  | 411222906 |  | pezzo      |  |      |       | 480   | 480              |
| 10 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |  |            |  |      |       |       | <b>9.152,05</b>  |
| 10 |    | Q01010402 | <b>Mordenzanti</b>   |  |   |           |  |            |  |      |       |       |                  |
| 10 | 1  |           | Mordenzanti  | BLUE ETCH LA MAISON DENTAIR  |   |           |  | confezione |  | 12   |       |       | 12               |
| 10 | 2  |           | Mordenzanti  | TOTAL ETCH VIVADENT (CF. DA 2 SIR. DA 2 ML.)   |   |           |  | confezione |  | 13   |       |       | 13               |
| 10 | 3  |           | Mordenzante a base di acido fosforico                                  | Mordenzante a base di acido fosforico al 37% in gel (cf 1 siringa 30g / 2 siringhe 2g/10 aghi )  | Total Etch Jumbo  |           |  | cf         |  | 12   |       |       | 12               |
| 10 | 4  |           | Mordenzante a base di acido fosforico                                  |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 360   |       | 360              |
| 10 | 5  |           | Mordenzante a base di acido fosforico                                  |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 150   |       | 150              |
| 10 | 6  |           | Mordenzante a base di acido fosforico                                  | Q-ETCH SIRINGA 12 GR. BJM  | Henry Schein Krugg  | 410320180 |  | pezzo      |  |      |       | 120   | 120              |
| 11 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |  |            |  |      |       |       | <b>11.404,26</b> |
| 11 |    | Q01010403 | <b>Abrasi e Paste Lucidanti per Odontoiatria</b>                       |  |   |           |  |            |  |      |       |       |                  |
| 11 | 1  |           | Pasta per lucidatura dentale   |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 150   |       | 150              |
| 11 | 2  |           | Pasta per lucidatura dentale   |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 150   |       | 150              |
| 11 | 3  |           | Pasta per lucidatura dentale   | DETARTRINE Z SEPTODONT   | Henry Schein Krugg  | 410813480 |  | pezzo      |  |      | 30    |       | 30               |
| 11 | 4  |           | Soluzione per lucidatura dentale                                       |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 150   |       | 150              |
| 11 | 5  |           | Soluzione per lucidatura dentale                                       | Strisce per finitura e lucidatura dentale bi-abrasive, larghezza 4 mm grana grossa, media, fine e superfine in confezione da 120                   | Sof-lex   |           |  | pezzo      |  | 2160 |       |       | 2160             |
| 11 | 6  |           |  | Soflex Pop On disponibili in 4 differenti grani sequenziali grana fine e superfine   | Sof-lex pop on Kit  |           |  | cf         |  | 3    |       |       | 3                |
| 11 | 7  |           |  | confezione di ricambi da 85 dischi   | Sof-lex ricambi dischi  |           |  | cf         |  | 12   |       |       | 12               |
| 11 | 8  |           |  | confezione mandrini Sof-lex po on mandrini ricambi conf. 3pz   | Ricambi Mandrini  |           |  | cf         |  | 21   |       |       | 21               |
| 11 | 9  |           |  | ONE GLOSS KIT SHOFU 60 UNID + 3 MANDRIL. DENTAL COMPOSITE POLISHING intro Kit  | Shofu   |           |  | cf         |  | 6    |       |       | 6                |
| 11 | 10 |           |  | ricambi gommini Shofu e mandrini   | Shofu   |           |  | cf         |  | 36   |       |       | 36               |
| 11 | 11 |           | Striscia abrasiva diamantata per uso odontoiatrico                     | Strisce abrasive diamantata, larghezza 6 mm., un lato abrasivo e due lati abrasivi conf. Da 12 pezzi cod. ce 306 / 316                             | Horico  |           |  | cf         |  | 18   |       |       | 18               |
| 11 | 12 |           | Striscia abrasiva diamantata per uso odontoiatrico                     |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 6000  |       | 6000             |
| 11 | 13 |           | Striscia abrasiva diamantata per uso odontoiatrico                     |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 2700  |       | 2700             |
| 11 | 14 |           | Striscia abrasiva diamantata per uso odontoiatrico                     | STRISCIA DIAM IN ACCIAIO HORICO 8MM (CF DA 12)   | Henry Schein Krugg  | 410631066 |  | pezzo      |  |      |       | 288   | 288              |
| 12 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |  |            |  |      |       |       | <b>81.621,45</b> |
| 12 |    | Q010199   | <b>Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri</b> |  |   |           |  |            |  |      |       |       |                  |
| 12 | 1  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | AGO APPLICAZIONI BJM NERO (18G) CF. X 20 PZ  |   |           |  | pezzo      |  | 241  |       |       | 241              |
| 12 | 2  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | AGO APPLICAZIONI BJM AZZURRO (25G) CF. X 20 PZ   |   |           |  | pezzo      |  | 492  |       |       | 492              |
| 12 | 3  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | PUNTALI BJM 20 G 0.9 MM  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 4  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | SCANDONEST 3% AIC028527012   |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 5  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | SIRINGA IMP. 3 ANELLI METALLO CROMATO  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 6  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | SIRINGA PERIPRESS ACCIAIO INOX DUAL  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 7  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | PRIME & BOND XP 5ML + ACCESSORI  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 8  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA GSD1 EDENTA FG 4110/18 3PZ   |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 9  |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA DIAMANTATA MANI BR - 41 5PZ  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 10 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA DIAMANTATA MANI BR - 33 5PZ  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 11 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA INTENSIV M FG N. 201 3PZ   |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 12 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA INTENSIV FG COMPHOSHAPE N. 4255  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 13 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA DIAMANTATA EDENTA G368 023 5PZ   |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 14 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA DIAMANTATA KRUGG CA 243/016  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 15 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | FRESA INTENSIV FG COMPHOSHAPE N. 40D3  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 16 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | SCOLLAREROSTIO MOLT 9  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 17 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | HARVARD CEMENT POLV N. 3 FAST  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 18 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | HARVARD CEMENT LIQ FAST  |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 19 |           | Dispositivi per Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia - Altri        | BLOCCETTO ACETATO KRUGG TQ 7X8 CM 10PZ   |   |           |  | pezzo      |  | 1    |       |       | 1                |
| 12 | 20 |           | Beccuccio per siringa per materiali per odontoiatria conservativa      | AGHI MONOUSO 18 GAUGE 1MM BJM (Puntali applicatori)  | Henry Schein Krugg  | 410320854 |  | pezzo      |  |      |       | 3000  | 3000             |
| 12 | 21 |           | Cannula per gel mordenzante monouso                                    |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 3600  |       | 3600             |
| 12 | 22 |           | Cannula per gel mordenzante monouso                                    |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 150   |       | 150              |
| 12 | 23 |           | Desensibilizzante dentinale al fluoruro                                | desensibilizzante dentinale  |   |           |  | pezzo      |  | 9    |       |       | 9                |
| 12 | 24 |           | Desensibilizzante dentinale al fluoruro                                | gel in flacone   |   |           |  | flacone    |  |      | 18    |       | 18               |
| 12 | 25 |           | Desensibilizzante dentinale al fluoruro                                |  |   |           |  | pezzo      |  |      |       | 12    | 12               |
| 12 | 26 |           | Desensibilizzante dentinale al nitrato di potassio                     | ULTRA EZ ULTRADENT (sir da 2gr)  | Henry Schein Krugg  |           |  | pezzo      |  |      |       | 12    | 12               |
| 12 | 27 |           | Desensibilizzante dentinale alla glutaraldeide                         |  |   |           |  |            |  |      | 90    |       | 90               |
| 12 | 28 |           | Desensibilizzante dentinale allo stronzio cloruro                      | DESINSIBILIZZANTI SENZA FLUORO   | Henry Schein Krugg  | 410410267 |  | pezzo      |  |      | 15    |       | 15               |
| 12 | 29 |           | Pennello per materiali per odontoiatria conservativa                   | Pennellino per materiali per odontoiatria conservativa, con terminale in microfibra orientabile, fine e superfine (4 scatole da 100 pezzi cad)     | Microbrush  |           |  | pezzo      |  | 18   |       |       | 18               |
| 12 | 30 |           | Pennello per materiali per odontoiatria conservativa                   | pennello con punta in silicone   |   |           |  | pezzo      |  |      | 30    |       | 30               |
| 12 | 31 |           | Pennello per materiali per odontoiatria conservativa                   |  |   |           |  |            |  |      | 3000  |       | 3000             |
| 12 | 32 |           | Pennello per materiali per odontoiatria conservativa                   | PENNELLINI MONOUSO PER COMPOSITO (busta da 100pz)  | Henry Schein Krugg  | 410321514 |  | pezzo      |  |      |       | 12000 | 12000            |
| 12 | 33 |           | Rivelatore di carie dentali  | Rivelatore di carie dentali, colorante la dentina cariata che assume colorazione rossa (cf 4 siringhe 1,2ml / 20 punte)                            | Seek ultradent  |           |  | cf         |  | 6    |       |       | 6                |
| 12 | 34 |           | Rivelatore di carie dentali  |  |   |           |  | flacone    |  |      | 21    |       | 21               |
| 12 | 35 |           | Spatola per materiali per restauro odontoiatrico in plastica monouso   |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 36000 |       | 36000            |
| 12 | 36 |           | Spazzolino per lucidatura in odontoiatria conservativa monouso         |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 1500  |       | 1500             |
| 12 | 37 |           | Spazzolino per lucidatura in odontoiatria conservativa monouso         |  |   |           |  | pezzo      |  |      | 1500  |       | 1500             |
| 12 | 38 |           | Spazzolino per lucidatura in odontoiatria conservativa monouso         | H.S. SPAZZOLINI PROF. SETOLA nylon (busta da 50pz)   | Henry Schein Krugg  | 410836707 |  | pezzo      |  |      |       | 3150  | 3150             |

|    |    |           |  |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
|----|----|-----------|--|--|---|-----------|------------|----|-----|-----|------|-----------|
| 12 | 39 |           | Spugnetta per endodonzia monouso   |  |   |           | pezzo      |    | 360 |     |      | 360       |
| 12 | 40 |           | Spugnetta per endodonzia monouso   | CUTANPLAST OGNA (cf da 24 pz)  | Henry Schein Krugg                            | 0120673   |            |    |     |     | 1440 | 1440      |
| 12 | 41 |           | Stopper per strumenti endocanalari   |  |   |           | pezzo      |    |     |     | 3000 | 3000      |
| 13 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 13 |    | Q010201   | <b>Alginati ed Altri Materiali per Impronte Odontoiatriche</b>   |  |   |           |            |    |     |     |      | 35.873,16 |
| 13 | 1  |           | Alginati ed Altri Materiali per Impronte Odontoiatriche  | ALGINATICO CROMATICO PRESA RAPIDA IN BUSTE   |   |           | pezzo      | 13 |     |     |      | 13        |
| 13 | 2  |           | Alginato   | Alginato a presa rapida, tiossotropico con stabilita dimensionale prolungata fino a 5 giorni: busta 500gr  | Hydrogum 5                                    |           | pz         |    | 150 |     |      | 150       |
| 13 | 3  |           | Adesivo per alginati per impronte dentali  | adesivo universale per alginato  |   |           | pz         |    | 12  |     | 60   | 12        |
| 13 | 4  |           | Adesivo per alginati per impronte dentali  |  |   |           |            |    |     |     |      | 60        |
| 13 | 5  |           | Adesivo per alginati per impronte dentali  | MATERIALE PER IMPRONTE TIPO XANTAGIN SELEST KROMOPAN 450 GR  | Henry Schein Krugg                            | 41021084  | pezzo      |    |     |     | 390  | 390       |
| 13 | 6  |           | Adesivo per polieteri per impronte dentali   | Adesivo per polisolfuri per impronte dentali Flacone da 60 ml  | Permalastic Adhesive                          |           | pz         |    | 12  |     |      | 12        |
| 13 | 7  |           | Adesivo per polieteri per impronte dentali   |  |   |           | confezione |    |     | 18  |      | 18        |
| 13 | 8  |           | Adesivo per polieteri per impronte dentali   |  |   |           | pezzo      |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 9  |           | Adesivo per siliconi per impronte dentali  |  |   |           | confezione |    |     | 18  |      | 18        |
| 13 | 10 |           | Adesivo per siliconi per impronte dentali  |  |   |           | pezzo      |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 11 |           | Adesivo per siliconi per impronte dentali  | MAT. IMPRONTA BASSA VISCOSITA TP. XANTO PREN ORANWASH L (tubo)   | Henry Schein Krugg                            | 410222796 | pezzo      |    |     |     | 24   | 24        |
| 13 | 12 |           | Adesivo per siliconi per impronte dentali  | ZETAPLUS BARATTOLO 900 ML  | Henry Schein Krugg                            | 410211719 | pezzo      |    |     |     | 24   | 24        |
| 13 | 13 |           | Catalizzatore per materiali per impronte dentali   |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 14 |           | Catalizzatore per materiali per impronte dentali   | INDURENTE GEL 60ML ZHERMACK  | Henry Schein Krugg                            | 410222801 | pezzo      |    |     |     | 48   | 48        |
| 13 | 15 |           | Elastomero per impronte dentali  | polivinilsilossano bicomponente  |   |           | confezione |    |     | 75  |      | 75        |
| 13 | 16 |           | Elastomero per impronte dentali  |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 17 |           | Elastomero per impronte dentali  | H-S PUTTY SOFT REGULAR SET 2X250ML ELASTOMERI PER IMPRONTA 2 FASI (base+attivatore)  | Henry Schein Krugg                            | 410229805 | pezzo      |    |     |     | 36   | 36        |
| 13 | 18 |           | Elastomero per policondensazione per impronte dentali  |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 19 |           | Elastomero per policondensazione per impronte dentali  |  |   |           | pezzo      |    |     |     | 18   | 18        |
| 13 | 20 |           | Gesso per impronte dentali   |  |   |           | pezzo      |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 21 |           | Indicatore colorato per alginati   |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 22 |           | Materiale per registrazioni occlusali  | cera rossa   |   |           | confezione |    |     | 90  |      | 90        |
| 13 | 23 |           | Materiale per registrazioni occlusali  |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 24 |           | Materiale termoplastico per impronte dentali   | Materiale termoplastico per impronte dentali funzionali in bastoncini conf da 15 bastoncini  | IMPRESSION COMPOUND KERR                      |           | pz         |    | 30  |     |      | 30        |
| 13 | 25 |           | Materiale termoplastico per impronte dentali   | materiale termoplastico per impronte dentali funzionali in placche da 8 Cakes red  | IMPRESSION COMPOUND KERR                      |           | pz         |    | 45  |     |      | 45        |
| 13 | 26 |           | Materiale termoplastico per impronte dentali   | colore rosso   |   |           | confezione |    |     | 30  |      | 30        |
| 13 | 27 |           | Materiale termoplastico per impronte dentali   |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 28 |           | Ossido di zinco ed eugenolo per impronte dentali   |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 29 |           | Pasta per impronte dentali monofase  | Silicone per poliaddizione per impronte dentali per miscelazione automatica, normal setting (cf 2 da 380 ml cartucce/15 puntali/2 blocchi puntali) | Hydrorise putty maxi, normal setting          |           | pz         |    | 60  |     |      | 60        |
| 13 | 30 |           | Pasta per impronte dentali monofase  | Silicone per poliaddizione per impronte dentali (cf 2 cartucce 50 ml/12 puntali)   | Hydrorise regular normal setting              |           | pz         |    | 60  |     |      | 60        |
| 13 | 31 |           | Pasta per impronte dentali monofase  |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 32 |           | Polieteri per impronte dentali   |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 33 |           | Polieteri per registrazioni occlusali  |  |   |           |            |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 34 |           | Polisolfuro per impronte dentali   | Polisolfuro ad elevata precisione, regular body, cf (base/catalizzatore)   | Permalastic regular body                      |           | pz         |    | 24  |     |      | 24        |
| 13 | 35 |           | Polisolfuro per impronte dentali   | in kit regular / light   |   |           | kit        |    |     | 180 |      | 180       |
| 13 | 36 |           | Polisolfuro per impronte dentali   |  |   |           | kit        |    |     | 60  |      | 60        |
| 13 | 37 |           | Polisolfuro per impronte dentali   | PERMALASTIC REGULAR  | Henry Schein Krugg                            | 410201200 | pezzo      |    |     |     | 42   | 42        |
| 13 | 38 |           | Polisolfuro per impronte dentali   | DISP ODONTO PROT PERMALASTIC ADHESIVE  | Henry Schein Krugg                            | 60098     | pezzo      |    |     |     | 36   | 36        |
| 14 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      | 1.297,50  |
| 14 |    | Q010202   | <b>Carte per Articolazione</b>   |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 14 | 1  |           | Metallo sottile per controllo occlusale  | Carta per articolazione, spessore 200 micron, colore blu (cf 300 strisce)  | BK 1 Bausch                                   |           | cf         |    | 9   |     |      | 9         |
| 14 | 2  |           | Metallo sottile per controllo occlusale  | Carta per articolazione, spessore 30 micron colore blu (cf: 6 libretti da 24 fogli cad)  | Carta per articolazione Agis blu extrasottile |           | cf         |    | 12  |     |      | 12        |
| 14 | 3  |           | Metallo sottile per controllo occlusale  | misure 40micron  |   |           | confezione |    |     | 21  |      | 21        |
| 14 | 4  |           | Metallo sottile per controllo occlusale  | misure 200micron   |   |           | confezione |    |     | 30  |      | 30        |
| 14 | 5  |           | Metallo sottile per controllo occlusale  | CARTA BLU BAUSCH BK1 (cf da 300pz)   | Henry Schein Krugg                            | 410915520 | pezzo      |    |     |     | 9000 | 9000      |
| 15 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      | 3.543,30  |
| 15 |    | Q010203   | <b>Cere per Odontoiatria</b>   |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 15 | 1  |           | Cera per bordaggi odontoiatrici  | azzurrina morbida  |   |           | confezione |    |     | 75  |      | 75        |
| 15 | 2  |           | Cera per bordaggi odontoiatrici  |  |   |           | confezione |    |     | 150 |      | 150       |
| 15 | 3  |           | Cera per bordaggi odontoiatrici  | Cera per bordaggi odontoiatrici, morbidissima, in bastoncini, diametro 6 mm.   | Cera azzurrina Zingardi                       |           | cf         |    | 24  |     |      | 24        |
| 15 | 4  |           | Cera per controllo occlusale   | Cera per protesi totale e parziale in fogli, spessore 1,5 mm di colore rosso (cf 500gr)  | tenatex                                       |           | cf         |    | 24  |     |      | 24        |
| 15 | 5  |           | Cera per controllo occlusale   |  |   |           | confezione |    |     | 150 |      | 150       |
| 15 | 6  |           | Cera per masticazione  | Cera per masticazione di colore verde, in Fogli non telati (cf da 15 once)   | Aluwax  |           | cf         |    | 6   |     |      | 6         |
| 15 | 7  |           | Cera per masticazione  | Cera per masticazione EXTRA HARD spessore 1,5 mm, in Fogli di colore rosa (cf da 1 libbra)   | beauty pinkMilteX ex moyno                    |           | cf         |    | 6   |     |      | 6         |
| 15 | 8  |           | Cera per masticazione  |  |   |           | confezione |    |     | 150 |      | 150       |
| 15 | 9  |           | Cera per masticazione  | TENATEX CERA ROSSA (cf da 500gr)   | Henry Schein Krugg                            | 411324170 | confezione |    |     |     | 24   | 24        |
| 16 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      | 2.916,90  |
| 16 |    | Q010204   | <b>Fili Retrattori e Retrattori Gingivali</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 16 | 1  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | filo retrattore non impregnato a maglie con catenelle in cotone al 100%, in bobina 00  | Ultrapak giallo                               |           | pz         |    | 9   |     |      | 9         |
| 16 | 2  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | filo retrattore non impregnato a maglie con catenelle in cotone al 100%, in bobina 0   | Ultrapak viola                                |           | pz         |    | 9   |     |      | 9         |
| 16 | 3  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | filo retrattore non impregnato a maglie con catenelle in cotone al 100%, in bobina 1   | Ultrapak blu                                  |           | pz         |    | 6   |     |      | 6         |
| 16 | 4  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | filo retrattore non impregnato a maglie con catenelle in cotone al 100%, in bobina 2   | Ultrapak verde                                |           | pz         |    | 3   |     |      | 3         |
| 16 | 5  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | posizionatore fili ultrapak strumenti per facilitare l'inserimento dei fili  | posizionatore fili ultrapak                   |           | pz         |    | 12  |     |      | 12        |
| 16 | 6  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | varie misure   |   |           | pezzo      |    | 9   |     |      | 9         |
| 16 | 7  |           | Filo retrattore non impregnato per odontoiatria  | RACESTYPTINE FILO flacone misura zero e uno  | Henry Schein Krugg                            |           | pezzo      |    |     | 12  |      | 12        |
| 16 | 8  |           | Solfato di alluminio per fili retrattori gengivali   | Soluzione per fili retrattori gengivali, a base di cloruro di Al, al 25%, senza epinefrina.  | RacestyptinesoluzioneSeptodont                |           | pz         |    | 15  |     |      | 15        |
| 16 | 9  |           | Solfato di alluminio per fili retrattori gengivali   |  |   |           | flacone    |    | 18  |     |      | 18        |
| 16 | 10 |           | Solfato di alluminio per fili retrattori gengivali   | RACESTYPTINE SOLUZIONE conf da 13 ml   | Henry Schein Krugg                            | 410100250 | pezzo      |    |     | 12  |      | 12        |
| 17 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      | 7.171,68  |
| 17 |    | Q010205   | <b>Resine e Corone Dentali</b>   |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 17 | 1  |           | Corona dentale in policarbonato  | H.S. CORONE POSTERIORI POLICARBONATO (cf da 120 pz)  | Henry Schein Krugg                            | 410556760 | pezzo      |    |     |     | 720  | 720       |
| 17 | 2  |           | Resina acrilica autopolimerizzante per corone provvisorie  | Resina acrilica auto polimerizzante per corone provvisorie, in colorazione Vita  | jet kit polvere + liquido                     |           | pz         |    | 30  |     |      | 30        |
| 17 | 3  |           | Resina acrilica autopolimerizzante per corone provvisorie  | resina a freddo colore A3  |   |           | confezione |    |     | 30  |      | 30        |
| 17 | 4  |           | Resina acriliche autopolimerizzante per corone provvisorie   | DURALAY LIQ. TEMPORARY CROWN/BRIDGE 2 OZ   | Henry Schein Krugg                            | 410583240 | pezzo      |    |     |     | 12   | 12        |
| 17 | 5  |           | Resina acriliche autopolimerizzante per corone provvisorie   | DURALAY RELIANCE 2 ONCE KIT COMPLETO   | Henry Schein Krugg                            | 411325090 | pezzo      |    |     |     | 12   | 12        |
| 17 | 6  |           | Resina acrilica per ribasature dentali   | Resina autopolimerizzante per ribasatura rigida di protesi dentali mobili (cf: polvere/liquido/accessori)  | Flexacryl hard + soft                         |           | pz         |    | 18  |     |      | 18        |
| 17 | 7  |           | Resina acrilica  | resina auto polimerizzabile per protesi dentali mobili, condizionatore tissutale (cf. polvere 130 gr/liquido 115ml/accessori)                      | Hydro-cast                                    |           | pz         |    | 12  |     |      | 12        |
| 18 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      | 2.888,28  |
| 18 |    | Q01020601 | <b>Protesi Dentali Mobili</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 18 | 1  |           | Resina autopolimerizzante per protesi dentali mobili   | resina rosa a freddo   |   |           | confezione |    |     | 30  |      | 30        |
| 18 | 2  |           | Resina autopolimerizzante per protesi dentali mobili   | KIT MOLLOSIL + CATALIZZATORE   | Henry Schein Krugg                            | 0527137   | kit        |    |     |     | 12   | 12        |
| 18 |    | Q01020605 | <b>Protesi Dentali Provvisorie</b>   |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 18 | 3  |           | Resina autopolimerizzante per protesi dentali provvisorie  | JET KIT LANG liquido e polvere   | Henry Schein Krugg                            | 410532050 | pezzo      |    |     |     | 24   | 24        |
| 19 |    |           | <b>TOTALE</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      | 15.018,84 |
| 19 |    | Q010280   | <b>Dispositivi per Odontoiatria Protetica - Accessori</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 19 | 1  |           | Scodella per materiale da impronta (alginato) in silicone verde diametro 120   |  |   |           | pz         |    | 12  |     |      | 12        |
| 19 | 2  |           | Miscelatore dinamico di materiali da impronta dentali per silicone in cartucce con rapporto 5/1  |  |   |           | pz         |    | 3   |     |      | 3         |
| 19 | 3  |           | puntale per miscelazione per impronte dentali universali (con rapporto 1:1 mixing diritto, cf 50 pezzi)                                      |  |   |           | pz         |    | 30  |     |      | 30        |
| 19 | 4  |           | puntale per miscelazione per impronte dentali universali intracanalare, opaco (cf 100 pezzi)   |  |   |           | pz         |    | 15  |     |      | 15        |
| 19 | 5  |           | puntali per miscelazione del materiale hydrorise putty maxi, normal setting, da usare con MCFMIX MIX conf. 50                                |  |   |           | pz         |    | 15  |     |      | 15        |
| 19 | 6  |           | dispenser per cartucce di miscelazione 1:1 1:2   |  |   |           | pz         |    | 6   |     |      | 6         |
| 19 | 7  |           | DISPENSER UNIVERSALI Per cartucce da 25 ml   |  |   |           | pz         |    | 6   |     |      | 6         |
| 19 | 8  |           | spatola  |  |   |           | pz         |    | 15  |     |      | 15        |
| 19 | 9  |           | spatola  |  |   |           | pz         |    | 15  |     |      | 15        |
| 19 | 10 |           | mortaio in silicone per la iscelazione dela resina polvere liquido   |  |   |           | pz         |    | 27  |     |      | 27        |
| 19 | 11 |           | pinza portacarta per articolazione in acciaio monouso, modello diritto   |  |   |           | pz         |    | 18  |     |      | 18        |
| 19 | 12 |           | pinza portacarta per articolazione in acciaio monouso, modello curvo   |  |   |           | pz         |    | 18  |     |      | 18        |
| 19 | 13 |           | perno canale preformato trasparente e opaco per impronte canalari (conf. Kitt 100 perni, 2 frese Mooser 2 frese ausiliario 2 frese a finire) |  |   |           | cf         |    | 6   |     |      | 6         |
| 19 | 14 |           | perno canale preformato trasparente da 0,8 mm per impronte canalari, ricambio (cf. 100 pz)   |  |   |           | cf         |    | 6   |     |      | 6         |
| 19 | 15 |           | Dispositivi per Odontoiatria Protetica - Accessori   | PERMALASTIC ADESIVO  |   |           | confezione |    | 3   |     |      | 3         |
| 19 | 16 |           | Pressacorone dentale in plastica plurisuso   |  |   |           | pezzo      |    |     | 24  |      | 24        |
| 19 |    | Q010299   | <b>Dispositivi per Odontoiatria Protetica - Altri</b>  |  |   |           |            |    |     |     |      |           |
| 19 | 17 |           | Resina autopolimerizzante per portaimpronte individuali  | Resina auto polimerizzante calcinabile per protesi dentali, rossa  | Duralay inlay pattern resin                   |           | pz         |    | 12  |     |      | 12        |
| 19 | 18 |           | Silicone indicatore di occlusione  | Silicone indicatore di occlusione per rilevazione dei punti di pressione in protesi fissa  | Fit-checker / Fit-checker II                  |           | pz         |    | 24  |     |      | 24        |





|    |     |         |  |   |  |           |            |  |      |  |      |
|----|-----|---------|--|---|--|-----------|------------|--|------|--|------|
| 25 | 24  |         | Frese e dischi abrasivi  | codifica in base alla forma ref x diametro x fg attacco grana x 379 d iso 014 fq316 grana rossa           |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 25  |         | Frese e dischi abrasivi  | codifica in base alla forma ref x diametro x fg attacco grana x 801L d iso 016 fq314 grana verde          |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 26  |         | Frese e dischi abrasivi  | codifica in base alla forma ref x diametro x fg attacco grana x 801L d iso 016 fq314 grana verde          |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 27  |         | Frese e dischi abrasivi  | codifica in base alla forma ref x diametro x fg attacco grana x 859 d iso 014 fq314 grana verde           |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 28  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 316 001 524 010 a palla                                    | meisinger 801                                    |           | pz         |  | 120  |  | 120  |
| 25 | 29  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 316 001 524 014 a palla                                    | meisinger 801                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 30  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 316 001 524 023 a palla                                    | meisinger 801                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 31  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 001 524 016 a tronco conica                            | meisinger 805                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 32  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico a palla ISO 806 314 234 524 014 a pera                             | meisinger 808L                                   |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 33  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 234 524 016 a pera                                     | meisinger 808L                                   |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 34  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 108 524 008 cilindrica                                 | meisinger 835                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 35  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 108 524 010 cilindrica                                 | meisinger 835                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 36  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 109 524 014 cilindrica                                 | meisinger 836                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 37  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 039 524 037  | meisinger 811L                                   |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 38  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 141 524 012 cilindrica a testa arrotondata             | meisinger 881                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 39  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 141 524 016 cilindrica a testa arrotondata             | meisinger 881                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 40  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 167 524 010 da separazione                             | meisinger 859L                                   |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 41  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 167 524 016 da separazione                             | meisinger 859 L                                  |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 42  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 172 524 018  | Meisinger 847                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 43  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 257 524 018  | Meisinger 830                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 44  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 257 514 018  | meisinger 830                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 45  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 257 504 018  | Meisinger 830                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 46  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 110 524 012 cilindrica                                 | Meisinger 837                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 47  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 110 524 016 cilindrica                                 | Meisinger 837                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 48  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 198 524 018 troncoconica                               | Meisinger 850                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 49  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 139 534 014  | Meisinger 880                                    |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 50  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 249 524 012 preparazione a finire                      | Meisinger 862                                    |           | pz         |  | 90   |  | 90   |
| 25 | 51  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 249 524 016 preparazione a finire                      | Meisinger 862                                    |           | pz         |  | 90   |  | 90   |
| 25 | 52  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 299 534 016 preparazione a finire grana grossa         | Meisinger 879                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 53  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 142 524 014 Cilindrica a punta arrotondata             | Meisinger 882                                    |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 54  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 165 504 014 A fiamma rifinitura composti anello giallo | Meisinger 858                                    |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 55  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 166 514 014 A fiamma rifinitura composti anello rosso  | Meisinger 858                                    |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 56  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 249 504 012 A fiamma rifinitura composti anello giallo | Meisinger 862                                    |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 57  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 250 504 012 A fiamma rifinitura composti anello giallo | Meisinger 863                                    |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 58  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 552 524 016  | Meisinger 834                                    |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 59  |         | Frese e dischi abrasivi  | frese allargacanal per contrangolo  | frese Gates placchette da 6 strumenti n° 1, 2, 3 |           | placchette |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 60  |         | Frese e dischi abrasivi  | frese allargacanal per contrangolo  | frese Largo placchette da 6 strumenti n° 1, 2, 3 |           | placchette |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 61  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 540 514 009  | Meisinger 889 L                                  |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 62  |         | Frese e dischi abrasivi  | fresa diamantata per uso odontoiatrico ISO 806 314 540 504 009  | Meisinger 889 L                                  |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 63  |         | Fresa diamantata per uso odontoiatrico monouso                     | codifica in base alla forma ref x diametro x fg attacco grana x 859 d iso 016 fq314 grana verde           |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 64  |         | Fresa diamantata per uso odontoiatrico monouso                     |   |  |           | pezzo      |  | 120  |  | 120  |
| 25 | 65  |         | Fresa diamantata per uso odontoiatrico monouso                     | FRESE DIAMANTATE MANI FG 314 GM BR-41 001/014 (cf da 5 pz)  | Henry Schein Krugg                               | 410635055 | pezzo      |  | 630  |  | 630  |
| 25 | 66  |         | Fresa in acciaio per uso odontoiatrico monouso                     |   |  |           | pezzo      |  | 120  |  | 120  |
| 25 | 67  |         | Fresa in ceramica per uso odontoiatrico monouso                    |   |  |           | pezzo      |  | 120  |  | 120  |
| 25 | 68  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 204 001 003 012  | Meisinger HM IS                                  |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 69  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 204 001 003 016  | Meisinger HM IS                                  |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 70  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 204 001 003 023  | Meisinger HM IS                                  |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 71  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 204 697 003 012  | Meisinger HM ISQL                                |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 72  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 204 697 003 016  | Meisinger HM ISQL                                |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 73  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 314 139 008 012  | Meisinger HM 31A                                 |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 74  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 104 274 224 Laboratorio HM 251SX                         | Meisinger sx                                     |           | pz         |  | 15   |  | 15   |
| 25 | 75  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 104 274 134 Laboratorio HM 251 FQ                        | Meisinger FQ                                     |           | pz         |  | 15   |  | 15   |
| 25 | 76  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 104 199 134 Laboratorio HM 23 FQ                         | Meisinger FQ                                     |           | pz         |  | 15   |  | 15   |
| 25 | 77  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 104 198 134 Laboratorio HM 138 FQ                        | Meisinger FQ                                     |           | pz         |  | 15   |  | 15   |
| 25 | 78  |         | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico                           | fresa in tungsteno per uso odontoiatrico ISO 500 104 274 176 Laboratorio HM 251 Q                         | Meisinger FQ                                     |           | pz         |  | 15   |  | 15   |
| 25 | 79  |         |  | Fresa chirurgica per uso odontoiatrico, carburo di tungsteno ISO 500 104 001 298 023                      | Meisinger HM 141 A                               |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 80  |         |  | Fresa chirurgica per uso odontoiatrico, carburo di tungsteno ISO 500 316 415 007 010                      | Meisinger HM 33IL                                |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 81  |         |  | Fresa chirurgica per uso odontoiatrico, carburo di tungsteno ISO 500 104 408 297 016                      | Meisinger HM 162                                 |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 82  |         |  | Fresa chirurgica per uso odontoiatrico, carburo di tungsteno ISO 500 316 408 297 016                      | Meisinger HM 162                                 |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 83  |         |  | Fresa chirurgica per uso odontoiatrico, diamantata ISO 806 315 411 534 016                                | Meisinger 411 G                                  |           | pz         |  | 45   |  | 45   |
| 25 | 84  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma : ref d0023 d iso 010 ca  |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 85  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma :ref d0023 d iso 012 ca   |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 86  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma : ref d0023 d iso 014 ca  |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 87  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma : ref d0023 d iso 016 ca  |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 88  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma : ref d0023 d iso 018 ca  |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 89  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma : ref d0028 d iso 010 ca  |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 90  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | frese per contrangolo riferimento a forma : ref d0028 d iso 018 ca  |  |           | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 91  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   |   |  |           | pezzo      |  | 270  |  | 270  |
| 25 | 92  |         | Fresa in tungsteno per uso odontoiatrico monouso                   | FRESE AL CARBURO DI TUNGSTENO (cf da 5 pz)  | Henry Schein Krugg                               | HM1001    | pezzo      |  | 600  |  | 600  |
| 25 | 93  |         |  | Punta abrasiva in ossido di alluminio per finitura dentale ISO 655 314 161 505 027                        | Meisinger 645XF                                  |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 94  |         |  | Punta abrasiva in ossido in carborundum per finitura dentale ISO 655 314 171 513 025                      | Meisinger 649F                                   |           | pz         |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 95  |         |  | Punta abrasiva in ossido in carborundum per finitura dentale ISO 655 204 171 513 025                      | Meisinger 662                                    |           | pz         |  | 30   |  | 30   |
| 25 | 96  |         | Punta abrasiva in carborundum per finitura dentale monouso         | ref 601 verde d iso 030 ca  |  |           | pezzo      |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 97  |         | Punta abrasiva in carborundum per finitura dentale monouso         | ref 661 verde d iso 030 ca  |  |           | pezzo      |  | 75   |  | 75   |
| 25 | 98  |         | Punta abrasiva in carborundum per finitura dentale monouso         |   |  |           | pezzo      |  | 30   |  | 30   |
| 25 | 99  |         | Punta abrasiva in ossido di alluminio per finitura dentale monouso |   |  |           | pezzo      |  | 30   |  | 30   |
| 25 | 100 |         |  | Disco abrasivo per uso odontoiatrico ISO 613 900 358 504  | Meisinger 581                                    |           | pz         |  | 150  |  | 150  |
| 25 | 101 |         |  | Mandrino per disco abrasivo   | Meisinger  |           | pz         |  | 30   |  | 30   |
| 25 |     | Q010502 | Gommini o Peroni Monouso per Lucidatura Dentale                    |   |  |           |            |  |      |  |      |
| 25 | 102 |         |  | coppetta in silicone per profilassi dentale sprovvista di mandrino (conf. 144 coppette/ 3 madrini)        | Coppette prophy polisching identoflex Snap-on    |           | cf         |  | 18   |  | 18   |
| 25 | 103 |         |  | mandrini per coppette per profilassi  | Mandrini snap on identoflex conf. da 6 mandrini  |           | cf         |  | 12   |  | 12   |
| 25 | 104 |         | Gommino diamantato per lucidatura dentale monouso                  | Gommino diamantato per lucidatura dentale iso 658 104 300 534   | Meisinger 9759P                                  |           | pz         |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 105 |         | Gommino diamantato per lucidatura dentale monouso                  | forma a pera  |  |           | pezzo      |  | 1500 |  | 1500 |
| 25 | 106 |         | Gommino diamantato per lucidatura dentale monouso                  |   |  |           | pezzo      |  | 60   |  | 60   |
| 25 | 107 |         | Gommino diamantato per lucidatura dentale monouso                  | OPTRAPOL KIT IVOCCLAR VIVADENT (KIT DA 18 GOMMINI)  | Henry Schein Krugg                               |           | pezzo      |  | 216  |  | 216  |

|    |     |                |   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
|----|-----|----------------|---|--|---|--|--------|------------|-------|-------|-------|--|--|------------------|
| 25 | 108 |                | Gommino in silicone per lucidatura dentale monouso                                    | Gommino in silicone per lucidatura dentale ISO 658 104 300 524   | Meisinger 9759H   |  |        | pz         |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 25 | 109 |                | Gommino in silicone per lucidatura dentale monouso                                    | forma a pera   |   |  |        | pezzo      |       | 1500  |       |  |  | 1500             |
| 25 | 110 |                | Gommino in silicone per lucidatura dentale monouso                                    |  |   |  |        | pezzo      |       |       | 60    |  |  | 60               |
| 25 | 111 |                | Punta per lucidatura dentale monouso  |  |   |  |        | pezzo      |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 25 | 112 |                | Punta per lucidatura dentale monouso  | FIAMME BIANCHE IDENTOFLEX  | Henry Schein Krugg  | 410669380  |        | pezzo      |       |       | 144   |  |  | 144              |
| 26 |     |                | <b>TOTALE</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  | <b>50.321,40</b> |
| 26 |     | <b>Q010503</b> | <b>Portaimpronte Monouso</b>  |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 26 | 1   |                | Portaimpronte dentali in plastica monouso   |  |   |  |        |            |       | 1500  |       |  |  | 1500             |
| 26 | 2   |                | Portaimpronte dentali in plastica monouso   | S.P. IMPRONTE MONOUSO IN PLASTICA SUPERIORI MIS. 1/6 INFERIORI MIS 1/6 (cf da 12 pz)   | Henry Schein Krugg  | 41023643X<br>41023644X   |        | pezzo      |       |       | 360   |  |  | 360              |
| 26 | 3   |                | Portaimpronte dentali in plastica monouso   | porta impronte in plastica monouso superiori misure da 1/6 e inferiori misure 1/6 in confezione da 9 pz  | Krugg   |  |        | cf         |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 26 | 4   |                | porta impronte  | porta impronte in acciaio forati per arcate con denti superiori e inferiori misure 1; 2; 3; 4; 5; 6;   |   |  |        | pz         |       | 180   |       |  |  | 180              |
| 26 | 5   |                | porta impronte  | porta impronte in acciaio inox per edentuli set completo 11 pezzi superiori e inferiori  |   |  |        | cf         |       | 9     |       |  |  | 9                |
| 26 | 6   |                | porta impronte  | porta impronte in acciaio inox per emiarcate con denti ds e sx 3 misure per lato misure 2 4 6  |   |  |        | pz         |       | 72    |       |  |  | 72               |
| 26 |     | <b>Q010504</b> | <b>Specchietti e specilli odontoiatrici monouso</b>                                   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 26 | 7   |                |   | specchietti rodati n°5   |   |  |        | pz         |       | 360   |       |  |  | 360              |
| 26 | 8   |                |   | Manico per specchietto tondo ergonomico liscio   |   |  |        | pz         |       | 210   |       |  |  | 210              |
| 26 | 9   |                |   | specilli curvi o sonderigide singole curve   |   |  |        | pz         |       | 120   |       |  |  | 120              |
| 26 | 10  |                |   | specilli dritti o sondo rigide singole diritte   |   |  |        | pz         |       | 120   |       |  |  | 120              |
| 26 |     | <b>Q010506</b> | <b>Spingipasta Monouso</b>  |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 26 | 11  |                | Applicatore di materiali dentali monouso  |  |   |  |        | pezzo      |       |       | 30    |  |  | 30               |
| 26 | 12  |                | Spingipasta monouso per contrangolo   | di lentulo   |   |  |        | pezzo      |       | 3000  |       |  |  | 3000             |
| 26 | 13  |                | Spingipasta monouso per contrangolo   | LENTULI XF 25MM ROSSO LENTULI XF 21MM ROSSO LUNTULI F 21MM BLU LENTULI F 25MM BLULENTULI M 21MM VERDE LENTULI G 21 MM NERO (cf da 4 pz)  | Henry Schein Krugg  | 411233500<br>411233460<br>411233470<br>411233510<br>411233480<br>411233490 |        | pezzo      |       |       | 120   |  |  | 120              |
| 26 | 14  |                | Spingipasta monouso per contrangolo   | Spingipasta monouso per contrangolo inox in placche da 4 pezzi   | Lentulo   |  |        | placchette |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 26 |     | <b>Q010507</b> | <b>Strumentario Endodontico Monouso</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 26 | 15  |                | Alesatore per contrangolo monouso   | Alesatore per contrangolo in nichel titanio conicità 4% lunghezza 25 mm diametro 20-25, (conf placchette da 6 pezzi)   | Maillefer Profile 0,4 25 mm                               |  |        | cf         |       | 150   |       |  |  | 150              |
| 26 | 16  |                | Alesatore per contrangolo monouso   | Alesatore per contrangolo in nichel titanio conicità 6% lunghezza 25 mm diametro 20-25, (conf placchette da 6 pezzi)   | Maillefer Profile 0,6 25 mm                               |  |        | cf         |       | 120   |       |  |  | 120              |
| 26 | 17  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | K REAMERS N 8 21MM N 8 25MM N 10 21MM N 10 25MM N 15 21MM N 15 25MM N 20 21MM N 20 25MM N25 21MM N 25 25MM N 30 21 MM N 30 25MM N35 21MM N 35 25 MM N 40 21MM N 40 25MM N45 21 MM N 45 25MM N50 21MM N50 25MM N55 21MM N55 25MM N60 21MM N 60 25MM N 65 21 MM N65 25MM N70 21MM N70 25MM N75 21MM N75 25 MM N80 21MM N80 25 MM | Henry Schein Krugg  |  |        | pezzo      |       |       | 360   |  |  | 360              |
| 26 | 18  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | Allargacanalini endodontico monouso in nichel-titanio con conicità progressiva per trattamenti complessi, da 25 mm, tipo S1 (cf placchette da 6 pezzi)   | Protaper universal Maillefer per CA da 25 mm S1           |  |        | cf         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 26 | 19  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | Allargacanalini endodontico monouso in nichel-titanio con conicità progressiva per trattamenti complessi, da 25 mm, tipo S2 (cf placchette da 6 pezzi)   | Protaper universal Maillefer per CA da 25 mm S2           |  |        | cf         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 26 | 20  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | Allargacanalini endodontico monouso in nichel-titanio con conicità progressiva per trattamenti complessi, da 25 mm, tipo F1 (cf placchette da 6 pezzi)   | Protaper universal Maillefer per CA da 25 mm F1           |  |        | cf         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 26 | 21  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | Allargacanalini endodontico monouso in nichel-titanio con conicità progressiva per trattamenti complessi, da 25 mm, tipo F2 (cf placchette da 6 pezzi)   | Protaper universal Maillefer per CA da 25 mm F2           |  |        | cf         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 26 | 22  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | Allargacanalini endodontico monouso in nichel-titanio con conicità progressiva per trattamenti complessi, da 25 mm, tipo F3 (cf placchette da 6 pezzi)   | Protaper universal Maillefer per CA da 25 mm F3           |  |        | cf         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 26 | 23  |                | Allargacanalini endodontico monouso   | Allargacanalini endodontico in acciaio iox con colorazione ISO, sterilizzabile in autoclave da 25 mm, diametro 08,10,15,20,25 (cf placchette da 6 pezzi per ogni singolo diametro)   | strumentario canale inox Maillefer K files 08,10,15,20,25 |  |        | cf         |       | 150   |       |  |  | 150              |
| 26 | 24  |                | Tiranervi endodontico monouso   | Tiranervi varie misure (cf 10pz)   | Henry Schein Krugg  |  |        | pezzo      |       |       | 150   |  |  | 150              |
| 27 |     |                | <b>TOTALE</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  | <b>8.357,00</b>  |
| 27 |     | <b>Q010599</b> | <b>Strumentario Monouso per Odontoiatria - Altro</b>                                  |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 27 | 1   |                | Strumentario Monouso per Odontoiatria - Altro   | PENNELINO MONOUSO CF. X 100 PZ.  |   |  |        | confezione | 650   |       |       |  |  | 650              |
| 27 | 2   |                | Apribocca per uso odontoiatrico monouso   | Apribocca  | Dochem  | 008/0329-30  | 211862 | pezzo      |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 27 | 3   |                | Apribocca per uso odontoiatrico monouso   |  |   |  |        |            |       |       | 1500  |  |  | 1500             |
| 27 | 4   |                | Retratore labiale monouso   |  |   |  |        |            |       |       | 150   |  |  | 150              |
| 27 | 5   |                | Retratore labiale monouso   | Divaricatore labiale doppi in plastica Trasparente autoclavabile conf. 2 pezzi   | divaricatore labiale                                      |  |        | pz         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 27 | 6   |                | Spatola in poliamide per cemento dentale monouso                                      |  |   |  |        |            |       |       | 300   |  |  | 300              |
| 27 | 7   |                | Specchietto odontoiatrico monouso   | Kit per esame in odontoiatria monouso (1 specchietto/ 1 pinzetta con punte in acciaio/1 sonda con spatola Heidemann)   | Kit strumenti prima visita                                |  |        | pz         |       | 90    |       |  |  | 90               |
| 27 | 8   |                | Specchietto odontoiatrico monouso   | KIT per esami (specchietto +specillo)  | Henry Schein Krugg  | 410939140  |        | kit        |       |       | 1500  |  |  | 1500             |
| 28 |     |                | <b>TOTALE</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  | <b>1.980,00</b>  |
| 28 |     | <b>Q019001</b> | <b>Aspirasaliva e assorbenti salivari</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 28 | 1   |                | Aspirasaliva e assorbenti salivari  |  |   |  |        | pezzo      |       |       | 36000 |  |  | 36000            |
| 28 | 2   |                | Aspirasaliva e assorbenti salivari  | aspirasaliva trasparenti cf. 250   | Aspirasaliva  |  |        | pezzo      |       | 37500 |       |  |  | 37500            |
| 29 |     |                | <b>TOTALE</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  | <b>14.217,31</b> |
| 29 |     | <b>Q019002</b> | <b>Dighe ed Uncini per Odontoiatria</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 29 | 1   |                |   | pinza fora diga  | Pinza fora diga Ivory conf. 1 pezzo                       |  |        | pz         |       | 9     |       |  |  | 9                |
| 29 | 2   |                |   | Pinza per Uncini   | Pinza per uncini diga Ivory conf. 1 pezzo                 |  |        | pz         |       | 24    |       |  |  | 24               |
| 29 | 3   |                | Archetto per fissaggio di diga in gomma   | Arco per diga inox 10 x 10 conf. 1 pezzo   | arco per diga asa dental                                  |  |        | pz         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 29 | 4   |                | Archetto per fissaggio di diga in gomma   |  |   |  |        | pezzo      |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 29 | 5   |                | Diga in lattice per odontoiatria  | FOGLI DIGA IN LATTICE VERDE (cf da 36 fogli)   | Henry Schein Krugg  | 410330536  |        | pezzo      |       |       | 432   |  |  | 432              |
| 29 | 6   |                | Diga in lattice per odontoiatria  | Diga in lattice per odontoiatria, profumata in fogli 15x15 conf. Da 36 fogli   | Diga flexidam no latex                                    |  |        | cf         |       | 9     |       |  |  | 9                |
| 29 | 7   |                | Diga latex-free per odontoiatria  | Diga latex-free per odontoiatria in fogli 15x15 conf. Da 36 fogli  | Diga nic tone   |  |        | cf         |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 29 | 8   |                | Diga latex-free per odontoiatria  |  |   |  |        | confezione |       | 36    |       |  |  | 36               |
| 29 | 9   |                | uncino per diga   | Uncini gancho per diga in acciaio inox antiriflesso (superiori - inferiori)  | Ganci per diga Satin steel Hu-Friedy anteriori 6-9        |  |        | pz         |       | 18    |       |  |  | 18               |
| 29 | 10  |                | uncino per diga   | Uncini gancho per diga in acciaio inox antiriflesso (superiori - inferiori)  | Ganci per diga Satin steel Hu-Friedy premolari 12A        |  |        | pz         |       | 24    |       |  |  | 24               |
| 29 | 11  |                | uncino per diga   | Uncini gancho per diga in acciaio inox antiriflesso (superiori - inferiori)  | Ganci per diga Satin steel Hu-Friedy molari 14            |  |        | pz         |       | 12    |       |  |  | 12               |
| 29 | 12  |                | uncino per diga   | Uncini gancho per diga in acciaio inox antiriflesso (superiori - inferiori)  | Ganci per diga Satin steel Hu-Friedy molari 56S           |  |        | pz         |       | 18    |       |  |  | 18               |
| 29 | 13  |                | uncino per diga   | Uncini gancho per diga in acciaio inox antiriflesso (superiori - inferiori)  | Ganci per diga Satin steel Hu-Friedy molari inf.12A       |  |        | pz         |       | 12    |       |  |  | 12               |
| 29 | 14  |                | uncino per diga   | Uncini gancho per diga in acciaio inox antiriflesso (superiori - inferiori)  | Ganci per diga Satin steel Hu-Friedy molari inf. 13A      |  |        | pz         |       | 12    |       |  |  | 12               |
| 29 | 15  |                | Telaio per diga odontoiatrica   | Telaio per diga odontoiatrica tipo Young in acciaio 8x8 e 10x 10   |   |  |        | pz         |       | 36    |       |  |  | 36               |
| 29 | 16  |                | Gancio per diga   | per ogni elemento dentario   |   |  |        | pezzo      |       | 450   |       |  |  | 450              |
| 29 |     | <b>Q019003</b> | <b>Fili Interdentali e altri dispositivi per l'igiene orale per uso professionale</b> |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 29 | 17  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | compresse per sciacqui gengivali solubili effervescenti al fluoro, colore rosso  | rosol rosso   |  |        | cf         |       | 6     |       |  |  | 6                |
| 29 | 18  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | compresse per sciacqui gengivali solubili effervescenti al fluoro, colore verdi  | rosol verdi   |  |        | cf         |       | 6     |       |  |  | 6                |
| 29 | 19  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | filo interdentale per uso professionale cerato a sezione estremamente sottile  | filo interdentale   |  |        | pz         |       | 75    |       |  |  | 75               |
| 29 | 20  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | pasta per detersione dentale a grana grossa, per rimozione macchie esterne (conf. 200 cospette monodose)   | nupro rosa  |  |        | cf         |       | 6     |       |  |  | 6                |
| 29 | 21  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | pasta per detersione dentale a grana grossa, per rimozione macchie esterne (conf. 200 cospette monodose)   | nupro blu   |  |        | cf         |       | 6     |       |  |  | 6                |
| 29 | 22  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | pasta per detersione dentale a grana grossa, per rimozione macchie esterne (conf. 200 cospette monodose)   | nupro giallo pediatrico                                   |  |        | cf         |       | 6     |       |  |  | 6                |
| 29 | 23  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene                                    | spazzolino da denti per uso professionale a cospetta in nylon per contrangolo diametro 8 mm (cf 12 pezzi)  | coppette master   |  |        | cf         |       | 24    |       |  |  | 24               |
| 29 | 24  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene orale per uso professionale        | FILO INTERDENTALE CERATO DISPENSER DA 11 METRI   |   |  |        | pezzo      | 61    |       |       |  |  | 61               |
| 29 | 25  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene orale per uso professionale        | SPAZZOLINO MONOUSO PER IGIENE ORALE  |   |  |        | pezzo      | 720   |       |       |  |  | 720              |
| 29 | 26  |                | Fili interdentali e altri dispositivi per l'igiene orale per uso professionale        | BLACKCURRANT GLYCERIN SWABSTICKS SOSTITUTO SALIVARE  |   |  |        | pezzo      | 900   |       |       |  |  | 900              |
| 30 |     |                | <b>TOTALE</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  | <b>49.286,88</b> |
| 30 |     | <b>Q019004</b> | <b>Rulli Salivari</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 30 | 1   |                | Rulli Salivari  | Rulli salivari, diametro 8 mm conf. 850 pz   |   |  |        | pezzo      |       | 7650  |       |  |  | 7650             |
| 30 | 2   |                | Rulli Salivari  | Rulli salivari, diametro 10 mm conf 720 pz   |   |  |        | pezzo      |       | 21600 |       |  |  | 21600            |
| 30 | 3   |                | Rulli Salivari  | RULLI SALIVARI DI COTONE N 2   |   |  |        | pezzo      | 18000 |       |       |  |  | 18000            |
| 30 | 4   |                | Rulli Salivari  | RULLI SALIVARI MISURA 3  |   |  |        | pezzo      | 800   |       |       |  |  | 800              |
| 30 | 5   |                | Rulli Salivari  | RULLI SALIVARI   |   |  |        | pezzo      | 800   |       |       |  |  | 800              |
| 30 | 6   |                | Rulli Salivari  | 10mm   |   |  |        | pezzo      |       | 18000 |       |  |  | 18000            |
| 30 | 7   |                | Rulli Salivari  |  |   |  |        | pezzo      |       | 30000 |       |  |  | 30000            |
| 30 | 8   |                | Rulli Salivari  | H-S RULLI SALIVARI NEW MIS.2 300GR. (CF 700 PZ)  | Henry Schein Krugg  | 410919138  |        | pezzo      |       |       | 17850 |  |  | 17850            |
| 30 | 9   |                | Rulli Salivari  | H-S RULLI SALIVARI NEW MIS.3 300GR. (CF 700 PZ)  | Henry Schein Krugg  | 410919139  |        | pezzo      |       |       | 17850 |  |  | 17850            |
| 30 |     | <b>Q0199</b>   | <b>DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA - ALTRI</b>   |  |   |  |        |            |       |       |       |  |  |                  |
| 30 | 10  |                | DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA - ALTRI  | BIOTENE ORALBALANCE GEL 50G  |   |  |        | confezione | 7     |       |       |  |  | 7                |
| 30 | 11  |                | DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA - ALTRI  | CURASEPT BIOSMALTO MOUSSE 150ML DENTI SENSIBILI  |   |  |        | pezzo      | 6     |       |       |  |  | 6                |
| 30 | 12  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | polvere per la rimozione dei residui di alginato barattolo di 1 kg   | algitray  |  |        | cf         |       | 24    |       |  |  | 24               |
| 30 | 13  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | detergente universale per strumentario utilizzabile in vasca ultrasuoni flac. 2 lt   | ID DURR DENTAL 220  |  |        | pz         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 30 | 14  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | concentrato per la detersione e disinfezione degli impianti di aspirazione a base di fenoli e fosfati flac. 5 lt   | puljet  |  |        | pz         |       | 75    |       |  |  | 75               |
| 30 | 15  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | recipiente per detersione impianti di aspirazione  | puls cleaner  |  |        | pz         |       | 3     |       |  |  | 3                |
| 30 | 16  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | solvente naturale per la rimozione residui di materiale da impronta e cementi confezione da 2 flaconi  | bio orange solvent  |  |        | cf         |       | 30    |       |  |  | 30               |
| 30 | 17  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | vaschetta materiale plastico per disinfezione a freddo degli strumenti con cestello forato   | vaschetta decontaminazione                                |  |        | pz         |       | 6     |       |  |  | 6                |
| 30 | 18  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | solvente per la pulizia di dispositivi odontoiatrici lubrificante spray universale per manipoli con beccuccio adattatore flac. 500 ml  | lubrifluid  |  |        | pz         |       | 60    |       |  |  | 60               |
| 30 | 19  |                | Dispositivi per odontoiatria, altri   | solvente per la pulizia di dispositivi odontoiatrici detergente spray universale per manipoli con beccuccio adattatore flac. 500 ml da utilizzare prima della lubrificazione   | spray net   |  |        | pz         |       | 60    |       |  |  | 60               |

|    |    |                  |  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
|----|----|------------------|--|---|--|---|---------|-------|------|------|--|-------------------|
| 30 | 20 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | Solvente per pulizia di dispositivi odontoiatrici spray pronto all'uso a base alcolica per la disinfezione di superfici (cf. 5 flaconi da 500 ml + 2 erogatori spray)   | Zefrol quick Molteni   | cf  |         | 210   |      |      |  | 210               |
| 30 | 21 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | pennello per la pulizia di fresse odontoiatrici   |  | pz  |         | 30    |      |      |  | 30                |
| 30 | 22 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | centratore per radiografia endorale (cf centratore e braccio riposizionamento, 100 porta sensori universali e 100 guaine)   | unigripp combo pack  | cf  |         | 12    |      |      |  | 12                |
| 30 | 23 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | centratore per radiografia endorale(cf centratore e braccio di posizionamento)  | unigrip AR   | cf  |         | 12    |      |      |  | 12                |
| 30 | 24 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | camice protettivo per paziente per la protezione del paziente durante le radiografie endorali   | grembiule master line  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 25 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | protezione igieniche kodak per lastre ai fosfori misure 0-1-2-3-4   | Kodak  | cf  |         | 15    |      |      |  | 15                |
| 30 | 26 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | occhiali protettivi trasparenti   |  | pz  |         | 18    |      |      |  | 18                |
| 30 | 27 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | occhiali protettivi arancio   |  | pz  |         | 18    |      |      |  | 18                |
| 30 | 28 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | inserto per ablatore con chiavetta  | punta ablatore compatibile satelec punta n 1 con chiavetta dinamometrica | pz  |         | 60    |      |      |  | 60                |
| 30 | 29 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | insertoper ablatore de tartaro con chiavetta punta A EMS  | inserto punta ablatore   | pz  |         | 24    |      |      |  | 24                |
| 30 | 30 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | inserto per ablatore per la pulizia delicata degli impianti (conf. Kit strumenti endochuck 120° chiavetta punta piatta, punta PI)   | inserto punta PI EMS   | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 31 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | inserto per ablatore per endodonzia strumenti retrogradi retroodosystem Berutti (RESB strumenti per la preparazione retrograda dei canali radicolari Conf. 5 strumenti EndoChuck 120° EMS                                 |  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 32 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | inserto per ablatore per endodonzia strumenti retrogradi retroodosystem Berutti (RESB strumenti per la preparazione retrograda dei canali radicolari Conf. 5 strumenti EndoChuck 90° EMS                                  |  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 33 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | ricambi 5 strumenti RES B   |  | pz  |         | 3     |      |      |  | 3                 |
| 30 | 34 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | Punte ablatore per endodonzia EMS   | punta RT1  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 35 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | Punte ablatore per endodonzia EMS   | punta RT2  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 36 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | Punte ablatore per endodonzia EMS   | punta RT3  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 37 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | Lampada ad alcool in acciaio inox   |  | pz  |         | 6     |      |      |  | 6                 |
| 30 | 38 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | stoppini di ricambio per lampada ad alcool in acciaio inox  |  | pz  |         | 12    |      |      |  | 12                |
| 30 | 39 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | Blocco impasti cemento confezione singola 7x8   |  | pz  |         | 30    |      |      |  | 30                |
| 30 | 40 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | catenelle per salviette in metallo con fermo regolabile conf. 1 pz  | catenelle per salviette  | pz  |         | 30    |      |      |  | 30                |
| 30 | 41 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | ipoterizzante a base di tetracloruroetano spry conf da 3 flaconi  | criospray  | pz  |         | 15    |      |      |  | 15                |
| 30 | 42 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | contenitore per protesi filtro interno in abs autoclavabile   | portaprotesi con filtro larident   | pz  |         | 12    |      |      |  | 12                |
| 30 | 43 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | apribocca confortevole in silicone autoclavabili conf. 10 pezzi small medium large  | apribocca in silicone  | pz  |         | 9     |      |      |  | 9                 |
| 30 | 44 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | guaine in polietilene per manipoli e cavi rotolo da 250 strappi n 2 larghezza 5,5 cm lunghezza 45   | Disposa Shield dentssplay  | pz  |         | 30    |      |      |  | 30                |
| 30 | 45 |                  | Dispositivi per odontoiatria, altri  | pellicola in polietilene per ridurre il rischio delle contaminazioni crociate Kitt composto da dispenser + 1 rotolo di pellicola adesiva protettiva adesiva da 120 strappi mis 10x 15                                     | pellicola defender asb blue  | pz  |         | 30    |      |      |  | 30                |
| 31 |    |                  | <b>TOTALE</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  | <b>93.074,86</b>  |
| 31 |    | <b>Q0201</b>     | <b>Microbisturi e Taglienti per Oftalmologia</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 |    | <b>Q020101</b>   | <b>Microbisturi per Oftalmologia</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 |    | <b>Q02010101</b> | <b>Microbisturi Retti per Oftalmologia</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 | 1  |                  | Microbisturi Retti per Oftalmologia  | BISTURI LAMA LUNGA 15 GRADI CF. X 6 PZ COD 8065-921501  |  | pezzo   | 382     |       |      |      |  | 382               |
| 31 | 2  |                  | Microbisturi Retti per Oftalmologia  | BISTURI 15° MONOUSO STERILE CON PUNTA PROTETTA DA PROTEZIONE SCORREVOLE   |  | pezzo   | 66      |       |      |      |  | 66                |
| 31 | 3  |                  | Microbisturi Retti per Oftalmologia  | 15°   |  | pezzo   |         | 3000  |      |      |  | 3000              |
| 31 | 4  |                  | Microbisturi Retti per Oftalmologia  | 30°   |  | pezzo   |         | 1200  |      |      |  | 1200              |
| 31 | 5  |                  | Microbisturi Retti per Oftalmologia  | Bisturi 15° cod.I-15P   | CB MEDICAL SRL   | SR1901502                                       | pezzo   |       |      | 600  |  | 600               |
| 31 | 6  |                  | Microbisturi Retti per Oftalmologia  | Bisturi retto lama satinata angolata 15° SR1901502  | CB MEDICAL SRL   | SR1901502                                       | pezzo   |       |      | 600  |  | 600               |
| 31 |    | <b>Q02010102</b> | <b>Microbisturi Angolati per Oftalmologia</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 | 7  |                  | Microbisturi Angolati per Oftalmologia   | Microbisturi monouso, sterile, tipo mazza da golf, larghezza circa 2,5mm.   | TECNOFTALMICA  | G-57/A  | 643040  | pezzo | 300  |      |  | 300               |
| 31 | 8  |                  | Microbisturi Angolati per Oftalmologia   | 20 g  |  |   |         | pezzo |      | 3300 |  | 3300              |
| 31 | 9  |                  | Microbisturi Angolati per Oftalmologia   | Bisturi monouso crescent knife SR1982622  | CB MEDICAL SRL   | SR1982622                                       | pezzo   |       |      | 600  |  | 600               |
| 31 |    | <b>Q02010103</b> | <b>Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 | 10 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | BISTURI DA MM.3,2 ANGOLATO CF. X 10 PZ.   |  | pezzo   | 184     |       |      |      |  | 184               |
| 31 | 11 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | BISTURI 5,5 MM ANGOLATO CF. X 6 PZ.   |  | pezzo   | 58      |       |      |      |  | 58                |
| 31 | 12 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | BISTURI 4,1 MM ANGOLATO CF. X 10 PZ.  |  | pezzo   | 217     |       |      |      |  | 217               |
| 31 | 13 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | BISTURI DA MM.2,75 ANGOLATO CF. X 6 PZ.   |  | pezzo   | 54      |       |      |      |  | 54                |
| 31 | 14 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | BISTURI PER FACOEULSIFICAZIONE PRECALIBRETO, ANG. ANTRIFL. C/MANICO CAL. 3,0  |  | pezzo   | 6       |       |      |      |  | 6                 |
| 31 | 15 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | 2,7 mm  |  | pezzo   |         | 6600  |      |      |  | 6600              |
| 31 | 16 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | 3,8 mm  |  | pezzo   |         | 1200  |      |      |  | 1200              |
| 31 | 17 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione  | Bisturi angolato bevel up da :1,88mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,7mm; 3mm  | TECNOFTALMICA  | F-18/AP1; F-22/AP1; F-24/AP1; F-27/AP1; F-      |         | pezzo |      | 600  |  | 600               |
| 31 | 18 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione NB il manico dei bisturi deve avere caratteristiche antiscivolo, un supporto tra lama e manico e deve essere in materiale termoresistente e di misura tale da rendere agevole l'impugnatura. | Microbisturi monouso, con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso, Crescent bevel up retto. Confezione singola, sterile  | ALCON  | 8065990001                                      | 48844   | pezzo | 120  |      |  | 120               |
| 31 | 19 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione NB il manico dei bisturi deve avere caratteristiche antiscivolo, un supporto tra lama e manico e deve essere in materiale termoresistente e di misura tale da rendere agevole l'impugnatura. | Microbisturi monouso, con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso, Crescent bevel up angolato. Confezione singola, sterile   | ALCON  | 8065990002                                      | 48855   | pezzo | 240  |      |  | 240               |
| 31 | 20 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione NB il manico dei bisturi deve avere caratteristiche antiscivolo, un supporto tra lama e manico e deve essere in materiale termoresistente e di misura tale da rendere agevole l'impugnatura. | Bisturi monouso disk-knife per sclerectomia profonda. Confezione sterile  | ALCON  | 8065968161                                      | 48877   | pezzo | 120  |      |  | 120               |
| 31 | 21 |                  | Microbisturi Calibrati per Facoeulsificazione NB il manico dei bisturi deve avere caratteristiche antiscivolo, un supporto tra lama e manico e deve essere in materiale termoresistente e di misura tale da rendere agevole l'impugnatura. | Microbisturi monouso retto/angolato 20 G, sterile, con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso.  | ALCON  | 8065912001                                      | 48972   | pezzo | 120  |      |  | 120               |
| 31 |    | <b>Q020102</b>   | <b>Lancette Sclerali</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 | 22 |                  | Lancette Sclerali  |   |  | pezzo   |         | 900   |      |      |  | 900               |
| 31 | 23 |                  | Lancette Sclerali  |   |  | pezzo   |         |       | 300  |      |  | 300               |
| 31 | 24 |                  | Lancette Sclerali Angolati   | Lancette sclerali angolati 20 g per accessi corneali laterali   | BAUSCH/LOMB  | 62005   | 1551361 | pezzo | 9000 |      |  | 9000              |
| 31 |    | <b>Q020199</b>   | <b>TAGLIENTI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 31 | 25 |                  | TAGLIENTI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI   | BISTURI SHARPOINT MINI-CRESCENT ANGOLATO1,25 MM CF X 6  |  | pezzo   | 148     |       |      |      |  | 148               |
| 31 | 26 |                  | Microbisturi per calibrati   | Microbisturi monouso, sterile a profondità di taglio precalibrata 300-350-500-550-600 micron con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso, punta della lama a lancia. Confezione singola, sterile | OPTARISTON   | 72-0303 / 72-3503 / 72-0503 / 72-5503 / 72-6003 | 1256864 | pezzo | 30   |      |  | 30                |
| 31 | 27 |                  | Microbisturi mini crescent   | Microbisturi monouso, sterile, mini-crescent, angolato, larghezza 1,20 mm con lama in acciaio inox di qualità medicale, atossico, antiriflesso, punta della lama  | OPTARISTON   | 74-6910   | 1256864 | pezzo | 180  |      |  | 180               |
| 31 | 28 |                  | Microbisturi Tradizionali  | Microbisturi monouso, sterile con lama appuntita in acciaio inox di qualità medicale, atossico, satinato, antiriflesso,   | OPTARISTON   | 72-1501   | 1256864 | pezzo | 300  |      |  | 300               |
| 31 | 29 |                  | Microbisturi Tradizionali  | Microbisturi monouso, sterile con lama appuntita in acciaio inox di qualità medicale, atossico, satinato, antiriflesso.   | OPTARISTON   | 72-3001   | 1256864 | pezzo | 300  |      |  | 300               |
| 32 |    |                  | <b>TOTALE</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  | <b>15.774,32</b>  |
| 32 |    | <b>Q0202</b>     | <b>Dispositivi per Trapianto ed Espianto di Cornea</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 32 |    | <b>Q020201</b>   | <b>Punzoni Corneali</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 32 | 1  |                  | Punzoni Corneali   | PUNCH CORNEALE DI BARRON MONOUSO DIAM. MM 9,00  |  | pezzo   | 1       |       |      |      |  | 1                 |
| 32 | 2  |                  | Punzoni Corneali   | Punch Corneale monouso a suzione per donatore tipo "Barron" con gamma completa da 6 mm a 9 mm; confezione sterile e monouso.  | ALFA INTES   | cod. riferimento del punch                      | 87666   | pezzo | 60   |      |  | 60                |
| 32 |    | <b>Q020202</b>   | <b>Trapani Corneali Monouso</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 32 | 3  |                  | Trapani Corneali Monouso   | TRAPANO CORNEALE DI HESSBURG-BARRON MONOUSO DIAM. 8,25 MM   |  | pezzo   | 1       |       |      |      |  | 1                 |
| 32 | 4  |                  | Trapani Corneali Monouso   | Trapano Corneale monouso a suzione per ricevente tipo "Barron" con gamma completa da 6 mm a 9 mm; confezione sterile e monouso  | ALFA INTES   | cod. riferimento di riferimento trapano         | 87591   | pezzo | 60   |      |  | 60                |
| 32 |    | <b>Q020203</b>   | <b>Marcatori Corneali</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 32 | 5  |                  | Marcatore Corneale (Specificare Tipologia nelle Note)  | PENNA DERMOGRAFICA MONOUSO STERILE  |  | pezzo   | 12      |       |      |      |  | 12                |
| 32 |    | <b>Q020299</b>   | <b>DISPOSITIVI PER ESPIANTE E TRAPIANTO DI CORNEA - ALTRI</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 32 | 6  |                  | DISPOSITIVI PER ESPIANTE E TRAPIANTO DI CORNEA - ALTRI   | PUNCH CORNEALE DI BARRON MONOUSO DIAM. MM 8,50  |  | pezzo   | 1       |       |      |      |  | 1                 |
| 32 | 7  |                  | DISPOSITIVI PER ESPIANTE E TRAPIANTO DI CORNEA - ALTRI   | PUNCH CORNEALE DI BARRON MONOUSO DIAM. 8,75 MM -  |  | pezzo   | 2       |       |      |      |  | 2                 |
| 32 | 8  |                  | Iniettori per DMEK   | Iniettore monouso in vetro per DMEK (chirurgia per trapianti di cornea) con tubo di connessione   | SLSTEMA  | JE38635   | 1375345 | pezzo | 30   |      |  | 30                |
| 33 |    |                  | <b>TOTALE</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  | <b>20.069,18</b>  |
| 33 |    | <b>Q020301</b>   | <b>Fluidi Gassosi per Oftalmologia</b>   |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 33 |    | <b>Q02030101</b> | <b>Derivati Fluorati Intraoculari</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 33 | 1  |                  | Derivati Fluorati Intraoculari   | ESAFLUORURO DI ZOLFO ( SF6) PREMISCELATO AL 20% SIRINGA PRE RIEMPIITA   |  | pezzo   | 56      |       |      |      |  | 56                |
| 33 | 2  |                  | Derivati Fluorati Intraoculari   | OCTAFLUOROPROPANO (C3F8) PREMISCELATO AL 12% SIRINGA PRE-RIEMPIITA  |  | pezzo   | 54      |       |      |      |  | 54                |
| 33 | 3  |                  | Derivati Fluorati Intraoculari   | OFTALBLU FL. 0.1% X 1 ML  |  | pezzo   | 220     |       |      |      |  | 220               |
| 33 | 4  |                  | Derivati Fluorati Intraoculari - Densità (g/cm3 a 15°C) circa 8  |   |  | pezzo   |         |       | 120  |      |  | 120               |
| 33 | 5  |                  | Derivati Fluorati Intraoculari - Densità (g/cm3 a 15°C) circa 6  |   |  | pezzo   |         |       | 120  |      |  | 120               |
| 34 |    |                  | <b>TOTALE</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  | <b>103.453,49</b> |
| 34 |    | <b>Q02030201</b> | <b>Coloranti per Oftalmologia</b>  |   |  |   |         |       |      |      |  |                   |
| 34 | 1  |                  | Coloranti per Oftalmologia   | COLORANTE MEMBRANE BLUE DUAL SIR.0,5 MLCF. X 5 PZ   |  | pezzo   | 72      |       |      |      |  | 72                |
| 34 | 2  |                  | Coloranti per Oftalmologia   | INTRACINOL SOSP. OFTALMICA FL.1.1 ML  |  | flacone   | 23      |       |      |      |  | 23                |
| 34 | 3  |                  | Soluzione di Trypan Blue per colorazione in oftalmologia   | Colorante trypan-blue 0,1%; confezione singola da 1ml; specifico per colorazione della capsula anteriore del  | TECMED   | M14CD1SH  | 1310434 | pezzo | 450  |      |  | 450               |
| 34 | 4  |                  | Soluzione di Trypan Blue per colorazione in oftalmologia   |   |  | flacone   |         |       | 1200 |      |  | 1200              |
| 34 | 5  |                  | Soluzione di Trypan Blue per colorazione in oftalmologia   | Bio Blue soluz Trypan fl 1,5ml C  | Optariston Oftalmologia srl  | COD.blue-vial                                   |         | pezzo |      | 150  |  | 150               |
| 34 | 6  |                  | Soluzione di Trypan Blue per colorazione in oftalmologia   | Bio Blue 90 colorante selettivo per ILM cod Blue-90-PFS   | Optariston Oftalmologia srl  | cod.Blue-90-PFS                                 |         | pezzo |      | 150  |  | 150               |

|    |    |          |  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
|----|----|----------|--|---|---------------------|----------------|-----------|---------|------|--|--|------|--|------------|
| 34 | 7  |          | Triamcinolone acetone 4%   | Sospensione di Triamcinolone Acetonide al 4% per colorazione vitreale, confezionato in flaconi di vetro, monouso, sterili, 2 ml.  | SOOFT               | SOOF065        | 211970    | pezzo   | 450  |  |  |      |  | 450        |
| 34 | 8  |          | Colorante per Chirurgia Oculistica   | Colorante tessutale per colorazione delle membrane epiretinali e della membrana limitante interna, biocompatibile, atossico, in confezione sterile da 0,5 ml.   | BIOPHISICA          | RMB004-00      | 45180     | pezzo   | 600  |  |  |      |  | 600        |
| 34 | 9  |          | Colorante per la colorazione ILM e RML                                       | Colorante a base Luteina solubile, trypan Blue, Brillant blue   | ALFA INTES          | 19011          | 1769826   | pezzo   | 240  |  |  |      |  | 240        |
| 35 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 27.000,37  |
| 35 |    | Q0203202 | <b>Olii di Silicone Puri e in Associazione per Chirurgia Oftalmica</b>       |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 35 | 1  |          | OLII DI SILICONE PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | FLUORON GmbH DENISION 68 IN SIRINGA STERILE DA 10 ML (O EQUIVALENTE)  |                     |                |           | pezzo   | 28   |  |  |      |  | 28         |
| 35 | 2  |          | OLII DI SILICONE PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | OLIO DI SILICONE VISCOSITA' 1000 cSt IN SIRINGA PRE-RIEMPITA  |                     |                |           | pezzo   | 55   |  |  |      |  | 55         |
| 35 | 3  |          | OLII DI SILICONE PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | OLIO DI SILICONE VISCOSITA' 1000 Cst IN SIRINGA DI PLASTICA 10 CC   |                     |                |           | pezzo   | 4    |  |  |      |  | 4          |
| 35 | 4  |          | Olio di silicone "pesante"   | Miscela ultrapurificata e acane semipurificata F6H8, chimicamente e fisiologicamente inerte, viscosità circa 1400 mPas, indicato come tamponante della retina a seguito di trattamento chirurgico.  | SLSTEMA             | CBF035         | 8748      | pezzo   | 30   |  |  |      |  | 30         |
| 35 | 5  |          | Olio di Silicone - Densità (mPas a 25°C) circa 1000                          | Olio di silicone sterile "5000" centistole non inferiore a 10 cc. in confezione singola sterile monouso.  | BIOPHISICA          | RSO 005-00     | 3530      | pezzo   | 240  |  |  |      |  | 240        |
| 35 | 6  |          | Olio di Silicone - Densità (mPas a 25°C) circa 1000                          | RIS-OL. 1000 Sir monouso: PDMS  | Alcon Italia        | Cod.RSO003-00  |           | pezzo   |      |  |  | 120  |  | 120        |
| 35 | 7  |          | Olio di Silicone - Densità (mPas a 25°C) circa 1000                          | Olio silicone cod.MMD-755   | Tecnofarmica        | cod.MMD-755    |           | pezzo   |      |  |  | 120  |  | 120        |
| 35 | 8  |          | Olio di Silicone - Densità (mPas a 25°C) circa 5000                          | Densiron 68 olio di silicone pesante sir 10ml   | CB MEDICAL SRL      | COD.CBF035     |           | pezzo   |      |  |  | 120  |  | 120        |
| 36 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 86.887,77  |
| 36 |    | Q0203203 | <b>Soluzione Salina Bilanciata per Chirurgia Oftalmica</b>                   |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 36 | 1  |          | SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER CHIRURGIA OFTALMICA                          | B.O.S.S. FL 500 ML IN VETRO SOL. SALINA BILANCIATA X CHIR.OFTALMICA   |                     |                |           | pezzo   | 1986 |  |  |      |  | 1986       |
| 36 | 2  |          | SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER CHIRURGIA OFTALMICA                          | BSS PLUS FL 500 ML  |                     |                |           | flacone | 355  |  |  |      |  | 355        |
| 36 | 3  |          | SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER CHIRURGIA OFTALMICA                          | SOLUZIONE SALINA BILANCIATA PER CHIRURGIA OFTALMICA 500 ML  |                     |                |           | flacone | 796  |  |  |      |  | 796        |
| 36 | 4  |          | Soluzione Salina Bilanciata per Chirurgia Oftalmica 500 ml                   | Soluzione fisiologica bilanciata per irrigazione oculare, in grado di sostituire l'umore acqueo e il vitreo, a pH fisiologico (pH = 7,2) e pressione osmotica tale da ridurre il rischio di emorragie.  | GALENICA SENESE     |                | 69018     | pezzo   | 4500 |  |  |      |  | 4500       |
| 36 | 5  |          | Soluzione Salina Bilanciata per Chirurgia Oftalmica 500 ml                   | Flacone   |                     |                |           | pezzo   |      |  |  | 3900 |  | 3900       |
| 36 | 6  |          | Soluzione Salina Bilanciata per Chirurgia Oftalmica 500 ml                   | Sol.salina bilanciata chir.oft. 500ml   | Alcon Italia        | BSS065079550   |           | pezzo   |      |  |  | 3000 |  | 3000       |
| 37 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 55.909,14  |
| 37 |    | Q0203205 | <b>Perfluorocarboni Puri e in Associazione per Chirurgia Oftalmica</b>       |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 37 | 1  |          | PERFLUOROCARBONI PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | FLUORON GmbH F4HS SOLUZIONE PER LA RIMOZIONE DELL'OLIO SILICONE (O EQUIVALENTE)   |                     |                |           | flacone | 4    |  |  |      |  | 4          |
| 37 | 2  |          | PERFLUOROCARBONI PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | PERFLUORODECALINA ULTRAPURIFICATA F-DECALIN FLUORON SIRINGA 7 ML C/ANNULLA  |                     |                |           | pezzo   | 55   |  |  |      |  | 55         |
| 37 | 3  |          | PERFLUOROCARBONI PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO ULTRAPURIFICATO (C10F18) SIRINGA PRE-RIEMPITA 7 ML   |                     |                |           | pezzo   | 6    |  |  |      |  | 6          |
| 37 | 4  |          | PERFLUOROCARBONI PURI E IN ASSOCIAZIONE PER CHIRURGIA OFTALMICA              | PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO ULTRAPURIFICATO (C10F18) SIRINGA PRE-RIEMPITA 5 ML   |                     |                |           | pezzo   | 19   |  |  |      |  | 19         |
| 37 | 5  |          | Alcane-semifluorinato ultrapurificato ( 100% perfluorobutyl pentao)          | Solvente biocompatibile per la rimozione di olio di silicone dalla retina e dalla camera anteriore.   | SLSTEMA             | G-80615        | 1357348   | pezzo   | 60   |  |  |      |  | 60         |
| 37 | 6  |          | Perfluorodecalino per iniezione intraoculare                                 | Perfluorocarburo sterile, aprogeno, altamente purificato (98 - 100%) per distacchi di retina e interventi vitroretinici, in flaconcino da 7 ml circa, provvisto di cannula smussa circa 23 G, di ago circa 20 G, del filtro (0,2 micron e siringa). Deve essere fornita dichiarazione che il prodotto è per uso F-Decalin flac 5ml cod.CBF006   | BIOPHISICA          | HPF008-00      | 508       | pezzo   | 390  |  |  |      |  | 390        |
| 37 | 7  |          | Perfluorodecalino per iniezione intraoculare                                 |   | CB MEDICAL SRL      | cod.CBF006     |           | pezzo   |      |  |  | 90   |  | 90         |
| 37 | 8  |          | Perfluoro-dimetilcicloesano per iniezione intraoculare                       |   |                     |                |           | pezzo   |      |  |  | 90   |  | 90         |
| 37 | 9  |          | Perfluoro-ottano per iniezione intraoculare                                  |   |                     |                |           | pezzo   |      |  |  | 90   |  | 90         |
| 38 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 615.367,43 |
| 38 |    | Q0203201 | <b>Acido ialuronico e Derivati per Oftalmologia (in siringa preriempita)</b> |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 38 | 1  |          | ACIDO IALURONICO E DERIVATI PER OFTALMOLOGIA                                 | DUOVISO LARGE SIZE CF X 2 FF  |                     |                |           | pezzo   | 2623 |  |  |      |  | 2623       |
| 38 | 2  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,0%                             | Sistema viscoelastico costituito da due siringhe con proprietà fisicochimiche differenti: una siringa da 0,5ml contiene ac. Ialuronico al 3%+condroitina sodio solfato al 4% con PM non inferiore a 500.000 daltons e la seconda siringa contiene 0,5ml o più di ac.ialuronico all'1% con PM di circa 2.500.000 daltons. Entrambe le siringhe devono contenere cannule appropriate per l'infusione delle sostanze e devono essere sterili, apirogeni e monouso. | ALCON               | 5710004        | 295222    | SIRINGA | 1800 |  |  |      |  | 1800       |
| 38 | 3  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,0%                             |   |                     |                |           | flacone |      |  |  | 6000 |  | 6000       |
| 38 | 4  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,0%                             | Ac.ialuridier oftal 0,85ml Provisc  | Alcon Italia        | IBC005 6900 05 |           | pezzo   |      |  |  | 300  |  | 300        |
| 38 | 5  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,0%                             | Healon ac.ialur.1%  | Tecnofarmica        | COD.HEST-85    |           | pezzo   |      |  |  | 300  |  | 300        |
| 38 | 6  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,2%                             | Sostanza viscoelastica a base di acido ialuronico 60mg/5ml in confezione sterile, monouso, singola.   | TECMED              | OFT220         | 1240519/R | SIRINGA | 1800 |  |  |      |  | 1800       |
| 38 | 7  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,4%                             |   |                     |                |           | pezzo   |      |  |  | 600  |  | 600        |
| 38 | 8  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,6%                             |   |                     |                |           | pezzo   |      |  |  | 600  |  | 600        |
| 38 | 9  |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,8%                             | Sistema viscoelastico composto da una siringa da 1,1ml, preriempita di acido ialuronico all'1,8% PM da 1 a 2,2 Dalton, provvisto di cannula angolata da camera anteriore da 25 G. Confezione singola sterile.   | SOOFT               | 4004857        | 464670    | pezzo   | 9000 |  |  |      |  | 9000       |
| 38 | 10 |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,8%                             |   |                     |                |           | flacone |      |  |  | 6000 |  | 6000       |
| 38 | 11 |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 1,8%                             | Fidial plus viscoel. Cod.FID-002  | Ofitag Surgical srl | Cod.FID-002    |           | pezzo   |      |  |  | 600  |  | 600        |
| 38 | 12 |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 3,0%                             |   |                     |                |           | flacone |      |  |  | 450  |  | 450        |
| 38 | 13 |          | Acido ialuronico per iniezione intraoculare 3,0%                             | Healon endocost viscoelast. VT585   | TECNOFARMICA        | Cod.VT585      |           | pezzo   |      |  |  | 2100 |  | 2100       |
| 38 | 14 |          | Acido ialuronico + Lidocaina (1% + 1%)                                       |   |                     |                |           | flacone |      |  |  | 900  |  | 900        |
| 38 | 15 |          | Acido ialuronico + Lidocaina (1% + 1%)                                       |   |                     |                |           | pezzo   |      |  |  | 300  |  | 300        |
| 39 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 125.223,11 |
| 39 |    | Q0203209 | <b>FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI</b>                         |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 39 | 1  |          | FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI                                | GEL 4000  |                     |                |           | pezzo   | 213  |  |  |      |  | 213        |
| 39 | 2  |          | FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI                                | VISTHESIA SOLUZ. VISCO-ANESTETICA   |                     |                |           | pezzo   | 614  |  |  |      |  | 614        |
| 39 | 3  |          | FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI                                | IAL F SIRINGA PRERIEPITA 1,1 ML 20 MG   |                     |                |           | pezzo   | 3668 |  |  |      |  | 3668       |
| 39 | 4  |          | FLUIDI VISCOELASTICI PER OFTALMOLOGIA - ALTRI                                | VISTHESIA VISCOELASTICO A BASE DI LIODOC AINA E NaHa 1.5%   |                     |                |           | pezzo   | 109  |  |  |      |  | 109        |
| 39 | 5  |          | Iodrossipropilmetil cellulosa per diagnostica e terapia laser.               | Soluzione acquosa sterile al 2% di idrossipropil cellulosa con viscosità pari a 400 cPs   | OPTARISTON          |                | 120825    | pezzo   | 450  |  |  |      |  | 450        |
| 39 | 6  |          | Iodrossipropilmetil cellulosa per protezione corneale                        | Miscela avanzata di polisaccaridi, flacone da 2,5ml.  | BIOPHISICA          | EDO 001        | 1366931   | pezzo   | 1200 |  |  |      |  | 1200       |
| 40 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 136.959,46 |
| 40 |    | Q020401  | <b>Set per Vitrectomia Anteriore</b>   |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 40 | 1  |          | Pack monouso per Vitrectomia Anteriore                                       | VITRECTOMO ANT. GHIGLIOTTINA ACCURUS CF. X 6 PZ   |                     |                |           | pezzo   | 20   |  |  |      |  | 20         |
| 40 | 2  |          | Pack monouso per Vitrectomia Anteriore                                       | VITRECTOMO ANTERIORE INFINITI -20 G 800 cpm   |                     |                |           | pezzo   | 7    |  |  |      |  | 7          |
| 40 | 3  |          | Pack monouso per Vitrectomia Anteriore                                       | Vitrectomo ad alta velocità con tubo di attuazione pneumatica e linea di aspirazione: 23G.  | Bausch&Lomb         | SE5623         | 1730016   | pezzo   | 300  |  |  |      |  | 300        |
| 40 | 4  |          | Pack monouso per Vitrectomia Anteriore                                       |   |                     |                |           | kit     |      |  |  | 300  |  | 300        |
| 40 | 5  |          | Pack monouso per Vitrectomia Anteriore                                       | Vitrectomo anteriore ultravit 8065751020  | Alcon Italia        | 8065751020     |           | pezzo   |      |  |  | 300  |  | 300        |
| 41 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 271.058,14 |
| 41 |    | Q020402  | <b>Set per Vitrectomia Posteriore</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 41 | 1  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | VITRECTOMIA COMBINATA 8065750117  |                     |                |           | kit     | 4    |  |  |      |  | 4          |
| 41 | 2  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | VITRECTOMIA SEMPLICE COD.8065741017   |                     |                |           | kit     | 2    |  |  |      |  | 2          |
| 41 | 3  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PACK COMBINATA TOTAL PLUS CON SONDIA 23G SLEEVE 0.9 COD. 806575814  |                     |                |           | pezzo   | 1    |  |  |      |  | 1          |
| 41 | 4  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PAK VITRECTOMIA TOTAL PLUS 23 GA.5.0 CPM  |                     |                |           | pezzo   | 23   |  |  |      |  | 23         |
| 41 | 5  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PACK VITRECTOMIA TOTAL PLUS VALVOLATO 23 GA.5.0 CPM   |                     |                |           | pezzo   | 29   |  |  |      |  | 29         |
| 41 | 6  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PACK VITRECTOMIA TOTAL PLUS 20 GA.5.0 CPM   |                     |                |           | pezzo   | 91   |  |  |      |  | 91         |
| 41 | 7  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PAK VITRECTOMIA COMBINATA TOTAL PLUS 23 GA.5.0 CPM  |                     |                |           | pezzo   | 43   |  |  |      |  | 43         |
| 41 | 8  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PACK VITRECTOMIA COMBINATA TOTAL PLUS 20 GA.5.0 CPM   |                     |                |           | pezzo   | 42   |  |  |      |  | 42         |
| 41 | 9  |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PACK VITRECTOMIA COMBINATA VALVOLATO TOTAL PLUS 25G 5.0CPM  |                     |                |           | pezzo   | 4    |  |  |      |  | 4          |
| 41 | 10 |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | PACK VITRECTOMIA VALVOLATO COMBINATA TOTAL PLUS 23 GA.5.0 CPM   |                     |                |           | pezzo   | 22   |  |  |      |  | 22         |
| 41 | 11 |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      |   |                     |                |           | kit     |      |  |  | 60   |  | 60         |
| 41 | 12 |          | Pack monouso per Vitrectomia Posteriore                                      | Set vitrect. poste_Pak vitrectomia x constella_8065751XXX   | Alcon Italia        | 8065751XXX     |           | pezzo   |      |  |  | 300  |  | 300        |
| 42 |    |          | <b>TOTALE</b>  |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  | 177.782,55 |
| 42 |    | Q020499  | <b>DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI</b>                                   |   |                     |                |           |         |      |  |  |      |  |            |
| 42 | 1  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | CANNULA PER INFUSIONE MM 6 MONOUSO X VITRECTOMIA COD. 8065752311 CF X 12 PZ   |                     |                |           | pezzo   | 10   |  |  |      |  | 10         |
| 42 | 2  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | PINZA PER MEMBRANE 23GA MONOUSO   |                     |                |           | pezzo   | 53   |  |  |      |  | 53         |
| 42 | 3  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | PACK PER INIEZIONE VITREALE MONOUSO STERILE   |                     |                |           | kit     | 1776 |  |  |      |  | 1776       |
| 42 | 4  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | ENDOSONDA BULLETT 45 GRADI 20 G CF. X 10 PZ.  |                     |                |           | pezzo   | 6    |  |  |      |  | 6          |
| 42 | 5  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | FIBRA OTTICA ECKARDT 27G  |                     |                |           | pezzo   | 28   |  |  |      |  | 28         |
| 42 | 6  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | PUNTA DI RICAMBIO 23 G TIPO SILICONE X B ACKFLUSH CONE DA 5 PZ STERILI MONOUSO  |                     |                |           | pezzo   | 22   |  |  |      |  | 22         |
| 42 | 7  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | SIRINGA INIEZIONE ASPIRAZIONE FLUIDI VISCOSI (CONNETTI A TUBO)  |                     |                |           | pezzo   | 96   |  |  |      |  | 96         |
| 42 | 8  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | LENTE DA VITRECTOMIA DISPOSABILE VOLK MAGNIFYING  |                     |                |           | pezzo   | 54   |  |  |      |  | 54         |
| 42 | 9  |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | PINZA VITREALE GRIESHABER DSP BACKFLUSH SOFT TIP 23G  |                     |                |           | pezzo   | 57   |  |  |      |  | 57         |
| 42 | 10 |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | LENTE PER VITRECTOMIA HIGH RESOLUTION HRX   |                     |                |           | pezzo   | 1    |  |  |      |  | 1          |
| 42 | 11 |          | DISPOSITIVI PER VITRECTOMIA - ALTRI  | CANNULA DI INFUSIONE SILICONE 6.0MM.2 0G(AK-0393)   |                     |                |           | pezzo   | 3    |  |  |      |  | 3          |



|    |    |                  |   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
|----|----|------------------|---|--|------------|--|---|------------|-------|-------|-------|-------|-----|--|-------------------|
| 52 | 23 |                  | Retratore pupillare monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 300   |       |     |  | 300               |
| 52 | 24 |                  | Retratore pupillare monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       |       |       | 450   |     |  | 450               |
| 52 | 25 |                  | Retratore pupillare monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       |       |       |       | 60  |  | 60                |
| 52 | 26 |                  | Striscia di fluoresceina sterile  |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 12000 |       |     |  | 12000             |
| 52 | 27 |                  | Striscia di fluoresceina sterile  |  |            |  |   |            |       |       |       | 36000 |     |  | 36000             |
| 52 | 28 |                  | Striscia di fluoresceina sterile  |  |            |  |   | pezzo      |       |       |       |       | 300 |  | 300               |
| 52 | 29 |                  | Fiammiferi do fluoresceina sodica   | Fluoresceina in strisce per la colorazione del liquido lacrimale.  | OPTARISTON |  | 752567  | pezzo      |       | 45000 |       |       |     |  | 45000             |
| 52 | 30 |                  | Matenitori per camera anteriore   | Tubicino monouso, sterile, in silicone da 23 gauge, con cannula in idroco materiale a norma, lunga 3,5mm. Adatta per self-retaining in C.A. Confezione singola, sterile a chiusura termosaldata.   | EJANACH    |  | JD93769   | 1559759    | pezzo |       | 240   |       |     |  | 240               |
| 52 | 31 |                  | Pinze dentellate per membrana   | Pinze monouso sterili per interventi di vitrectomia serrate a cocodrillo in vari calibri (possibilmente 25 G). In confezione singola   | ALCON      |  | 705.47P   | 363250     | pezzo |       | 60    |       |     |  | 60                |
| 52 | 32 |                  | Pinze dentellate per membrana   | Pinze monouso sterili per interventi di vitrectomia serrate a cocodrillo in vari calibri (possibilmente 27 G). In confezione singola   | ALCON      |  | 711.43  | 1137867    | pezzo |       | 60    |       |     |  | 60                |
| 52 | 33 |                  | Biglia per impianto orbitale in Idrossiapatite                              | Biglia in idrossiapatite naturale, sterile, per impianto orbitale con grado di purezza del 99% e porosità da 300 a 500 micron. Disponibile in varie grandezze: diametro 16, 18, 20, 22 mm. Eventuale presenza di rete avvolgente in idroco materiale assorbibile per l'ancoraggio al muscolo nel caso di enucleazione. Confezione singola. | BIOPHISICA |  | S2.2010 - S6.2012 - S6.2014 - S6.2016 - S6.2018 - S6.2020 - S6.2022 | 320129     | pezzo |       | 30    |       |     |  | 30                |
| 52 | 34 |                  | Biglia per impianto orbitale in silicone                                    | Sfere a enucleazione/eviscerazione in silicone sterile di vari diametri in confezione sterile  | BIOPHISICA |  | S6.1012 - S6.1014 - S6.1016 - S6.1018 - S6.1020 - S6.1022           | 320129     | pezzo |       | 30    |       |     |  | 30                |
| 52 | 35 |                  | Lenti piane   | Lenti monouso piane, provviste di anello di silicone per favorire l'adesione alla superficie corneale, per chirurgia maculare, in confezione singola, sterile, termosaldata.   | SLSTEMA    |  | JD4811  | 1349983    | pezzo |       | 450   |       |     |  | 450               |
| 52 | 36 |                  | Scraper di Tano   | Scraper di Tano da 23 G, monouso, sterile, per la rimozione della membrana limitante interna, in confezione singola  | SLSTEMA    |  | kdv1014-23  | 1297295    | pezzo |       | 150   |       |     |  | 150               |
| 52 | 37 |                  | Scraper di Tano   | Scraper di Tano da 25 G, monouso, sterile, per la rimozione della membrana limitante interna, in confezione singola  | SLSTEMA    |  | KDV1014-25  | 1297295    | pezzo |       | 150   |       |     |  | 150               |
| 53 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>9.323,29</b>   |
| 53 |    | <b>Q0301</b>     | <b>Dispositivi nasofaringei</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 53 |    | <b>Q030199</b>   | <b>DISPOSITIVI NASOFARINGEI - ALTRI</b>                                     |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 53 | 1  |                  | DISPOSITIVI NASOFARINGEI - ALTRI  | LAVONASE PER IRRIGAZIONI NASALI CF X 12 SACCHE DA 250 ML   |            |  |   | confezione | 301   |       |       |       |     |  | 301               |
| 53 | 2  |                  | DISPOSITIVI NASOFARINGEI - ALTRI  | NASIR Doccia nasale IPERTONICA CF X 8 SACCHE + 1 BLISTER   |            |  |   | confezione | 25    |       |       |       |     |  | 25                |
| 53 | 3  |                  | DISPOSITIVI NASOFARINGEI - ALTRI  | NASIR Doccia nasale ISOTONICA CF X 10 SACCHE + 1 BLISTER   |            |  |   | confezione | 5     |       |       |       |     |  | 5                 |
| 53 | 4  |                  | DISPOSITIVI NASOFARINGEI - ALTRI  | ALINES SOLUZIONE ISOTONICA FLACCONI DA 4ML   |            |  |   | flacone    | 603   |       |       |       |     |  | 603               |
| 54 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>2.595,00</b>   |
| 54 |    | <b>Q0302</b>     | <b>Dispositivi per Epistassi</b>  |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 54 |    | <b>Q030201</b>   | <b>Cateteri per Epistassi</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 54 | 1  |                  | Palloncino nasale per epistassi   | Tampone  |            |  |   | pezzo      |       | 1500  |       |       |     |  | 1500              |
| 55 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>160.201,20</b> |
| 55 |    | <b>Q030301</b>   | <b>Lame Monouso per Otorinolaringoiatria</b>                                |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 55 | 1  |                  | LAME MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA                                       | LAMA TRICUT RUOTABILE M4 4.0 MM. C/TUBOIRRIGAZIONE   |            |  |   | pezzo      | 60    |       |       |       |     |  | 60                |
| 55 | 2  |                  | Lama per chirurgia dei turbinati monouso                                    |  |            |  |   | pezzo      |       | 150   |       |       |     |  | 150               |
| 55 | 3  |                  | Lama per chirurgia dei turbinati monouso                                    |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 150   |       |     |  | 150               |
| 55 | 4  |                  | Lama per chirurgia laringea monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       | 150   |       |       |     |  | 150               |
| 55 | 5  |                  | Lama per chirurgia laringea monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 150   |       |     |  | 150               |
| 55 | 6  |                  | Lama per chirurgia sinusale monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       | 150   |       |       |     |  | 150               |
| 55 | 7  |                  | Lama per chirurgia sinusale monouso   |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 150   |       |     |  | 150               |
| 56 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>150.000,00</b> |
| 56 |    | <b>Q030302</b>   | <b>Frese e Manipoli Monouso per Otorinolaringoiatria</b>                    |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 56 | 1  |                  | Fresa per chirurgia sinusale monouso  |  |            |  |   | pezzo      |       | 150   |       |       |     |  | 150               |
| 56 | 2  |                  | Fresa per chirurgia sinusale monouso  |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 300   |       |     |  | 300               |
| 56 | 3  |                  | Fresa per dacrio-cisto-rinostomia monouso                                   |  |            |  |   | pezzo      |       |       | 300   |       |     |  | 300               |
| 57 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>3.099,25</b>   |
| 57 |    | <b>Q030399</b>   | <b>Strumentario Monouso per Otorinolaringoiatria - Altro</b>                |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 57 | 1  |                  | STRUMENTARIO MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRO                       | VOX IMPLANTS RIABILITAZIONE CORDE VOCALI1ML  |            |  |   | pezzo      | 1     |       |       |       |     |  | 1                 |
| 57 | 2  |                  | STRUMENTARIO MONOUSO PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRO                       | AGO MALLEABLE PER VOX IMPLANTS   |            |  |   | pezzo      | 1     |       |       |       |     |  | 1                 |
| 57 | 3  |                  | Kit per miringotomia pluriuso   |  |            |  |   |            |       |       | 90    |       |     |  | 90                |
| 58 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>6.895,07</b>   |
| 58 |    | <b>Q0304</b>     | <b>Dispositivi per Otologia</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 58 |    | <b>Q030401</b>   | <b>Dispositivi per Drenaggio e Ventilazione dell'Orecchio</b>               |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 58 |    | <b>Q03040101</b> | <b>Cateteri e Cannule per Drenaggio e Ventilazione Otologica</b>            |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 58 | 1  |                  | CATETERI E CANNULE PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE OTOLOGICA                   | DRENAGGI TRANS TIMPANICI SHEPARD MM 9.8 ( CF 10 PZZ)   |            |  |   | confezione | 1     |       |       |       |     |  | 1                 |
| 58 | 2  |                  | CATETERI E CANNULE PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE OTOLOGICA                   | DRENAGGI TRANS TIMPANICI SHEPARD MM 2.4 (CF 10 PZZ)  |            |  |   | confezione | 1     |       |       |       |     |  | 1                 |
| 58 | 3  |                  | CATETERI E CANNULE PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE OTOLOGICA                   | TUBO DI VENTILAZIONE OTOLOGICO CON CODA MM1.14 - MM2.40 - MM2.40 - MM2.20  |            |  |   | pezzo      | 6     |       |       |       |     |  | 6                 |
| 58 | 4  |                  | CATETERI E CANNULE PER DRENAGGIO E VENTILAZIONE OTOLOGICA                   | TUBO DI VENTILAZIONE OTOLOGICO T-TUBE MM1.3 - MM8.0 - MM1.7 - MM9.0  |            |  |   | pezzo      | 6     |       |       |       |     |  | 6                 |
| 58 | 5  |                  | Tubo per ventilazione e drenaggio della cavita timpanica di Goode monouso   |  |            |  |   |            |       |       | 150   |       |     |  | 150               |
| 58 | 6  |                  | Tubo per ventilazione e drenaggio della cavita timpanica di Shepard monouso |  |            |  |   | pezzo      |       | 30    |       |       |     |  | 30                |
| 58 | 7  |                  | Tubo di ventilazione tipo Richards (Butterfly)                              |  |            |  |   | pezzo      |       | 45    |       |       |     |  | 45                |
| 59 |    |                  | <b>TOTALE</b>   |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  | <b>49.402,40</b>  |
| 59 |    | <b>Q0399</b>     | <b>DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI</b>                         |  |            |  |   |            |       |       |       |       |     |  |                   |
| 59 | 1  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | CEROTTO EXTRABASE ROTONDO CF. 20 PZ  |            |  |   | confezione | 70    |       |       |       |     |  | 70                |
| 59 | 2  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | CEROTTO STOMAFILTER FLEXIDERM OVALE  |            |  |   | confezione | 146   |       |       |       |     |  | 146               |
| 59 | 3  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | COLLA DI SILICONE PROVOX   |            |  |   | confezione | 14    |       |       |       |     |  | 14                |
| 59 | 4  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | PROVOX TUBE BRUSH 12 MM  |            |  |   | pezzo      | 4     |       |       |       |     |  | 4                 |
| 59 | 5  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | CEROTTO STOMAFILTER FLEXIDERM ROTONDO CF 20 PZ   |            |  |   | confezione | 55    |       |       |       |     |  | 55                |
| 59 | 6  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | NARIVENT SPRAY NASALE 20ML   |            |  |   | flacone    | 10    |       |       |       |     |  | 10                |
| 59 | 7  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | PROVOX STABILIBASE   |            |  |   | pezzo      | 110   |       |       |       |     |  | 110               |
| 59 | 8  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | PROTEGGISTOMA COLOR P  |            |  |   | confezione | 19    |       |       |       |     |  | 19                |
| 59 | 9  |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | DISCHI ADESIVI STANDARD  |            |  |   | confezione | 4     |       |       |       |     |  | 4                 |
| 59 | 10 |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | SUPPORTO STANDARD  |            |  |   | confezione | 1     |       |       |       |     |  | 1                 |
| 59 | 11 |                  | DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA - ALTRI                                | PROVOX ADESIVO FLEXIDERM ROTONDO   |            |  |   | confezione | 16    |       |       |       |     |  | 16                |

All . 2 al CSA

Per tutti i lotti

| PARAMETRI DI VALUTAZIONE MAX PUNTI 70 |    |  | Punteggio max attribuibile | Tipologia |
|---------------------------------------|----|--|----------------------------|-----------|
| A                                     |    | Ampiezza del catalogo                  | <b>30</b>                  | Qt        |
| B                                     |    | Qualità                                | <b>25</b>                  |           |
|                                       | B1 | Materiali usati                        | 17                         | Qa        |
|                                       | B2 | Resistenza                             | 8                          | Qa        |
| C                                     |    | Facilità d'uso da parte dell'operatore | <b>10</b>                  | Qa        |
| D                                     |    | Tollerabilità                          | <b>5</b>                   | Qa        |

Qa= Qualitativo

Qt= Quantitativo



## ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

ai fini della partecipazione alla

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA "CND Q"**

### DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)
- (capogruppo) \_\_\_\_\_
- (mandante) \_\_\_\_\_
- (mandante) \_\_\_\_\_
- (mandante) \_\_\_\_\_

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che l'Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del d.lgs. 50/2016;

2) di:

indicare nell'allegato A alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

\_\_\_\_\_;

3) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del Servizio/Fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante da ciascuna Azienda aderente alla presente procedura consultabile nella sezione amministrazione trasparente presente sul sito aziendale delle stesse, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare;

1) Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto;

7) [in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:

che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8) di:

autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,

ovvero

non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

10) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_\_, rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

11) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

12) [in caso di Rete d’Impresa]

che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero

che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante

o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica

ovvero

o contratto redatto in altra forma [indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete] \_\_\_\_\_ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]

che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.

13) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_ Servizi \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_

14) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica<sup>2</sup>] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

---

---

---

15) che non sussistono le situazioni di conflitto previste dagli artt.42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 e che, pertanto, il personale dipendente

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

della società \_\_\_\_\_, meglio descritto dal citato art. 42, comma 2, non ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura di appalto indicata in oggetto;

e inoltre

che il personale dipendente della società \_\_\_\_\_ di seguito enucleato, riconducibile alla categoria del personale descritto dall'art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si è astenuto dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività concernenti la gara d'appalto in oggetto per la quale la società stessa ha formulato istanza di partecipazione per le motivazioni meglio descritte accanto al nominativo:

1) nome e cognome \_\_\_\_\_

Motivazione dell'astensione \_\_\_\_\_

2) nome e cognome \_\_\_\_\_

motivazione dell'astensione: \_\_\_\_\_

16) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs. 159/2011, (persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale), non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011(codice delle leggi antimafia )

Il sottoscritto inoltre, in nome e per conto della Società.....si impegna, in caso di aggiudicazione, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, le dichiarazioni sostitutive previste dal Codice delle leggi antimafia rese dalle persone munite di potere di rappresentanza, direttore tecnico e componenti del collegio sindacale, unitamente alle rispettive dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi di maggiore età.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Documento deve essere firmato digitalmente



ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Documento deve essere firmato digitalmente

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it**  
**C.F. e P.I. 00821180577**

**PATTO DI INTEGRITA'**

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA,  
VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI,  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER  
ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA “CND Q”**

**N. Gara:** \_\_\_\_\_

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale./P.Iva 00821180577, con sede in Rieti Via del Terminillo n. 42, nella persona di \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_ (di seguito anche operatore economico), con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_,

rappresentata da \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

**(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’operatore economico condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara di cui all’art. 1, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della**



dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.

Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio).

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

#### **VISTO:**

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la Deliberazione n. 107 del 31 gennaio 2018 con la quale la ASL di Rieti ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità del triennio 2018-2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014;

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

##### **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

fornitura di dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria “CND Q” per la durata di anni 3 (tre), con eventuale rinnovo di 12 mesi per le esigenze delle ASL di Rieti (Capofila), ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL di Viterbo e A.O.Univ. S. Andrea

Tale patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dello svolgimento della procedura stessa.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/concessione.

Il personale e i collaboratori dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

## **Articolo 2 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in epigrafe.

## **Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante**

L'ASL Rieti:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 89/D.G. ff del 31 gennaio 2014.

## **Articolo 4 – Sanzioni**

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'ASL di Rieti per i successivi 3 anni.

#### **Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente**

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.

Luogo e data .....

ASL Rieti

*(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)*

**ATTO DI NOMINA**  
**A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
*(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)*

**TRA**

**ASL di Rieti** con sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, quale *Titolare del Trattamento*, (di seguito, per brevità "**Titolare**" o "**ASL**" o "**Azienda**");

**E**

\_\_\_\_\_, quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "**Responsabile**"),

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

**PREMESSO CHE**

*(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)*

- Tra la ASL di Rieti e \_\_\_\_\_ è in atto un Contratto /  
Convenzione \_\_\_\_\_ attinente

- \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, "**Contratto/Convenzione**");
- per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto/Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante *p.t.*, Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, \_\_\_\_\_, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.

## SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Art. 1 *Definizioni*

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per **“Legge Applicabile”** o **“Normativa Privacy”**, si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, **“GDPR”**) nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto del Contratto/Convenzione;
- per **“Dati Personali”**: si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui al Contratto/Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per **“Categorie particolari di dati”**: si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per **“Dati relativi alla salute”**: si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per **“Interessato”**: si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per **“Servizi”**: si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto del Contratto/Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per **“Titolare”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per **“Responsabile del Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per **“Ulteriore Responsabile”**: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;

- per **“Persona autorizzata al trattamento”** o **“Incaricato”**: si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per **“Amministratore di sistema”** o **“ADS”**: si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per **“Trattamento”**: si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

## **Art. 2**

### *Nomina e oggetto*

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili” ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di “dati relativi alla salute”, nomina \_\_\_\_\_, quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nel Contratto/Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto/Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

## **Art. 3**

### *Durata e finalità*

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni

eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

#### **Art. 4**

##### *Modalità e istruzioni*

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve nominare formalmente tutte le persone autorizzate al trattamento dati (c.d. Incaricati), conferendo incarico scritto ai propri dipendenti e/o collaboratori che, sulla base delle relative competenze, effettuano i trattamenti di dati personali di competenza del Titolare e deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge

e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;

- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, anche al fine di soddisfare possibili richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 35 compresi del Regolamento, relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica ed alla comunicazione di una violazione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati. A questo fine, il Responsabile deve:
  - verificare costantemente l'efficacia delle misure di sicurezza adottate in conformità alla normativa vigente ed in linea con aggiornamenti e/o a eventuali perfezionamenti tecnici, che si rendano disponibili nel settore informatico;
  - relazionare, se richiesto, sulle misure di sicurezza adottate ed allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
  - accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso;
  - eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito;
  - procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo presunti, di violazione di dati personali (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;



- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo immediatamente a disposizione di quest'ultimo e/o del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni incaricato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- nel processo di autenticazione, il Responsabile deve prevedere l'inserimento di un codice identificativo dell'incaricato associato a una parola chiave riservata (password) di adeguata complessità, comunicata all'incaricato in modalità riservata e modificata dallo stesso al primo utilizzo e successivamente con cadenza almeno trimestrale;
- il Responsabile deve fornire istruzioni per non consentire che due o più incaricati al trattamento accedano ai sistemi, simultaneamente o in maniera differita, utilizzando il medesimo identificativo utente;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- il Responsabile deve effettuare il salvataggio dei dati con finalità di backup e disaster recovery con cadenza almeno mensile e comunque prima di procedere al riutilizzo per altri scopi dei supporti di memorizzazione nel caso fosse necessario conservare le informazioni contenute negli stessi;
- il Responsabile deve proteggere i dati personali trattati per conto del Titolare contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di adeguati strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno settimanale;
- il Responsabile deve aggiornare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i programmi per elaboratore con interventi volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti;

- il Responsabile deve adottare adeguate misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e, comunque, non superiori a sette giorni;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
  - individuare e configurare i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato e/o per classi omogenee di incaricati, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
  - periodicamente e comunque almeno annualmente, verificare la sussistenza in capo agli incaricati delle condizioni per la conservazione per i profili di autorizzazione;
  - identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
  - identificare e comunicare agli incaricati gli archivi dove riporre i documenti contenenti i dati personali e/o categorie particolari di dati (armadi, stanze, casaforti, ecc.);
  - prevedere, ove possibile, la conservazione dei documenti contenenti dati personali di categorie particolari (i.e. sensibili e/o giudiziari) separata dai documenti contenenti dati personali comuni;
  - verificare la corretta esecuzione delle procedure di distruzione dei documenti, quando non più necessari o quando richiesto dall'interessato;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
  - trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
  - non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
  - non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
  - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
  - riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
  - limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.
- Laddove rilevante ai fini dei servizi e delle attività di cui al Contratto/Convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008, e sue successive modificazioni, riguardante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema" e s.m.i., il

Responsabile si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi prescritti dai predetti Provvedimenti, tra cui, in particolare:

- individuare e designare quale “Amministratore di Sistema” la/e persona/e cui sono attribuiti compiti e/o funzioni di Amministratore di Sistema in riferimento ai sistemi impegnati per la fornitura dei servizi oggetto del Contratto/Convenzione, previa valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di tali persone e con l’elencazione analitica nella designazione individuale degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- mantenere un documento interno aggiornato, contenente gli estremi identificativi delle persone preposte quali Amministratori di Sistema, con l’elenco delle funzioni ad esse attribuiti, e renderlo disponibile in caso di accertamenti del Garante e, ove necessario, di verifica da parte del Titolare, su richiesta di quest’ultima;
- adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi ed archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema designati, assicurando che le registrazioni abbiano le caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità prescritte dal citato Provvedimento e siano conservate per almeno 6 mesi;
- adottare per tutti i sistemi Sw di base ed Hw che prevedano un’utenza di super user, che non possa essere identificata fisicamente con un Amministratore di Sistema, la creazione di un registro ove siano riportate i dati anagrafici dell’utente incaricato di svolgere tale attività; Qualora gli utenti incaricati per accedere al medesimo Sw di base ed Hw fossero più di uno, in tale registro dovrà essere previsto il controllo quotidiano delle presenze in servizio di tali incaricati al fine di poter ricondurre le attività svolte sui sistemi ai medesimi amministratori;
- procedere, annualmente, alla verifica dell’operato dei suddetti Amministratori di Sistemi, in modo da controllare la loro rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti di dati connessi ai servizi forniti alla nostra Azienda;
- produrre ed aggiornare annualmente, se richiesto, un documento attestante i servizi svolti che contenga anche la copia degli attestati della formazione del personale incaricato allo svolgimento delle attività e spieghi esaustivamente tutti processi svolti al fine del mantenimento della sicurezza dei dati.

#### **Art. 5**

#### ***Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento***

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nel Contratto/Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

#### **Art.6**

#### ***Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati***

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nel Contratto/Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

#### **Art.7**

#### ***Nomina di ulteriori responsabili***

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

#### **Art.8**

##### ***Vigilanza, sanzioni e responsabilità***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del *GDPR*, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del *GDPR*. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo - anche in relazione a quanto previsto dal Contratto - all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del Contratto.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

#### **Art. 9**

##### ***Disposizioni Finali***

Il presente Atto di nomina, in uno col Contratto/Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di

interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata del Contratto/Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

Rieti lì \_\_\_\_\_

### **LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Il Responsabile Esterno

\_\_\_\_\_

Il Titolare del trattamento

\_\_\_\_\_

Marca da bollo

## MODULO DI DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

### GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA CND Q

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita IVA n. \_\_\_\_\_, codice Ditta INAIL n. \_\_\_\_\_, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. \_\_\_\_\_ e Matricola aziendale INPS n. \_\_\_\_\_ (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo con le Imprese \_\_\_\_\_) di seguito denominata “Impresa”, si impegna ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti di gara relativi

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO A LOTTI SEPARATI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA “CND Q” - ASL di Rieti (capofila), ASL Roma 4, ASL Roma 5, ASL Viterbo e A.O. Univ. S.Andrea.

nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti. L’Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

#### DICHIARA

a) che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, l’incidenza del costo relativo alla sicurezza nel suindicato importo offerto è pari a € \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (in cifre ed in lettere) e che i costi della manodopera sono pari a € \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ (in cifre e in lettere);

b) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180 giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- c) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione degli importi offerti;
- d) che i corrispettivi risultanti dall'applicazione degli importi offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- e) che, in particolare, nei corrispettivi degli importi offerti sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
- f) di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- g) in caso di aggiudicazione dell'appalto, di mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata del Contratto, fatti salvi i casi previsti dal diritto cogente sia esso speciale che generale.
- h) che allega alla presente dichiarazione la scheda di seguito riportata, debitamente compilata

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

N.B.: Allegare copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.



LOTTO N. \_\_\_\_\_

| LOTTO | DESCRIZIONE CND |              |                         |     |     | Prezzo complessivo per 36 mesi in cifre scontato IVA esclusa         | Prezzo complessivo per 36 mesi in lettere contato IVA esclusa          |
|-------|-----------------|--------------|-------------------------|-----|-----|--|--|
| REF   | Descrizione     | Quantità (Q) | Codice prodotto offerto | CND | RDM | Prezzo unitario scontato in cifre max 3 cifre decimali € iva esclusa | Prezzo unitario scontato in lettere max 3 cifre decimali € iva esclusa |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |
|       |                 |              |                         |     |     |  |  |

**CONTRATTO**

*OGGETTO: Fornitura in accordo quadro di dispositivi per odontoiatria, oftalmologia e otorinolaringoiatria afferenti alla CND lettera Q occorrenti all'Azienda ..... per la durata di anni tre anni, con la facoltà di rinnovo di 12 mesi*

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,

tra l' .....- Partita IVA .....

nella persona del Suo Legale Rappresentante ....., nato

\_\_\_\_\_ e residente per la carica in Via .....

e la Ditta \_\_\_\_\_ corrente in \_\_\_\_\_, via

C.F. e P.I. n. \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità

“Aggiudicatario”), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di

in persona del Sig. \_\_\_\_\_ nato a

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- Che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a conoscenza delle parti,

l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta \_\_\_\_\_,

Codice Gara \_\_\_\_\_, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio di

aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, ovvero

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto totale

pari ad euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) per un periodo contrattuale di

trentasei mesi, con possibilità di rinnovo di ulteriori dodici mesi;

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati ed Offerta economica, risultano loro noti e che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di cui si allega copia al presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio de quo è stato aggiudicato alla Ditta \_\_\_\_\_;

- Che le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria sono ben note alle parti ed integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria eccezione;

- Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ contratta con l'ente \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) e con validità sino al \_\_\_\_\_; (Doc. Allegato n. \_\_\_\_\_)

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

**ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.**

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l'Amministrazione;

c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno 1998 n° 252;

e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

f) Regolamento UE 2016/679 attuato con D.Lgs. n. 101/2018 e successive modifiche ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);

g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia

di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

### **ART. 3 – OGGETTO DELL’APPALTO.**

L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all’Aggiudicatario, che accetta, l’appalto relativo alla fornitura di dispositivi medici afferenti alla CND lettera L , come dettagliatamente previsto dagli atti di gara.

### **ART. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO**

L’ammontare complessivo dell’appalto è di € \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa.

L’importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto.

### **ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA.**

L’Aggiudicatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.

L’Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell’Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.

### **ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE**

#### **PRESTAZIONI CONTRATTUALI.**

L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in

premesse, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza alcun preavviso.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.**

Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura. I prodotti riferiti al Lotto di gara n. .... saranno oggetto di conti deposito informatizzati.

#### **ART. 8 – DURATA.**

Il presente contratto ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, con possibilità alla scadenza di rinnovare il contratto per ulteriori 12 mesi. È vietato il rinnovo tacito.

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVI.**

A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n. ) oltre IVA.

Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

#### **ART. 10 – ONERI ECONOMICI.**

Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese (anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.

#### **ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

Il corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario all'Amministrazione e quanto previsto al Capitolato di Gara.

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura, a seguito di ordinativo emesso di volta in volta dall'Azienda, per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati ed accettati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, numero e data del provvedimento di aggiudicazione, dell'ordinativo di acquisto e relativo CIG.

Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate per iscritto dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, e saranno considerate valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

#### **ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art.103 d.lgs. n° 50/2016, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, come esposto nelle premesse al presente atto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

#### **ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza assicurativa ( Allegato ) per l'intera durata del rapporto contrattuale a



copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d'Oneri ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione.

#### **ART. 15 – PENALI**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica, senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, all'Amministrazione una penale pari al 2% del valore dell'ordine emesso, al netto dell'IVA.

Quando, a seguito del controllo qualitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all'uso e la ditta aggiudicataria non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico della ditta aggiudicataria una penale determinata pari al 2% sul valore della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere l'Ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 C.C. (*clausola risolutiva espressa*) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito (art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi, l'Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa. Gli eventuali inadempimenti verranno contestati al Fornitore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione ha facoltà di contro dedurre, ma, in mancanza, il silenzio dell'Amministrazione mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni d'urgenza lo giustificano, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude all'Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

L'Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso

Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.

**ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria di Rieti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all'esatta e puntuale osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime di cui all'Allegato B dello stesso decreto.

L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati di cui alla legge privacy di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.

#### **ART. 17 – PERSONALE.**

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità.

La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:

- a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente osservati ed adempiuti;
- b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;
- c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.

Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili").

#### **ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. I contratti che verranno stipulati saranno anche assoggettati alla clausola risolutiva espressa in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip senza che le ditte abbiano nulla a pretendere, conformemente al Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 221 del 5/06/2015.

#### **ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI.**

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda è l'Avv. \_\_\_\_\_

#### **ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso in maniera proporzionale al valore dei lotti

aggiudicati. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**

L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto, comunicherà il nominativo del Responsabile della fornitura mezzo nota scritta, pena la risoluzione del presente contratto.

Il Responsabile del procedimento, coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.

#### **ART. 22 – NUOVI PRODOTTI**

La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di gara.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.

#### **ART. 23 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO**

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui al del D. Lgs n.50/2016.

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.

#### **ART. 24 – SUBAPPALTO**

Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall'art. 174 del d.lgs. n° 50/2016, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli

oneri contrattuali della Ditta che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante l'esecuzione del subappalto, l'Amministrazione accerti l'esistenza di inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di pretendere dall'Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del contratto.

**Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.**

La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136, e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della Provincia di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 26 – FORO COMPETENTE.**

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Rieti.

**ART. 27 – RINVIO.**

Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia d'appalti.

Letto, approvato e sottoscritto.

DITTA

Azienda Sanitaria/Ospedaliera\_\_\_\_\_



Il \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27.

DITTA

Azienda Sanitaria/Ospedaliera\_\_\_\_

II \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Dott. \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_