



ASL  
RIETI



### AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

Procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell' art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS

### VERBALE SEGGIO DI GARA N. 1

Il giorno 08 aprile 2021, alle ore 11:00 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

#### PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta una procedura di gara in Unione d'Acquisto dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Andrea di Roma per l'affidamento della fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS -PACS, per la durata di 60 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 mesi con facoltà, al termine dell'appalto, di ulteriore proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 17/03/2020 n. GU S: 2020/S 054-127746, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.32 del 18/03/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSamed Srl di Cremona, scadenza presentazione delle offerte il 30/04/2020, data più volte prorogata;
- con atto deliberativo n. 784/DG del 10/08/2020 questa Azienda ha proceduto alla rettifica parziale degli atti di gara, l'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2020/S 157-382391 del 14/08/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 95 del 17/08/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; Gli atti relativi alla rettifica sono stati pubblicati sulla piattaforma Net4Market e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 17/09/2020, successivamente prorogata al 1°/10/2020
- la procedura di gara è stata più volte sospesa per il ricorso al TAR Lazio, proposto da una Ditta, con termine ultimo di presentazione delle offerte al 12/01/2021;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara e nell'accluso disciplinare telematico/Timing di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del 12/01/2021, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma (Allegato "A"), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati;

1. AGFA-GEVAERT S.p.a.;

2. BIESSE MEDICA S.r.l.
3. EBIT S.r.l.
4. EXPRIVIA S.p.a.
5. FUJIFILM ITALIA S.p.a.
6. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
7. PHILIPS S.p.a.
8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.;

-con Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 29/3/2021 sono stati nominati il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e della successiva apertura delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

#### **Seggio di Gara**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Dott. Stefano Canitano /RUP                            | Presidente              |
| • Dott. Alessandro Mancini Collaboratore Amm.vo UOC ALBS | Testimone               |
| • Dott.ssa Letizia Giagnoli Assistente Amm.vo UOC ALBS   | Testimone Verbalizzante |

#### **Commissione Tecnica**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Ing.. Gianluca Bandini - Dirigente Responsabile f.f. S.C. Tecnico Patrimoniale AO Santa Maria di Terni | Presidente               |
| • Dott. Antonello Vidiri – Direttore della UOC di Radiologia IRE   | Componente               |
| • Dott. Antonio Guida – Dirigente Medico Radiologo ASL RM 4  | Componente               |
| • Dott. Pier Luca Fusaro – Dirigente Medico UOC Radiologia e Diagnostica ASL RM5                         | Componente               |
| • Ing. Carla Ciciarelli Direttore UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo Tecnologico AOU S Andrea          | Componente               |
| • Dott. Alessandro Capparella Collaboratore Amm.vo UOC ALBS  | Segretario Verbalizzante |

### **IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA**

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, constatata la presenza dei due testimoni, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ed i due testimoni, preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, come risultanti dal report scaricato dalla piattaforma telematica Net4Market, in sede di accettazione dell'incarico dichiarano, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di inconferibilità (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001), di conflitto di interesse (art. 42 Cod. dei Contratti) e di astensione (art. 51 Cod. Proc. Civ.), come risulta dalle dichiarazioni agli atti del procedimento.

Il Presidente del Seggio di gara, constatata la regolarità della costituzione, alle ore 11:00, apre le operazioni in seduta pubblica per procedere alla verifica della correttezza formale di presentazione della documentazione di gara secondo le modalità stabile nella lettera/disciplinare di gara e gli acclusi allegati, all'apertura della documentazione amministrativa presentata e alla verifica della medesima al fine di constatarne la completezza e la conformità alle prescrizioni della Lettera/Disciplinare di gara.

I rappresentanti degli operatori economici candidati alla procedura de qua, informati della seduta pubblica con note prot. nn. 67969 e 67943 del 03/12/2019, vengono invitati ad assistere ai lavori. Risultano presenti, come identificati nell'Allegato 1, che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e fatto firmare il modello autocertificazione Covid-19 in atti;



Si da comunicazione delle n. 2 note protocollo n. 14568 dell'8/03/2021 e n. 15308 del 10/03/2021 entrambe pervenute all'indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it (Allegato 2) che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Si dà inizio ai lavori dando riscontro dell'elenco degli operatori economici che, entro il termine perentorio stabilito, le ore 12:00 del 12/01/2021, hanno presentato offerta caricando a sistema la documentazione secondo le modalità di cui alla Lettera/Disciplinare di gara e relativi allegati.

Il Seggio di Gara si determina di procedere secondo l'ordine indicato nel report sopra richiamato.

Si procede con la verifica della correttezza formale di presentazione della documentazione di gara secondo le modalità stabile nella documentazione di gara, verificando l'apposizione della firma digitale e della marcatura temporale sulle cartelle .zip caricate dagli operatori economici partecipanti.

Di seguito, si procede, di volta in volta, secondo l'ordine anzidetto, con il download della documentazione amministrativa caricata dagli operatori economici partecipanti e la disamina della documentazione prodotta.

Si rappresenta quanto segue:

**1. RTI AGFA GEVAERT S.p.a + BIESSE MEDICA S.r.l.**

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- è presente tutta la documentazione richiesta;
- la candidata in esame partecipa come RTI costituendo per il **lotto n. 1** nel modo che segue:
  - AGFA-GEVAERT S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) 52,04%;
  - BIESSE MEDICA S.R.L. (Mandante) 47,96%;
- sono presenti il DGUE delle due società;
- non intendono avvalersi del subappalto;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 200,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

Alle ore 12:37 partecipa alla seduta il rappresentante delegato della società PHILIPS S.p.a (all.1)

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

**2. RTI BIESSE MEDICA S.r.l.+ AGFA GEVAERT S.p.a**

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- è presente tutta la documentazione richiesta;
- la candidata in esame partecipa come RTI costituendo per il **lotto n. 3** nel modo che segue:
  - BIESSE MEDICA S.R.L. (Capogruppo/Mandataria) 61,80%
  - AGFA-GEVAERT S.p.A. (Mandante) 38,20%
- sono presenti il DGUE delle due società;
- non intendono avvalersi del subappalto;



- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 140,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

La seduta pubblica viene sospesa per pausa pranzo alle ore 13:45 e viene ripresa alle ore 14:56 con gli stessi partecipanti di cui all. 1.

### 3. EBIT S.r.l.

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- è presente tutta la documentazione richiesta;
- la candidata in esame partecipa come impresa singola per il **lotto n. 1**;
- è presente il DGUE della società;
- intende avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 200,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

### 4. EXPRIVIA S.p.a.

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- la candidata in esame partecipa come impresa singola per il **lotto n. 1 e 3**;
- è presente il DGUE della società;
- intende avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%+20%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 200,00 e € 140,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO CON RISERVA

- nei documenti allegati manca il capitolato rettificato per accettazione

### 5. FUJIFILM ITALIA S.p.a

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- è presente tutta la documentazione richiesta;



- la candidata in esame partecipa come impresa singola per il **lotto n. 1 e 2**;
- è presente il DGUE della società;
- intende avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 200,00 € 140,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO CON RISERVA  
- nei documenti allegati manca il capitolato rettificato per accettazione.

#### **6. RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA + N&C S.r.l.+ Dedalus Italia SpA**

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- è presente tutta la documentazione richiesta;
- la candidata in esame partecipa come RTI costituendo per il **lotto n. 4** nel modo che segue:
  - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA (Capogruppo Mandataria) 38,42%
  - N&C S.r.l. (Mandante) 27,43%
  - Dedalus Italia S.p.a. (Mandante) 34,15%
- sono presenti il DGUE delle tre società;
- intende avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%+20%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 140,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO CON RISERVA  
numerosi contenziosi da valutare per il giudizio di affidabilità;

#### **7. RTI PHILIPS S.p.a. + Marifarma FM S.r.l.**

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Si rileva e dà atto che:

- è presente tutta la documentazione richiesta;
- la candidata in esame partecipa come RTI costituendo per il **lotto n. 1** nel modo che segue:
  - PHILIPS S.p.a. (Capogruppo Mandataria) 55,88%
  - Marifarma FM S.r.l.(Mandante) 44,12%
- sono presenti il DGUE delle due società;
- intendono avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- autorizzano ad eventuale accesso agli atti;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 200,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara



ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

#### 8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.

Viene verificata la presenza e il contenuto della documentazione richiesta dal disciplinare di gara.

Si rileva e dà atto che:

- la candidata in esame partecipa come impresa singola per il **lotto n. 4**;
- è presente il DGUE della società;
- intende avvalersi del subappalto nei limiti previsti dalla legge;
- ha prodotto una garanzia provvisoria ridotta del 50%+20%;
- il PassOE è stato presentato conformemente alle modalità previste dal sistema AVCPass del sito ANAC;
- è allegata la dichiarazione di diniego ad eventuale accesso agli atti della documentazione;
- è stato versato il contributo ANAC dell'importo pari ad € 140,00;
- tutte le dichiarazioni sono state rese conformemente al dettato del disciplinare di gara

ESITO: IL RUP AMMETTE L'OPERATORE ECONOMICO CON RISERVA

numerosi contenziosi da valutare per il giudizio di affidabilità, fideiussione apparentemente scaduta, carenza di una referenza bancaria e mancanza del capitolato rettificato allegato per accettazione

Alle ore 19.13 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica e rimandata a data da destinarsi la continuazione dei lavori, volti allo scioglimento delle riserve.

Si consegna il fascicolo al testimone verbalizzante per tutti gli adempimenti consequenziali.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:

**IL PRESIDENTE/RUP**  
Dott. Stefano Capitano



#### I TESTIMONI

Dott. Alessandro Mancini



Dott.ssa Letizia Giagnoli (verbalizzante)



**OMISSIS  
DEGLI  
ALLEGATI**



### **AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS

### **VERBALE SEGGIO DI GARA N. 2 SEDUTA RISERVATA**

Il giorno 20 aprile 2021, alle ore 10:00 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

#### **PREMESSO CHE**

- con atto deliberativo n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta una procedura di gara in Unione d'Acquisto dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Andrea di Roma per l'affidamento della fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS -PACS, per la durata di 60 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 mesi con facoltà, al termine dell'appalto, di ulteriore proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 17/03/2020 n. GU S: 2020/S 054-127746, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.32 del 18/03/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSAmed Srl di Cremona, scadenza presentazione delle offerte il 30/04/2020, data più volte prorogata;
- con atto deliberativo n. 784/DG del 10/08/2020 questa Azienda ha proceduto alla rettifica parziale degli atti di gara, l'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2020/S 157-382391 del 14/08/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 95 del 17/08/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; Gli atti relativi alla rettifica sono stati pubblicati sulla piattaforma Net4Market e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 17/09/2020, successivamente prorogata al 1°/10/2020
- la procedura di gara è stata più volte sospesa per il ricorso al TAR Lazio, proposto da una Ditta, con termine ultimo di presentazione delle offerte al 12/01/2021;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara e nell'accluso disciplinare telematico/Timing di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del 12/01/2021, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma (Allegato "A"), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati;



1. AGFA-GEVAERT S.p.a.;
2. BIESSE MEDICA S.r.l.
3. EBIT S.r.l.
4. EXPRIVIA S.p.a.
5. FUJIFILM ITALIA S.p.a.
6. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
7. PHILIPS S.p.a.
8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.;

-con Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 29/3/2021 sono stati nominati il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e della successiva apertura delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

#### **Seggio di Gara**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Dott. Stefano Canitano /RUP                            | Presidente              |
| • Dott. Alessandro Mancini Collaboratore Amm.vo UOC ALBS | Testimone               |
| • Dott.ssa Letizia Giagnoli Assistente Amm.vo UOC ALBS   | Testimone Verbalizzante |

#### **Commissione Tecnica**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Ing.. Gianluca Bandini - Dirigente Responsabile f.f. S.C. Tecnico Patrimoniale AO Santa Maria di Terni | Presidente               |
| • Dott. Antonello Vidiri – Direttore della UOC di Radiologia IRE   | Componente               |
| • Dott. Antonio Guida – Dirigente Medico Radiologo ASL RM 4  | Componente               |
| • Dott. Pier Luca Fusaro – Dirigente Medico UOC Radiologia e Diagnostica ASL RM5                         | Componente               |
| • Ing. Carla Ciciarelli Direttore UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo Tecnologico AOU S Andrea          | Componente               |
| • Dott. Alessandro Capparella Collaboratore Amm.vo UOC ALBS  | Segretario Verbalizzante |

- Richiamato il verbale n. 1 dell'8 aprile 2021.

#### **IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA**

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti si riunisce IN SEDUTA RISEVATA con il segretario verbalizzante e il testimone.

Il RUP con nota prot. n. 25323 del 20/04/2021 procede alla richiesta di documentazione concedendo un termine di 5 giorni, al fine di svolgere una adeguata istruttoria in merito alle dichiarazioni fornite dalla società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA ai sensi dell'art. 80 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016 (All.1)


Alle ore 10.30 viene dichiarata chiusa la seduta RISERVATA e rimandata a data da destinarsi la continuazione dei lavori, volti allo scioglimento delle riserve.



Si consegna il fascicolo al testimone verbalizzante per tutti gli adempimenti consequenziali.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:

**IL PRESIDENTE/RUP**  
Dott. Stefano Canitano



---

**I TESTIMONI**

Dott. Alessandro Mancini



---

Dott.ssa Letizia Giagnoli (verbalizzante)



---

**OMISSIS  
DEGLI  
ALLEGATI**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS

**VERBALE SEGGIO DI GARA N. 3 SEDUTA RISERVATA**

Il giorno 26 aprile 2021, alle ore 14:00 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

**PREMESSO CHE**

- con atto deliberativo n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta una procedura di gara in Unione d'Acquisto dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Andrea di Roma per l'affidamento della fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS -PACS, per la durata di 60 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 mesi con facoltà, al termine dell'appalto, di ulteriore proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 17/03/2020 n. GU S: 2020/S 054-127746, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.32 del 18/03/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSAmed Srl di Cremona, scadenza presentazione delle offerte il 30/04/2020, data più volte prorogata;
- con atto deliberativo n. 784/DG del 10/08/2020 questa Azienda ha proceduto alla rettifica parziale degli atti di gara, l'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2020/S 157-382391 del 14/08/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 95 del 17/08/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; Gli atti relativi alla rettifica sono stati pubblicati sulla piattaforma Net4Market e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 17/09/2020, successivamente prorogata al 1°/10/2020
- la procedura di gara è stata più volte sospesa per il ricorso al TAR Lazio, proposto da una Ditta, con termine ultimo di presentazione delle offerte al 12/01/2021;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara e nell'accluso disciplinare telematico/Timing di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del 12/01/2021, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma (Allegato "A"), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati:
  1. AGFA-GEVAERT S.p.a.;
  2. BIESSE MEDICA S.r.l.



3. EBIT S.r.l.
4. EXPRIVIA S.p.a.
5. FUJIFILM ITALIA S.p.a.
6. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
7. PHILIPS S.p.a.
8. SIEMENS HEALCARE S.r.l;

-con Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 29/3/2021 sono stati nominati il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e della successiva apertura delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

#### **Seggio di Gara**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| • Dott. Stefano Canitano /RUP                            | Presidente              |
| • Dott. Alessandro Mancini Collaboratore Amm.vo UOC ALBS | Testimone               |
| • Dott.ssa Letizia Giagnoli Assistente Amm.vo UOC ALBS   | Testimone Verbalizzante |

#### **Commissione Tecnica**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • Ing.. Gianluca Bandini - Dirigente Responsabile f.f. S.C. Tecnico Patrimoniale AO Santa Maria di Terni | Presidente               |
| • Dott. Antonello Vidiri – Direttore della UOC di Radiologia IRE   | Componente               |
| • Dott. Antonio Guida – Dirigente Medico Radiologo ASL RM 4  | Componente               |
| • Dott. Pier Luca Fusaro – Dirigente Medico UOC Radiologia e Diagnostica ASL RM5                         | Componente               |
| • Ing. Carla Ciciarelli Direttore UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo Tecnologico AOU S Andrea          | Componente               |
| • Dott. Alessandro Capparella Collaboratore Amm.vo UOC ALBS  | Segretario Verbalizzante |

- Richiamati i verbali n. 1 dell'8/04/2021 e n. 2 del 20/04/2021

### **IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA**


Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti si riunisce IN SEDUTA RISEVATA con il segretario verbalizzante e il testimone.

Il RUP con nota prot. n. 26800 del 26/04/2021 procede alla richiesta di documentazione concedendo un termine di 5 giorni, al fine di svolgere una adeguata istruttoria in merito alle dichiarazioni fornite dalla società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (All.1)

Il RUP informaticamente, tramite la piattaforma Net4market, procede alla registrazione dello stato ammesso/ammissibile con riserva, relativamente ai vari operatori economici, riportando quanto deciso in seduta pubblica del 08/04/2021:

**1. RTI AGFA GEVAERT S.p.a + BIESSE MEDICA S.r.l.**  
AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

**2. RTI BIESSE MEDICA S.r.l.+ AGFA GEVAERT S.p.a**  
AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA



**3. EBIT S.r.l.**

AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

**4. EXPRIVIA S.p.a.**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: nei documenti allegati manca il capitolato rettificato per accettazione.

**5. FUJIFILM ITALIA S.p.a**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: nei documenti allegati manca il capitolato rettificato per accettazione.

**6. RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA + N&C S.r.l.+ Dedalus Italia SpA**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: contenziosi da valutare per il giudizio di affidabilità richiesti con nota prot. n. 25323 del 20/04/2021;

**7. RTI PHILIPS S.p.a. + Marifarma FM S.r.l.**

AMMESSA ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA

**8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: contenziosi da valutare per il giudizio di affidabilità, fideiussione apparentemente scaduta, carenza di una referenza bancaria e mancanza del capitolato rettificato allegato per accettazione.

Il RUP ha attivato il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9, così come indicato nell'art. 13 del disciplinare di gara richiedendo, attraverso la piattaforma Net4market, la seguente documentazione:

**4. EXPRIVIA S.p.a.**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: Con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa per l'ammissione alla gara indicata in oggetto (busta A), la stessa è carente del capitolato rettificato per accettazione.

Pertanto, si chiede la trasmissione del suddetto documento firmato digitalmente (cfr. Disciplinare di Gara – art. 14, pag. 11 di 31).

**5. FUJIFILM ITALIA S.p.a**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: Con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa per l'ammissione alla gara indicata in oggetto (busta A), la stessa è carente del capitolato rettificato per accettazione.

Pertanto, si chiede la trasmissione del suddetto documento firmato digitalmente (cfr. Disciplinare di Gara – art. 14, pag. 11 di 31).

**8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.**

AMMESSA CON RISERVA CON LA SEGUENTE INDICAZIONE: Con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa per l'ammissione alla gara indicata in oggetto (busta A), la stessa è carente del capitolato rettificato per accettazione, di una delle due referenze bancarie richieste ed infine la garanzia fideiussoria presentata risulta scaduta.

Pertanto, si chiede la trasmissione dei due suddetti documenti firmati digitalmente (cfr. Disciplinare di Gara - art. 14, pag. 11 di 31 e - art. 5 C), pag 5 di 31) e del rinnovo della garanzia fideiussoria, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando, ai sensi dell'art. 93, comma 5, d.lgs. 50/2016, richiamato dall' art.8 del disciplinare di gara.



Il termine previsto per il caricamento del riscontro, sulla piattaforma Net4market, della documentazione richiesta agli operatori economici è il 06/05/2021.

Il RUP informaticamente, tramite la piattaforma Net4market, comunica alla SIEMENS HEALCARE S.r.l. l'invio della richiesta documentazione trasmessa con nota prot. 26800 del 26/04/2021;

Alle ore 14:30 viene dichiarata chiusa la seduta RISERVATA e rimandata a data da destinarsi la continuazione dei lavori, volti allo scioglimento delle riserve.

Si consegna il fascicolo al testimone verbalizzante per tutti gli adempimenti consequenziali.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:

**IL PRESIDENTE/RUP**  
Dott. Stefano Canitano



---

**I TESTIMONI**

Dott. Alessandro Mancini



---



---

Dott.ssa Letizia Giagnoli (verbalizzante)

**OMISSIS  
DEGLI  
ALLEGATI**



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS

**VERBALE SEGGIO DI GARA N. 4 SEDUTA RISERVATA**

Il giorno 06 Maggio 2021, alle ore 17.45 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

**PREMESSO CHE**

- con atto deliberativo n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta una procedura di gara in Unione d'Acquisto dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Andrea di Roma per l'affidamento della fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS -PACS, per la durata di 60 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 mesi con facoltà, al termine dell'appalto, di ulteriore proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 17/03/2020 n. GU S: 2020/S 054-127746, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.32 del 18/03/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSAmed Srl di Cremona, scadenza presentazione delle offerte il 30/04/2020, data più volte prorogata;
- con atto deliberativo n. 784/DG del 10/08/2020 questa Azienda ha proceduto alla rettifica parziale degli atti di gara, l'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2020/S 157-382391 del 14/08/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 95 del 17/08/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; Gli atti relativi alla rettifica sono stati pubblicati sulla piattaforma Net4Market e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 17/09/2020, successivamente prorogata al 1°/10/2020
- la procedura di gara è stata più volte sospesa per il ricorso al TAR Lazio, proposto da una Ditta, con termine ultimo di presentazione delle offerte al 12/01/2021;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara e nell'accluso disciplinare telematico/Timing di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del 12/01/2021, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma (Allegato "A"), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati:
  1. AGFA-GEVAERT S.p.a.;
  2. BIESSE MEDICA S.r.l.



3. EBIT S.r.l.
4. EXPRIVIA S.p.a.
5. FUJIFILM ITALIA S.p.a.
6. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
7. PHILIPS S.p.a.
8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 29/3/2021 sono stati nominati il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e della successiva apertura delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

#### **Seggio di Gara**

- Dott. Stefano Canitano /RUP Presidente
- Dott. Alessandro Mancini Collaboratore Amm.vo UOC ALBS Testimone
- Dott.ssa Letizia Giagnoli Assistente Amm.vo UOC ALBS Testimone Verbalizzante

#### **Commissione Tecnica**

- Ing.. Gianluca Bandini - Dirigente Responsabile f.f. S.C. Tecnico Patrimoniale AO Santa Maria di Terni Presidente
- Dott. Antonello Vidiri – Direttore della UOC di Radiologia IRE Componente
- Dott. Antonio Guida – Dirigente Medico Radiologo ASL RM 4 Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Dirigente Medico UOC Radiologia e Diagnostica ASL RM5 Componente
- Ing. Carla Ciciarelli Direttore UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo Tecnologico AOU S Andrea Componente
- Dott. Alessandro Capparella Collaboratore Amm.vo UOC ALBS Segretario Verbalizzante

- richiamati i verbali precedenti n. 1 del 08.04.2021, n. 2 del 20.04.2021, n. 3 del 26.04.2021, che qui si intendono integralmente riportati;

### **IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA**

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti si riunisce IN SEDUTA RISEVATA il Presidente/RUP con il segretario verbalizzante, tramite la piattaforma net4market, ha scaricato la seguente documentazione caricata a sistema dalla ditte:

#### **EXPRIVIA S.p.a.**

trasmesso il capitolato rettificato firmato per accettazione;

#### **FUJIFILM ITALIA S.p.a**

trasmesso il capitolato rettificato firmato per accettazione;

#### **RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA + N&C S.r.l.+ Dedalus Italia SpA**

trasmesso la seguente documentazione: delibera di risoluzione gennaio 2013, Sentenza Tribunale Dr. Quaranta SORESA c GE Medical, comparsa Soresa ricorso appello, aggiudicazione soresa, sentenza So.re.Sa n. 4982-2018, ricorso in cassazione SoReSa, memoria difensiva GEMSI, delibera n. 222 2010 Azienda Ospedaliera Valtellina Valchiavenna, riscontro 21-1715-ITO-sa.



**SIEMENS HEALCARE S.r.l.**

trasmesso la seguente documentazione: dispositivo sentenza 1 grado, lettera di trasmissione precisazioni Agenzia Entrate, sentenza integrale n. 4764\_1 grado.


Il RUP con nota prot. n. 29252 del 06/05/2021 indirizzata alla RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA + N&C S.r.l.+ Dedalus Italia S.p.A, richiede nuovamente l'invio del provvedimento prot. 30454 del 10/09/2019 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, già richiesto con nota n. 25323 del 20/04/2021.

Alle ore 19:00 viene dichiarata chiusa la seduta RISERVATA e rimandata a data da destinarsi la continuazione dei lavori, volti allo scioglimento delle riserve.

Si consegna il fascicolo al testimone verbalizzante per tutti gli adempimenti consequenziali.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:

**IL PRESIDENTE/RUP**  
Dott. Stefano Canitano



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Canitano', is written over a horizontal line.

**IL TESTIMONE**

Dott.ssa Letizia Giagnoli (verbalizzante)



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Giagnoli', is written over a horizontal line.



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS

**VERBALE SEGGIO DI GARA N. 5 SEDUTA RISERVATA**

Il giorno 21 Maggio 2021, alle ore 11.00 presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti

**PREMESSO CHE**

- con atto deliberativo n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta una procedura di gara in Unione d'Acquisto dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti capofila, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Andrea di Roma per l'affidamento della fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS -PACS, per la durata di 60 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 mesi con facoltà, al termine dell'appalto, di ulteriore proroga del rapporto contrattuale per ulteriori 12 mesi;
- il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea in data 17/03/2020 n. GU S: 2020/S 054-127746, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.32 del 18/03/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSAmed Srl di Cremona, scadenza presentazione delle offerte il 30/04/2020, data più volte prorogata;
- con atto deliberativo n. 784/DG del 10/08/2020 questa Azienda ha proceduto alla rettifica parziale degli atti di gara, l'avviso di rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. GU S: 2020/S 157-382391 del 14/08/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 95 del 17/08/2020, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale; Gli atti relativi alla rettifica sono stati pubblicati sulla piattaforma Net4Market e sul sito aziendale, con scadenza delle offerte prevista per il giorno 17/09/2020, successivamente prorogata al 1°/10/2020
- la procedura di gara è stata più volte sospesa per il ricorso al TAR Lazio, proposto da una Ditta, con termine ultimo di presentazione delle offerte al 12/01/2021;
- secondo quanto disposto nella disciplinare di gara e nell'accluso disciplinare telematico/Timing di gara, hanno depositato la documentazione di gara sulla piattaforma di e-procurement, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del 12/01/2021, come risultante dal report estrapolato dalla piattaforma (Allegato "A"), che unito al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, gli operatori economici di seguito elencati;

1. AGFA-GEVAERT S.p.a.;
2. BIESSE MEDICA S.r.l.



3. EBIT S.r.l.
4. EXPRIVIA S.p.a.
5. FUJIFILM ITALIA S.p.a.
6. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
7. PHILIPS S.p.a.
8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.;

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 29/3/2021 sono stati nominati il Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa e la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecniche e della successiva apertura delle offerte economiche, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

### Seggio di Gara

- Dott. Stefano Canitano /RUP Presidente
- Dott. Alessandro Mancini Collaboratore Amm.vo UOC ALBS Testimone
- Dott.ssa Letizia Giagnoli Assistente Amm.vo UOC ALBS Testimone Verbalizzante

### Commissione Tecnica

- Ing.. Gianluca Bandini - Dirigente Responsabile f.f. S.C. Tecnico Patrimoniale AO Santa Maria di Terni Presidente
- Dott. Antonello Vidiri – Direttore della UOC di Radiologia IRE Componente
- Dott. Antonio Guida – Dirigente Medico Radiologo ASL RM 4 Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Dirigente Medico UOC Radiologia e Diagnostica ASL RM5 Componente
- Ing. Carla Ciciarelli Direttore UOC Tecnologie Biomediche e Sviluppo Tecnologico AOU S Andrea Componente
- Dott. Alessandro Capparella Collaboratore Amm.vo UOC ALBS Segretario Verbalizzante

- richiamati i verbali precedenti n. 1 del 08.04.2021, n. 2 del 20.04.2021, n. 3 del 26.04.2021, n. 4 del 06.05.2021, che qui si intendono integralmente riportati;

- preso atto della nota prot. n. 30511 del 12.05.2021 inviata dal RUP ed indirizzata al Garante (Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.) nonché inoltrata a mezzo pec anche alla società Siemens Healthcare, veniva chiesto il rinnovo della garanzia fideiussoria provvisoria.

- preso atto della nota prot. n. 30505 del 12.05.2021 il RUP chiedeva alla società Siemens Healthcare il rinnovo dell'offerta.

### IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA/RUP

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti si riunisce IN SEDUTA RISEVATA il Presidente/RUP con il segretario verbalizzante e il testimone, all'esito del soccorso istruttorio attivato in data 26.04.2021 e delle integrazioni documentali richieste, precisa quanto di seguito:

Per quanto riguarda la società **SIEMENS HEALCARE S.r.l.** si osserva che, In sede di verifica della documentazione amministrativa (seduta pubblica dell'8.04.2021) la società veniva ammessa con riserva alla gara.

Con pec del 26.04.2021, tramite la piattaforma net4market la Asl di Rieti ha attivato il soccorso istruttorio chiedendo alla società Siemens Healthcare la seguente documentazione: (i) il capitolato rettificato per accettazione firmato digitalmente; (ii) la seconda referenza bancaria richiesta dal disciplinare di gara (art 5, lett. C);



(i) il rinnovo della garanzia fideiussoria, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando, ai sensi dell'art. 93, comma 5, d.lgs. 50/2016, richiamato dall'art 8 del disciplinare di gara. Il termine stabilito per l'invio (tramite caricamento sulla piattaforma Netmarket) della documentazione richiesta era il giorno 6.05.2021.

Con nota prot. n. 26800 del 26.04.2021 è stato richiesto il ricorso presso la commissione tributaria regionale per la Lombardia.

La società eludeva totalmente la richiesta di cui alla pec del 26.04.2021 e quindi non forniva: né il capitolato rettificato per accettazione, né la seconda referenza bancaria, non procedeva al rinnovo della garanzia fideiussoria. La società rispondeva, invece, alla nota del 26.05.2021 allegando i seguenti documenti: dispositivo sentenza 1 grado, lettera di trasmissione precisazioni Agenzia Entrate, sentenza integrale n. 4764\_1 grado.

In data 12.05.2021, la Asl di Rieti, con nota prot. n. 30511/2021 indirizzata questa volta al Garante (Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.) e inoltrata a mezzo pec anche alla società Siemens Healthcare, chiedeva il rinnovo della garanzia fideiussoria provvisoria n. 094700000050190, rilasciata ai sensi dell'art. 93, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, per lo stesso termine previsto nel bando di gara, invitandolo ad ottemperare alla richiesta entro e non oltre il termine di sette giorni (19 maggio 2021).

Sempre in pari data, con nota prot. n. 30505/2021, la Asl di Rieti chiedeva alla società Siemens Healthcare il rinnovo dell'offerta, dato il decorso del termine di validità di 180 giorni dalla sua presentazione, invitandola ad ottemperare alla richiesta entro e non oltre il termine di sette giorni.

Alla scadenza del termine concesso alla società Siemens Healthcare per ottemperare alle suddette richieste, nessuno dei documenti richiesti veniva inviato alla Asl di Rieti da parte della società Siemens Healthcare, né la stessa forniva un chiarimento in merito al mancato inoltro della documentazione.

Tanto premesso si ritiene che la Società vada esclusa dalla gara per le seguenti motivazioni.

Il termine di decadenza della garanzia non può essere che quello concordato dalle parti nel contratto di garanzia (Cons. Stato, sez. V, 16.3.2018 n.1695). Occorre, poi, considerare l'art. 93, comma 5, il quale prevede che "Il bando o l'invito possono (...) prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione". Nel caso di specie il disciplinare di gara – attraverso il rinvio al codice degli appalti - ha recepito tale disposizione (art.8).

Pertanto, è stato richiesto al garante il rinnovo della garanzia per la durata indicata nel bando. La richiesta è rimasta priva di riscontro. Rilevato che il principio dell'ultrattività non è applicabile alla polizza fideiussoria, la Società deve essere esclusa dalla gara, perché il termine di "almeno 180 giorni a partire dalla data indicata alla lettera a)" (data di presentazione dell'offerta), così come riportato nelle condizioni (art. 2 – Efficacia e durata della garanzia) di cui all'atto di fideiussione sottoscritto con il Garante "Banca Nazionale del Lavoro S.p.a." è ampiamente scaduto.

La Società deve essere altresì esclusa dalla gara perché non ha dato seguito al soccorso istruttorio attivato per l'acquisizione della seconda referenza bancaria come previsto dal comma 9 dell'art.83, d.lgs. n. 50 del 2016. In proposito giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29.05.2019, n. 3592). In tale contesto la medesima giurisprudenza ha rilevato come la disciplina del soccorso istruttorio autorizzi la sanzione espulsiva "quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale" (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 29.05.2019, n. 3592; Ad. Plen. n. 16/2014; Cons. Stato n. 4849/2015).

Inoltre, si evidenzia che, nonostante una esplicita richiesta, la Società non ha proceduto al rinnovo della validità dell'offerta, essendo decorsi i 180 giorni dalla sua presentazione (10 agosto 2020). Si ritiene che la mancata conferma della validità dell'offerta presuma una mancanza di interesse da parte dell'operatore economico. Deve essere, poi, considerato il rischio per l'amministrazione di continuare



la procedura valutando un'offerta potenzialmente non valida e soprattutto non confermata dalla Società in caso di aggiudicazione.

Infine, dato molto rilevante, la società non ha inviato il capitolato rettificato per accettazione, firmato digitalmente, avendo la stessa sottoscritto solo il capitolato precedente la rettificazione.

Per quanto riguarda la società **GE Healthcare mandataria del RTI con Dedalus Italia S.p.A. e N&C S.r.l** si osserva quanto di seguito riportato:

La Società GE Healthcare mandataria del RTI con Dedalus Italia S.p.A. e N&C S.r.l., ai sensi del comma 5 art.80 D.lgs n.50/2016, con la dichiarazione integrativa ha dichiarato che:

“(i) con provvedimento prot. 30458 del 10.09.2019 l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ha contestato a GE Medical Systems Italia S.p.A. una violazione amministrativa con riferimento agli artt. 161 e 162, comma 2 bis del d.lgs. 196/2003, per fatti verificatisi nel maggio 2017; (ii) con determina del 29 dicembre 2012 Soresa S.p.A. ha proceduto alla risoluzione di un contratto relativo alla fornitura di apparecchiature per Risonanza Magnetica per asserito grave inadempimento e che tale provvedimento è stato tempestivamente impugnato prima innanzi al Tribunale di Napoli e poi alla Corte di Appello di Napoli, la cui pronuncia, oggetto di ricorso per cassazione, ha accertato l’insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale; (iii) con deliberazione del 10.03.2010 n. 22 l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna ha proceduto ad una rescissione contrattuale; (iv) alla società GE Medical Systems S.p.A. sono state applicate le penali riportate nell’allegato 1 (pag. 8 della dichiarazione)”.

Nell’ambito della medesima dichiarazione, la Società GE Medical Systems ha, altresì, riferito ai sensi del comma 4 dell’art.80, d.lgs, n. 80/2016, i carichi fiscali e contributivi ancora pendenti.

Con nota prot. n. 25323/2021 del 20.04.2021, la Asl di Rieti ha chiesto alla Società GE Medical Systems Italia S.p.A.: (i) il provvedimento n. 30458 del 10.09.2019 dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, relativo ad una violazione amministrativa (ex. artt. 161 e 162, comma 2 bis, d.lgs. 196/2003); (ii) la determina del 28 dicembre 2012 di Soresa S.p.A. con cui è stata disposta la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del contratto per la fornitura di apparecchiature per Risonanza Magnetica, nonché le sentenze del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello, relative al giudizio avverso il suddetto provvedimento; (iii) la deliberazione del 10.03.2020 n. 222 dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna con cui è stata disposta la rescissione contrattuale; (iv) gli atti giudiziari (sentenze di 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> grado, ricorsi per Cassazione) e i processi verbali dei carichi fiscali/contributivi ancora pendenti indicati nelle dichiarazioni.

Con nota prot. n. 21-1715-ITO-sa del 23.04.2021 la Società inviava: (i) la risoluzione contrattuale del 28.12.2019 di Soresa S.p.A.; (ii) la Sentenza del Tribunale di Napoli; (iii) la comparsa di costituzione e risposta per udienza del 10/07/2017 dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli; (iii) l’aggiudicazione disposta da Soresa S.p.A. con riferimento alla procedura CIG 58177807ED successiva alla risoluzione contrattuale; (iv) la sentenza della Corte di Appello di Napoli; (v) il ricorso per Cassazione di Soresa S.p.A.; (vi) il controricorso in Cassazione di GE Medical Systems Italia S.p.A.; (vii) la delibera n. 222/2010 dell’Azienda Ospedaliera Valtellina/Valchiavenna relativa alla rescissione contrattuale.

Con successiva nota pro. N. 29252 del 06.05.2021 si chiedeva nuovamente l’invio del provvedimento prot. 30458 del 10.09.2019 dell’autorità garante della protezione dei dati personali, già richiesto con nota prot 25323 del 20.04.2021.

Con nota prot. n. 21-1933-ITO-sa del 10.04.2021 la Società ha inviato la seguente documentazione: provvedimento dell’Autorità Garante per la Privacy.

Dall’esame della documentazione inviata dalla Società si ritiene che l’operatore economico sia affidabile e non vada escluso dalla gara.

Per quanto riguarda la contestazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali si rileva che i fatti oggetto della segnalazione si sono verificati nel maggio 2017, quindi cinque anni fa. La lontananza nel tempo delle circostanze contestate e l’unicità della violazione, che non si è più ripetuta, consentono di ritenere affidabile l’operatore economico. Peraltro va anche considerato che le sanzioni





sono state proposte in misura contenuta rispetto a quella massima prevista e ciò sta a significare che la violazione contestata non è stata ritenuta di gravità rilevante.

Per quanto riguarda la Determinazione del Direttore Generale del 28 dicembre 2012 di So.re.Sa S.p.A, (risoluzione contratto di appalto rep. n. 105/2010 con la ditta GE Medical System Italia s.p.a. avente ad oggetto “fornitura mediante la formula dell’acquisto e del noleggio di apparecchiature per risonanza magnetica”) si osserva che fa riferimento a circostanze risalenti nel tempo perché di circa nove anni fa.

La risoluzione ha dato luogo ad una controversia giudiziale ad oggi conclusa favorevolmente per GE.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 4982, pubblicata il 5.11.2018, ha osservato che da “una corretta interpretazione del contenuto del contratto, come operata in base sia al dato letterale dello stesso sia al comportamento successivo tenuto dalle parti, porta ad escludere la sussistenza dell’inadempimento da parte dell’appellante (GE Medical System Italia S.P.A), riconosciuto invece dal giudice di primo grado. Sempre nella sentenza della Corte d’Appello in esame si legge: “ora, non può certo sostenersi che l’appellante sia stata inadempiente alla attività di collaborazione da porre in essere. Infatti, anteriormente alla risoluzione del contratto (28.12.2012), risultano esservi stati molteplici inviti alla Soresa perché si attivasse presso le Aziende Ospedaliere per ottenere la consegna dei locali”.

La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’Appello ha risolto parzialmente, per inadempimento della So.re.Sa S.p.A, il contratto di fornitura con la G.E, condannando la prima al risarcimento nei confronti della Società dell’importo di euro 794.989,79. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la So.re.Sa S.p.A; il procedimento ad oggi non è stato definito.

Per quanto riguarda la deliberazione di rescissione del 10.3.2010 n. 222 dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina si esclude che possa rilevare per l’ipotesi prevista dall’art.80, comma 5, lett. c-ter. La circostanza è risalente a dieci anni fa. Non si tratta di un inadempimento contrattuale in quanto la Società ha dismesso di fornire alcuni materiali di consumo e “piccoli accessori” per problemi organizzativi. Come si da atto nella deliberazione, la mancata fornitura non ha comportato nessun problema per la stazione appaltante.

Per quanto riguarda le penali si osserva che:

a. tra le penali dichiarate dalla società si tratta nella maggior parte dei casi dichiarati di penali che non superano l’1% dell’importo del contratto.

b. in ogni caso, trattasi di penali di numero e importo ridotto e limitato rispetto ai livelli di fatturato riferibili alla G.E. Healthcare nonché al quantitativo di commesse generalmente affidate alla società;

Pertanto, si ritiene che le penali dichiarate dalla società non possano essere considerate indice di inaffidabilità della società G.E. Healthcare e costituire una causa di esclusione.

Infine, per quanto riguarda i carichi fiscali e contributivi descritti dalla società alle pagg. 2 e 3 della nota prot. n. 21-1715-ITO-sa si osserva che, anche in tal caso, non si ravvisano i presupposti per l’esclusione del concorrente.

L’art. 8, comma 6, del D.L n.76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, prevede che le disposizioni di cui al comma 5 (modifica art. 80, comma 4, quinto periodo) si applicano alle procedure i cui bandi e avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Nel nostro caso, il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.32, del 18-3-2020, quindi precedentemente all’entrata in vigore del D.L Semplificazioni (17.7.2020). Per completezza si precisa che i carichi fiscali dichiarati dalla Società non incidono sull’affidabilità dell’operatore economico perché in gran parte dei casi, la Società è risultata vittoriosa in entrambi i gradi di merito tanto che l’Amministrazione finanziaria ha proposto i ricorsi in Cassazione. Solo per 4 casi su 14 il procedimento è fermo al primo grado e non vi è, dunque, nessun accertamento giudiziale. Per due casi invece manca il verbale di accertamento. Peraltro la Società ha dichiarato di aver provveduto a liquidare da subito, come da abitudine aziendale consolidata e secondo le disposizioni normative di settore, il terzo della maggior somma contestata oltre gli interessi, con la conseguenza che, appunto, a tutti gli effetti di legge, il debito risulta già soddisfatto.

In conclusione per le motivazioni sopra riportate si ritiene che la Società GE Medical System Italia s.p.a. sia affidabile e non sussistano i presupposti per la sua esclusione dalla gara.



Tanto premesso, e richiamato il verbale n. 4 del 6.05.2021, il RUP procede con l'**ammissione** formale delle seguenti società:

4. EXPRIVIA S.p.a.

5. FUJIFILM ITALIA S.p.a

6. RTI GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA + N&C S.r.l.+ Dedalus Italia SpA

E all'**esclusione** della seguente società per le motivazioni sopra riportate:

8. SIEMENS HEALCARE S.r.l.

Il Rup chiude la fase amministrativa e ne da comunicazione ufficiale alle ditte sopra riportate tramite piattaforma net4market.


Alle ore 14:05 viene dichiarata chiusa la seduta RISERVATA e rimandata a data da destinarsi la continuazione dei lavori, volti allo scioglimento delle riserve.

Si consegna il fascicolo al testimone verbalizzante per tutti gli adempimenti consequenziali.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dal Seggio di Gara nel modo che segue:

**IL PRESIDENTE/RUP**

Dott. Stefano Canitano



**I TESTIMONI**

Dott. Alessandro Mancini



Dott.ssa Letizia Giagnoli (verbalizzante)



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [asl.rieti@pec.it](mailto:asl.rieti@pec.it)  
C.F. e P.I. 00821180577

Procedura di gara in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS.

### VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1

Il giorno 07 giugno 2021, alle ore 10:10 circa presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti si è riunita la commissione tecnica per la valutazione della procedura di gara in argomento.


#### PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 784/DG del 10/08/2020 è stata effettuata parziale rettifica agli atti di gara;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSAmed Srl di Cremona;
- con deliberazione n. 329/DG del 29/03/2021 è stata nominata, come di seguito rappresentato, la Commissione Giudicatrice:

Ing. Gianluca Bandini	Presidente
Ing. Carla Ciciarelli	Componente
Dott. Antonello Vidiri	Componente
Dott. Antonio Guida	Componente
Dott. Pier Luca Fusaro	Componente
Dott. Alessandro Capparella – Funzionario UOC ALBS	Segretario verbalizzante

È inoltre presente il RUP, Dott. Stefano Canitano, per l'accesso al portale e il download della documentazione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE



1

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, rileva la presenza dei delegati di alcune delle società ammesse come risultante dall'allegato 1 al presente verbale, constatata la presenza dei 4 (quattro) componenti, della presenza del segretario verbalizzante, nonché del RUP per l'apertura della documentazione dalla piattaforma telematica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente e i componenti, preso atto dell'oggetto dell'appalto di cui trattasi e degli operatori economici partecipanti, in sede di accettazione dell'incarico hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di inconferibilità (art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001), di conflitto di interesse (art. 42 Cod. dei Contratti) e di astensione (art. 51 Cod. Proc. Civ.), come risulta dalle dichiarazioni agli atti del procedimento (allegati nn. 2, 3, 4, 5 e 6).

Il Presidente della Commissione Tecnica della gara in argomento, constatata la regolarità della costituzione, alle ore 10:10 circa, apre le operazioni in seduta pubblica alle ore 10:15 per procedere alla verifica della correttezza formale di presentazione della documentazione tecnica di gara e che ogni documento prodotto risultasse "apribile e non danneggiato".

Il RUP abilitato all'accesso sulla procedura di gara inizia alle ore 10:18 circa le operazioni per il download delle offerte tecniche presentate da ogni ditta per ciascun lotto, per consentire l'apertura in verifica delle stesse come sopradetto.

Si inizia con la documentazione presentata dalla società Agfa relativamente al solo lotto 1. Dal sistema viene scaricato il file "\*.zip" contenente n. 18 (diciotto) file pdf. La commissione constata che tutti i file prodotti si aprono regolarmente per la successiva analisi.

Si prosegue, alle ore 10:21, con la documentazione presentata dalla società Biesse per il lotto 3. Dal sistema viene scaricato il file "\*.zip" contenente n. 18 (diciotto) file pdf, e tutti i file risultano correttamente apribili.


Alle ore 10:24 si verifica la documentazione presentata dalla società Ebit relativamente per lotto di interesse – lotto 1. Dal sistema viene scaricato il file "\*.zip" contenente n. 15 (quindici) elementi – 3 sottocartelle e 12 file pdf. Tutti file della cartella principale e delle sottocartelle (n. 12 file nella prima sottocartella, n. 2 file nella seconda sottocartella e n. 31 file nella terza sottocartella) che risultano tutti regolarmente apribili.

Alle ore 10:30 il rappresentante della soc. Fujifilm abbandona la seduta pubblica per ulteriori impegni precedentemente assunti

Si prosegue con l'apertura alle ore 10:43 della documentazione presentata dalla soc. Exprivia per i lotti n. 1 e n. 3. All'interno del file "\*.zip" relativo al lotto 1 sono presente n. 59 elementi, e alle 10:48 al controllo del file "\*.zip" del secondo lotto di interesse (lotto 3). La commissione constata la presenza di n. 60 file. Tutti i file prodotti per i due lotti sono risultati regolarmente apribili.

Alle ore 11:04 si passa al download della documentazione prodotta dalla soc. Fujifilm per il lotto 2 di loro interesse, e nel cui file zip prodotto risultano presenti 14 elementi: 2 sottocartelle (rispettivamente composte da n. 10 e n. 6 file) e n. 12 file pdf. Anche per la documentazione prodotta dalla soc. Fujifilm risultano tutti i file apribili. E non danneggiati

Il successivo Operatore Economico di cui si visiona la documentazione, alle ore 11:12, è la soc. G.E. per il lotto n. 4 il cui file zip contiene 19 elementi: 14 file e 5 sottocartelle (contenenti rispettivamente 28, 11, 15, 7 e 38 file), e non si riscontrano problemi di apertura con nessuno dei documenti prodotti.




Si passa alla verifica della documentazione della società Philips alle ore 11:20 circa che ha presentato offerta per il lotto n.1. Anche tutta la documentazione prodotta dalla società anzidetta, composta da una molteplicità di sottocartelle e file, è risultata perfettamente apribile.

Alle ore 11:25 circa, completata la fase di verifica circa la corretta apertura di tutta la documentazione tecnica, prodotta dagli O.E. ammessi a questa fase di gara, il Presidente di commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e congeda i rappresentanti delle ditte presenti ed il RUP che ha effettuato il collegamento sulla piattaforma per l'apertura della documentazione tecnica attraverso il download delle offerte presente, consegnando al Presidente della Commissione copia su supporto digitale della documentazione tecnica scaricata, e apre contestualmente la seduta riservata, interrotta intorno alle ore 13:30 per circa 15 minuti per consentire una necessaria pausa di ristoro per il pranzo, concludendo i lavori della giornata, alle ore 17.05 orario in cui tutti i componenti della commissione giudicatrice decidono la sospensione dei lavori da riprendersi a data da destinarsi.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice di Gara, nonché dal RUP nel modo, che segue:


**IL PRESIDENTE** Ing. Gianluca Bandini



**IL COMPONENTE** Ing. Carla Ciciarelli




**IL COMPONENTE** Dott. Antonello Vidiri



**IL COMPONENTE** Dott. Antonio Guida



**IL COMPONENTE** Dott. Pier Luca Fusaro



**IL RUP** Dott. Stefano Canitano



**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dott. Alessandro Capparella



**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 22/06/2021 n°2

Il giorno 22/06/2021 alle ore 9.30 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate presso l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero (IFO) di Roma.

Presenti:

- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di analizzare l'offerta pervenuta per il Lotto 2 relativo alla ASL Roma 4.

L'unica offerta pervenuta è stata quella della ditta FUJIFILM.

Dall'analisi della documentazione consegnata in formato elettronico al Presidente, la Commissione ha rilevato quanto segue:

# OMISSIS



OMISSIS

~  
Durante la seduta il Presidente ha svolto anche le funzioni di verbalizzante.



Alle ore 17.00 la Commissione termina i lavori di analisi dell'offerta, rimandando le altre valutazioni alle sedute successive.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente

Handwritten signature of Gianluca Bandini in black ink, written above a horizontal line.


Ing. Carla Ciciarelli – Componente

Handwritten signature of Carla Ciciarelli in black ink, written above a horizontal line.

Dott. Pier Luca Fusaro – Componente

Handwritten signature of Pier Luca Fusaro in black ink, written above a horizontal line.

Dott. Antonio Guida – Componente

Handwritten signature of Antonio Guida in black ink, written above a horizontal line.

Dott. Antonello Vidiri – Componente

Handwritten signature of Antonello Vidiri in black ink, written above a horizontal line.



**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 14/07/2021

n° 3

Il giorno 14/07/2021 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate presso l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero (IFO) di Roma.

Presenti:

- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di analizzare l'offerta pervenuta per il Lotto 4 relativo alla l'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Andrea.

L'unica offerta pervenuta è stata quella della ditta GE.

Dall'analisi della documentazione presentata, la Commissione ha rilevato quanto segue:

	<b>Caratteristica</b>	<b>punti</b>	<b>GE</b>
			<b>Motivazioni:</b>
1	<b>QUALITA' PROGETTUALE E ARCHITETTURA DEL SISTEMA RIS/PACS</b> completezza del progetto e aderenza agli obiettivi, dimensionamento dei sistemi HW e SW, soluzioni per il disaster recovery e la business continuity, possibilità evolutive, gestione di dati DICOM e NON DICOM	<b>23</b>	Il sistema proposto prevede un'espansione del sistema di storage VBlock1000 di ultima generazione con 40TB di spazio netto PowerMax (replicati sui due siti) e 120TB di spazio netto Isilon (replicati sui due siti). Infrastruttura in cluster virtuale che garantisce un uptime del 99,9%, con Business Continuity e Disaster Recovery e predisposto per un ambiente Cloud di preferenza dell'Amministrazione con rispetto dei requisiti di sicurezza e privacy indicati.



2	<p><b>FUNZIONALITA' DEI SISTEMA RIS/PACS</b>          integrazione fra i sistemi RIS/PACS, funzionalità di base ed avanzate per l'elaborazione delle immagini e la modalità di creazione del referto, soluzioni per lo scambio e condivisione di informazioni</p>	12	<p>Il RIS ELEKTRA presenta un'architettura web con caratteristiche di personalizzazione e completezza di funzionalità.          La piattaforma di Enterprise Imaging composta da: la suite Centricity PACS Universal Viewer; la Piattaforma di Orchestrazione ed i relativi algoritmi di Intelligenza Artificiale, dai moduli Post Processing Avanzato nativamente integrati nel PACS (in grado di permettere ai clinici di effettuare elaborazioni avanzate e veloci per Mammografia, Risonanza Magnetica, CT, PET, Oncologia, Cardiologia). Possibilità di intelligenza artificiale e sw per analisi con definizione KPI.</p>
3	<p><b>SOLUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI IMMAGINI E REFERTI</b>          soluzioni pe la distribuzione di immagini e referti per operatori clinici in ambito intra ed extra-ospedalieri, sistemi per la produzione di CD/DVD paziente e portale di distribuzione immagini e referti per pazienti</p>	7	<p>La piattaforma RIS-PACS-VNA proposta si integra in maniera trasparente con la rete aziendale, attraverso l'adozione di protocolli standard.          L'integrazione tra il sistema RIS-PACS e le modalità diagnostiche avviene tramite i servizi DICOM.          Il sistema permette la visualizzazione dei referti e delle immagini anche da remoto solo utilizzando browser commerciali. E' prevista l'integrazione con il portale Regione Lazio per gli utenti</p>
4	<p><b>INTEGRAZIONE, MIGRAZIONE E CONSERVAZIONE</b>          modalità di integrazione con i vari componenti del sistema informato aziendale e regionale. Migrazione dei dati storici dai sistemi PACS/RIS esistenti</p>	10	<p>Tutte le integrazioni richieste con i SW aziendali ed extra sono gestite tramite le funzionalità e gli strumenti messi a disposizione dal middleware di integrazione "PICASSO ESB" che Elektra RIS integra nativamente.          La migrazione dei dati storici, descritta in modo sommario, è condotta tramite procedura di riallineamento e "pulizia" dei dati anagrafici errati/duplicati.</p>
5	<p><b>SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE</b>          dimensionamento del sistema e tecnologie per migliorare il workflow radiologico, prestazioni dei sistemi, qualità delle funzionalità di post-elaborazione</p>	9	<p>Sono state offerte n.° 30 workstation di refertazione da 3MP e n.° 3 da 5 MP.          Altresì n° 6 monitor per diagnostica mammografica da 5MP, n.° 60 monitor radiologico da 3 MP, n° 33 terzo monitor RIS da 1,2 MP          N° di licenze dicom e relativi upgrade al fine di assicurare la connettività delle macchine al sistema RIS-PACS per le apparecchiature ecografiche, di oculistica, elettrocardiografi, colonne di endoscopia digestiva, broncoscopia, colonne laparoscopia come da richiesta di capitolato.          N° 10 camere ionizzanti.</p>
6	<p><b>AVVIO DEL SISTEMA E SERVIZIO DI ASSISTENZA</b>          Piano di progetto e tempi di implementazione, modalità di formazione del personale, organizzazione del servizio idi</p>	8	<p>Fase di implementazione della durata di 2 mesi.          Un mese per completare la migrazione dei dati, con 20 giorni per la migrazione dati dal RIS IASI ed eventuale bonifica anagrafica. Il totale ammonta a 96gg solari consecutivi. Le immagini residenti nell'attuale archivio PACS saranno disponibili alla partenza del sistema.          20 giornate di formazione e "supporto on the job". Gli</p>

	assistenza e tempi di intervento e ripristino garantiti		<p>utenti saranno seguiti da esperti di change-management in modo da minimizzare l'impatto dei vari cambi sui vari reparti con follow-up mensili dopo il go-live per ottimizzare i flussi di lavoro e personalizzare i sistemi in base alle esigenze dei vari utilizzatori.</p> <p>E' previsto 1 tecnico on-site</p> <p>Tempi di soluzione per guasto bloccante in 2h e 4h rispettivamente per risoluzione temporanea e definitiva. Per guasto non bloccante in 8h e 4 gg lavorativi.</p>
7	<b>REQUISITI MIGLIORATIVI</b>	<b>1</b>	<p>Sono forniti quale miglioria i seguenti moduli applicativi clinici: Oncoquant, Volume Viewer, VesselIQ Xpress and Autobone, CardIQ Function Xpress, CT PERF 4D COMPLETE, Colon VCAR, Lung VCAR, Stroke VCAR, Dynamic Shuttle, FastStroke, Bone VCAR, Thoracic VCAR, TAVI Analysis, VesselIQ Xpress, BODY View, Brain View, MR Touch, PET VCAR.</p>

**70**

Durante la seduta il Presidente ha svolto anche le funzioni di verbalizzante.

Alle ore 17.00 la Commissione termina i lavori di analisi dell'offerta, rimandando le valutazioni dei lotti rimanenti alle sedute successive.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente

Ing. Carla Ciciarelli – Componente

Dott. Pier Luca Fusaro – Componente

Dott. Antonio Guida – Componente

Dott. Antonello Vidiri – Componente

The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Gianluca Bandini, Carla Ciciarelli, Pier Luca Fusaro, Antonio Guida, and Antonello Vidiri. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 07/09/2021

n°4

Il giorno 07/09/2021 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate presso l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero (IFO) di Roma.

Presenti:

- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di analizzare le offerte pervenute per il Lotto 3 relativo alla ASL Roma 5.

Le ditte che hanno presentato offerta sono:


- BIESSE
- EXPRIVIA

La Commissione inizia l'analisi dell'offerta della ditta BIESSE, valutando la documentazione pervenuta secondo i parametri indicati in capitolato.


Durante la seduta il Presidente ha svolto anche le funzioni di verbalizzante.

Al termine della seduta alle ore 17.30 la commissione si congeda, lasciando la valutazione dell'altra offerta alla seduta seguente.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente




Ing. Carla Ciciarelli – Componente



Dott. Pier Luca Fusaro – Componente



Dott. Antonio Guida – Componente



Dott. Antonello Vidiri – Componente



**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 14/09/2021 n°5


Il giorno 14/09/2021 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate presso l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero (IFO) di Roma.

Presenti:

- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente

La Commissione riprende il lavoro di analisi delle offerte pervenute per il Lotto 3, analizzando la proposta della ditta EXPRIVIA.

A seguito dell'analisi effettuata, la Commissione ha rilevato quanto segue per le ditte offerenti:



*J*

OMISSIS

*J*  
*K*  
*L*


OMISSIS

Durante la seduta il Presidente ha svolto anche le funzioni di verbalizzante.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a few additional strokes.

Alle ore 17.00 la Commissione termina i lavori di analisi dell'offerta, rimandando la valutazione dei lotti rimanenti alle sedute successive.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente



Ing. Carla Ciciarelli – Componente



Dott. Pier Luca Fusaro – Componente



Dott. Antonio Guida – Componente



Dott. Antonello Vidiri – Componente





**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 27/09/2021

D°G

Il giorno 27/09/2021 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate presso l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero (IFO) di Roma.

Presenti:

- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente

La Commissione analizza le offerte pervenute per il Lotto 1 relativo alla ASL di Rieti.

Le ditte che hanno presentato offerta sono:


- AGFA
- EBIT
- EXPRIVIA
- FUJIFILM
- PHILIPS

La Commissione inizia l'analisi dell'offerta della ditta AGFA, valutando la documentazione pervenuta secondo i parametri indicati in capitolato.

Al termine dell'analisi della prima ditta, inizia la valutazione della ditta EBIT.

Al termine della seduta alle ore 17.30 la commissione si congeda, lasciando la valutazione delle altre offerte alla seduta seguente.


Ing. Gianluca Bandini – Presidente



Ing. Carla Ciciarelli – Componente



Dott. Pier Luca Fusaro – Componente



Dott. Antonio Guida – Componente



Dott. Antonello Vidiri – Componente



**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 06/10/2021


n° 7

Il giorno 06/10/2021 alle ore 9.30 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte presentate presso l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero (IFO) di Roma.

Presenti:


- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente

A seguito dell'analisi effettuata, la Commissione ha rilevato quanto segue per le ditte offerenti:

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be the names of the commission members listed in the text above.

J

OMISSIS

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large stylized signature, a smaller signature, and several initials.

OMISSIS

B

8

10

2

OMISSIS

\$

\$

the

OMISSIS

B

§

1

2

3

Durante la seduta il Presidente ha svolto anche le funzioni di verbalizzante.

Al termine della seduta alle ore 19.00 la commissione si congeda, lasciando alla seduta seguente l'apertura delle buste.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente



Ing. Carla Ciciarelli – Componente



Dott. Pier Luca Fusaro – Componente



Dott. Antonio Guida – Componente



Dott. Antonello Vidiri – Componente



**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 03/11/2021

VERB. n. 8.1

Il giorno 03/11/2021 alle ore 19.10 il Presidente della Commissione rimette tutti i verbali dei lavori della Commissione Tecnica al RUP, dai quali si evince l'ammissione alla fase successiva di tutte le ditte valutate in tutti i Lotti.

Il Presidente invita il RUP al caricamento dei punteggi assegnati sulla piattaforma di gara e a provvedere ad ogni comunicazione necessaria relativamente al caricamento delle offerte economiche da parte delle ditte.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente



---

Dott. Stefano Canitano – RUP



---

Dott. Alessandro Capparella – Segretario



---



**Commissione Tecnica per l'espletamento della procedura di gara, in Unione d'Acquisto, dell'area  
Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila) della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda  
Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma**

Verbale seduta riservata del 03/11/2021 n° 8

Il giorno 03/11/2021 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione per l'assegnazione dei punteggi a seguito delle valutazioni espresse.

Presenti:

- Ing. Gianluca Bandini – Presidente
- Ing. Carla Ciciarelli – Componente
- Dott. Pier Luca Fusaro – Componente
- Dott. Antonio Guida – Componente
- Dott. Antonello Vidiri – Componente
- Dott. Alessandro Capparella – Segretario verbalizzante

Dall'analisi della documentazione presentata, la Commissione esprime i seguenti punteggi:

**LOTTO 2:**

**OMISSIS**



OMISSIS

②

②


②

②

②

②

OMISSIS

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a stylized 'e', a 'Q', and several other illegible marks.

LOTTO 4:

Caratteristica		punti	GE	
			Punti	Motivazioni:
1	<p><b>QUALITA' PROGETTUALE E ARCHITETTURA DEL SISTEMA RIS/PACS</b> completezza del progetto e aderenza agli obiettivi, dimensionamento dei sistemi HW e SW, soluzioni per il disaster recovery e la business continuity, possibilità evolutive, gestione di dati DICOM e NON DICOM</p>	<b>23</b>	<b>23,00</b>	<p>Il sistema proposto prevede un'espansione del sistema di storage VXBLOCK1000 di ultima generazione con 40TB di spazio netto PowerMax (replicati sui due siti) e 120TB di spazio netto Isilon (replicati sui due siti). Infrastruttura in cluster virtuale che garantisce un uptime del 99,9%, con Business Continuity e Disaster Recovery e predisposto per un ambiente Cloud di preferenza dell'Amministrazione con rispetto dei requisiti di sicurezza e privacy indicati. Il giudizio complessivo è buono</p>
2	<p><b>FUNZIONALITA' DEI SISTEMA RIS/PACS</b> integrazione fra i sistemi RIS/PACS, funzionalità di base ed avanzate per l'elaborazione delle immagini e la modalità di creazione del referto, soluzioni per lo scambio e condivisione di informazioni</p>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	<p>Il RIS ELEKTRA presenta un'architettura web con caratteristiche di personalizzazione e completezza di funzionalità. La piattaforma di Enterprise Imaging composta da: la suite Centricity PACS Universal Viewer; la Piattaforma di Orchestrazione ed i relativi algoritmi di Intelligenza Artificiale, dai moduli Post Processing Avanzato nativamente integrati nel PACS (in grado di permettere ai clinici di effettuare elaborazioni avanzate e veloci per Mammografia, Risonanza Magnetica, CT, PET, Oncologia, Cardiologia). Possibilità di intelligenza artificiale e sw per analisi con definizione KPI. Il giudizio complessivo è ottimo.</p>
3	<p><b>SOLUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI IMMAGINI E REFERTI</b> soluzioni per la distribuzione di immagini e referti per operatori clinici in ambito intra ed extra-ospedalieri, sistemi per la produzione di CD/DVD paziente e portale di distribuzione immagini e referti per pazienti</p>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<p>La piattaforma RIS-PACS-VNA proposta si integra in maniera trasparente con la rete aziendale, attraverso l'adozione di protocolli standard. L'integrazione tra il sistema RIS-PACS e le modalità diagnostiche avviene tramite i servizi DICOM. Il sistema permette la visualizzazione dei referti e delle immagini anche da remoto solo utilizzando browser commerciali. E' prevista l'integrazione con il portale Regione Lazio per gli utenti Il giudizio è buono.</p>
4	<p><b>INTEGRAZIONE, MIGRAZIONE E CONSERVAZIONE</b> modalità di integrazione con i vari componenti del sistema informato aziendale e regionale. Migrazione dei dati storici dai sistemi PACS/RIS esistenti</p>	<b>10</b>	<b>10,00</b>	<p>Tutte le integrazioni richieste con i SW aziendali ed extra sono gestite tramite le funzionalità e gli strumenti messi a disposizione dal middleware di integrazione "PICASSO ESB" che Elektra RIS integra nativamente. La migrazione dei dati storici, descritta in modo sommario, è condotta tramite procedura di riallineamento e "pulizia" dei dati anagrafici errati/duplicati. Il giudizio è discreto</p>


5	<b>SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE</b> dimensionamento del sistema e tecnologie per migliorare il workflow radiologico, prestazioni dei sistemi, qualità delle funzionalità di post-elaborazione	9	9,00	Sono state offerte n.° 30 workstation di refertazione da 3MP e n.° 3 da 5 MP. Altresì n° 6 monitor per diagnostica mammografica da 5MP, n.° 60 monitor radiologico da 3 MP, n° 33 terzo monitor RIS da 1,2 MP N° di licenze dicom e relativi upgrade al fine di assicurare la connettività delle macchine al sistema RIS-PACS per le apparecchiature ecografiche, di oculistica, elettrocardiografi, colonne di endoscopia digestiva, broncoscopia, colonne laparoscopia come da richiesta di capitolato. N° 10 camere ionizzanti. il giudizio è buono.
6	<b>AVVIO DEL SISTEMA E SERVIZIO DI ASSISTENZA</b> Piano di progetto e tempi di implementazione, modalità di formazione del personale, organizzazione del servizio di assistenza e tempi di intervento e ripristino garantiti	8	8,00	Fase di implementazione della durata di 2 mesi. Un mese per completare la migrazione dei dati, con 20 giorni per la migrazione dati dal RIS IASI ed eventuale bonifica anagrafica. Il totale ammonta a 96gg solari consecutivi. Le immagini residenti nell'attuale archivio PACS saranno disponibili alla partenza del sistema. 20 giornate di formazione e "supporto on the job" . Gli utenti saranno seguiti da esperti di change-management in modo da minimizzare l'impatto dei vari cambi sui vari reparti con follow-up mensili dopo il go-live per ottimizzare i flussi di lavoro e personalizzare i sistemi in base alle esigenze dei vari utilizzatori. E' previsto 1 tecnico on-site Tempi di soluzione per guasto bloccante in 2h e 4h rispettivamente per risoluzione temporanea e definitiva. Per guasto non bloccante in 8h e 4 gg lavorativi. Il giudizio è buono
7	<b>REQUISITI MIGLIORATIVI</b>	1	1,00	Sono forniti quale miglioria i seguenti moduli applicativi clinici: Oncoquant, Volume Viewer, VessellQ Xpress and Autobone, CardIQ Function Xpress, CT PERF 4D COMPLETE, Colon VCAR, Lung VCAR, Stroke VCAR, Dynamic Shuttle, FastStroke, Bone VCAR, Thoracic VCAR, TAVI Analysis, VessellQ Xpress, BODY View, Brain View, MR Touch, PET VCAR. Il giudizio è discreto
		<b>70</b>	<b>70,00</b>	

I punteggi sopra indicati sono stati riparametrati secondo quanto riportato nel disciplinare e esemplificato di seguito:

		Lotto 4	GE							
Max			B	C	F	G	V	MEDIA	Ripar.	
23	1,00	Crit. 1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	23,00
12	1,00	Crit. 2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	12,00
7	0,80	Crit. 3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80	1,00	7,00
10	1,00	Crit. 4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	10,00
9	0,80	Crit. 5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,80	1,00	9,00
8	1,00	Crit. 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	8,00
1	0,60	Crit. 7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,60	1,00	1,00
										<b>70,00</b>

OMISSIS

LOTTO 3:



OMISSIS

*[Handwritten signatures and initials]*

OMISSIS

*[Handwritten signatures]*



LOTTO 1:

Handwritten marks and symbols, including a circled 'A', a circled 'P', and several stylized scribbles.

OMISSIS

*[Handwritten signatures and initials]*

OMISSIS

*C*  
*D*  
*B*  
*H*  
*W*

OMISSIS

*[Handwritten signatures]*

OMISSIS



OMISSIS










Al termine della seduta alle ore 19:00 la Commissione si congeda, lasciando alla seduta seguente l'apertura delle buste.

Ing. Gianluca Bandini – Presidente



Ing. Carla Ciciarelli – Componente



Dott. Pier Luca Fusaro – Componente



Dott. Antonio Guida – Componente



Dott. Antonello Vidiri – Componente



Dott. Alessandro Capparella – Segretario verbalizzante



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

**Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577**

Procedura di gara in Unione d'Acquisto, dell'area Aggregata "1" ASL di Rieti (capofila), della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Andrea di Roma, nella forma della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS.

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 9**


Il giorno 08 novembre 2021, alle ore 14:30 circa presso l'U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi dell'ASL Rieti, sita in Via del Terminillo n. 42 – Blocco n. 2 – Rieti si è riunita la commissione tecnica per la valutazione della procedura di gara in argomento.

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 567/DG del 28/06/2019 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i., per la fornitura a noleggio, manutenzione e conduzione operativa di un sistema integrato RIS-PACS;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 784/DG del 10/08/2020 è stata effettuata parziale rettifica agli atti di gara;
- la procedura in argomento è espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione Net4market-CSAmed Srl di Cremona;
- con deliberazione n. 329/DG del 29/03/2021 è stata nominata, come di seguito rappresentato, la Commissione Giudicatrice:

Ing. Gianluca Bandini	Presidente
Ing. Carla Ciciarelli	Componente
Dott. Antonello Vidiri	Componente
Dott. Antonio Guida	Componente
Dott. Pier Luca Fusaro	Componente
Dott. Alessandro Capparella – Funzionario UOC ALBS	Segretario verbalizzante

È inoltre presente il RUP, Dott. Stefano Canitano, per l'accesso al portale e il download della documentazione.





Il segretario verbalizzante effettuate le operazioni di registrazione delle presenze per i delegati/procuratori/AD, fatti compilare i fogli di dichiarazione Covid-19, richiesto l'effettuazione della misurazione della temperatura tramite termoscan apposto all'ingresso e verificata la validità dei green pass sia dei delegati/procuratori/AD che degli accompagnatori.

#### IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, rileva la presenza dei delegati di alcune delle società ammesse come risultante dall'allegato 1 al presente verbale, constatata la presenza dei 4 (quattro) componenti, della presenza del segretario verbalizzante, nonché del RUP per l'apertura della documentazione dalla piattaforma telematica, dichiara aperta la seduta.

Tutti i presenti posso assistere alle operazioni effettuate in piattaforma, dato che è stato messo a disposizione apposito maxischermo in sala gare collegato al Notebook usato dalla Commissione.

Il Presidente della Commissione Tecnica della gara in argomento, constatata la regolarità della costituzione, alle ore 14:50 circa, apre contestualmente le operazioni in seduta pubblica per procedere alla verifica della correttezza formale di presentazione della documentazione economica e che ogni documento prodotto risultasse "apribile e non danneggiato", chiedendo al RUP di consentire l'accesso alla piattaforma di gara.


Il RUP effettuato l'accesso sulla piattaforma, lascia la parola al Presidente della Commissione Tecnica per la lettura dei punteggi scaturiti dall'analisi delle offerte di cui alla busta 2 (Busta Tecnica).

Il Presidente dopo aver dato lettura dei punteggi tecnici, alle ore 15:00 inizia con la fase di valutazione delle offerte economiche, procedendo secondo l'ordine cronologico dei concorrenti così come proposto dalla piattaforma di gara secondo quanto proposto dalla piattaforma inizia con il download delle offerte, la verifica dei file con la presenza delle firme e delle marcature temporali e la lettura dei ribassi offerti. Alle ore 15:25 circa chiede di essere ammesso alla seduta anche il delegato della Soc. Exprivia, giunto dopo l'inizio delle operazioni sopra riepilogate. Il presidente interrompe temporaneamente le operazioni di analisi e lettura, per permettere le procedure di registrazione di detto rappresentante (compilazione dei modelli e le verifiche obbligatorie per l'accesso), e successivamente prosegue con le attività di apertura della documentazione, la verifica e la lettura dei ribassi offerti.

Alle ore 15:40 circa, completate le procedure previste per l'apertura e la lettura delle offerte economiche dichiara chiusa la seduta pubblica e congeda i rappresentanti delle ditte presenti e apre contestualmente la seduta riservata.


Alle ore 17.05 il presidente concluse le fasi di competenza decide di chiudere la seduta, prendendo atto di quanto risultante e rimettendo tutto al RUP, anche per la conclusione delle operazioni sulla piattaforma di gara.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale, che letto ed approvato, viene sottoscritto da tutti i presenti nel modo che segue:



2


**IL PRESIDENTE** Ing. Gianluca Bandini



**IL COMPONENTE** Ing. Carla Ciciarelli




**IL COMPONENTE** Dott. Antonello Vidiri



**IL COMPONENTE** Dott. Antonio Guida



**IL COMPONENTE** Dott. Pier Luca Fusaro



**IL RUP** Dott. Stefano Canitano



**SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Dott. Alessandro Capparella



Codice lotto	Codice prodotto	Base asta lotto (complessivo)	Base asta non ribassabile (complessivo)	Importo previsto	Quantità prodotto	Base asta prodotto (unitario)	Soglia % minima	Soglia % massima	Unità misura prodotto	Offerta %	Descrizione	costi della manodopera	Oneri di sicurezza specifici
1		990000,00	990000,00	4950000,00							ASL di Rieti		
2	1	520000,00	520000,00	2600000,00	1,00	990000,00	0,00	100,00	Annuale		ASL di Rieti		
	1				1,00	520000,00	0,00	100,00	Annuale		ASL Roma 4		
3		600000,00	600000,00	3000000,00							ASL Roma 5		
	1				1,00	600000,00	0,00	100,00	Annuale		ASL Roma 5		
4		670000,00	670000,00	3350000,00							A.O. Univ. Sant'Andrea	793056,57	19665,05
	1				1,00	670000,00	0,00	100,00	Annuale	20,00	A.O. Univ. Sant'Andrea		

	Base Asta		Ribasso	Manodopera	Oneri sicurezza	IMPORTO	Punti econ.	Punti tecn.	
Lotto 1	990.000,00 €	<b>OMISSIS</b>							
Lotto 2	520.000,00 €								
Lotto 3	600.000,00 €								
Lotto 4	670.000,00 €								
		GE	20,00%	793.056,57 €	19.665,05 €	536.000,00 €	30,000	70,00	100,000