

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

## **INTEGRAZIONE ACCORDO IN MATERIA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i. (Statuto dei Lavoratori)

la Delegazione Trattante di parte pubblica

e

le sottoindicate Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto e della Dirigenza:

### **PREMESSO**

- 1) che in data 29.06.2018, fra le parti è stato sottoscritto ed è tuttora vigente apposito accordo ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970 in riferimento al legittimo utilizzo nei locali di pertinenza della Asl di Rieti di sistemi di videosorveglianza (*All. n.1*);
- 2) che in data 09.03.2021 si è provveduto ad un aggiornamento/integrazione di detto accordo con riferimento allo schema allegato di mappatura delle telecamere nell'ambito dei diversi presidi aziendali (*All. 2 e All. 3*);
- 3) che successivamente è sorta la necessità di modificare/integrare ulteriormente, nell'ambito delle medesime finalità, il sistema di videosorveglianza attualmente in essere con nuove telecamere;
- 4) che, oltre a ciò, al solo scopo di meglio regolare l'afflusso alle aree sosta-auto della Asl favorendo, in contesti gravati da un forte traffico veicolare, il reperimento dei posti per soggetti autorizzati (personale dipendente e alcune tipologie di pazienti e loro accompagnatori) e la sicurezza dei mezzi dai rischi di furto e/o danneggiamento, è sorta anche la necessità di implementare, con riferimento ai parcheggi aziendali, un sistema di telecamere aggiuntive collegate ad un software di lettura targhe che regolamenti gli accessi a tali parcheggi consentendoli solo ai soggetti autorizzati dall'Asl di Rieti

### **Tutto ciò premesso, parte pubblica e parte sindacale**

confermata piena vigenza all'accordo sindacale sottoscritto in data 29.06.2018, dei relativi allegati e integrazioni citati in premessa, fermo il divieto di utilizzare le telecamere con finalità di controllo a distanza della prestazione lavorativa, espressamente convengono sull'integrazione del predetto accordo con riferimento all'attivazione di nuove telecamere di videosorveglianza e all'installazione di un sistema di telecamere aggiuntive collegate ad un software di lettura targhe che regolamenti gli accessi ai parcheggi aziendali consentendoli solo ai soggetti autorizzati dall'Asl di Rieti così come complessivamente riportate nell'allegato documento di sintesi corredato da planimetria (*All. 4*)

### **SI ALLEGA**

Allegato 1) Accordo sindacale sottoscritto in data 29.06.2018

Allegato 2) All. n.1 all'accordo sindacale del 29.06.2018

Allegato 3) Elenco integrativo apparati di videosorveglianza allegato all'integrazione del 09.03.2021

Allegato 4) Elenco aggiornato apparati di videosorveglianza Asl di Rieti e planimetria di dislocazione delle telecamere di accesso ai parcheggi aziendali dotate di software di lettura targhe.

Rieti, li 20/02/2023

**Delegazione di parte pubblica:**

*[Handwritten signatures]*

Alice Pella *Dirigente* *AMMINISTRATIVO*  
Dionello Jasso *direttore* *UOC Politiche del Personale*  
Aureo De Luca *DIRETTORE* *SPRINTARIO ALCOA*  
D'Abellati *RESPONSABILE AGU*


**Delegazione di parte sindacale:**

*[Handwritten signatures and names of unions]*  
UIL FPL  
CISL FP  
FP CGIL  
NURSIND  
RSEI  
FIALS  
FASSID *SINATO*  
FASSID *SINATO*  
PSE  
CIRCO - FOSTER  
ANAAO - ASSORD  
CISL *Personale*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes: MASERATI INCHIESTA (NURSIND), ... (CGIL)]*

002. 2



**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

**RELAZIONI SINDACALI**

**ACCORDO IN MATERIA DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i. (Statuto dei Lavoratori)

la Delegazione Trattante di parte pubblica

e

le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto e della Dirigenza :

**PREMESSO**

1) che la presenza delle apparecchiature, identificate come da allegato (*All. n.1*), è necessaria, per la ASL Rieti, tra l'altro, per le seguenti finalità:

- esigenze di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- protezione ed incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza, all'ordine ed alla prevenzione;
- tutela del patrimonio aziendale e la protezione della proprietà;
- esigenze organizzative;
- rilevazione, prevenzione e controllo di eventuali comportamenti non corretti, nonché atti di vandalismo

dalle quali può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto alcune delle rilevazioni saranno effettuate anche durante le ore di lavoro;

2) che sono attualmente in forza all'azienda n. 1.500 circa lavoratori;

SI ACCORDANO

per la presa d'atto e l'uso di apparecchiature di videosorveglianza, presso le sedi aziendali specificate in allegato (All. n.1), così come previsto dall'articolo 4 della Legge n. 300/1970, recepito dall'articolo 114 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., limitatamente all'uso delle medesime apparecchiature.

Quanto sopra al fine di procedere all'adozione dei successivi atti di regolamento sulle modalità di utilizzo delle medesime apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Ai fini del presente accordo

SI ALLEGA

Rieti, li 29/06/2018

Allegato n. 1)

Delegazione di parte pubblica :

Luigi Belli  
Matteo Brus  
Luella Joso  
[Signature]  
[Signature]

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
REFERENTE PRIVACY  
DIRETTORE UOC AREE DEL PERSONALE  
REFERENTE TECNICO  
RESPONSABILE OFFICIO TECNICO

Le Organizzazioni Sindacali :

FIRMA

SIGLA SINDACALE

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
B. Santuzzei  
[Signature]  
[Signature]  
Roberto Nys  
Giuseppe Galavotti  
[Signature]  
[Signature]

C.GIL  
CPA  
RSU  
RSU  
CISLEP  
QSL  
SNR - FASSID  
FVM  
VIL FPC  
UIL FPL

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI  
Via del Termittino, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.3751 - PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

INTEGRAZIONE ACCORDO IN MATERIA DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA

ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e s.m.i. (Statuto dei Lavoratori)

la Delegazione Trattante di parte pubblica

le sottoindicate Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto e della Distanza

PREMESSO

- 1) che in data 29.06.2018, fra le parti è stato sottoscritto ed è tuttora vigente apposito accordo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970 in riferimento al legittimo utilizzo nei locali di pertinenza della Asl di Rieti di sistemi di videosorveglianza (Alleg. n. 1)
- 2) che a causa dell'improvvisa manifestarsi della pandemia tuttora in atto, in alcuni casi è stato necessario ricollocare diversamente le Unità Operative aziendali e i servizi all'utenza
- 3) che stante quanto precede risulta opportuno, ferma la piena vigenza dell'accordo a suo tempo sottoscritto, procedere ad un aggiornamento complessivo del relativo allegato allo scopo di tenere a disposizione delle Organizzazioni Sindacali l'attuale mappatura delle telecamere

Tutte ciò premesso, parte pubblica e parte sindacale

confermata piena vigenza all'accordo sindacale sottoscritto in data 29.06.2018 con particolare riferimento alle finalità ivi indicate, ferme il divieto di utilizzare le telecamere con finalità di controllo a distanza della prestazione lavorativa, espressamente convengono sull'integrazione del relativo allegato (Alleg. n. 2) con l'ulteriore elenco che si allega (Alleg. n. 3).

SI ALLEGA

Allegato 1) Accordo sindacale sottoscritto in data 29.06.2018

Allegato 2) Alleg. n. 1 all'accordo sindacale del 29.06.2018

Allegato 3) Elenco integrativo apparati di videosorveglianza.

Rieti, li 09/03/2021

Delegazione di parte pubblica:

[Firma] (DIRETTORE AMMINISTRATIVO)  
[Firma] (DIRETTORE UOZ SANITÀ)  
[Firma] (RESPONSABILE SIC)  
[Firma] (DELEGATO SINDACALE)  
[Firma] (DELEGATO U.O.C. TP)

Delegazione di parte sindacale:

[Firma]  
[Firma]  
[Firma]  
[Firma]  
[Firma]

Delegazione di parte sindacale:

[Firma]  
[Firma]  
[Firma]  
[Firma]





STRUTTURA Installazione Telecomare TVCC - aggiornamento al 09-03-2021

Codice TVCC	Struttura	Contatto Vigilante	Luogo di Installazione del Monitor	Luogo di Installazione dell'unità di gestione	Lunga di Arrivazione del segnale di registrazione	Visione e monitor	Visione e monitor Inesatta o total	Registrazione	Registrazione Inesatta o total	Area e modalità registrazione
PO-15	Spedale San Camillo de' Lellis Rieli - Viale J.F. Kennedy - Reparto Malattie infettive parte terra	no	Guardia	Guardia	non presente	si	no	no	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-17	Spedale San Camillo de' Lellis Rieli - Viale J.F. Kennedy - Riparto Stacco Ostraciano Scuolines piano terra	no	Comit. Ricom.	Comit. Ricom.	non presente	si	no	no	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-18	Spedale San Camillo de' Lellis Rieli - Viale J.F. Kennedy - Riparto Ex Casa Erasmio Pisto Sacro e area sottostante	no	Trage	Trage	non presente	si	no	no	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-19	Spedale San Camillo de' Lellis Rieli - Viale J.F. Kennedy - Riparto Ampliatore Poma	no	Trage	Trage	non presente	si	no	no	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-20	Spedale San Camillo de' Lellis Rieli - Viale J.F. Kennedy - Riparto Farmacia parte sottostante (fino - 60 Cont)	no	Piano terra locale tecnico - vicino infermeria	Piano terra locale tecnico - vicino infermeria	non presente	si	no	si	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-21	Spedale San Camillo de' Lellis Rieli - Viale J.F. Kennedy - Nuova Tecnostitutiva Terapia	no	Comit. Ricom.	Comit. Ricom.	non presente	si	no	no	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-22	Pelluribiblioteca sede Distretto 1 - Viale Matteotti, 9 - Rieli - Hangaraggio interno	no	non presente	Piano sottoterritorio locale DPS	Piano sottoterritorio locale DPS	no	no	si	no	Comet - APPROPRIAZIONE
PO-23	Sped. San Camillo de' Lellis Rieli - Via Finocchiaro - Rieli - piani terra, secondo, terzo e quarto	no	Piano secondo, terzo e quarto	Piano secondo - Guardias	non presente	si	no	no	no	Comet - APPROPRIAZIONE

Azienda Sanitaria Locale Rieli  
 Uff. Tecnico Patrimoniale  
 Responsabile Ing. Antonio GEMOLE

A.S.L. Rieli  
 Uff. Tecnico Patrimoniale  
 Responsabile Ing. Antonio GEMOLE



+137. 4

STRUTTURA Installazione Telecamere TVCC aggiornamento al 07-02-2023

Codice TVCC	Strutture	Contratto Vigilanza	Luogo di installazione del Monitor	Luogo di installazione dell'unità di gestione	Luogo di installazione dell'unità di registrazione	Visione a monitor	Visione a monitor traslato a terzi	Registrazione max 72 h	Registrazione traslata a terzi
	<b>OGP "San Camillo de' Lellis" di Rieti</b>								
	<b>AREA ESTERNA- PARCHEGGIO -INGRESSO - USCITA</b>								
AE-01	Ingresso principale	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-02	Ingresso principale - vista pronto soccorso	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-03	Fronte uscita camera calda pronto soccorso	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-04	Sbarra ingresso Farmacia	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-05	Sbarra uscita parcheggio dipendenti lato est (cabina mt)	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-06	Uscita sbarra OGP	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-07	Entrata parcheggio dipendenti	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
AE-08	Uscita parcheggio dipendenti	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
LT-01	Lettoze targa entrata parcheggio dipendenti	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
LT02	Lettoze targa uscita parcheggio dipendenti	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
LT03	Lettoze targa parcheggio Dialisi	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
LT04	Lettoze targa parcheggio Magazzino Farmacia	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
	<b>PIANO SEMINTERRATO</b>								
PS-01	Pronto soccorso - camera calda	no	triage	triage	non presente	si	no	no	no
PS-02	Pronto soccorso - sala attesa lato ex Polizia (ora percorso febbre)	no	triage	triage	non presente	si	no	no	no
PS-03 BRANDEGGIABILE	Pronto soccorso - Stroke Unit	no	sala infermieri	sala infermieri	non presente	si	no	no	no
PS-04 BRANDEGGIABILE	Pronto soccorso - Stroke Unit	no	sala infermieri	sala infermieri	non presente	si	no	no	no
PS-05	Pronto soccorso - Osservazione 1	no	sala infermieri	sala infermieri	non presente	si	no	no	no
PS-06	Pronto soccorso - Osservazione 2	no	sala infermieri	sala infermieri	non presente	si	no	no	no
PS-07	Pronto soccorso - Osservazione 3	no	sala infermieri	sala infermieri	non presente	si	no	no	no
PS-08	Pronto soccorso - Osservazione 4	no	triage	triage	non presente	si	no	no	no
PS-09	Pronto soccorso - sala codici verdi	no	sala infermieri	sala infermieri	non presente	si	no	no	no
PS-10	Tac Pronto Soccorso	no	control room	control room	non presente	si	no	no	no
PS-11	Tac Pronto Soccorso	no	control room	control room	non presente	si	no	no	no
PS-12	Rianimazione - Stanza 1	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-13	Rianimazione - Stanza 2	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-14	Rianimazione - Stanza 2	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-15	Rianimazione - Stanza 2	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-16	Rianimazione - Stanza 2	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-17	Rianimazione - Stanza 3	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-18	Rianimazione - Stanza 3	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-19	Rianimazione - Stanza 3	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-20	Rianimazione - Stanza 3	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-21	Rianimazione - Stanza 4	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-22	Rianimazione - Stanza 4	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-23	Rianimazione - Stanza 4	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-24	Rianimazione - Stanza 4	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-25	Radioterapia - stanza simulatore	no	sala comandi	sala comandi	non presente	si	no	no	no
PS-26	Radioterapia Bunker - sala di attesa	no	console bunker	console bunker	non presente	si	no	no	no
PS-27	Radioterapia Bunker - sala acceleratore	no	console bunker	console bunker	non presente	si	no	no	no
PS-28	Radioterapia Bunker - sala acceleratore	no	console bunker	console bunker	non presente	si	no	no	no
PS-29	Frigoriferi -80°C vaccini Covid Magazzino Farmacia	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
PS-30	Frigoriferi -80°C vaccini Covid Magazzino Farmacia	no	portineria p.t.	Locale tecnico p.t.	Locale tecnico p.t.	si	no	si	no
PS-31	Ex Posto di Polizia - ingresso	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-32	Ex Posto di Polizia - monitoraggio paziente	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-33	Apilamento Pronto Soccorso - ingresso	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-34	Apilamento Pronto Soccorso - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-35	Apilamento Pronto Soccorso - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-36	Apilamento Pronto Soccorso - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-37	Apilamento Pronto Soccorso - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-38	Apilamento Pronto Soccorso - corridoio interno	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-39	Apilamento Pronto Soccorso - sosta degenti	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-40	Apilamento Pronto Soccorso - filtro di uscita	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-41	Pronto Soccorso - Ex codici bianchi - attesa pazienti	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-42	Pronto Soccorso - Ex codici bianchi - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-43	Pronto Soccorso - Ex codici bianchi - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-44	Pronto Soccorso - Ex codici bianchi - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-45	Pronto Soccorso - Ex codici bianchi - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-46	Pronto Soccorso - Ex codici bianchi - degenza	no	Caposala P.S.	Caposala P.S.	non presente	si	no	no	no
PS-47	Rianimazione - Stanza 5	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
PS-48	Rianimazione - Stanza 5	no	Sala controllo	Sala controllo	non presente	si	no	no	no
	<b>PIANO TERRA</b>								
PT-01	Ingresso principale	no	portineria n.t.	Locale tecnico n.t.	Locale tecnico n.t.	si	no	si	no



P4-07	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-08	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-09	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-10	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-11	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-12	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-13	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-14	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-15	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-16	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-17	Medicina 1 Sezione A - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-18	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-19	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-20	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-21	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-22	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-23	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-24	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-25	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-26	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-27	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-28	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-29	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-30	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-31	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-32	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-33	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-34	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P4-35	Medicina 1 Sezione B - degenza	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
<b>PIANO QUINTO</b>											
P5-01	Utic (visione pazienti) - degenza 1	no	area controllo pazienti	area controllo pazienti	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-02	Utic (visione pazienti) - degenza 2	no	area controllo pazienti	area controllo pazienti	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-03	Utic (visione pazienti) - degenza 3	no	area controllo pazienti	area controllo pazienti	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-04	Utic (visione pazienti) - degenza 4	no	area controllo pazienti	area controllo pazienti	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-05	Utic (visione pazienti) - degenza 5	no	area controllo pazienti	area controllo pazienti	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-06	Utic (visione pazienti) - degenza 5	no	area controllo pazienti	area controllo pazienti	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-07	Cardiologia - degenza Covid	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
P5-08	Cardiologia - degenza Covid	no	Locale Infermieri	Locale Infermieri	non presente	si	no	no	no	no	no
<b>PIANO SESTO</b>											
P6-01	Broncopolmonologia - day hospital	no	stanza respiratoria sonno	stanza respiratoria sonno	non presente	si	no	no	no	no	no
P6-02	Broncopolmonologia - day hospital	no	stanza respiratoria sonno	stanza respiratoria sonno	non presente	si	no	no	no	no	no
<b>PIANO SETTIMO</b>											
P7-01	Neurologia - stanza EEG 1	no	stanza controllo EEG 1	stanza controllo EEG 1	stanza controllo EEG 1	si	no	no	no	no	no
<b>Ex Opp di Rieti</b>											
<b>BLOCCO 1 - Direzione generale</b>											
P5-01	Ingresso garage	no	portineria blocco 1	portineria blocco 1	non presente	si	no	no	no	no	no
<b>BLOCCO 3 - UOC Tecnico Patrimoniale e Sico</b>											
PT-01	Ingresso - principale corridoio	no	call center	call center	call center	si	no	no	no	no	no
PT-02	Ingresso SICO	no	ufficio SICO	non presente	non presente	si	no	no	no	no	no
PT-03	Fine corridoio fronte uffici piano terra	no	call center	call center	call center	si	no	no	no	no	no
PT-04	Corridoio SICO	no	ufficio SICO	ufficio SICO	ufficio SICO	si	no	no	si	no	no
PT-05	Corridoio SICO	no	ufficio SICO	ufficio SICO	ufficio SICO	si	no	no	si	no	no
<b>Arete esterne</b>											
Perimetrali n. 13 non funzionanti											
call center non funzionante											
call center non funzionante											
<b>BLOCCO 8 - Hospice</b>											
Arete esterne											
Perimetrali n. 6											
AE-07	Ingresso di servizio	no	portineria p.t.	portineria p.t.	portineria p.t.	si	no	no	si	no	no
AE-08	Centrale termica	no	portineria p.t.	portineria p.t.	portineria p.t.	si	no	no	si	no	no
<b>AUSL - Viale Matteucci</b>											
PT-01	Piano terra - Sala d'attesa nuova Guardia Medica	no	portineria p.t.	portineria p.t.	portineria p.t.	si	no	no	si	no	no
P3-01	Piano terzo - WC Ufficio patenti	no	Ufficio patenti	non presente	non presente	si	no	no	no	no	no
P3-02	Piano terzo - WC Ufficio patenti	no	Ufficio patenti	non presente	non presente	si	no	no	no	no	no
<b>Arete esterne</b>											
AE-01	Sbarra accesso seminterrato (vista ingresso lato V.le Matteucci)	no	portineria p.t.	portineria p.t.	portineria p.t.	si	no	no	si	no	no
AE-02	Sbarra accesso seminterrato (vista parcheggio)	no	portineria p.t.	portineria p.t.	portineria p.t.	si	no	no	si	no	no
AE-03	Vista garage	no	non presente	Locale UPS	non presente	no	no	no	no	no	no
AE-04	Vista garage	no	non presente	Locale UPS	non presente	no	no	no	no	no	no
AE-05	Vista cancello	no	non presente	Locale UPS	non presente	no	no	no	no	no	no
AE-06	Vista gazebo	no	non presente	Locale UPS	non presente	no	no	no	no	no	no

PT-12	Scala esterna				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
PT-13	Scala esterna				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-01	Corridoio				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-02	De-escalation				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-03	Corridoio				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-04	Psicologo				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-05	Guardiola infermieri				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-06	Visite mediche				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-07	Corridoio				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-08	Sala fumo				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-09	Soggiorno				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-10	Corridoio				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-11	Attività lavorative				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-12	Scale esterna				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-13	Scala esterna				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-14	Corridoio				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-15	Attività di gruppo				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-16	Landeria				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-17	Cuscita sicurezza				Guardiola	Locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
P1-18	Corridoio				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-01	Cancello scorrevole				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-02	Cancello scorrevole				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-03 BRANDEGGIABILE	Ingresso				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-04	Perimetrale lato sud				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-05	Perimetrale lato sud				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-06 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato sud				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-07 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato ovest				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-08 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato ovest				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-09 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato nord				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-10 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato nord				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-11 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato nord				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no
AE-12 BRANDEGGIABILE	Perimetrale lato nord				Guardiola	Guardiola/locale tecnico	Locale tecnico			si	no	si	no	no