



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


n° 652 del 27 MAR, 2020

Oggetto: Approvazione del SAL e del Certificato di Pagamento relativo ai lavori di completamento del 3° e 4° piano della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto e contestuale liquidazione, in favore dell'impresa edile Pastorelli Gianluca, del relativo importo pari ad € 25.752,16 IVA inclusa.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore

Dott.ssa Ilaria Brosca

Firma 

Data 24/03/2020

per
Il Direttore dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè


Firma 

Data 24/03/2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa PATRIMONIALE 10.1020301: AUT. 63.2/2020

Data 26/03/2020

Firma 
Dott.ssa Antonella Rossetti

Oggetto: Approvazione del SAL e del Certificato di Pagamento relativo ai lavori di completamento del 3° e 4° piano della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto e contestuale liquidazione, in favore dell'impresa edile Pastorelli Gianluca, del relativo importo pari ad € 25.752,16 IVA inclusa.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

Visto l'atto deliberativo n. 275/D.G. del 8/11/2019, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE: con determinazione dirigenziale n. 373 del 24.02.2020 è stato disposto da questa Azienda, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento in favore degli operatori economici Impresa edile Pastorelli Gianluca, Esse Effe Tecno Impianti S.r.l. e Gjemme Longarini S.r.l., degli interventi di completamento dei locali della degenza riabilitativa della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto;

ATTESO che le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori sono state espletate dal sottoscritto Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;

VISTA la documentazione tecnica, costituita da:

- il SAL, (Allegato n.1), firmato dal Direttore dei Lavori nonché RUP, relativo ai lavori di completamento del 3° e 4° piano della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto, ed alla fornitura e posa in opera di passamani realizzati dall'operatore economico Impresa edile Pastorelli Gianluca, per un'importo complessivo al netto del ribasso di € 21.108,33, ovvero € 25.752,16 Iva inclusa ;
- il Certificato di Pagamento del 13.03.2020 (Allegato n.2) prodotto e firmato dal RUP che stabilisce un importo complessivo di € 21.108,33 Iva esclusa ovvero € 25.752,16 Iva inclusa per i lavori sopra indicati;

ACQUISITA la fattura elettronica n.11 del 15.03.2020, estremi di registrazione OLIAMM F1 2020-7594 del 17.03.2020, di importo pari ad € 25.752,16 Iva inclusa (Allegato n.3) dell'operatore economico Impresa edile Pastorelli Gianluca per i lavori in oggetto;

CONSIDERATO che l'onere del presente provvedimento pari ad € 25.752,16 Iva inclusa è già stato imputato sul conto patrimoniale n.101020301 – “*Fabbricati strumentali (indisponibili)*” – Bilancio 2020 a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale, con la sopra citata determina dirigenziale n. 373 del 24/02/2020;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Oggetto: Approvazione del SAL e del Certificato di Pagamento relativo ai lavori di completamento del 3° e 4° piano della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto e contestuale liquidazione, in favore dell'impresa edile Pastorelli Gianluca, del relativo importo pari ad € 25.752,16 IVA inclusa.

Pag. 3 di 4


DETERMINA

1. **DI APPROVARE** il SAL ed il Certificato di Pagamento redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori nonché RUP, relativi ai lavori di completamento del 3° e 4° piano della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto, per l'importo complessivo di € 25.752,16 Iva inclusa;
2. **DI LIQUIDARE** in favore dell'Impresa edile Pastorelli Gianluca, l'importo complessivo pari ad € 25.752,16 come da fattura n. 11 del 15.03.20202, registrata sul software OLIAMM con n. F1-2020-7594 del 17.03.2020;
3. **DI DARE ATTO CHE** l'onere del presente provvedimento pari ad € 25.752,16 IVA inclusa è già stato imputato sul conto patrimoniale n.101020301 – “Fabbricati strumentali (indisponibili)” – Bilancio 2020 a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale, con la sopra citata determina dirigenziale n. 373 del 24/02/2020;
4. **DI DARE ATTO** che il CIG del suddetto affidamento è il seguente Z132BFD10A;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
6. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33.

in oggetto

per esteso

 Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO f.f.:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario f.f.: Dott. Gennaro D'Agostino _____

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 27 MAR. 2020


La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 27 MAR. 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 27 MAR. 2020

in oggetto per esteso

Rieti li 27 MAR. 2020

IL FUNZIONARIO



SAL 01 (Unico_finale) LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 3° E 4° PIANO DELLA STRUTTURA SANITARIA DI POGGIO MIRTETO, COMPRESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAMANI INSTALLATI NEI MENZIONATI PIANI. DETERMINA N. 373 DEL 24/02/2020 - CIG Z132BFD10A.

Nr. Or.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	A16.01.021.c	Corrimano per ringhiere, di scale o parapetti in muratura, di pino del nord, dello spessore di 4÷5 cm, con sagomatura, squadratura, connesso ad angolo: di larghezza fino a 16 cm MISURAZIONI: SOMMANO m		128,00			128,00		
						128,00	29,71	3802,88	
2	A16.01.021.e	Corrimano per ringhiere, di scale o parapetti in muratura, di pino del nord, dello spessore di 4÷5 cm, con sagomatura, squadratura, connesso ad angolo: compenso per raccordi centinati e rampanti, anche tagliati a mano e rifiniti sul posto MISURAZIONI: SOMMANO cad	46,00				46,00		
						46,00	41,59	1913,14	
3	A03.02.010.a	Rimozione di pavimentazione eseguita con l'ausilio di idonei mezzi, compresa la malta di allettamento e l'onere eventuale della ripulitura, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e stipamento del materiale che resta a disposizione dell'Amministrazione, escluso il calo in basso. Il massetto di sottofondo in sabbia, ghiaia o cemento da contabilizzare a parte: massello autobloccante in calcestruzzo MISURAZIONI: SOMMANO m²	98,00				98,00		
						98,00	6,71	657,58	
4	A10.01.002.a	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 MISURAZIONI: SOMMANO m²	98,00				98,00		
						98,00	1,03	100,94	
5	A10.01.005.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I telli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm MISURAZIONI: SOMMANO m²	172,00				172,00		
						172,00	10,33	1776,76	

ES

Fig 1/3

[Handwritten signature]

6	A10.01.005.d	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (Percentuale del 80 %) MISURAZIONI:	172,00			172,00		
		SOMMANO				172,00	10,59	1821,48
7	A10.01.005.e	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia MISURAZIONI:	132,00			132,00		
		SOMMANO m ²				132,00	2,07	273,24
8	A19.01.001.h.0 2	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura senza lavorazioni, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai compresa pulitura e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m ² : vetro stampato temperato incolore: spessore 10 mm MISURAZIONI:	2,00	1,35	0,850	2,30		
		SOMMANO m ²				2,30	109,55	251,97
9	NP 2	Realizzazione di due baggioni in muratura compreso il rivestimento con piastrelle (base macchina lavapadelle) e l'assistenza muraria per l'impianto idraulico MISURAZIONI:	1,00			1,00		
		SOMMANO a corpo				1,00	2456,23	2456,23
10	A12.01.019	Paraspigoli in lamiera zincata di spessore minimo di 1 mm, ala 35 mm, posti in opera con malta cementizia, compresi tagli, rifiniture, ecc. MISURAZIONI:	189,70		2,000	379,40		
		SOMMANO m				379,40	4,13	1566,92

Pag 2/3

11	09.05.0140	<p>PELLICOLA DI SICUREZZA 1B1 . Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza neutra, da interno, da applicare su vetri esistenti. Classe della pellicola secondo la "prova del pendolo" UNI EN 12600: "classe 1B1", per un'applicazione su vetro con uno spessore minimo di mm. 4. Il film in poliestere dovrà essere perfettamente trasparente, con un adesivo otticamente chiaro, in base acrilica, senza distorsioni ottiche che non dovranno essere visibili né frontalmente né lateralmente. Lo spessore non dovrà essere inferiore ai 175 micron. Il film dovrà avere una trasmissione dei raggi ultravioletti max. dell'1%. pellicole sul lato interno dovranno avere un trattamento antigraffio. Sul prodotto posato dovrà essere assicurata una garanzia non inferiore a 10 anni. Prima della posa, i vetri ed i perimetri del serramento dovranno essere puliti alla perfezione per rimuovere ogni traccia di sporco e/o polvere. L'applicazione dovrà essere fatta senza bolle grinzose e non dovranno essere visibili residui di sporco o polvere tra vetro e pellicola. Eventuali opacità r film adesivo si deve asciugare entro 15 giorni ed in caso di condizioni particolarmente avverse entro un tempo massimo di 90 giorni. In caso di serramenti in alluminio con guarnizioni, l'applicazione dovrà essere effettuata togliendo le guarnizioni, introducendo la pellicola sotto le stesse e rimontando le guarnizioni. Nel caso in cui manchi la guarnizione si dovrà effettuare una installazione a filo cornice considerando accettabile uno spazio libero tra bordo pellicola e cornice di circa 1 mm. Lo spazio libero comunque non deve superare, al massimo, la</p>						
		MISURAZIONI:						
		REGIONE UMBRIA 2018	44,00	1,50	0,900	59,40		
		SOMMANO mq				59,40	42,10	2500,74
12	A17.02.002	<p>Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura unica in tutte le sue parti. Realizzazione di una isola ecologia con pannelli in acciaio zincato di dimensioni ml. 10,00x3,65x2,00 e di due cancelli pedonali di larghezza pari a ml. 1,50 in acciaio a lamelle orizzontali con realizzazione di plinti di ancoraggio alla base delle piantane verticali.</p>						
		MISURAZIONI:						
		Pannelli n. 15 = Kg 452+Piantane n. Kg. 375 = Kg. 826,95; Cancelli n. 2 = Kg. 300	1126,95			1126,95		
		SOMMANO kg				1126,95	8,22	9263,53
		TOTALE euro						26385,41
		AGGIUNGE NUOVA VOCE						


Sconto contrattuale -20%

- 5.277,08 €

Totale SAL al netto del ribasso

21.108,33 €

Pag 3/3




ALLEGATO N. 3 DI 3
PAGINA N. 1 DI 3

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT06628860964**
Progressivo di invio: **1M534**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFX1HE**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00868260571**
Codice fiscale: **PSTGLC67E08G763D**
Nome: **GIANLUCA**
Cognome: **PASTORELLI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA FERRARE**
Numero civico: **26**
CAP: **02047**
Comune: **POGGIO MIRTETO**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**

Recapiti

E-mail: **d.ottaviani@studiottaviani.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00821180577**
Denominazione: **Azienda USL Rieti**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Del Terminillo, 42**
CAP: **02100**
Comune: **Rieti**
Provincia: **RI**
Nazione: **IT**



Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06628860964**
Codice Fiscale: **06628860964**
Denominazione: **PA DIGITALE S.P.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01 (fattura)**
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-03-15 (15 Marzo 2020)**
Numero documento: **11**
Importo totale documento: **25752.16**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL 3° E 4° PIANO DELLA STRUTTURA SANITARIA DI POGGIO MIRTETO, COMPRESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAMANI INSTALLATI NEI MENZIONATI PIANI. DETERMINA N. 373 DEL 24/02/2020n CIG Z132BFD10A.**

Valore unitario: **21108.33000000**
Valore totale: **21108.33000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00000000**
Totale imponibile/importo: **21108.33**

ALLEGATO N. 3 DI 3
PAGINA N. 3 DI 3

Totale imposta: **4643.83**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **21108.33**

Codice IBAN: **IT38U0311173730000000024085**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

