

## Azienda Sanitaria Locale Rieti

**U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 860 del 24 APR. 2020

**OGGETTO:** Affidamento, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Biomedical Srl, via San Francesco 137 Rieti P.I. 00568010573, della fornitura in somma urgenza di tute per emergenza coronavirus da destinare al P.O. di Rieti . Importo complessivo pari ad € 12.008,00 IVA 22% esclusa. **CIG:** Z352CBB1D0

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

L'Estensore

Dott. Cristian Scossa

Firma




Data

27 APR 2020

Il Dirigente

Dott. Andrea Martellucci

Firma



Data

17 APR 2020

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa Solo 10804: AUT. 60/2020

Data

20/04/2020

Firma



Dott.ssa Antonella Rossetti

**OGGETTO:** Affidamento, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Biomedical Srl, via San Francesco 137 Rieti P.I. 00568010573, della fornitura in somma urgenza di tute per emergenza coronavirus da destinare al P.O. di Rieti . Importo complessivo pari ad € 12.008,00 IVA 22% esclusa. **CIG:** Z352CBB1D0

Pag. 2 di 4

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

### **IL DIRIGENTE DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**PRESO ATTO** dell'ordinanza della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 000630 del 03.02.2020, la quale cita: "... *ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ...*"

**CONSIDERATO** che "... *nella summenzionata situazione si sta verificando l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensità o diffusione, debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impegnare durante limitati e predefiniti limiti di tempo ...*" ;

**RITENUTO** che "... *tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività ...*"

**VISTO** che l' Azienda ha rilevato l' esaurimento delle tute a causa di una situazione di emergenza legata al coronavirus in continua crescita ed espansione;

**PRESO ATTO** della pronta disponibilità di magazzino della Biomedical Srl, ditta territorialmente più vicina, per le tute necessarie per questa fase di emergenza;

**OGGETTO:** Affidamento, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Biomedical Srl, via San Francesco 137 Rieti P.I. 00568010573, della fornitura in somma urgenza di tute per emergenza coronavirus da destinare al P.O. di Rieti . Importo complessivo pari ad € 12.008,00 IVA 22% esclusa. **CIG:** Z352CBB1D0

**Pag. 3 di 4**

**VISTO** il preventivo rimesso dalla ditta che ammonta ad € 12.008,00 IVA 22% esclusa con annesso sconto riservato alla scrivente corredato da rispettive schede tecniche (All. n. 1);

**PRESO ATTO** del placet di idoneità delle tute ricevuto dalla Dott.ssa Fieno in qualità di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (All. n.2);

**RITENUTO** necessario, visto il carattere di somma urgenza descritto in narrativa, affidare alla società Biomedical Srl, via San Francesco 137 Rieti P.I. 00568010573, la fornitura di tute per l'emergenza coronavirus da destinare al P.O. di Rieti;

**VISTO** l' art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che l'acquisto di tali dispositivi e servizi, di cui alla presente determina viene effettuato con risorse di parte corrente;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI PROCEDERE** all'affidamento, ai sensi dell' art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Biomedical Srl, via San Francesco 137 Rieti P.I. 00568010573, della fornitura in somma urgenza di tute per emergenza coronavirus da destinare al P.O. di Rieti. Importo complessivo pari ad € 12.008,00 IVA 22% esclusa;
2. **DI DARE ATTO** che l'onere del presente provvedimento, pari ad € 14.649,76 (IVA 22% compresa), va imputato sul conto 501010804 "altri beni e prodotti sanitari" bilancio esercizio anno 2020 emergenza coronavirus;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
4. **DI DISPORRE** l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Dirigente Responsabile della U.O.C.  
Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Dott. Andrea Martellucci

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario FF : Dott. Gennaro D'Agostino

---

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 APR. 2020

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 APR. 2020

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 24 APR. 2020

in oggetto  per esteso

Rieti li 24 APR. 2020

IL FUNZIONARIO

Rita Ferlito

P.IVA 00821180577  
CF 00821180577  
TEL. 0746-279524  
FAX 0746-278730

DESTINATARIO  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42  
02100 Rieti (RI)

OGGETTO  
**TUTA SPACEL 3000**

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
<b>c.a. Gabriele COPPA</b>				
4503000 + Misura	<b>TUTA SPACEL 3000 RA / EBJ Misure Large e Extra Large</b> Confezione da 25 Pezzi Caratteristiche tecniche vedi scheda all.ta	40 CF	€ 316,00	€ 12.640,00
	<b>Extra Sconto generale -5%</b>	1	€ -632,00	€ -632,00

ALLEGATO N. <sup>1</sup> ~~DI~~ <sup>2</sup>  
PAGINA N. <sup>1</sup> ~~DI~~ <sup>6</sup>

RIEPILOGO IVA  
22%

IMPONIBILE    IMPOSTE  
12.008,00    € 2.641,76

Imponibile € 12.008,00  
Totale IVA € 2.641,76

**€ 14.649,76**



**CODICE PRODOTTO: 4503000**

**SPACEL 3000 RA / EBJ**

Tuta resistente ai liquidi progettata per proteggere i lavoratori dalle sostanze chimiche. La nuova ergonomia offre una migliore vestibilità e protezione. Modello con polsi e caviglie elasticizzati, doppia patta adesiva e cerniera saldata.

**Honeywell**

ALLEGATO N. 1 DI 2  
PAGINA N. 2 DI 6

**Presentazione generale**

**Reference Number**

4503000

**Tipo di prodotto**

Abbigliamento di protezione

**Gamma**

Disposable Clothing

**Line**

Disposable

**Marchio**

Honeywell

**Settore**

- Chemical Industries
- General Industry
- Industrial Cleaning
- Manutenzione
- Medical and Pharmaceutical
- Offshore
- Petro-chemical
- Utilities

**Utilizzo del prodotto**

Settore chimico, petrolchimico, petrolifero in-shore/off-shore, manutenzione industriale, farmaceutico, servizi di pulizia di spiagge inquinate, trasporto di materiali pericolosi, servizi di pulizia industriale in subappalto, servizi igienico-sanitari, smaltimento dei rifiuti, servizi di emergenza.

**Funzioni e vantaggi**

**Caratteristiche**

Maggiore protezione

**Vantaggi**

Doppia patta adesiva Cerniera saldata Ottima resistenza all'abrasione, agli strappi e alla perforazione A tenuta d'acqua grazie alla saldatura "Spaseal", processo esclusivo di Honeywell Safety Product

**Caratteristiche**

Ergonomia

**Vantaggi**

Nuovo design per maggiore comfort e sicurezza Allungamento del materiale grezzo fino al 400% Cappuccio, vita, polsini e



caviglie elasticizzati.

**Caratteristiche**

Doppia patta adesiva Cerniera sigillata

**Vantaggi**

Garantisce sicurezza

**Caratteristiche**

Gambe, braccia e busto lunghi

**Vantaggi**

Garantisce sicurezza

**Caratteristiche**

Colore giallo

**Vantaggi**

migliore visibilità

1 2  
3 6

## Descrizione tecnica

**Descrizione**

Pellicola di polietilene a tre strati di colore giallo

**Genere**

Unisex

**Taglia**

Dalla S alla XXXL - Taglia internazionale

**Corrispondenza delle taglie**

Tabella taglie

**Colore**

Giallo

**Spessore**

100µ

**Composizione**

Pellicola di polietilene a tre strati di colore giallo

**Tipo di protezione**

• 3 • 4 • 5 • 6b

**Prestazioni**

Eccellente resistenza ai liquidi Elevata resistenza chimica Allungamento fino al 400% Doppia patta adesiva

**Limiti di utilizzo**

Questo prodotto è un indumento monouso. L'utente può indossare questo indumento in combinazione con altri dispositivi di protezione (scarpe, guanti, occhiali, maschere). Non usare le tute quando si rileva un difetto. Quando il sistema di chiusura è difettoso, le cuciture si aprono o si riscontrano altri difetti.

**Avviso**

La scelta e l'utilizzo dell'equipaggiamento di protezione personale deve essere conforme alla direttiva europea numero 89/656/CEE del 30/11/1989. È necessario che l'utilizzatore abbia prima analizzato e valutato i rischi correlati all'intervento e quelli generati dall'utilizzo dell'equipaggiamento di protezione personale scelto.

## Certificazioni

**Categoria DPI**

3

**Attestato EU**

Attestato CE

## Informazioni aggiuntive

*(Handwritten signature)*

**User Manual**

Manuale utente Spacel 3000 e 4000 - indice f - 15 ottobre 2012

**Manutenzione**

**Ciclo di vita**

Articolo usa e getta. Eliminare dopo l'utilizzo. Non riutilizzare questo articolo.

**Informazioni per la conservazione**

Da -10°C a + 40°C nella confezione e scatola originali, si garantisce un utilizzo ottimale del prodotto per 3 anni successivi alla produzione.

**Istruzioni per la cura**

Eliminare dopo l'utilizzo.


**Confezione**

**Quantità per cartone**

25 pezzi

ALLEGATO N. 1 DI 2  
PAGINA N. 4 DA 6





ALLEGATO N. 1-2  
PAGINA N. 3 DI 6

In application of the directive 89/686/EEG of 21 December 1989 concerning the harmonisation of the Member States legislation relative to personal protective equipment, Centexbel Notified body 0493 authorised by decree AV/OA235/ST dated 94-05-25 of the Ministry of Employment and Labour has issued

## CE TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

Nr. 033/2015/1202

This CE Type examination certificate is valid until 19 Nov 2020

to: **Honeywell Protective Clothing, Bagnols-sur-Cèze**

for: **Coverall Spacel 3000 RA EBJ (C) and Spacel 3000 RA GC PS (C)**

The personal protective equipment above mentioned satisfies the applicable essential safety requirements of the Directive.


For the argumentation, the following standards are used:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| EN 13034:2005+A1:2009       | Protective clothing against liquid chemicals - Performance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (Type 6 and Type PB[6])  |
| EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 | Protective clothing for use against solid particulates - Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing<br>providing protection to the full body against airborne solid particulates (type 5 clothing)                    |
| EN 14605:2005+A1:2009       | Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight (Type 3) or spraytight (Type 4) connections, including items providing protection to parts of the body only (Types PB [3] and PB [4]) |
| EN 14126:2003               | Protective clothing - Performance requirements and tests methods for protective clothing against infective agents  |
| EN ISO 13688:2013           | Protective clothing - General requirements   |

This is PPE of category III, subject to regular checks in accordance with article 11 of the European PPE directive. In agreement with the manufacturer's choice audits shall be carried out to assess the quality control system (art.11B). The manufacturer must be able, on request, to present the audit report. A first audit shall be performed at the latest on 31 Dec 2016 and at least be repeated with intervals of one year.

This declaration applies to the equipment as submitted in the type testing and described in the manufacturer's technical file that is registered with number 4137\_1.

Issued by Centexbel, Notified Body 0493<sup>1)</sup>, in Ghent, on 19 Nov 2015

  
Inge De Witte  
Certification Manager  
Attached: 1 Annex


<sup>1)</sup>Recognized by decree AV/OA235/ST of 94-05-25 of the Ministry of Labor and Employment

# SPACEL 3000 & 4000 USER GUIDE

ALLEGATO N. 1 DI 2  
PAGINA N. 6 DI 6

DESIGNATION	REFERENCE	THICKNESS	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
SPACEL 3000 RA EBJ	450 3000	100 µm	✓	✓	✓	✓
SPACEL 3000 RA GC PS	450 3001	100 µm	✓	✓	✓	✓
SPACEL 3000 EBJ	450 3002	100 µm			✓	✓
SPACEL 3000 AP RA EBJ	450 3003	100 µm		✓		✓
SPACEL 3000 AP EBJ	450 3004	100 µm				✓
SPACEL 4000 RA EBJ	450 4000	150 µm	✓	✓	✓	✓
SPACEL 4000 RA GC PS	450 4001	150 µm	✓	✓	✓	✓

LABEL



Size	A		B	
	Chest (cm)		Height (cm)	
S	76 - 140		164-172	
M	76 - 140		170-178	
L	76 - 140		176-184	
XL	76 - 140		182-190	
XXL	76 - 140		188-196	
XXXL	76 - 140		>194	

EC Type examination authorised	Production monitoring (category 3)
<b>CENTEXBEL</b> Technologiepark 7 B - 9052 ZWIJNAARDE Notified body number: 0493	<b>ASQUAL</b> 14 rue des Reculettes 75013 PARIS Notified body number: 0334

SPACEL 3000 & 4000 PERFORMANCES

	Norms	Class			
		3000		4000	
1.Raw material performances					
2.Resistance to abrasion	EN 530	6/6		6/6	
3.Resistance to puncture	EN 863	1/6		1/6	
4.Resistance to flex cracking	ISO 7854B	2/6		2/6	
5.Trapezoidal tear	ISO 9073-4	2/6		3/6	
6.Resistance to ignition	EN 13274-4	Conform		Conform	
7.Resistance to Penetration and the Repulsion of liquids:					
8.Sulphuric acid (H2SO4) 30%	EN 368	P	R	P	R
9.Sodium hydroxide (NaOH) 10%	(3 classes only)	3	3	3	3
10.o-xylene		3	3	3	3
11.butan-1-ol		3	3	3	3
2. Protective clothing against infective agents to the penetration of:					
1) - blood and body fluids (synthetic blood)	EN 14126	Conforme			
2) - pathogens carried in blood (bacteriophage PHIX174, ATCC 13706B1)	ISO 16603	6/6			
3) - contaminated liquids by mechanical contact (Staphylococcus Aureus, ATCC 29213)	ISO 16604	3/3			
4) - contaminated liquid aerosols (Staphylococcus Aureus, ATCC 6538)	ISO/DIS 22611	3/3			
5) - contaminated solid particles (Bacillus subtilis, ATCC 9372)	ISO 22612	6/6			
	EN ISO 22610	6/6			
3. Seams performances: Resistance to rupture					
4. Seams performances: Resistance to permeation of liquids (23°C - type 3 & 4)	EN ISO 13935-2	3		4	
	EN 374-3				
15.Sulphuric acid (H2SO4) 30%		6/6*		6/6*	
16.Sodium hydroxide (NaOH) 10%		6/6*		6/6*	
17.o-xylene		NC		NC	
18.butan-1-ol		2/6*		6/6*	
9.Type 5 - limited life, full body chemical protective clothing against solid particles	EN ISO 13982-1	Conform		Conform	



**From:** Silvia Muggia <s.muggia@asl.rieti.it>  
**Sent:** Thursday, April 2, 2020 8:31:37 PM  
**To:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>  
**Cc:** Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rieti.it>  
**Subject:** Re: PLACET TUTE RIUTILIZZABILI - DPI DI CATEGORIA 3

Buonasera, d'ordine della dott.ssa Fieno comunico che le tute sono idonee.  
Cordiali Saluti  
Silvia Muggia

ALLEGATO N. 2 DI 2  
PAGINA N. 7 DI 7

---

**Da:** Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>  
**Inviato:** giovedì 2 aprile 2020 19:05  
**A:** Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>  
**Cc:** Silvia Muggia <s.muggia@asl.rieti.it>; Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rieti.it>  
**Oggetto:** PLACET TUTE RIUTILIZZABILI - DPI DI CATEGORIA 3

Ciao Lorella,

le tute di cui alla scheda allegata sono idonee alle nostre esigenze?

Ho bisogno di un riscontro urgente in quanto in caso affermativo domani ne può consegnare 25 pezzi.

Saluti

---

Dott. Matteo Palmieri  
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi  
Azienda Sanitaria Locale Rieti  
Tel. 0746-279530  
Fax. 0746-278730

