




**LP PHARM** s.r.l.  
Forniture Ospedaliere

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2018 - certif. N. 2767



EC 1381  
del 3/11/2020

Spett.le  
ASL RIETI

OK

c.a.: Dott. Duina Giovanni  
e-mail: [g.duina@asl.rieti.it](mailto:g.duina@asl.rieti.it)

**NS. OFFERTA N° 902 del 03.11.2020**

La presente per sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta per gli articoli di seguito riportati:

Codice	Descrizione articolo	Disponibilità	Prezzo UNITARIO
4570 2XL	3M / Tuta di protezione – mis. XXL	83 pz.	€ 24,00cad/pz
4570 XL	3M / Tuta di protezione – mis. XL	96 pz.	€ 24,00cad/pz

**Condizioni di vendita:**

Iva: esente

Pagamento: cassa economale

Trasporto: a ns. carico

Tempi di consegna: consegna immediata

MS 520205

A disposizione per ulteriori informazioni l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

L.P. Pharm srl unipersonale  
Ufficio commerciale  
Tiziana Capponi

Sede legale: Via Vicinale Micca n°19 cap 80124 Agnano Napoli P.Iva 04376821213 e-mail: [info@lppharm.it](mailto:info@lppharm.it)

Sede Operativa: Via Vicinale Micca n°19 cap 80124 Agnano(Napoli) Tel/Fax 0817627153

## 3M™ 4570 Indumento di protezione



- Barriera eccellente per una protezione chimica a tenuta di liquidi, schizzi e getti (certificato di conformità CE di Tipo 3/4)
- Protezione dal rischio biologico e da agenti infettivi (EN 14126)
- Sistema di chiusura a doppio cursore con patta protettiva per una protezione straordinaria
- Ampia zip per una maggiore praticità

### Specifiche

Applicazione consigliata	Chemical mixing and handling, Chemical Oil Spills & Cleanup, Chemical spills, decontamination, tank cleaning, Decontamination/Site Decommissioning, Handling Toxic Powders, Hazardous Waste Remediation, Infective Agents/Biological Hazards, Incisione di metalli, Metal Refining, Pesticide spraying, Tank Cleaning
Caratteristiche	Cappuccio a 2 lembi, Cappuccio a 3 lembi, Cinturino per mento, Sistema con patta di protezione a doppia chiusura, Polsino con elastico, Elastico in vita, Elastico in vita e alla caviglia, Elastico in vita, alla caviglia e ai polsi, Cuciture sigillate, Fori per i pollici, Due patte di protezione
Codice prodotto	4570-2XL, 4570-3XL, 4570-M, 4570-XL
Colore prodotto	Grigio
Confezionamento	Confezione singola
Dimensione	3XL, L, M, S, XL, XXL
Materiale	Laminati, Polietilene, Polipropilene
NPVI Mktg	Si
Protezioni aggiuntive	Protezione antistatica, Protezione biologica, Protezione da particolati radioattivi

<b>Settore consigliato</b>	Agricoltura, Prodotti chimici, Servizi di emergenza, Settore sanitario, Pubblica sicurezza, Attività minerarie, Industria petrolifera e del gas
<b>Standard/Approvazioni</b>	CE Categoria III, EN 1073-2: contaminazione radioattiva sotto forma di particolato, EN 1149-5: proprietà elettrostatiche, EN 13034:2005 + A1:2009: schizzi di liquidi tipo 6, EN 14126: agenti infettivi (protezione dal rischio biologico), EN 14605:2005 + A1:2009: getto di liquidi tipo 3, EN 14605:2005 + A1:2009: spruzzi di liquidi tipo 4, EN ISO 13982-1:2004: polveri pericolose tipo 5
<b>Tipo</b>	Cappuccio a 2 lembi, Cappuccio a 3 lembi, Sistema con patta di protezione a doppia chiusura, Polsino con elastico, Elastico in vita, Elastico in vita e alla caviglia, Cuciture sigillate
<b>Tipo di chiusura</b>	Zip singola, Zip bidirezionale
<b>Tipo di cucitura</b>	Sorfilata, Sorfilate e nastrate, Stitched and Taped
<b>Tipo di pericolo</b>	Schizzi di alcune sostanze chimiche (Tipo 6), Protezione da alcuni schizzi limitati, getti e particelle disperse nell'aria (tipo 3, 4, 5 e 6), Chemical Jet Spray
<b>Tipo di prodotto</b>	Tuta di protezione per sostanze chimiche, Tuta di protezione

## Dettagli

- Barriera eccellente per una protezione chimica a tenuta di liquidi, schizzi e getti (certificato di conformità CE di Tipo 3/4)
- Protezione dal rischio biologico e da agenti infettivi (EN 14126)
- Sistema di chiusura a doppio cursore con patta protettiva per una protezione straordinaria
- Ampia zip per una maggiore praticità

La tuta protettiva di 3M™ 4570 è un indumento di protezione chimica a elevate prestazioni, certificato in base alla direttiva sui DPI di III categoria, con livelli di protezione di Tipo 3/4/5/6 che lo rendono ideale per la protezione da una serie di schizzi e getti di sostanze chimiche. Grazie a ulteriori caratteristiche come le cuciture saldate e nastrate, la doppia chiusura anteriore con patta di protezione interna, linguetta per il mento adesiva, l'ampia zip per un accesso facilitato e il passadito, questo indumento permette comodità d'uso senza compromettere l'alto livello della protezione offerta.

ok

**R: tute di protezione 3m VALUTAZIONE URGENTISSIMA PER APPROVVIGIONAMENTO**

Lorella Fieno &lt;l.fieno@asl.rieti.it&gt;

mar 03/11/2020 15:33

A: Loredana Casciani &lt;l.casciani@asl.rieti.it&gt;

Buongiorno,

le caratteristiche tecniche del

CAMICE E/O TUTE PER LA **PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI** devono essere le seguenti:

- **DPI di III Categoria** EN 340
- **Conformità alla norma tecnica EN 14126:2006**
- **marcatura CE** per la protezione ad agenti biologici ai sensi della Direttiva 89/686/CEE (D.Lgs. 475/92)

Dalla **SCHEDA TECNICA** pervenuta allo scrivente servizio, si ritiene sussistano sufficienti elementi per accettarne la fruibilità in AREA COVID.

Cordiali saluti

Lorella Fieno

*Dr.ssa Lorella Fieno**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**ASL Rieti**Tel: 0746.279786**Email: l.fieno@asl.rieti.it**Segreteria: 0746.279718***Da:** Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>**Inviato:** martedì 3 novembre 2020 09:52**A:** Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rieti.it>; Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>**Oggetto:** R: tute di protezione 3m VALUTAZIONE URGENTISSIMA PER APPROVVIGIONAMENTO

Buongiorno,

con riferimento all' allegata scheda tecnica si chiede di esprimere apposito parere di idoneità all' utilizzo da parte di personale **IMPEGNATO NEI REPARTI COVID** di tute integrali di categoria III.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro propedeutico per la predisposizione degli atti per l' affidamento .

Cordiali saluti

ASL RIETI

Economo Aziendale

*Dott. Loredana Casciani*

T 0746/279515 - 9524

T 0746/278573 - 8297

F 0746/278085

**R: VALUTAZIONE TUTE COVID**

Lorella Fieno &lt;l.fieno@asl.rieti.it&gt;

mar 03/11/2020 13:09

A: Loredana Casciani &lt;l.casciani@asl.rieti.it&gt;

Buongiorno,

le caratteristiche tecniche del

CAMICE E/O TUTE PER LA **PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI** devono essere le seguenti:

- **DPI di III Categoria** EN 340
- **Conformità alla norma tecnica EN 14126:2006**
- **marcatura CE** per la protezione ad agenti biologici ai sensi della Direttiva 89/686/CEE (D.Lgs. 475/92)

Dalla **SCHEDA TECNICA** pervenuta allo scrivente servizio, si ritiene sussistano sufficienti elementi per accettarne la fruibilità in AREA COVID.

Cordiali saluti

Lorella Fieno

*Dr.ssa Lorella Fieno**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**ASL Rieti**Tel: 0746.279786**Email: l.fieno@asl.rieti.it**Segreteria: 0746.279718*

---

**Da:** Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>**Inviato:** martedì 3 novembre 2020 13:04**A:** Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>**Oggetto:** R: VALUTAZIONE TUTE COVID

Buongiorno,

con riferimento all' allegata scheda tecnica si chiede di esprimere apposito parere di idoneità all' utilizzo da parte di personale **IMPEGNATO NEI REPARTI COVID** di tute integrali di categoria III. Si resta in attesa di urgentissimo riscontro propedeutico per la predisposizione degli atti per l' affidamento .

Cordiali saluti

ASL RIETI

Economo Aziendale

*Dott. Loredana Casciani*

T 0746/279515 - 9524

T 0746/278573 - 8297

F 0746/278085



**LP PHARM s.r.l.**  
Forniture Ospedaliere



Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2018 - certif. N. 2767

Spett.le  
ASL RIETI

c.a.: Dott. Duina Giovanni  
e-mail: [g.duina@asl.rieti.it](mailto:g.duina@asl.rieti.it)

**NS. OFFERTA N° 895 del 02.11.2020**

La presente per sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta per gli articoli di seguito riportati:

30.  
20566

Codice	Descrizione articolo	Disponibilità	Prezzo UNITARIO •
FLOMED 9700	Tuta di protezione in TNT – mis. <u>XXL</u>	800 pz.	€ 9,80cad/pz ←
FLOMED 9700	Tuta di protezione in TNT – mis. XL	2.200 pz.	€ 9,80 cad/pz

**Condizioni di vendita:**

Iva: esente

**Pagamento: cassa economale**

Trasporto: a ns. carico

Tempi di consegna: merce disponibile salvo venduto

A disposizione per ulteriori informazioni l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

L.P. Pharm srl unipersonale  
Ufficio commerciale

Sede legale: Via Vicinale Micca n°19 cap 80124 Agnano Napoli P.Iva 04376821213 e-mail: [info@lp pharm.it](mailto:info@lp pharm.it)


Sede Operativa: Via Vicinale Micca n°19 cap 80124 Agnano(Napoli) Tel/Fax 0817627153

**Fw: richiesta preventivo**

Giovanni Duina &lt;g.duina@asl.rieti.it&gt;

Lun 02/11/2020 15:20

A: Loredana Casciani &lt;l.casciani@asl.rieti.it&gt;; Patrizio Anibaldi &lt;patrizio.anibaldi@asl.rieti.it&gt;

 3 allegati (10 MB)

Offerta n.895 del 02.11.2020.pdf; scheda tecnica termosaldato FLOMAK.pdf; ce + test.pdf;

**Giovanni DUINA***ASL RIETI**U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi**tel. 0746 279576 lun-mer-ven**tel. 0746 278573 mar-gio*

---

**Da:** Info LPPHARM <info@lppharm.it>**Inviato:** lunedì 2 novembre 2020 15:07**A:** Giovanni Duina <g.duina@asl.rieti.it>**Oggetto:** R: richiesta preventivo

Buongiorno,

in allegato ns. migliore offerta e schede tecniche del prodotto in oggetto.

Cordiali saluti,

LP PHARM SRL

---

**Da:** Giovanni Duina <g.duina@asl.rieti.it>**Inviato:** lunedì 2 novembre 2020 12:49**A:** info@lppharm.it**Cc:** Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>**Oggetto:** richiesta preventivo

Si richiede Vs. migliore offerta per la fornitura di n. 3000 "TUTE DI PROTEZIONE IN TNT CAT 3" mis. XXL o in alternativa XL .

Si prega di specificare prezzo, disponibilità e tempi di consegna.

Si prega inoltre di rispondere nel più breve tempo possibile, allegando eventuale scheda tecnica. Grazie.

Distinti saluti.

**Giovanni DUINA***ASL RIETI**U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi**tel. 0746 279576 lun-mer-ven**tel. 0746 278573 mar-gio*



**DARA**  
TESSILE

**FLOSTERIL**

**TUTA PROTETTIVA CATEG. 3 TIPO 3B, 4B, 5B, 6B.**

**Tuta di protezione Categoria 3 Tipo 3B – 4B – 5B – 6B.**

Materiale triplo strato di TNT 100% polipropilene + film laminato, 60gr.  
Tessuto traspirabile ad alta protezione, molto soffice e confortevole da indossare e utilizzare durante il lavoro. Il tessuto utilizzato rappresenta un ottimo compromesso tra la protezione e la traspirabilità in modo da consentire una notevole riduzione dello stress termico a cui è sottoposto l'operatore.

Tutte le cuciture sono coperte da una **nastratura termosaldata** e offrono il massimo isolamento dai contaminanti ed aumentano la resistenza meccanica.

Cappuccio leggero ed avvolgente con elastico.

Chiusura a lampo con doppia zip, con patta di protezione per facilitare lo scivolamento del contaminante ed incrementare la protezione.

Vita, Caviglie e polsini elasticizzati.

Confezione singola e 50pz per scatola.

\*Disponibile Test Report e Analisi del prodotto

**ART. FLOMED 9700**



*Ergonomic Design  
And Comfortable To Use  
TS EN ISO 13485 :2016*



Protezione chimica  
III CATEGORIA



Protezione da liquidi  
Tipo 4B – Protezione contro liquidi chimici sotto forma di spruzzi  
UNI EN 14605:2009



Protezione da polveri  
Tipo 5B – Protezione dalle particelle solide disperse nell'aria  
UNI EN ISO 13982-1:2011



Protezione da liquidi  
Tipo 6B – Protezione limitata da spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi accidentali limitati.  
UNI EN 13034:2009



Antistatico  
Indumenti che consentono di dissipare le cariche elettrostatiche accumulate, utilizzate come parte di un sistema di messa a terra totale, per evitare l'innesco di incendi. La norma non è applicabile per la protezione contro la tensione di rete. UNI EN 1149-5:2008




Nucleare  
Classe 1 - Indumenti protettivi contro la contaminazione radioattiva (Non offre alcuna protezione dalle radiazioni radioattive)  
UNI EN 1073-2:2003



Rischio biologico  
Tipo B – Protezione contro rischio biologico  
UNI EN 14126:2004



TAGLIE DISPONIBILI		
TAGLIE	BUSTO CM	ALTEZZA CM
M	92-100	167-176
L	100-108	174-181
XL	108-115	179-187
2XL	115-124	176-194



**PRODUTTORE:**

**FLOMAK TEKSTIL MAK. MUH. MUM.TAAH. LDT STI.**  
Beysan Sanay Sitesi, Dereboyu Cad. 26 kat.3  
Beylikduzu – Istanbul – Turkey

**IMPORTATORE:**

**DARA TESSILE SAS DI AMORUSO ROBERTO & C.**  
85^ strada a denominarsi 3/5  
76125 – Trani (BT) – ITALIA  
[info@daratessile.it](mailto:info@daratessile.it) - +39 3492904582  
P.iva 07856580720



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

**MANUFACTURER**  
**FLOMAK TEKSTİL MAK. MÜH. MUM. TAAH. LTD. ŞTİ.**

Beysan Sanayi Sitesi, Dereboyu Caddesi No 26 Kat: 3 Beylikdüzü / İSTANBUL / TURKEY

## PRODUCT DESCRIPTION

FLOSTERİL- FLOMED 9700 Model, Electrostatic Protective Clothing against infective agents;

Type 5 - Providing Protection to the Full Body against Airborne Solid Particulates

Type 6 - Offering Limited Protective Performance against Liquid Chemicals

with the following classification;

Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure: Class 3

Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids: Class 3

Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols: Class 1

Resistance to penetration by contaminated solid particles: Class 2

The Manufacturer declares on his sole responsibility that the product above is, under conditions of normal use and conditions defined by the Manufacturer, safe and meets all the necessary legal conditions and requirements. The product is a personal protective equipment that is intended for single use and solely in accordance with the Manufacturer's instructions.

The Conformity is assessed with the following mechanism:

- o Complies with EU 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation establishing technical requirements for Category III products,
- o Complies with Technical harmonised standards EN 14126:2003/AC:2004, EN ISO 13982 1:2004/A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018
- o All required tests referred in above standards are conducted,
- o Complies with other relevant harmonized legislation and community standards
- o For the assessment of conformity the EU Type Examination certificate is issued, after all technical evaluations for conformity to the regulation and harmonised standards conducted, by;
  - o UNIVERSAL CERTIFICATION, SURVEILLANCE SERVICES and TRADE Co, as Notified Body number 2163

## MARKING, LABELLING

Marking, labelling and user information are prepared in accordance with EU 2016/425 Personal Protective Equipment Regulation and EN 14126. The information is supplied with the product considering EN ISO 15223-1:2016 and EN 1041:2008+A1:2013.

## MEASURES TO ENSURE CONFORMITY

The Manufacturer declares that he has taken all necessary measures to ensure the conformity of products placed on the market with technical documentation and technical requirements for this type of product.

Alaattin SAZ  
General Manager  
28/04/2020

CE


2163

**I: VALUTAZIONE TUTE COVID**

Lorella Fieno &lt;l.fieno@asl.rieti.it&gt;

mar 03/11/2020 15:48

A: Loredana Casciani &lt;l.casciani@asl.rieti.it&gt;

 3 allegati (10 MB)

Offerta n.895 del 02.11.2020.pdf; scheda tecnica termosaldato FLOMAK.pdf; ce + test.pdf;

Ciao Loredana, le tute di cui in allegato le schede tecniche, sono conformi per l'utilizzo specificato nella mail in calce alla presente.

Cordiali saluti

Lorella Fieno

*Dr.ssa Lorella Fieno**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**ASL Rieti**Tel: 0746.279786**Email: l.fieno@asl.rieti.it**Segreteria: 0746.279718*

---

**Da:** Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>**Inviato:** martedì 3 novembre 2020 15:36**A:** Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>**Oggetto:** I: VALUTAZIONE TUTE COVID

ASL RIETI

Economo Aziendale

*Dott. Loredana Casciani*

T 0746/279515 - 9524

T 0746/278573 - 8297

F 0746/278085

---

**Da:** Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>**Inviato:** martedì 3 novembre 2020 13:04**A:** Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>**Oggetto:** R: VALUTAZIONE TUTE COVID

Buongiorno,

con riferimento all' allegata scheda tecnica si chiede di esprimere apposito parere di idoneità all' utilizzo da parte di personale IMPEGNATO NEI REPARTI COVID di tute integrali di categoria III.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro propedeutico per la predisposizione degli atti per l' affidamento .

Cordiali saluti

ASL RIETI

Economo Aziendale