

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2591300
Descrizione RDO:	N. 2 barelle elettrificate
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ERMINIO PACE
Soggetto stipulante	Nome: ERMINIO PACE Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	19/06/2020 12:04
Termine ultimo presentazione offerte:	03/07/2020 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	26/06/2020 11:02
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	19/12/2020 11:02
Giorni dopo la stipula per	30

Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 N. 2 BARELLE ELETTRIFICATE

CIG	ZC92CDA490
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Barelle ad altezza variabile elettrificate/2/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	13000,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	STRYKER ITALIA SRL SU	Singola	06032681006	26/06/2020 17:32

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	06/07/2020 08:57:56	06/07/2020 11:11:08

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	documentazione amministrativa richiesta nel csa

	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
STRYKER ITALIA SRL SU		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	06/07/2020 11:11:16	06/07/2020 11:16:40

Concorrente	documentazione tecnica richiesta in csa	
	Valutazione	Note
STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	06/07/2020 11:16:48	06/07/2020 11:18:55

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
STRYKER ITALIA SRL SU	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
STRYKER ITALIA SRL SU	12539,52000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna