

FIREBLOCK S.R.L.
Capitale Sociale € 40.000 I.V.
Strada Orbassano , 105
Frazione Gerbole -10040 Volvera (To)
P.Iva 06464240016



commerciale@fireblock.it

Spett.le

ASL RIETI U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

ASLRI

02100 RIETI

RI

Offerta:

Numero	Del
20/03698V	02/11/2020

destinazione merce

ASL RIETI U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Nostro riferimento:

02100 RIETI

RI

Vostro riferimento: ROBERTA DALLA LIBERA

Con la presente ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Descrizione	Consegna Prev.	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale Netto
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 800 PPE CAT III CE 2841 TIPO 4B-5B-6B TIPO TG. 3XL - M800 STRISCE BLU		PZ	2.000,00	11,00		22.000,00
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 800 PPE CAT III CE 2841 TIPO 4B-5B-6B TIPO TG. 2XL - M800 STRISCE BLU		PZ	2.000,00	11,00		22.000,00
CONSEGNA PREVISTA 12/11/2020 errata corrige consegna prevista per 18/11/2020 causa ritardo consegne						
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 700 PPE CAT III CE 14126 TIPO 5B-6B TIPO TG. 3XL - M700		PZ	270,00	8,50		2.295,00
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 700 PPE CAT III CE 14126 TIPO 5B-6B TIPO TG. 2XL - M700		PZ	2.000,00	8,50		17.000,00
CONSEGNA PREVISTA 12/11/2020						
Ulteriore Sconto	Importo Sconto	Spese Spedizione	Totale offerta €.		IVA	Totale Iva Compresa €.
0,00	0,00	0,00	63.295,00		0,00	63.295,00

Pagamento: Ricevimento fattura Certi di un Vostro positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti

Con la presente si comunica che a partire dal 09/11/2015 la sede operativa della società si trasferirà al seguente indirizzo:
Strada Orbassano , 105 - Frazione Gerbole – 10040 Volvera (TO)
I recapiti telefonici saranno i seguenti : TEL 011 19452580 FAX 011 19871815
Le spedizioni , consegne e la corrispondenza dovranno quindi essere recapitati presso tale indirizzo.

Per accettazione

Valter Bruno

L'accettazione da parte Vostra della presente, è da considerarsi quale ordine, secondo quanto previsto nelle procedure del ns. sistema di qualità

Timbro e firma

Antincendio - Antinfortunistica - Impianti elettrici ed antincendio- Pellicole di sicurezza e protezione solare -Segnaletica di sicurezza - Porte tagliafuoco

Pag. 1



R: Fwd: ASL RIETI - richiesta urgentissima quotazione economica tute integrali DPI cat. 3

Emma Giordani <e.giordani@asl.rieti.it>

mar 03/11/2020 10:06

A: Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>; Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>

Cc: DALLA LIBERA ROBERTA <r.dallalibera@asl.rieti.it>; Giovanni Duina <g.duina@asl.rieti.it>

Buongiorno,

penso sia utile ordinare con urgenza le 83 tute 2xl della ditta 3m con consegna domani, nel frattempo è possibile far venire il campione della taglia xl di primo cecilia in farmacia, provvederemo a confrontarlo fisicamente per essere certi della vestibilità in caso di esito positivo possiamo ordinare le 130 di primo cecilia con consegna più immediata che non sarebbe comunque sufficiente a coprire i fabbisogni di 4.000.

Questi due quantitativi potrebbero renderci autonomi in attesa della consegna di maggior quantitativo al 12/11 delle ditta Fireblock che tra le varie offerte sembra avere quantitativi taglie adeguate ed un prezzo più basso previa conferma della consegna il 12/11



FIREBLOCK S.R.L.
Capitale Sociale € 40.000 I.V.
Strada Orbassano , 105
Frazione Gerbole -10040 Volvera (To)
P.Iva 06464240016



MOD. 02-2 PO. 7.2.3
Data Rev.: 02/05/2021
Tel. 011 19452580
Fax. 011 19824173
url : www.fireblock.it
commerciale@fireblock.it

ASLRI

ASL RIETI U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Offerta:

Numero	Del
20/03698V	02/11/2020

02100 RIETI

RI

destinazione merce

ASL RIETI U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Nostro riferimento:

02100 RIETI

RI

Vostro riferimento: ROBERTA DALLA LIBERA

Con la presente ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la seguente fornitura:

Descrizione	Consegna Prev.	UM	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Prezzo Totale Netto
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 600 PPE CAT III CE 2841 TIPO 4B-5B-6B TIPO TG. 3XL - M800 STRISCIE BLU		PZ	2.000,00	11,00		22.000,00
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 600 PPE CAT III CE 2841 TIPO 4B-5B-6B TIPO TG. 2XL - M800 STRISCIE BLU		PZ	2.000,00	11,00		22.000,00
CONSEGNA PREVISTA 12/11/2020 errata corregge consegna prevista per 18/11/2020 causa ritardo consegne						
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 700 PPE CAT III CE 14126 TIPO 5B-6B TIPO TG. 3XL - M700		PZ	270,00	8,50		2.295,00
TUTA C/CAPPUCCIO PPE YLD COVER 700 PPE CAT III CE 14126 TIPO 5B-6B TIPO TG. 2XL - M700		PZ	2.000,00	8,50		17.000,00
CONSEGNA PREVISTA 12/11/2020						

A.S.L. RIETI
U.O.C. POLITICA DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI
Il Direttore
D.ssa Emma Giordani
tel 0746278896 fax 0746278666

Da: Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>

Inviato: martedì 3 novembre 2020 09:33

A: Emma Giordani <e.giordani@asl.rieti.it>; Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>

Cc: DALLA LIBERA ROBERTA <r.dallalibera@asl.rieti.it>; Giovanni Duina <g.duina@asl.rieti.it>

Oggetto: R: Fwd: ASL RIETI - richiesta urgentissima quotazione economica tute integrali DPI cat. 3

Buongiorno,

si inoltra la sottostante e s resta in attesa di indicazioni operative.

Saluti

ASL RIETI
Economista Aziendale
Dott. Loredana Casciani
T 0746/279515 - 9524
T 0746/278573 - 8297
F 0746/278085

Da: rieti@primocecilia.com <rieti@primocecilia.com>

Inviato: lunedì 2 novembre 2020 17:41

A: Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>

Oggetto: Re: Fwd: ASL RIETI - richiesta urgentissima quotazione economica tute integrali DPI cat. 3

Buonasera,

con la presente confermiamo disponibilità per n. 130 pezzi, ma il magazzino ci conferma taglia XL dicendoci che hanno una grande vestibilità poiché il formato taglia non va oltre la XL.

PICTOGRAM AND PERFORMANCE LEVELS:

EN ISO 13688
EN 13034+ A1(Type 6)
EN ISO 13982-1 (Type 5)
EN 14126




NB 2841

“Flammable material. Keep away from fire.”
“Do not re-use”

Type 5-B, Type 6-B

MNA LABORATORIES SAN. TIC. LTD. ŞTİ declares that the above-mentioned product meets the requirements of the directive according to the EU Directive 2016/425, the safety of the product is covered by the conditions and use specified in this certificate and in the technical file.

PRODUCT PICTURES

YLD COVER 700

DOCUMENTS IN THE TECHNICAL

- Basic Health Safety Requirements
- Risk Assessment
- Test Reports
- Technical Report

MNA Laboratuvarları San. Tic.Ltd .Şti

Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Yenidoğan Cad.No:21 Ataşehir/ İstanbul

Tel: 0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 www.mnalab.com

COVER 700



mna
LABORATUVARLARI

Notified Body Number: 2841

AB Tip İnceleme Sertifikası EU Type-Examination Certificate

Belge No / Certificate No : 28-20-02
Belgelendirme Tarihi - Bir Sonraki Belge Tarihi /
Certification Date / Certificate Validity Date : 17.08.2020-17.08.2025
Belge Geçerlilik Tarihi / Document Validity Period : 5 yıl / 5 years
Firma Unvanı ve Adresi /
Company Name and Address : YILDIRIMLAR GİYİM İNŞ. TUR. MAK. TAŞ. OTO.
GIDA PET. VE TİC. A.Ş.
Batı Sitesi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:482
Yenimahalle/ ANKARA
Ürün Adı /Modeller / Product Name / Models : YLD COVER 700
Direktifi / Directive : 2016/425 REGULATION
Modülü/Kategori / Module / Category : B MODÜLÜ/ KATEGORİ III
MODULE B / CATEGORY III
Test Rapor No'ları / Test Report No : MNA M-2020-00131

Ürün Tipi / Product Type:

- EN ISO 13688 Koruyucu giyecekler - Genel özellikler / Protective clothing - General requirements
- EN 13034+ A1 Sıvı Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysi (Tip 6-B) / Protective Clothing Against Liquid Chemicals (Type 6-B)
- EN ISO 13982-1 Katı Parçacıklara Karşı Koruyucu Giysi (Tip 5-B) / Protective Clothing For Use Against Solid Particulates (Type 5-B)
- EN 14126 Koruyucu Giyecekler - Patojen Organizmalara Karşı / Protective Clothing - Performance Requirements And Tests Methods For Protective Clothing Against Infective Agents

Ürünün Malzeme Bilgisi / Product Material Information: YLD COVER 700 model ürünleri kaplamalı kumaş kullanılarak imal edilmiştir. / YLD COVER 700 model products are manufactured using coated fabric.

Volkan AKIN
17.08.2020

Karar Verici / Approver

Okan AKEL
17.08.2020

Şirket Müdürü / General manager



MNA Laboratuvarları San. Tic.Ltd .Şti

Adres: Küçükbakkalköy Mahallesi Yenidoğan Cad.No:21 Ataşehir/ İstanbul
Tel: 0216 574 07 08 Faks: 0216 575 13 31 www.mnalab.com

MNA LABORATORIES ANALYSIS REPORT

Report No: M-2020-00131	Date: 24.07.2020	Page: 2 / 9	Rev:
-------------------------	------------------	-------------	------

Purpose of Analysis	:SPECIAL REQUEST	Brand	: YLD COVER 700
Species Type	:PROTECTIVE CLOTHING(WHITE OVERALLS)	Model	:
Sample send. Organization	: YILDIRIMLAR GIYİM A.Ş.	Sampler	: : CUSTOMER
Manufacturer Name	:YILDIRIMLAR GIYİM A.Ş.		
Analysis History	: 03.06.2020		
Sample Quantity	: 20 pieces		
Other Informations	: SIZE XL		

No	Description	Result	Standard	Performance Level
19	Tear Strength - Trapezoidal	35,36 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
20		48,18 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
21		36,33 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
22		39,94 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
23		40,14 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
24		77,00 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
25		72,05 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
26		75,66 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
27		75,05 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
28		79,47 (Newton)	>20 Newton	EN ISO 9073-4+ BS EN 14325 Clause 4.7
29	Puncture Resistance	6,21 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
30		5,42 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
31		5,76 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
32		5,42 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
33		10,67 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
34		10,73 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
35		11,26 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
36		9,63 (Newton)	>5 Newton	EN 863+ BS EN 14325 Clause 4.10
37	Liquid Penetration Resistance-Sulfuric Acid	Penetration 0 (%)	<1%	EN ISO 6530+ BS EN 14325 Clause 4.12,13

MNA LABORATORIES ANALYSIS REPORT

Report No: M-2020-00131	Date: 24.07.2020	Page: 4 / 9	Rev:
-------------------------	------------------	-------------	------

Purpose of Analysis	:SPECIAL REQUEST	Brand	: YLD COVER 700
Species Type	:PROTECTIVE CLOTHING(WHITE OVERALLS)	Model	:
Sample send. Organization	: YILDIRIMLAR GIYIM A.Ş.	Sampler	: : CUSTOMER
Manufacturer Name	:YILDIRIMLAR GIYIM A.Ş.		
Analysis History	: 03.06.2020		
Sample Quantity	: 20 pieces		
Other Informations	: SIZE XL		

No	Description	Sample	Result	Standard	
40	Resistance to Wet Bacteria Penetration (2nd sample)	4. petri	3(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		5. petri	1(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		6. petri	0(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		% Penetration	0,15 (%)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
41	Resistance to Wet Bacteria Penetration (3rd sample)	1. petri	3(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		2. petri	3(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		3. petri	2(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		4. petri	1(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		5. petri	0(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		6. petri	0(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		% Penetration	0,08 (%)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
42	Resistance to Wet Bacteria Penetration (4th sample)	1. petri	4(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	
		2. petri	1(Number of colonies)	ISO 22610:2018 + TS EN 14126 Clause 4.1.4.2	

MNA LABORATORIES ANALYSIS REPORT

Report No: M-2020-00131	Date: 24.07.2020	Page: 6 / 9	Rev:
-------------------------	------------------	-------------	------

Purpose of Analysis	:SPECIAL REQUEST	Brand	: YLD COVER 700
Species Type	:PROTECTIVE CLOTHING(WHITE OVERALLS)	Model	:
Sample send. Organization	: YILDIRIMLAR GIYİM A.Ş.	Sampler	: CUSTOMER
Manufacturer Name	:YILDIRIMLAR GIYİM A.Ş.		
Analysis History	: 03.06.2020		
Sample Quantity	: 20 pieces		
Other Informations	: SIZE XL		

44	Seam Breaking Strength	67,70 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2	PERFORMANCE LEVEL:1	
45		67,72 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
46		90,81 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
47		55,23 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
48		56,68 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
49		62,93 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
50		83,32 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
51		52,30 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
52		45,92 (Newton)	>30 Newton	EN ISO 13935-2		
53		Protective Clothing- Displaying General Body Measurements	Chest Circumference	108-126 (cm)		Label statement
	Height		188 (cm)	Label statement	EN ISO 13688	
54	Tensile Strength	180,24 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1	PERFORMANCE LEVEL:1	
55		194,02 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1		
56		198,38 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1		
57		187,67 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1		
58		132,82 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1		
59		131,28 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1		
60		126,78 (Newton)	>30 Newton	ISO 13934-1		

MNA LABORATORIES ANALYSIS REPORT

Report No: M-2020-00131	Date: 24.07.2020	Page: 8 / 9	Rev:
-------------------------	------------------	-------------	------

Purpose of Analysis	:SPECIAL REQUEST	Brand	: YLD COVER 700
Species Type	:PROTECTIVE CLOTHING(WHITE OVERALLS)	Model	:
Sample send. Organization	: YILDIRIMLAR GIYİM A.Ş.	Sampler	: CUSTOMER
Manufacturer Name	:YILDIRIMLAR GIYİM A.Ş.		
Analysis History	: 03.06.2020		
Sample Quantity	: 20 pieces		
Other Informations	: SIZE XL		

- 2.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: WHITE FABRIC
20.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
21.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
22.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
23.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
24.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
25.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
26.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
27.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
28.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: WHITE FABRIC
29.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: WHITE FABRIC
3.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: WHITE FABRIC
30.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: WHITE FABRIC
31.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: WHITE FABRIC
32.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: WHITE FABRIC
33.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: GRAY FABRIC
34.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: GRAY FABRIC
35.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: GRAY FABRIC
36.Line Sampling Location for Puncture Resistance Analysis: GRAY FABRIC
4.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: WHITE FABRIC
5.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: GRAY FABRIC
54.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
55.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
56.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
57.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
58.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
59.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
6.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: GRAY FABRIC
60.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
61.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
62.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
63.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
64.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
65.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
66.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
67.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
68.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
69.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
7.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: GRAY FABRIC
70.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
71.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: WHITE FABRIC
72.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
73.Line Sampling Location for Tensile Strength Analysis: GRAY FABRIC
8.Line Sampling Location for Abrasion Resistance Analysis: GRAY FABRIC
9.Line Sampling Location for Tear Strength -Trapezoidal Analysis: GRAY FABRIC

Da: Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rieti.it>
Inviato: mercoledì 4 novembre 2020 07:43
A: Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>
Cc: Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>
Oggetto: R: Valutazione tecnica TUTE CAT. III offerta Fireblock

oik

Da: Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>
Inviato: martedì 3 novembre 2020 16:00
A: Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>; Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rieti.it>
Oggetto: Valutazione tecnica TUTE CAT. III offerta Fireblock

Al Resp.le SPP
con riferimento all' allegata scheda tecnica riferita all' offerta della società Fireblock si chiede di esprimere apposito parere di idoneità all' utilizzo da parte di personale IMPEGNATO NEI REPARTI COVID di tute integrali di categoria III.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro propedeutico per la predisposizione degli atti per l' affidamento .
Cordiali saluti

ASL RIETI
Economo Aziendale
Dott. Loredana Casciani
T 0746/279515 - 9524
T 0746/278573 - 8297
F 0746/278085

Da: Fireblock Srl - Valter <tecnico@fireblock.it>
Inviato: martedì 3 novembre 2020 14:07
A: Giovanni Duina <g.duina@asl.rieti.it>; DALLA LIBERA ROBERTA <r.dallalibera@asl.rieti.it>; Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>
Oggetto: Nr. Offerta a Cliente. 20/03698V del 02/11/2020

Egregi Signori,
Con la presente Vi inviamo in allegato documentazione come da oggetto.

In caso di accettazione del preventivo di spesa, Vi preghiamo di inviarci a mezzo e-mail o a mezzo fax copia dello stesso sottoscritto per accettazione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti con l'occasione porgiamo
Cordiali Saluti.

Fireblock Srl
Strada Orbassano ,105
Frazione Gerbole - 10040 Volvera
TEL 011 19452580 FAX 011 19824173

Web : <http://www.fireblock.it>