



Sede e Stabilimento:
Via G. Galilei, 1 - 05029 Sangemini (TR) Italy
Tel. 0039 (0744) 24.34.44 (r.a.)
Fax 0039 (0744) 24.34.64
Sito Internet: www.faeterni.it
e-mail: info@faeterni.it
pec: faespa@pec.fayeterni.it
C.F. – P.IVA 00118890557 Iscrizione C.C.I.A.A.
Canc. Trib. Terni Reg. Soc. 56/75 Min. Comm. ES. n. 800248



Spett.le

ASL RIETI

Viale Matteucci, 9

02100 Rieti (RI)

Tel. 329 66 58 128

e-mail: g.martinazzoli55@gmail.com

c.a. Ing. Giovanni MARTINAZZOLI

Data: 10/07/2020

Protocollo: P/0144/RM/wa/FS

Oggetto: **AGGIORNAMENTO NS. OFFERTA PROTOCOLLO P/0123/RM/wa/FS del 09/07/2020**

In seguito agli accordi telefonici intercorsi in data odierna, con la presente Vi rimettiamo aggiornamento, di cui all'oggetto, per la fornitura dei seguenti monoblocchi prefabbricati con **caratteristiche standard**:

- **N. 1 Struttura prefabbricata (mq. 44,28) realizzata mediante l'accoppiamento di n. 3 monoblocchi prefabbricati della serie CM2 dim. est. cad. m. 6,00 x 2,46 x h 3,05 (h utile interna m. 2,70). (Disegno D6615F)**

DESCRIZIONE TECNICA MONOBLOCCO SERIE CM2

BASAMENTO : Telaio perimetrale realizzato con profili metallici zincati spess. mm. 2 uniti mediante saldatura. Lati esterni (a vista) verniciati colore bianco/grigio (simile RAL 9002). Travi rompitratta trasversali con profili zincati tipo "Omega" spess. 2 mm, saldati al telaio perimetrale. Sottofondo in pannello di agglomerato di legno idrofugo spess. mm 18. Finitura in PVC omogeneo spessore mm 2 EN 649, provvisto di marcatura CE (EN14041), Classificazione antiscivolo DIN 51130 R9 . **Isolamento basamento realizzato con pannello sandwich spess. 40 mm.** Sotto il basamento sono saldati dei profili zincati a U sp. 25/10 h 60 mm in lamiera zincata per consentirne la movimentazione tramite carrello elevatore e/o altri mezzi idonei. **Portata pavimento 200 kg/mq con carico uniformemente distribuito.**

COLONNE D'ANGOLO : Realizzate con profili pressopiegati zincati sp. 20/10; collegano il basamento al telaio di copertura ed assicurano il fissaggio delle estremità dei pannelli parete. Sono fissate agli angoli della base e della copertura mediante bulloni zincati. Lati esterni (a vista) verniciati colore bianco/grigio (simile RAL 9002)

TELAIO COPERTURA: Realizzato con profili perimetrali in acciaio zincato spess. 2 mm. Lati esterni (a vista) verniciati colore bianco/grigio (simile RAL 9002).

PARETI ESTERNE: costituite da pannelli monolitici coibentati preverniciati da 50 mm. di spessore, coibentazione in poliuretano espanso autoestinguente, isolamento termico secondo la normativa EN 14509 A.10, colore bianco/grigio (simile RAL 9002).

PARETI DIVISORIE INTERNE: realizzate in pannello sandwich come le pareti perimetrali esterne. Colore bianco/grigio (simile RAL 9002)

COPERTURA: Soffitto in vista realizzato con pannello sandwich spess. 30 mm + 40 mm greca, di pari caratteristiche al pannello parete con l'unica variante di avere la lamiera esterna con profilo grecato, isolamento termico secondo la normativa EN 14509 A.10. Canale di gronda con discendenti a scomparsa inseriti sui quattro angoli. Ulteriore tettino piano di copertura in lamiera grecata zincata.

Stabilimento e Uffici di Venezia: Via Triestina, 1 Z.I. P. Tezze 30020 Torre di Mosto (VE) Tel. 0421 31.24.20 Fax 0421 31.23.34 e-mail: info@nolodoc.com	Stabilimento e Uffici di Alessandria: Via Rana, 117 Z.I. D5 15122 Spinetta Marengo (AL) Tel. 0131 21.65.04 Fax 0131 21.49.56 e-mail: faeal@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Ferrara: via Calvino 44122 Mizzana (FE) Tel. 0532 77.19.79 Fax 0532 77.11.40 e-mail: faefe@faeterni.it	Uffici di Roma: Via di Villa Severini, 54 00191 Roma Tel. 06 36.29.80.19 Fax 06 32.96.758 email: faeroma@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Napoli: Z. I. Loc. Pantano 80011 Acerra (NA) C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 081 84.46.492 Tel. 0831 550212 Fax 081 80.39.105 e-mail: faena@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Brindisi: Z. I. S.I.S.R.I. C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 550212 Fax 0831 540582 e-mail: faebr@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Catania: Z. I. Blocco Torrazze C.da Passo Martino 95121 Catania (CT) Tel. 095 29.11.52 Fax 095 29.22.93 e-mail: faect@faeterni.it	Uffici di Trapani: S.S. 113 Contrada Setterino 91011 Alcamo (TP) Tel. e Fax: 0924 23417 e-mail: faetp@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Bari: Via degli Oleandri, 21/23 70026 Z.I. Modugno (BA) Tel. e Fax: 080 5315246 email: faeba@faeterni.it
---	---	--	---	--	---	--	--	---



Sede e Stabilimento:
Via G. Galilei, 1 - 05029 Sangemini (TR) Italy
Tel. 0039 (0744) 24.34.44 (r.a.)
Fax 0039 (0744) 24.34.64
Sito Internet: www.faeterni.it
e-mail: info@faeterni.it
pec: faespa@pec.faeterni.it
C.F. – P.IVA 00118890557 Iscrizione C.C.I.A.A.
Canc. Trib. Terni Reg. Soc. 56/75 Min. Comm. ES. n. 800248



INFISSI: Realizzati con profilati estrusi in alluminio preverniciati di colore bianco (RAL9010):

- N. 1 Portone esterno in alluminio dim. cm. 70x200, interamente tamponato e completo di serratura e maniglia;
- N. 2 Portoni esterni in alluminio dim. cm. 90x200, interamente tamponati e completi di serratura e maniglia;
- N. 3 Porte interne tamponate dim. cm. 80x200 circa complete di serratura e maniglia;
- N. 1 Porta interna tamponata dim. cm. 70x200 circa completa di serratura e maniglia;
- N. 1 Porta interna tamponata dim. cm. 70x200 circa completa di nottolino libero/occupato;
- N. 8 Finestre in alluminio dim. cm. 97 x 120 a 2 ante scorrevoli con **vetro camera** e tapparella esterna in PVC;
- N. 1 Finestrino a sporgere in alluminio dim. cm. 60x40 con vetro semidoppio 4 mm. opaco;

IMPIANTO ELETTRICO: Realizzato a vista in ottemperanza alla normativa Nazionale e a norma DM 37/08 (ex legge 46/90). Tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.

Tutti i componenti sono certificati dal marchio IMQ (Istituto Italiano Marchio Qualità).

Quadro generale con interruttore magnetotermico generale e magnetotermici differenziali a protezione delle linee:

- N. 2 Plafoniere 2x58W LED;
- N. 1 Plafoniera 2x36W LED;
- N. 2 Plafoniere 7,5W LED;
- N. 1 Plafoniera LED panel 35W;
- N. 3 Punti luce esterni con plafoniera a tartaruga completi di lampada ed interruttore;
- N. 9 Prese f.m. 10/16 A;
- N. 4 Prese UNEL 10/16 A per condizionatori;
- N. 1 Scatola esterna per allaccio corrente

IMPIANTO IDRICO – SANITARIO: Realizzato a vista con tubazioni di adduzione acqua in polipropilene e tubazioni di scarico in PVC serie pesante, scarichi a parete. Rubinetterie in ottone cromato.

- N. 1 Vaso wc in ceramica completo di cassetta di scarico, scopino, portarotolo e portascopino;
- N. 1 Lavabo in ceramica completo di gruppo rubinetteria acqua calda/fredda;
- N. 1 Boiler elettrico 12 litri;

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO REALIZZATO CON:

- N. 4 Condizionatori inverter mono split a pompa di calore, potenza 12.000 BTU/h, completi di telecomando per regolazione automatica/manuale

PREZZO NETTO

Compreso trasporto, scarico e montaggio c/o Ospedale di Rieti (RI)

€ 30.000,00 + IVA

A NS. CURA:

- Dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico, condizionamento, idrico/sanitario) ai sensi del D.M. 37/08;
- Dichiarazione di corretto montaggio;

ESCLUSIONI:

- Tettoia;

- Impianto telefonico e trasmissione dati, ecc;
- Impianto rilevazione fumi/antincendio, ecc;
- Impianto antintrusione;
- Arredi;
- Ogni altra cosa non espressamente citata nella presente offerta;

CONDIZIONI DI VENDITA:

- Consegna: entro il 12/08/2020 con ricevimento ordine entro e non oltre lunedì 13/07/2020;
- Pagamento: Bonifico bancario 30 gg. d.f.f.m.
- Validità della presente offerta: 60 giorni;

Stabilimento e Uffici di Venezia:	Stabilimento e Uffici di Alessandria:	Stabilimento e Uffici di Ferrara:	Uffici di Roma:	Stabilimento e Uffici di Napoli:	Stabilimento e Uffici di Brindisi:	Stabilimento e Uffici di Catania:	Uffici di Trapani:	Stabilimento e Uffici di Bari:
Via Triestina, 1 Z.I. P. Tezze 30020 Torre di Mosto (VE) Tel. 0421 31.24.20 Fax 0421 31.23.34 e-mail: info@nolodoc.com	Via Rana, 117 Z.I. D5 15122 Spinetta Marengo (AL) Tel. 0131 21.65.04 Fax 0131 21.49.56 e-mail: faeal@faeterni.it	via Calvino 44122 Mizzana (FE) Tel. 0532 77.19.79 Fax 0532 77.11.40 e-mail: faefe@faeterni.it	Via di Villa Severini, 54 00191 Roma Tel. 06 36.29.80.19 Fax 06 32.96.758 email: faeroma@faeterni.it	Z. I. S.I.S.R.I. 80011 Acerra (NA) Tel. 081 84.46.492 Fax 081 80.39.105 e-mail: faena@faeterni.it	Z. I. S.I.S.R.I. C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 550212 Fax 0831 540582 e-mail: faebr@faeterni.it	Z. I. Blocco Torrazze C.da Passo Martino 95121 Catania (CT) Tel. 095 29.11.52 Fax 095 29.22.93 e-mail: faect@faeterni.it	S.S. 113 Contrada Setterino 91011 Alcamo (TP) Tel. e Fax: 0924 23417 email: faetp@faeterni.it	Via degli Oleandri, 21/23 70026 Z.I. Modugno (BA) Tel. e Fax: 080 5315246 email: faeba@faeterni.it



Sede e Stabilimento:
Via G. Galilei, 1 - 05029 Sangemini (TR) Italy
Tel. 0039 (0744) 24.34.44 (r.a.)
Fax 0039 (0744) 24.34.64
Sito Internet: www.faeterni.it
e-mail: info@faeterni.it
pec: faespa@pec.faeterni.it
C.F. – P.IVA 00118890557 Iscrizione C.C.I.A.A.
Canc. Trib. Terni Reg. Soc. 56/75 Min. Comm. ES. n. 800248



A VS. CARICO:

- Reti esterne (elettrica, fognature, rete di terra, idrica, telefonica, trasmissione dati, ecc);
- Allacci alle reti esterne (elettrica, fognature, rete di terra, idrica, telefonica, trasmissione dati, ecc);
- Autorizzazioni necessarie per l'installazione dei prefabbricati;
- Svolgimento e presentazione pratiche presso gli enti preposti per licenze edilizie;
- Agibilità e accessibilità dell'area per mezzi con gru;
- Eventuali Permessi/Autorizzazioni necessarie al ns. personale e ai ns. mezzi con gru per raggiungere l'area di installazione (inclusi eventuali permessi per l'ingresso in aree/zone a traffico limitato/zone pedonali, ecc.)
- Fondazioni, opere civili ed edili in genere, compresa relativa progettazione;
- Piano di posa dei prefabbricati duro, compatto e livellato;
- Pedane, rampe, scalini, per l'accesso alla struttura, ecc;
- IVA 22%;
- Rete di terra esterna;
- Energia elettrica ed acqua per uso di cantiere;
- **Verifica presso gli enti interessati/preposti se la struttura prefabbricata da noi proposta risponde alle norme nazionali e locali per quanto concerne il tipo di utilizzo della stessa;**
- Ogni altra cosa non espressamente citata nella presente offerta;

La ns. società è in grado di fornire strutture prefabbricate che ottemperano le seguenti leggi/normative:

UNI/CNR 10011 – Costruzioni di acciaio; istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione

UNI/CNR 10022 – Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo

D.P.R. 380/2001 – Testo unico in materia edilizia

D. Lgs. 192 del 19/08/2005 – Attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici

D. Lgs. 311 del 29/12/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192 del 2005

D. Lgs. 81/08 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D. Lgs. 106/09 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/08

D.M. del 17/01/2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”

D.M. 37 del 22/01/2008 – Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Augurandoci di avere correttamente interpretato le Vs. esigenze, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico e, confidando di ottenere la Vs. preferenza, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.

F.A.E. S.p.A.
INDUSTRIA ALLOGGI PREFABBRICATI
Ufficio commerciale di Roma
Wainer Avagliano

In allegato disegno **D6515F**

Per informazioni e contatti:

Sig. Wainer Avagliano

Ufficio Commerciale di Roma

Tel. 06/36298019 Fax 06/3296758 Cell. 348/2554762

e-mail: faeroma@faeterni.it Sito Internet: www.faeterni.net

Stabilimento e Uffici di Venezia: Via Triestina, 1 Z.I. P. Tezze 30020 Torre di Mosto (VE) Tel. 0421 31.24.20 Fax 0421 31.23.34 e-mail: info@nolodoc.com	Stabilimento e Uffici di Alessandria: Via Rana, 117 Z.I. D5 15122 Spinetta Marengo (AL) Tel. 0131 21.65.04 Fax 0131 21.49.56 e-mail: faeal@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Ferrara: via Calvino 44122 Mizzana (FE) Tel. 0532 77.19.79 Fax 0532 77.11.40 e-mail: faefe@faeterni.it	Uffici di Roma: Via di Villa Severini, 54 00191 Roma Tel. 06.36.29.80.19 Fax 06.32.96.758 email: faeroma@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Napoli: Z. I. Loc. Pantano 80011 Acerra (NA) Tel. 081 84.46.492 Fax 081 80.39.105 e-mail: faena@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Brindisi: Z. I. S.I.S.R.I. C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 550212 Fax 0831 540582 e-mail: faebr@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Catania: Z. I. Blocco Torrazze C.da Passo Martino 95121 Catania (CT) Tel. 095 29.11.52 Fax 095 29.22.93 e-mail: faect@faeterni.it	Uffici di Trapani: S.S. 113 Contrada Setterino 91011 Alcamo (TP) Tel. e Fax: 0924 23417 e-mail: faetp@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Bari: Via degli Oleandri, 21/23 70026 Z.I. Modugno (BA) Tel. e Fax: 080 5315246 email: faeba@faeterni.it
---	---	--	---	---	---	--	--	---