



Betatex S.p.A.

Sede Legale: Via Raffaello, 2

06081 S.MARIA degli ANGELI - Assisi (PG)

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Viale Europa Z.I. - 06083 OSPEDALICCHIO - Bastia Umbra (PG)

www.betatex.com - info@betatex.com



P.I. / C.F.: 00440180545 - Tel + 39 (075) 8004872 - Fax +39 (075) 8004972

CAP.SOC. € 1.040.000 I.V.-P.I.-C.F.- Iscrizione C.C.I.A.A. N. 00440180545

Azienda con sistema qualità certificato a norme ISO 9001/EN 13485

ASSISI (PG), 23.09.2020

AZIENDA U.S.L. RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

OGGETTO: QUOTAZIONE ECONOMICA

IN RIFERIMENTO ALL'OGGETTO, LA SOTTOSCRITTA SALVIETTI SIMONA NATA A PERUGIA IL 20/04/1942 E RESIDENTE A S. MARIA DEGLI ANGELI IN VIA RAFFAELLO, 2 cod. fis. SLVSMN42D60G478S, IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA BETATEX S.P.A. CON SEDE LEGALE E FISCALE IN VIA RAFFAELLO, 2 - ASSISI (PG), E CON SEDE AMMINISTRATIVA IN VIALE EUROPA - Z.I. OSPEDALICCHIO (PG), ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA AL NR. 00440180545, CON CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00440180545;

DICHIARA

- che i prezzi sotto indicati si intendono per: Merce franco Vs. magazzini, Imballo gratis, pagamento a 60 gg; I.V.A. a Vs. carico;
- che i prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura;
- che l'offerta presentata dalla ditta Betatex S.p.A. ha validità di 90 gg. dalla data di riportata sulla stessa;
- che l'Ufficio delle imposte competente è quello di Perugia;
- che i tempi di consegna e le condizioni di pagamento sono da definire previa accettazione da parte di A.U.S.L. Rieti della presente offerta economica;

OFFRE

VOCE: 01

QUANTITA': 20.000,000

CODICE: C4A1N

PREZZO UNITARIO : 0,09000

CUFFIA CON ELASTICO IN TNT VERDE

R.D.M.: 86578/R C.N.D.: T0207

(ZERO/09000Euro)/cadauno + I.V.A. 22%

Totale Voce: 1.800,00 Euro

PZxCF: 1.000

VOCE: 02

QUANTITA': 30.000,000

CODICE: G4P64N

CAMICE AZZURRO C/ELASTICO AI POLSI TG.XL

PZxCF: 100

BETATEX SPA

Il Legale Rappresentante

Salvietti Simona

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196), si informa che il trattamento dei dati personali finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi contrattuali e ad eseguire le Vs. specifiche richieste, avverrà presso la Betatex S.p.A. quale titolare del trattamento dei dati personali. I dati stessi verranno, peraltro trattati rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Le modalità del trattamento avverranno in forma cartacea e/o con l'utilizzo di procedure informatiche alle sole finalità sopra citate e ad opera di soggetti preventivamente incaricati. Il conferimento dei dati è necessario per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. Agli interessati (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali "art. 4, lett. i,c,l D.Lgs. n. 196/2003) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Betatex S.p.A.



Betatex S.p.A.

Sede Legale: Via Raffaello, 2

06081 S.MARIA degli ANGELI - Assisi (PG)

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Viale Europa Z.I. - 06083 OSPEDALICCHIO - Bastia Umbra (PG)

www.betatex.com - info@betatex.com



P.I. / C.F.: 00440180545 - Tel +39 (075) 8004872 - Fax +39 (075) 8004972

CAP.SOC. € 1.040.000 I.V.-P.I.-C.F.- Iscrizione C.C.I.A.A. N. 00440180545

Azienda con sistema qualità certificato a norme ISO 9001/EN 13485

17GR SBPP

R.D.M.: 85779 C.N.D.: T0306

(ZERO/97000Euro)/cadauno + I.V.A. 22%

Totale Voce: 29.100,00 Euro

PREZZO UNITARIO : 0,97000

VOCE: 03

QUANTITA': 5.000,000

CODICE: A951N/M

COPRISCARPA IN CPE AZZURRO

R.D.M.: 144432 C.N.D.: T0208

(ZERO/07000Euro)/cadauno + I.V.A. 22%

Totale Voce: 350,00 Euro

PZxCF: 2.000

PREZZO UNITARIO : 0,07000

BETATEX SPA

Il Legale Rappresentante

Salvietti Simona

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n° 196), si informa che il trattamento dei dati personali finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi contrattuali e ad eseguire le Vs. specifiche richieste, avverrà presso la Betatex S.p.A. quale titolare del trattamento dei dati personali. I dati stessi verranno peraltro trattati rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. Le modalità del trattamento avverranno in forma cartacea e/o con l'utilizzo di procedure informatiche alle sole finalità sopra citate e ad opera di soggetti preventivamente incaricati. Il conferimento dei dati è necessario per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. Agli interessati (persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali "art. 4, lett. i,c,1 D.Lgs. n. 196/2003) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Betatex S.p.A.

CODICE ARTICOLO

A951N/M

DESCRIZIONE ARTICOLO


COPRISCARPA IN CPE AZZURRO

Copriscarpa in CPE azzurro con elastico alla caviglia. Ha la funzione di creare una barriera protettiva tra l'utilizzatore e l'ambiente circostante.

Il confezionamento è in buste da 100 pezzi.

COD. CND T0208

N. REP. D.M. 144432



I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento

Imballo: In scatole da 2.000 pezzi.

Sterilizzazione: Non sterile

Classe: Classe I Non Sterile

Destinazione d'uso: Indicato per sala operatoria e corsia quando è richiesto il requisito di impermeabilità

Tolleranza: ±3%

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
916.434	25/07/2013	0	25/07/2013	Valeria Busti	Simona Sambuchi	1 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalichio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	

CODICE ARTICOLO
A951N/M

DESCRIZIONE ARTICOLO
COPRISCARPA IN CPE AZZURRO

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
COPRISCARPA IN CPE AZZURRO	
COMPOSIZIONE	COPRISCARPA: CPE(polietilene clorurato)
DIMENSIONI	COPRISCARPA: 38x15cm (+/-1cm)
GRAMMATURA (WEIGHT)	COPRISCARPA: 2,4 gr/pc (+/-5%)
IMPERMEABILITA' ALL'ACQUA	COPRISCARPA: SI
NATURAL LATEX FREE	COPRISCARPA: Latex Free
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	COPRISCARPA: ftalati free

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
916.434	25/07/2013	0	25/07/2013	Valeria Busti	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalichio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	

CODICE ARTICOLO
C4A1N


DESCRIZIONE ARTICOLO
CUFFIA CON ELASTICO IN TNT VERDE

Cuffia in TNT verde con elastico in gomma rivestito da nylon.

Il confezionamento è in buste da 100 pezzi

COD. CND T0207

N. REP. D.M. 86578/R



I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento

Imballo: In scatole da 1.000 pezzi.

Sterilizzazione: Non sterile

Classe: Classe I Non Sterile

Destinazione d'uso: Indicato per sala operatoria e corsia.

Il dispositivo ha la funzione di creare una barriera protettiva tra l'utilizzatore e l'ambiente circostante.

Tolleranza: ±3%

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
3.416	08/03/2002	0	07/11/2003	Simona Sambuchi	Simona Sambuchi	1 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedaliccchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	



SCHEMA TECNICA



CODICE ARTICOLO
C4A1N

DESCRIZIONE ARTICOLO
CUFFIA CON ELASTICO IN TNT VERDE

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
CUFFIA CON ELASTICO IN TNT VERDE	
CLASSE DI APPARTENENZA	CUFFIA: classe I non sterile
COLORE	CUFFIA: verde
COMPOSIZIONE	CUFFIA: polipropilene spunbond
DIMENSIONI	CUFFIA: elastico a riposo: 20cm; elastico a trazione: 50cm (+/-2)
GRAMMATURA (WEIGHT)	CUFFIA: 10gr/m2
NATURAL LATEX FREE	CUFFIA: SI
SMALTIMENTO	CUFFIA: Con incenerimento assenza di idrocarburi e di liquidi potenzialm infiammabili
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	CUFFIA: PVC free e privo di ftalati

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
3.416	08/03/2002	0	07/11/2003	Simona Sambuchi	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalicchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	


CODICE ARTICOLO
G4P64N

DESCRIZIONE ARTICOLO
CAMICE AZZURRO C/ELASTICO AI POLSI TG.XL

Camice in TNT idrorepellente traspirante con allacciatura posteriore e sistema di chiusura al collo tramite lacci, manica lunga con elastico ai polsini.

Il confezionamento è in buste da 10pezzi.
COD. CND T0306

N. REP. D.M. 85779



I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento

Imballo: In scatole da 100 pezzi.

Sterilizzazione: Non sterile

Classe: CLASSE I NON STERILE

Destinazione d'uso: Il dispositivo ha la funzione di creare una barriera protettiva ai liquidi ad alla migrazione di batteri per l'utilizzatore e l'ambiente circostante.

Tolleranza: ±3%

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
940.021	08/06/2020	0	//	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	1 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalichio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	



SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO
G4P64N

DESCRIZIONE ARTICOLO
CAMICE AZZURRO C/ELASTICO AI POLSI TG.XL

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
CLASSE DI APPARTENENZA	CAMICE: classe I non sterile
COLORE	CAMICE: blu
COMPOSIZIONE	CAMICE: polipropilene spunbond (SBPP)
GRAMMATURA (WEIGHT)	CAMICE: 17+/-2gr/m2
NATURAL LATEX FREE	CAMICE: latex free
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	CAMICE: privo di ftalati

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
940.021	08/06/2020	0	/ /	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalichio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	



SCHEDA TECNICA



CODICE ARTICOLO
G4P64N

DESCRIZIONE ARTICOLO
CAMICE AZZURRO C/ELASTICO AI POLSI TG.XL

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Characteristics	Valore Value
CLASSE DI APPARTENENZA	CAMICE: classe I non sterile
COLORE	CAMICE: blu
COMPOSIZIONE	CAMICE: polipropilene spunbond (SBPP)
GRAMMATURA (WEIGHT)	CAMICE: 17+/-2gr/m2
NATURA, LATEX FREE	CAMICE: latex free
PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE	CAMICE: privo di ftalati

ASSICURAZIONE QUALITA'

La **Betatex S.p.A.** adotta un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015-UNI EN ISO 13485:2016

certificato dal TUV SUD Products Service GmbH

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto

Scheda n°	Data Emissione	N° revisione	Data revisione	Creata da	Responsabile Ufficio Ingegnerizzazione	Pag.
940.021	08/06/2020	0	/ /	Michela Valecchi	Simona Sambuchi	2 di 2
Betatex S.p.A. – Viale Europa – 06083 Ospedalichchio di Bastia Umbra (PG) – Italia Tel. +39 (075) 8004872 – Fax +39 (075) 8004972					www.betatex.com info@betatex.com	