

All 2



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
RIETI



REGIONE  
LAZIO

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

Oggetto: Comunicazione anomalia delle offerte - procedura “PILE DURACELL INDUSTRIAL-VARIE TIPOLOGIE” Rdo 2835152

In riferimento alla procedura in oggetto indicata, si comunicano le risultanze a seguito del calcolo dell'anomalia delle offerte pervenute, ai sensi di quanto attualmente previsto dalla L. 120/2020 art. 1 c.3:

- Soc. escluse: TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.&C. , MYO SPA;
- Soc. aggiudicataria: ICR SPA

Si allega la “Relazione calcolo anomalia dell’offerta – Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso”.

Distinti saluti.

  
Dr.ssa Marta Fiocchi

## pile - asl rieti - 21/07/2021

id	Nome	Ribasso
1	CARTO COPY SERVICE	2,6000%
2	CERACARTA	7,2300%
3	COR.EL	11,8100%
4	SATCOM SRL	19,6400%
5	ICR SPA	27,5700%
6	TIOZZO GIUSEPPE S.A.S. DI TIOZZO R.&C.	X 48,2200%
7	MYO S.P.A.	X 61,4300%

# RELAZIONE CALCOLO ANOMALIA DELL'OFFERTA

## Criterio di aggiudicazione "Prezzo più basso"

Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

L'art. 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" (Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 - S.O. n. 10) stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto:

- **offerta economicamente più vantaggiosa** - si effettua una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti (art. 97, co. 3 del Codice, vedi anche par. 6);
- **prezzo più basso** - sono previste due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l'individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, co. 2 e 2-bis del Codice).

In quest'ultimo caso, ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, l'appalto viene aggiudicato all'operatore economico che presenta l'offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute comunque "sostenibili". La linea di demarcazione, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è determinata dalla stazione appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall'art. 97 del Codice.

**GARA BANDITA DA** asl rieti

**Data gara** 21/07/2021

**Numero offerte ammesse:** 7

In questo caso, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 15, per il calcolo della soglia di anomalia si prende in considerazione l'art. 97, comma 2-bis del Codice dei contratti e quindi si effettuano i seguenti calcoli:

1. Si escludono il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Nel caso di specie sono eliminate le offerte con ID:

ID	RIBASSO
1	2,6000%
7	61,4300%

Questo sito utilizza i Cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo. [Continua](#) [Maggiori informazioni \(/privacy\)](#)

x

2. Si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste.  
In questo caso:

- **Somma ribassi:** 114,4700%
- **Media ribassi:** 22,8900%

Le offerte che hanno un ribasso inferiore alla media dei ribassi "22,8900" sono escluse.

3. Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

$$Sc_n = \text{Ribasso}_n - \text{Media ribassi}$$

$$Sc_5 \Rightarrow \text{Ribasso}_5 - \text{Media ribassi} = 27,5700\% - 22,8900\% = 4,6760\%$$

$$Sc_6 \Rightarrow \text{Ribasso}_6 - \text{Media ribassi} = 48,2200\% - 22,8900\% = 25,3260\%$$

$$\text{Scarto medio aritmetico (SMA)} = 30,0000\% / 2 = 15,0010\%$$

4. In questo caso il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica è pari a 0,6552, quindi superiore a 0,15, per cui come previsto dalla norma si prosegue nel seguente modo.

5. La soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico.

$$\text{SOGLIA DI ANOMALIA} = \text{MEDIA RIBASSI} + \text{SMA} = 22,8900\% + 15,0010\% = 37,8950\%$$