



Fae Costruzioni Modulari Srl

Sede Legale e Stabilimento:

Via G. Galilei, 1 - 05029 San Gemini (TR) Italy
Tel. 0039 (0744) 24.34.44 (r.a.) Fax 0039 (0744) 24.34.64
Sito Internet: www.faeterni.it e-mail: info@faeterni.it
Pec: faecostruzionimodulari@pec-mail.eu
Codice univoco (SDI): KRRH6B9
Cap. Soc. 1.360.000,00 iv
C.F. - P.IVA 01666260557 - REA TR-351148



Spett.le

ASL RIETI

Viale Matteucci, 9
02100 Rieti (RI)
Tel. 0746 27 82 17 - 333 23 04 092
e-mail alfredo.serva@asl.rieti.it

c.a. Geom. Alfredo SERVA

Data: 16/09/2021
Protocollo: P/0213/RM/wa/FS

Oggetto: **OFFERTA MONOBLOCCO PREFABBRICATO**

In seguito alla Vs. gentile richiesta ricevuta a mezzo e-mail in data odierna, con la presente Vi inviamo la ns. migliore offerta per la fornitura del seguente monoblocco prefabbricato **caratteristiche standard**:

- **N. 1 Monoblocco prefabbricato della serie CM2 dim. est. m. 2,46 x 1,50 x h 3,05 (h utile interna m. 2,70). (Disegno D7077F).**

DESCRIZIONE TECNICA MONOBLOCCO SERIE CM2

BASAMENTO : Telaio perimetrale realizzato con profili metallici zincati spess. mm. 2 uniti mediante saldatura. Lati esterni (a vista) verniciati colore bianco/grigio (simile RAL 9002). Travi rompitratta trasversali con profili zincati tipo "Omega" spess. 2 mm, saldati al telaio perimetrale. Sottofondo in pannello di agglomerato di legno idrofugo spess. mm 18. Finitura in PVC omogeneo spessore mm 1,5 EN 14041, Classificazione antiscivolo DIN 51130 R9, Classe di Reazione al Fuoco Cfl-s1 (EN 13501-1)

Isolamento basamento realizzato con pannello sandwich spess. 40 mm. Sotto il basamento sono saldati dei profili zincati a U sp. 25/10 h 60 mm in lamiera zincata per consentirne la movimentazione tramite carrello elevatore e/o altri mezzi idonei. Portata pavimento 200 kg/mq con carico uniformemente distribuito.

COLONNE D'ANGOLO : Realizzate con profili pressopiegati zincati sp. 20/10; collegano il basamento al telaio di copertura ed assicurano il fissaggio delle estremità dei pannelli parete. Sono fissate agli angoli della base e della copertura mediante bulloni zincati. Lati esterni (a vista) verniciati colore bianco/grigio (simile RAL 9002)

TELAIO COPERTURA: Realizzato con profili perimetrali in acciaio zincato spess. 2 mm. Lati esterni (a vista) verniciati colore bianco/grigio (simile RAL 9002).

PARETI ESTERNE: costituite da pannelli monolitici coibentati preverniciati da 50 mm. di spessore, coibentazione in poliuretano espanso autoestinguente, isolamento termico secondo la normativa EN 14509 A.10, colore bianco/grigio (simile RAL 9002).

COPERTURA: Soffitto in vista realizzato con pannello sandwich spess. 30 mm + 40 mm greca, di pari caratteristiche al pannello parete con l'unica variante di avere la lamiera esterna con profilo grecato, isolamento termico secondo la normativa EN 14509 A.10. Canala di gronda con discendenti a scomparsa inseriti sui quattro angoli. Ulteriore tettino piano di copertura in lamiera grecata zincata.

Stabilimento e Uffici di Venezia Via Triestina,1 Z.I. P.Tezze 30020 Torre di Mosto (VE) Tel. 0421 31.24.20 Fax 0421 31.23.34 e-mail: info@nolodoc.com	Stabilimento e Uffici di Alessandria: Via Rana, 117 Z.I. D5 15122 Spinetta Marengo (AL) Tel. 0131 21.65.04 Fax 0131 21.49.56 e-mail: faeal@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Ferrara: via Calvino 44122 Mizzana (FE) Tel. 0532 77.19.79 Fax 0532 77.11.40 e-mail: faefe@faeterni.it	Uffici di Roma: Via di Villa Severini, 54 00191 Roma Tel. 06 36.29.80.19 Fax 06 32.96.758 email: faeroma@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Napoli: Z. I. Loc. Pantano 80011 Acerra (NA) Tel. 081 84.46.492 Fax 081 80.39.105 e-mail: faena@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Brindisi: Z. I. S.I.S.R.I. C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 550212 Fax 0831 540582 e-mail: faebr@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Catania: Z. I. Blocco Torrazze C.da Passo Martino 95121 Catania (CT) Tel. 095 29.11.52 Fax 095 29.22.93 e-mail: faect@faeterni.it	Uffici di Trapani: S.S. 113 Contrada Setterino 91011 Alcamo (TP) Tel. e Fax: 0924 23417 e-mail: faetp@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Bari: Via degli Olandri, 21/23 70026 Z.I. Modugno (BA) Tel. e Fax: 080 5315246 email: faeba@faeterni.it
--	---	--	---	---	---	--	--	--



Fae Costruzioni Modulari Srl

Sede Legale e Stabilimento:

Via G. Galilei, 1 - 05029 San Gemini (TR) Italy
Tel. 0039 (0744) 24.34.44 (r.a.) Fax 0039 (0744) 24.34.64
Sito Internet: www.faeterni.it e-mail: info@faeterni.it
Pec: faecostruzionimodulari@pec-mail.eu
Codice univoco (SDI): KRRH6B9
Cap. Soc. 1.360.000,00 iv
C.F. - P.IVA 01666260557 - REA TR-351148



INFISSI: Realizzati con profilati estrusi in alluminio preverniciati di colore bianco (RAL9010), vetri semidoppi 4 mm.
N. 1 Portone esterno in alluminio dim. cm. 90x200, interamente tamponato e completo di serratura e maniglia;
N. 1 Finestra in alluminio dim. cm. 97 x 120 a 2 ante scorrevoli con **vetro di sicurezza** e tapparella esterna in PVC;

IMPIANTO ELETTRICO: Realizzato a vista in ottemperanza alla normativa Nazionale e a norma DM 37/08 (ex legge 46/90). Tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente.

Tutti i componenti sono certificati dal marchio IMQ (Istituto Italiano Marchio Qualità).

Quadro generale con interruttore magnetotermico generale e magnetotermici differenziali a protezione delle linee:

- N. 1 Punto luce interno con plafoniera al neon 2 x 36 W completa di lampade ed interruttore;
- N. 1 Punto luce esterno con plafoniera a tartaruga completo di lampada ed interruttore;
- N. 1 Presa f.m. 10/16 A;
- N. 1 Presa UNEL 10/16 A per condizionatore;
- N. 1 Scatola esterna per allaccio corrente

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO REALIZZATO CON:

N. 1 Condizionatore inverter mono split a pompa di calore, potenza 12.000 BTU/h, completo di telecomando per regolazione automatica/manuale

PREZZO NETTO

Compreso trasporto e scarico franco Vs. Presidio Ospedaliero "San Camillo De Lellis" (RI)

€ 5.400,00 + IVA

A NS. CURA:

- Dichiarazioni di conformità degli impianti (elettrico e condizionamento) ai sensi del D.M. 37/08;

ESCLUSIONI:

- Impianto telefonico e trasmissione dati, ecc;
- Impianto rilevazione fumi/antincendio, ecc;
- Impianto antintrusione;
- Arredi;
- Ogni altra cosa non espressamente citata nella presente offerta;

CONDIZIONI GENERALI:

- Consegna: 30/40 giorni dalla data di ricevimento del Vs. ordine;
- Pagamento: da convenire;

Nome della banca: _____
 Filiale di: _____
 IBAN: _____
 SDI/PEC: _____

- Tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto: Si No
- N. Cig: _____ N. Cup: _____
- Validità della presente offerta: 60 gg. dalla data della presente;

Stabilimento e Uffici di Venezia Via Triestina,1 Z.I. P.Tezze 30020 Torre di Mosto (VE) Tel. 0421 31.24.20 Fax 0421 31.23.34 e-mail: info@nolodoc.com	Stabilimento e Uffici di Alessandria: Via Rana, 117 Z.I. D5 15122 Spinetta Marengo (AL) Tel. 0131 21.65.04 Fax 0131 21.49.56 e-mail: faeal@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Ferrara: via Calvino 44122 Mizzana (FE) Tel. 0532 77.19.79 Fax 0532 77.11.40 e-mail: faefe@faeterni.it	Uffici di Roma: Via di Villa Severini, 54 00191 Roma Tel. 06 36.29.80.19 Fax 06 32.96.758 email: faeroma@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Napoli: Z. I. Loc. Pantano 80011 Acerra (NA) Tel. 081 84.46.492 Fax 081 80.39.105 e-mail: faena@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Brindisi: Z. I. S.I.S.R.I. C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 550212 Fax 0831 540582 e-mail: faebr@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Catania: Z. I. Blocco Torrazze C.da Passo Martino 95121 Catania (CT) Tel. 095 29.11.52 Fax 095 29.22.93 e-mail: faect@faeterni.it	Uffici di Trapani: S.S. 113 Contrada Setterino 91011 Alcamo (TP) Tel. e Fax: 0924 23417 e-mail: faetp@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Bari: Via degli Oleandri, 21/23 70026 Z.I. Modugno (BA) Tel. e Fax: 080 5315246 email: faeba@faeterni.it
--	---	--	---	---	---	--	--	---



Fae Costruzioni Modulari Srl

Sede Legale e Stabilimento:

Via G. Galilei, 1 - 05029 San Gemini (TR) Italy
Tel. 0039 (0744) 24.34.44 (r.a.) Fax 0039 (0744) 24.34.64
Sito Internet: www.faeterni.it e-mail: info@faeterni.it
Pec: faecostruzionimodulari@pec-mail.eu
Codice univoco (SDI): KRRH6B9
Cap. Soc. 1.360.000,00 iv
C.F. - P.IVA 01666260557 - REA TR-351148



A VS. CARICO:

- Reti esterne (elettrica, rete di terra, ecc);
- Allacci alle reti esterne (elettrica, rete di terra, ecc);
- Autorizzazioni necessarie per l'installazione del prefabbricato;
- Svolgimento e presentazione pratiche presso gli enti preposti per licenze edilizie;
- Eventuale impianto fotovoltaico (verificare c/o gli enti preposti se necessario);
- Agibilità e accessibilità dell'area per mezzo con gru;
- Eventuali Permessi/Autorizzazioni necessarie al ns. personale e ai ns. mezzi con gru per raggiungere l'area di installazione (inclusi eventuali permessi per l'ingresso in aree/zone a traffico limitato/zone pedonali, ecc.)
- Fondazioni, opere civili ed edili in genere, compresa relativa progettazione;
- Piano di posa del prefabbricato duro, compatto e livellato;
- Pedane, rampe, scalini, per l'accesso al monoblocco, ecc;
- IVA 22%;
- Rete di terra esterna;
- Verifica presso gli enti interessati/preposti se il monoblocco da noi proposto risponde alle norme nazionali e locali per quanto concerne il tipo di utilizzo dello stesso;
- Ogni altra cosa non espressamente citata nella presente offerta;

La ns. società è in grado di fornire strutture prefabbricate che ottemperano le seguenti leggi/normative:

- UNI/CNR 10011 – Costruzioni di acciaio; istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione*
- UNI/CNR 10022 – Costruzioni di profilati di acciaio formati a freddo*
- D.P.R. 380/2001 – Testo unico in materia edilizia*
- D. Lgs. 192 del 19/08/2005 – Attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici*
- D. Lgs. 311 del 29/12/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192 del 2005*
- D. Lgs. 81/08 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- D. Lgs. 106/09 – Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/08*
- D.M. del 17/01/2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”*
- D.M. 37 del 22/01/2008 – Attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*

Augurandoci di avere correttamente interpretato le Vs. esigenze, restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico e, confidando di ottenere la Vs. preferenza, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. più distinti saluti.

F.A.E.
COSTRUZIONI MODULARI S.r.l.
Ufficio commerciale di Roma
Wainer Avagliano

In allegato disegno **D7077F**

Per informazioni e contatti:
Sig. Wainer Avagliano
Ufficio Commerciale di Roma
Tel. 06/36298019 Fax 06/3296758 Cell. 348/2554762
e-mail: faeroma@faeterni.it Sito Internet: www.faeterni.net

Stabilimento e Uffici di Venezia Via Triestina,1 Z.I. P.Tezze 30020 Torre di Mosto (VE) Tel. 0421 31.24.20 Fax 0421 31.23.34 e-mail: info@nolodoc.com	Stabilimento e Uffici di Alessandria: Via Rana, 117 Z.I. D5 15122 Spinetta Marengo (AL) Tel. 0131 21.65.04 Fax 0131 21.49.56 e-mail: faeal@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Ferrara: via Calvino 44122 Mizzana (FE) Tel. 0532 77.19.79 Fax 0532 77.11.40 e-mail: faefe@faeterni.it	Uffici di Roma: Via di Villa Severini, 54 00191 Roma Tel. 06 36.29.80.19 Fax 06 32.96.758 email: faeroma@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Napoli: Z. I. Loc. Pantano 80011 Acerra (NA) C.da Piccoli Tel. 081 84.46.492 Tel. 0831 550212 Fax 081 80.39.105 e-mail: faena@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Brindisi: Z. I. S.I.S.R.I. C.da Piccoli 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 550212 Tel. 095 29.11.52 Fax 0831 540582 e-mail: faebr@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Catania: Z. I. Blocco Torrazze C.da Passo Martino 95121 Catania (CT) Tel. 095 29.11.52 Tel. e Fax: 0924 23417 e-mail: faect@faeterni.it	Uffici di Trapani: S.S. 113 Contrada Setterino 91011 Alcamo (TP) Tel. e Fax: 0924 23417 e-mail: faetp@faeterni.it	Stabilimento e Uffici di Bari: Via degli Oleandri, 21/23 70026 Z.I. Modugno (BA) Tel. e Fax: 080 5315246 email: faeba@faeterni.it
--	---	--	---	---	--	--	--	---