

**UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

**Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori**  
 Tel. 0746-279540 - e-mail: r.teodori@asl.rieti.it  
 Referente per quanto comunicato: Luca Persico  
 Tel. 0746/279546- e-mail: l.persico @asl.rieti.it

**PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE (48 MESI), DI “ANTISETTICI E DISINFETTANTI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL RIETI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, EX ART. 95, COMMA 4, D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM.II.RDO**

**RDO N. 3563360 del 22/05/2023**

**VERBALE SEGGIO DI GARA**

***PREMESSO CHE:***

❖ in data 22/05/2023 è stata pubblicata RDO n. 3563360 sulla piattaforma telematica MEPA, nella forma della RdO aperta, suddivisa in n. 4 lotti, per la fornitura quadriennale (48 mesi) di **Antisettici e Disinfettanti** per le esigenze della ASL Rieti, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, per un importo complessivo pari ad **€ 25.716,00**, oltre Iva;

❖ **Lotto n. 1:**

SCHEDA PRODOTTO	
LOTTO 1	
<b>PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA AL 3%</b> Caratteristiche tecniche minime	
<b>Descrizione Lotto</b>	Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12) stabilizzata secondo FU. Destinata per antisepsi cute, mucose e piccole ferite.
<b>Unità di misura/Confezionamento</b>	Contenuta in flacone con tappo esterno e all'interno dosatore da 100 a 250 ml
<b>Fabbisogno</b>	<b>n. 28000 flaconi</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 11.760,00 oltre Iva</b>

**Lotto n. 2:**

SCHEDA PRODOTTO	
LOTTO 2	
<b>SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL'USO A BASE DI ORTO-FTALALDEIDE</b> Caratteristiche tecniche minime	
<b>Descrizione Lotto</b>	Indicata per disinfezione di alto livello (attività tubercolicida, virucida, fungicida e battericida) di dispositivi medico-chirurgici, soprattutto d'attrezzature a fibre ottiche, utilizzate a scopo diagnostico nelle diverse

	strutture sanitarie (es. cistoscopi, apparecchiatura per endoscopia digestiva, broncoscopi flessibili ecc.). la fornitura comprende la contemporanea erogazione di strisce per il controllo della concentrazione residua di Ortoftaldeide allo 0,55%, nella misura di 2 strisce per ogni litro. La soluzione deve essere compatibile con i dispositivi medici delle principali marche in commercio. Ogni flacone deve essere provvisto di tappo sigillo.
<b>Unità di misura/Confezionamento</b>	Formato da 1000 a 5000 ml circa
<b>Fabbisogno</b>	<b>600.000 ml</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 3.060,00 oltre Iva</b>

**Lotto n. 3:**

<b>SCHEDA PRODOTTO</b>	
<b>LOTTO 3</b>	
<b>SOLUZIONE PRONTA ALL'USO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO</b> <b>Caratteristiche tecniche minime</b>	
<b>Descrizione Lotto</b>	Soluzione pronta all'uso a base di perossido di idrogeno accelerato che agisca in modo rapido per disinfettare e pulire dispositivi non immergibili. Impiegato per spruzzatura o spugnatura su dispositivi medici non invasivi compatibili e su monitor. Compatibilità minima con i seguenti materiali: vetro, poliestere, metallo (acciaio, inox, superficie verniciata e non, (PC), gomma vinilica, gomma al silicone, plastica ABS, MABS, PMMA, PP o PET. Attivo verso batteri, funghi, virus (Norovirus) ad enveloped e spore e che garantisca una sicurezza totale per gli operatori sanitari.
<b>Fabbisogno</b>	<b>n. 120 flaconi</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 1.296,00 oltre Iva</b>

**Lotto n. 4:**

<b>SCHEDA PRODOTTO</b>	
<b>LOTTO 4</b>	
<b>SOLUZIONE SCHIUMA SRAY SPORICIDA</b> <b>Caratteristiche tecniche minime</b>	
<b>Descrizione Lotto</b>	Soluzione/schiuma sporicida per la disinfezione di superfici mediche a base di cloro derivato (con almeno 100 ppm di cloro disponibile) che agisca in modo rapido per disinfettare e pulire dispositivi non immergibili e la disinfezione ad alto livello delle superfici dei dispositivi medici. Da utilizzarsi per la pulizia e la disinfezione ad alto livello di tutte le superfici frequentemente toccate di dispositivi medici non invasivi, degli sazi in prossimità dei letti pazienti, delle unità di terapia intensiva, dei reparti di isolamento, di oncologia e di pediatria e neonatologia, delle sale operatorie, compresi materassi, sponde del letto, aste per flebo e apparecchiature per il monitoraggio del paziente. Attivo verso batteri, funghi, virus ad enveloped, biofilm e spore. La ditta dovrà fornire documentazione di efficacia su spore C. difficile e tempi di efficacia/stabilità secondo tutte le norme EN14885:2022, inclusa la più recente norma sporicida EN17126, inoltre, conforme alla norma per l'efficacia virucida EN 16777. Sicurezza totale per gli operatori sanitari

	STABILITÀ DOPO APERTURA ALMENO 6 MESI
<b>Fabbisogno</b>	<b>n. 800 flaconi</b>
<b>Importo</b>	<b>€ 9.600,00 oltre Iva</b>

- ❖ la data di scadenza per la presentazione delle offerte per la suddetta procedura di gara è stata fissata per il giorno 01/06/2023, ore 14:00;

*Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale:*

- ❖ in data 05/06/2023 ore 10:51 si è costituito il Seggio di gara, come di seguito composto:
  - Presidente: Dott.ssa Roberta Teodori, RUP e Responsabile della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
  - Testimone verbalizzante: Sig. Luca Persico - assistente amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;
  - Testimone: Dott.ssa Letizia Giagnoli - collaboratore amministrativo in servizio presso la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi;

Il Presidente del Seggio di Gara ha dichiarato aperta la seduta pubblica. Il Presidente e i testimoni, preso atto dell'oggetto dell'appalto e degli operatori economici partecipanti alla procedura, come risultante dalla piattaforma di negoziazione MEPA, hanno dichiarato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. l'inesistenza di cause di inconferibilità (art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2011 e ss.mm.ii.), di conflitto di interessi (art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di astensione (art. 51 Cod. Proc. Civ.), come risulta dalle dichiarazioni agli atti.

Il Seggio di gara ha:

- constatato che, entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte hanno presentato offerta n. 3 Operatori Economici come di seguito dettagliato:
  - **Lotto n. 1:**
    - LIOFILCHEM SRL
    - MED TRADE SRL
  - **Lotto n. 2:**
    - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE
  - **Lotto n. 3:**
    - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE
  - **Lotto n. 4:**
    - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE
- proceduto alla verifica della correttezza formale di presentazione della **documentazione amministrativa**;

- proceduto, in seduta riservata, all'esame di parte della documentazione presentata dai vari operatori economici in gara, constatando la regolarità e la completezza della documentazione presentata da tutti gli operatori economici in gara.
- ❖ In data 06/05/2023 il Seggio di gara ha proceduto alla trasmissione delle schede tecniche rimesse per ciascun lotto di gara, al Dott. Simone Pagliarino in servizio presso la U.O.C. Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici, al fine di trasmettere parere di congruità/idoneità tecnica della fornitura di che trattasi, rimandando a data da destinarsi la continuazione dei lavori;
- ❖ In data 08/06/2023 si è riunito il Seggio di gara che ha preso atto della valutazione di idoneità/congruità tecnica delle offerte presentate dagli operatori economici in gara effettuata da parte del Dott. Simone Pagliarino in servizio presso la U.O.C. Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici, assunta al protocollo aziendale al numero 47984/2023, agli atti della struttura, dalla quale si evince che schede tecniche degli operatori economici sopra citati per i lotti nn. 1 e 2 sono state ritenute congrue rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, per i lotti nn. 3 e 4, la documentazione tecnica, da parte della GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE, unica offerente, è stata ritenuta parzialmente sufficiente ai fini della valutazione di idoneità;

Pertanto, alla luce di quanto espresso sopra, il RUP, nella persona della Dr.ssa Roberta Teodori, ha attivato, attraverso la piattaforma di negoziazione MEPA il *Soccorso Istruttorio* ai sensi dell'art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lotti nn. 3 e 4, assegnando un termine perentorio di 10 giorni per procedere all'invio della documentazione tecnica integrativa;

- ❖ In data 13/06/2023 ore 12:30, Seggio di Gara, ha preso atto, tramite la piattaforma di negoziazione MEPA, della documentazione integrativa inviata da parte della GIOCHEMICA S.R.L.-UNIPERSONALE per i lotti nn. 3 e 4, trasmettendo la stessa al Dott. Simone Pagliarino in servizio presso la U.O.C. Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici ai fini della valutazione di idoneità/congruità tecnica;
- ❖ In data 28/06/2023 ore 11:40, il Seggio di Gara, preso atto della nota di riscontro da parte della U.O.C. Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici, assunta al prot. n. 48029/23, con la quale viene ritenuta congrua la documentazione presentata per il lotto n. 3, e per quello che concerne il lotto n. 4 viene richiesta un'ulteriore documentazione integrativa;
- Alla luce di quanto sopra, il Seggio di Gara, in die, ha provveduto ad inoltrare alla società GIOCHEMICA la richiesta di ulteriore documentazione integrativa attraverso la piattaforma di negoziazione MEPA, rimandando a data da destinarsi la continuazione dei lavori;
- ❖ In data 10/07/2023, si è riunito nuovamente il Seggio di Gara, che prendendo atto tramite la piattaforma di negoziazione MEPA, della documentazione integrativa inviata da parte della GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE, ha trasmesso la stessa alla U.O.C. Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici;
- ❖ In data 08/08/2023 si è riunito nuovamente il Seggio di Gara, a seguito di riscontro da parte Dott. Simone Pagliarino in servizio presso la U.O.C. Politiche del Farmaco e Dispositivi Medici con il parere favorevole di idoneità tecnica del prodotto offerto GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE, unico offerente per il lotto n. 4,

- Il RUP, alla luce di quanto sopra, ha disposto procedersi alla estrazione *download* delle offerte economiche degli Operatori Economici partecipanti e all'esame delle stesse;
- All'apertura della **documentazione economica** e alla valutazione delle offerte in essa contenute è risultato quanto segue:
  - LOTTO N. 1:
    - LIOFILCHEM S.R.L.: € **10.500,00** oltre Iva;
    - MED TRADE S.R.L.: € 10.920,00 oltre Iva;
  - LOTTO N. 2:
    - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE: € 2.364,00 oltre Iva;
  - LOTTO N. 3:
    - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE: € 576,00 oltre Iva
  - LOTTO N. 4:
    - GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE: € 3.840,00 oltre Iva

Formulate tutte entro i limiti delle basi d'asta fissate nel Disciplinare di gara.

- ❖ In data 09/08/2023 ore 10:00, il RUP, a mezzo piattaforma telematica MEPA, estrapolata la graduatoria, ha disposto l'aggiudicazione:
  - lotto n. 1 in favore dell'operatore economico LIOFILCHEM S.R.L. per l'importo di € **10.500,00** oltre iva ai sensi dell'art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - lotto n. 2 in favore dell'operatore economico GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE per l'importo di € **2.364,00** oltre iva ai sensi dell'art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - lotto n. 3 in favore dell'operatore economico GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE per l'importo di € **576,00** oltre iva ai sensi dell'art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - lotto n. 4 in favore dell'operatore economico GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE, per l'importo di € **3.840,00** oltre Iva, ai sensi dell'art. 95, comma 4, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le anzidette aggiudicazioni saranno tempestivamente formalizzate a mezzo di specifico provvedimento aziendale, cui farà seguito la stipula dei contratti generati dalla piattaforma telematica di negoziazione MEPA.

Il Seggio di gara, nulla altro da aggiungere, termina la seduta.

Rieti, li 09/08/2023

Il Presidente del Seggio di gara  
Dott.ssa Roberta Teodori


---

Il Testimone verbalizzante  
Sig. Luca Persico



---

Il Testimone  
Dott.ssa Letizia Giagnoli



---