

Spett.le
ASL RIETI
UFX1HE - Uff_eFatturaPA VIA DEL TERMINILLO 42
02100 RIETI RI
abs.asl.rieti@pec.it

OFFERTA N. 23/1058/AS del 05/05/2023 - DA RIPORTARE SULL'ORDINE DI FORNITURA

COD. CLIENTE: 186121
VS. RIFERIMENTO: Prot.nr 31/273/2023 del 03/05/2023

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI PROVOX PER LE ESIGENZE DI UN PAZIENTE E NELL'INTERESSE DELLA UOC DISTRETTO 1 DELLA ASL DI RIETI.

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, la sottoscritta ditta ATOS MEDICAL S.r.l. con sede legale in Padova – Via San Crispino n. 46 – Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 04830660280, è lieta di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per i seguenti prodotti:

N. confezioni offerte 1

Codice:7275 - PROVOX XTRAFEDGE (22,5FR) - CND: P0280 RDM: 1492602

I.V.A.: 22 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 1 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 57,00 (Cinquantasette/0)

Totale prodotto (senza iva): Euro 57,00 (Cinquantasette/0)

N. confezioni offerte 1

Codice:8139 - PROVOX VEGA PLUG 22,5 - CND: P0280 RDM: 1493034

I.V.A.: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 1 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 42,00 (Quarantadue/0)

Totale prodotto (senza iva): Euro 42,00 (Quarantadue/0)

N. confezioni offerte 2

Codice:7204 - PROVOX BRUSH (4,5-10 MM) - CND: P0280 RDM: 1483301

I.V.A.: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 6 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 62,00 (Sessantadue/0)

Totale prodotto (senza iva): Euro 124,00 (Centotrentadue/0)

N. confezioni offerte 1

Codice:8109 - PROVOX FLUSH - CND: P0280 RDM: 1492601

I.V.A.: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 1 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 120,00 (Centotrentadue/0)

Totale prodotto (senza iva): Euro 120,00 (Centotrentadue/0)

N. confezioni offerte 4

Codice:8310 - PROVOX LIFE GO HME - CND: R040201 RDM: 2115990

I.V.A.: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 30 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 124,00 (Centotrentadue/0)

Totale prodotto (senza iva): Euro 496,00 (Quattrocentonovantasei/0)



N. confezioni offerte 2

Codice:8313 - PROVOX LIFE PROTECT HME - CND: R040201 RDM: 2115990

I.V.A: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 15 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 149,00 (Centoquarantanove/0)

Totale prodotto (senza Iva): Euro 298,00 (Duecentonovantotto/0)

N. confezioni offerte 4

Codice:8311 - PROVOX LIFE HOME HME - CND: R040201 RDM: 2115990

I.V.A: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 30 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 124,00 (Centoventiquattro/0)

Totale prodotto (senza Iva): Euro 496,00 (Quattrocentonovantasei/0)

N. confezioni offerte 2

Codice:7436 - PROVOX LIFE LARYTUBE FENESTRATO 12/55 - CND: R01050101 RDM: 2116096

I.V.A: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 1 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 142,00 (Centoquarantadue/0)

Totale prodotto (senza Iva): Euro 284,00 (Duecentoottantaquattro/0)

N. confezioni offerte 1

Codice:7661 - TUBE BRUSH 12 MM. - CND: Q0399 RDM: 1493029

I.V.A: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 6 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 36,00 (Trentasei/0)

Totale prodotto (senza Iva): Euro 36,00 (Trentasei/0)

N. confezioni offerte 24

Codice:7668 - TUBE HOLDER - CND: Q0399 RDM: 1493031

I.V.A: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 1 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 14,00 (Quattordici/0)

Totale prodotto (senza Iva): Euro 336,00 (Trecentotrentasei/0)

N. confezioni offerte 6

Codice:8262 - PROVOX LIFE NIGHT HME - CND: R040201 RDM: 2115990

I.V.A: 4 % - Unità di misura PZ - Le confezioni sono da 30 PZ

Prezzo offerto confezione (senza iva): Euro 161,00 (Centosessantuno/0)

Totale prodotto (senza Iva): Euro 966,00 (Novecentosessantasei/0)

Totale complessivo offerta (senza Iva): Euro 3.255,00 (Tremiladuecentocinquantacinque/0)

Totale complessivo offerta (con Iva): Euro 3.395,46 (Tremilatrecentonovantacinque/46)

Conforme Direttiva 93/42/CEE

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- IVA: a Vostro carico;
- Merce resa: franco Vostro magazzino;
- Validità offerta: 180 gg.
- Modalità pagamento: Bonifico a 60 gg. DF

Importo complessivo di articoli con IVA al 22%

Atos

Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com



Ringraziando per l'attenzione, restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ATOS MEDICAL S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Franco Margaria

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

 Breathing-Speaking-Living	SCHEDA TECNICA	Rev. 2
		Data 21.06.21
		Pag. 1/1
ATOS Provox Flush		

Prodotto da:	Atos Medical AB – Horby, Svezia
Classe:	I
Marcatura CE:	Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745
Codice CND/RDM:	P0280 – Protesi per otorinolaringoiatria –accessori; 1492601
Materia prima:	Gomma siliconica e polipropilene. Latex free
Sterilizzazione:	Non sterile, riutilizzabile. Può essere sottoposto a bollitura.
Validità:	5 anni dalla data di fabbricazione
Descrizione:	Il Provox Flush è un dispositivo per la pulizia delle protesi fonatorie Provox. Consente l'irrigazione (a leggera pressione) con acqua del lume interno delle protesi, attraverso 4 punti di lavaggio sulla punta del dispositivo. Ciò aiuta a ripulirle da eventuali detriti e croste e ad eliminare il muco dalla faringe e dall'esofago.
Specifiche Tecniche:	Codice: 8109
Confezionamento:	Imballo in plastica all'interno di una scatola di cartone, un pezzo per confezione

 Breathing-Speaking-Living	SCHEDA TECNICA	Rev. 2
		Data 21.06.21
		Pag. 1/1
ATOS Provox Brush (Scovolini)		

Prodotto da:	Atos Medical AB – Horby, Svezia
Classe:	I
Marcatura CE:	Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745
Codice CND/RDM:	P0280 – Protesi per otorinolaringoiatria –accessori; 1483301
Materia prima:	Poliestere , Nylon, Acciaio inossidabile, Polipropilene, Plastica ABS, Latex free
Sterilizzazione:	Non sterile, riutilizzabile.
Validità:	Privo di scadenza
Descrizione:	<p>Il Provox Brush è uno scovolino che permette di pulire il lume interno della protesi vocale, senza doverla estrarre dalla fistola T.E. Per la pulizia procedere nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserire lo scovolino nella protesi e spazzolare avanti e indietro con movimento rotante. • Dopo avere estratto lo scovolino, pulirlo con una garza. • Se necessario, ripetere l'operazione. • Dopo l'uso, lavare lo scovolino con acqua, asciugarlo con una garza e riporlo per la pulizia successiva. <p>N.B.: Non bisogna utilizzare solventi per pulire lo scovolino, ma solo acqua pulita. Preservare in luogo asciutto quando non utilizzato.</p>
Specifiche Tecniche:	Disponibili in due lunghezze: codice 7204 per protesi vocali Provox da 4,5- 6- 8 e 10 mm. codice 7225 per protesi vocali Provox 2 da 12,5 e 15 mm.
Confezionamento:	I Provox Brush sono confezionati, in numero di 6 pezzi, in una busta in plastica trasparente (conf. primaria) all'interno di una scatola di cartone.

 Breathing-Speaking-Living	SCHEDA TECNICA	Rev. 2
		Data 21.06.21
		Pag. 1/1
ATOS Provox XtraFlange		

Prodotto da:	Atos Medical AB – Horby, Svezia
Classe:	IIb
Marcatura CE:	Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745
Codice CND/RDM:	P0280 - Protesi per otorinolaringoiatria – accessori; 1492602
Materia prima:	Silicone medicale Latex free
Sterilizzazione:	Ossido di Etilene
Validità:	5 anni dalla data di fabbricazione
Descrizione:	La Provox XtraFlange è una rondella in silicone ideata per ridurre eventuali perdite di liquidi perivalvolari.
Specifiche Tecniche:	Disponibile in 3 misure: <ul style="list-style-type: none"> • Codice: 7275 Provox XtraFlange 22,5 (per Provox 22,5Fr) • Codice: 7276 Provox XtraFlange 20 (per Provox Vega 20Fr) • Codice: 7277 Provox XtraFlange 17 (per Provox Vega 17Fr)
Confezionamento:	1 Provox XtraFlange in un sacchetto sterile inserito in una scatola di cartone insieme al manuale contenente le istruzioni per l'uso.

 Breathing-Speaking-Living	SCHEDA TECNICA	Rev. 2
		Data 21.06.21
		Pag. 1/1
ATOS Provox TubeBrush		

- Prodotto da:** Atos Medical – Horby, Svezia
- Classe:** I
- Marcatura CE:** Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745
- Codice CND/RDM:** Q0399 – Dispositivi per ORL – altri; 1493029
- Materia prima:** Metallo, Nylon e Polistirene
Latex free
- Sterilizzazione:** Non sterile
- Validità:** N/A
- Descrizione:** Scovolini per la pulizia delle cannule tracheostomiche Provox LaryTube e dei bottoni stomali Provox LaryButton *ex situ*.
- Specifiche Tecniche:** Codice 7660 (Diametro esterno 8 mm) e codice 7661 (Diametro esterno 12 mm)
- Confezionamento:** In buste di plastica in scatole da 6 pezzi.

	<h1>SCHEDA TECNICA</h1>	Rev. 2
		Data 21.06.21
		Pag. 1/1
ATOS Provox TubeHolder		

- Prodotto da:** Atos Medical AB – Horby, Svezia
- Classe:** I
- Marcatura CE:** Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745
- Codice CND/RDM:** Q0399 – Dispositivi per otorinolaringoiatria –altri; 1493031
- Materia prima:** Tessuto, poliuretano, poliammide
Latex Free
- Sterilizzazione:** Non sterile
- Validità:** 5 anni
- Descrizione:** Provox TubeHolder è stato sviluppato per l'uso con Provox LaryTube e Provox LaryButton. I connettori a clip consentono una chiusura ottimale al LaryTube o al LaryButton. Il collarino è regolabile facilmente in lunghezza tramite un fissaggio a velcro. E' monopaziente.
- Specifiche Tecniche:** Codice: 7668
- Confezionamento:** Provox TubeHolder è confezionato separatamente in una piccola busta di plastica. 1 pezzo per confezione.

 Breathing-Speaking-Living	SCHEDA TECNICA	Rev. 2
		Data 21.06.21
		Pag. 1/1
ATOS Provox Vega Plug		

Prodotto da:	Atos Medical AB – Horby, Svezia
Classe:	I
Marcatura CE:	Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745
Codice CND/RDM:	P0280 - Protesi per otorinolaringoiatria – accessori; 1493034
Materia prima:	Silicone medicale Latex free
Sterilizzazione:	Non sterile
Validità:	5 anni dalla data di fabbricazione
Descrizione:	Il Plug Provox è un tappo di primo soccorso per un controllo temporaneo delle perdite di liquidi attraverso la protesi fonatoria Provox Vega.
Specifiche Tecniche:	Disponibile in 3 modelli: <ul style="list-style-type: none"> • Codice: 8119 per Provox Vega 17Fr • Codice: 8129 per Provox Vega 20Fr • Codice: 8139 per Provox Vega 22,5Fr
Confezionamento:	1 Provox Plug, 1 Provox Brush e 2 Manuali (Manuale per Provox Vega Plug e Manuale per Provox Brush) per confezione.

	<h1>SCHEDA TECNICA</h1>	Rev. 1
		Data 15.06.21
		Pag. 1/2
Atos Medical Provox Life HME		

Prodotto da: Atos Medical AB – Kraftgatan 8, P.O. Box 183, SE-242 35 Hörby, Svezia

Classe: I

Marcatura CE: Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745

Codice CND/RDM: R040201 – Umidificatori per tracheostomia; 2115990

Materia prima: Alloggiamento in Polipropilene e Polietilene (Polidimetilsilossano per il Night HME).
 Spugna di schiuma poliuretanicca con sali di cloruro di calcio.
 HME Protect: in aggiunta alla schiuma poliuretanicca presenta filtro elettrostatico in fibre acriliche e polipropileniche.
 Latex Free

Sterilizzazione: Non sterile, monouso

Validità: 3 anni dalla data di fabbricazione

Descrizione: I Provox Life HME sono dispositivi scambiatori di calore ed umidità per pazienti laringectomizzati/tracheostomizzati, portatori o meno di protesi fonatoria.
 I Provox Life HME riscaldano, umidificano e filtrano l'aria inspirata, trattenendo il calore e l'umidità dell'aria in uscita e cedendoli all'aria in entrata (scambio controcorrente), garantendo in tal modo il necessario condizionamento dell'aria respirata per una adeguata clearance muco-ciliare.
 Ripristinano parzialmente, inoltre, la resistenza respiratoria migliorando, quindi, la ventilazione polmonare e lo scambio gassoso alveolare. In ultima analisi molteplici studi internazionali li considerano dei dispositivi necessari per il benessere respiratorio dei pazienti portatori di tracheostoma e per la loro qualità di vita. Nei pazienti con protesi vocale o con fistola fonatoria chirurgica, l'HME fungono da valvola fonatoria manuale.
 Svolgono la massima efficacia sole se vengono utilizzati continuativamente giorno e notte.
 I dispositivi HME devono essere utilizzati per un tempo massimo di 24 ore continue ed una volta rimossi, anche all'interno delle 24 ore, devono essere sostituiti.
 Non devono mai essere risciacquati perché perdono le funzioni riscaldamento e di umidificazione.
 Disponibile in cinque versioni:

**Atos Medical
Provox Life HME**

- **Provox Life GO HME**, garantisce una bassa resistenza respiratoria ed una buona umidificazione, ideale per le attività quotidiane fuori casa o nel periodo di adattamento all'uso dell'HME.
- **Provox Life Home HME**, per l'uso quotidiano mentre si è in casa o a riposo. Garantisce un alto livello di umidificazione ed un buon flusso d'aria.
- **Provox Life Energy HME**, è consigliato per l'attività fisica in quanto offre una bassa resistenza respiratoria. Garantisce un alto livello di flusso aereo in entrata ed una buona umidificazione.
- **Provox Life Protect HME**, è dotato di un filtro elettrostatico in grado di bloccare virus, batteri, polveri sottili e pollini. Ideale per attività di giardinaggio, nelle stagioni influenzali o quando si frequentano posti affollati.
- **Provox Life Night HME**, offre una eccellente umidificazione durante il riposo notturno, grazie alla sua composizione siliconica morbida e confortevole.

I Provox Life HME sono utilizzati in combinazione con i dischi adesivi Provox Life Adhesives o con le cannule Provox Life LaryTubes.

**Specifiche
Tecniche:**

COD.	DESCRIZIONE
8310	Profox Life Go HME
8311	Provox Life Home HME
8312	Provox Life Energy HME
8313	Provox Life Protect HME
8262	Provox Life Night HME

Confezionamento:

I Provox Life HME sono confezionati singolarmente in una capsula facente parte di un blister in LD-Polietilene termosaldato (10 capsule per blister). Il Protect HME presenta 5 capsule per blister. I 3 blister sono confezionati all'interno di una scatola di cartone, con icone esplicative ed identificazione tramite codice colore. 30 pezzi/ confezione. Protect 15 pezzi/confezione.

	<h1>SCHEDA TECNICA</h1>	Rev.1
		Data 15.06.21
		Pag. 1/2
Atos Medical Provox Life LaryTube		

Prodotto da: Atos Medical – Kraftgatan 8, P.O. Box 183, SE-242 22 Hörby, Svezia

Classe: II b

Marcatura CE: Ai sensi Regolamento (UE) 2017/745

Codice CND/RDM: R01050101–Cannule tracheostomiche non cuffiate non armate; 2116096

Materia prima: Silicone
Latex free

Sterilizzazione: Non sterile, riutilizzabile

Validità: 5 anni

Descrizione: Provox Life LaryTube assolvono la funzione di mantenere pervio uno stoma instabile.
Rappresentano anche un sistema di ancoraggio dei filtri HME della gamma Provox Life HME.
Sono disponibili in quattro diversi modelli e misure:

1. Standard fenestrate: da usare in combinazione con le protesi tracheo-esofagee.
2. Standard: senza fenestrature e fenestrabili con l'apposito punzonatore, Fenestration Punch.
3. Con anello: da usare in combinazione con Provox Life Adhesives.
4. Fenestrate con anello: da usare in combinazione con Provox Life Adhesives e per i portatori di protesi tracheoesofagea.

Specifiche Tecniche: Larytube Standard



Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza
7409	9.5 mm	12.0 mm	27 mm
7410	9.5 mm	12.0 mm	36 mm
7411	9.5 mm	12.0 mm	55 mm
7412	10.5 mm	13.5 mm	27 mm
7413	10.5 mm	13.5 mm	36 mm
7414	10.5 mm	13.5 mm	55 mm
7415	12.0 mm	15.0 mm	27 mm
7416	12.0 mm	15.0 mm	36 mm
7417	12.0 mm	15.0 mm	55 mm
7418	13.5 mm	17.0 mm	27 mm
7419	13.5 mm	17.0 mm	36 mm
7420	13.5 mm	17.0 mm	55 mm

**Atos Medical
Provox Life LaryTube****Larytube Standard con anello**

Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza
7421	9.5 mm	12.0 mm	36 mm
7422	9.5 mm	12.0 mm	55 mm
7423	10.5 mm	13.5 mm	36 mm
7424	10.5 mm	13.5 mm	55 mm
7425	12.0 mm	15.0 mm	36 mm
7426	12.0 mm	15.0 mm	55 mm
7427	13.5 mm	17.0 mm	36 mm
7428	13.5 mm	17.0 mm	55 mm

**Larytube Fenestrata**

Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza
7429	9.5 mm	12.0 mm	36 mm
7430	9.5 mm	12.0 mm	55 mm
7431	10.5 mm	13.5 mm	36 mm
7432	10.5 mm	13.5 mm	55 mm
7433	12.0 mm	15.0 mm	36 mm
7434	12.0 mm	15.0 mm	55 mm
7435	13.5 mm	17.0 mm	36 mm
7436	13.5 mm	17.0 mm	55 mm

**Larytube Fenestrata con anello**

Codice	Diametro interno	Diametro esterno	Lunghezza
8048	9.5 mm	12.0 mm	36 mm
8049	9.5 mm	12.0 mm	55 mm
8050	10.5 mm	13.5 mm	36 mm
8051	10.5 mm	13.5 mm	55 mm
8052	12.0 mm	15.0 mm	36 mm
8053	12.0 mm	15.0 mm	55 mm
8054	13.5 mm	17.0 mm	36 mm
8055	13.5 mm	17.0 mm	55 mm

Confezionamento:

Provox Life LaryTube sono confezionate singolarmente in un blister di polietilene termosaldato all'interno di una scatola di cartone con icone esplicative ed identificazione tramite codice colore. 1 pezzo/confezione.

