

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN CAMILLO DE LELLIS" RIETI
U.O.C. DI NEUROLOGIA – STROKE UNIT
Direttore: dott. Steno Rinalduzzi

BREVE RELAZIONE GIUSTIFICANTE L'INFUNGIBILITA'

Il modulo di acquisizione per Elettroencefalogrammi (EEG) **EBNeuro BE PLUS PRO versione "standard"** con associato modulo Wi-Fi, **si chiede in sostituzione** del modulo EBNeuro BE Light inv. AEM00057942 (facente parte dell'apparecchiatura workstation GALILEO inv. AEM00057898 ubicata nella stanza EEG 2), che è stato ritirato per riparazione dall'azienda Poliedra il 09.05.2023, successivamente spedito al produttore EBNeuro e riconsegnato il 28.03.2024 dallo stesso con indicazione alla dismissione per "non riparabilità", motivo per il quale è stato richiesto il fuori uso in data 09.04.2024.

Si chiede la sostituzione per ripristinare la situazione preesistente al ritiro del modulo EBNeuro BE Light inv. AEM00057942 e relativo blocco macchina, in particolare per efficientare l'esecuzione degli EEG ambulatoriali effettuati da Maggio 2023 con l'apparecchiatura EBNeuro Nemus 2-700 (inv. AEM00061899 etc.) – dotata di carrello monocolonna a ruote girevoli e per questo apparecchiatura dedicata all'esecuzione degli EEG interni nei reparti (P.S., UOC Anestesia e Rianimazione etc.), con conseguente aumento dei tempi di evasione delle richieste ed esecuzione degli esami stessi.

Rieti li, 18.04.2024

ASL Rieti - D.E.A.
U.O.C. Neurologia e DH
Incarico di Organizzazione e Coordinamento
Dott. Giuliano Gentili

