

### ALL. 3 AL DISCIPLINARE

| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
|---|--|-----------|---------------|
| LOTTO 1   |  |           |               |
| Armadio degenza - Comodino - Armadio spogliatoio  |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | QUALITA' DELLA MOVIMENTAZIONE DELLE COMPONENTI COSTRUTTIVE (ANTE /CASSETTI /RUOTE) | 20        |               |
| 12  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 25        |               |
| 13  | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA  | 5         |               |
| 14  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 15  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 10        |               |
| 16  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 5         |               |
|   |  | 70        | PUNTEGGIO TOT |
|   |  | 70        | 70            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
| LOTTO 2   |  |           |               |
| TAVOLO DEGENZA /SERVITORE - SEDUTA DI DEGENZA   |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 25        |               |
| 12  | ERGONOMIA E CONFORT  | 25        |               |
|   | STOCCAGGIO IN PILA   | 5         |               |
| 13  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 14  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 5         |               |
| 15  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 5         |               |
|   |  | 70        | PUNTEGGIO TOT |
|   |  | 70        | 70            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
| LOTTO 3   |  |           |               |
| CARRELLO TERAPIA E MEDICAZIONE - CARRELLO EMERGENZA - CARRELLO PORTA CARTELLE A SCOMPARTI |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | TRASPORTABILITA' E LA MOVIMENTAZIONE E ERGONOMIA                                   | 20        |               |
| 12  | MECCANISMI DI MOVIMENTO DEI CASSETTI / ANTE  | 15        |               |
| 13  | FACILITA' DELLA RIMOZIONE/INSERIMENTO PARTI ASPORTABILI E L'ALLOCAZIONE E          | 5         |               |
| 14  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 12        |               |
| 15  | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA  | 5         |               |
| 16  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 17  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 4         |               |
| 18  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 4         |               |
|   |  | 70        | PUNTEGGIO TOT |
|   |  | 70        | 70            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
| LOTTO 4   |  |           |               |
| CARRELLI BIANCHERIA SPORCA - CARRELLO IGIENE DEL MALATO                                   |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | TRASPORTABILITA' E LA MOVIMENTAZIONE   | 15        |               |
| 12  | MECCANISMI DI MOVIMENTO DEI COPERCHI / ANTE  | 15        |               |
| 13  | ERGONOMIA  | 10        |               |
| 15  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 12        |               |
| 16  | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA  | 5         |               |
| 17  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 18  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 4         |               |
| 19  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 4         |               |
|   |  | 70        |               |
|   |  | 70        | 70            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
| LOTTO 5   |  |           |               |
| ARMADIO CUSTODIA FARMACIA   |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 25        |               |
| 12  | MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE ANTE  | 15        |               |
| 13  | DOTAZIONE INTERNA RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE                          | 10        |               |
| 14  | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA  | 5         |               |
| 15  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 16  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 5         |               |
| 17  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 5         |               |
|   |  | 70        | PUNTEGGIO TOT |
|   |  | 70        | 70            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
| LOTTO 6   |  |           |               |
| ARMADIO BLINDATO PER FARMACI STUPEFACENTI   |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 30        |               |
| 12  | MECCANISMI DI APERTURA ANTA  | 20        |               |
| 13  | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA  | 5         |               |
| 14  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 15  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 5         |               |
| 16  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 5         |               |
|   |  | 70        | PUNTEGGIO TOT |
|   |  | 70        | 70            |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |  |           |               |
| LOTTO 7   |  |           |               |
| ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI   |  |           |               |
|   | CRITERI  | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX |
| 11  | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI   | 20        |               |
| 12  | SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA   | 15        |               |
| 13  | STABILITA' E RESISTENZA AI CARICHI E ALL'USURA                                     | 20        |               |
| 14  | FACILITA' DI SANIFICAZIONE   | 5         |               |
| 15  | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                                   | 5         |               |
| 16  | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                                    | 5         |               |
|   |  | 70        | PUNTEGGIO TOT |
|   |  | 70        | 70            |

|  |   |           |                     |
|--|---|-----------|---------------------|
|  |   | 70        | 70                  |
| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>  |   |           |                     |
| <b>LOTTO 8</b>   |   |           |                     |
| <b>ARMADIO PER INFIAMMABILI</b>                                      |   |           |                     |
|  | CRITERI   | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX       |
| 11   | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI                              | 20        |                     |
| 12   | SISTEMI DI APERTURA E CHIUSURA                                  | 15        |                     |
| 13   | STABILITA' PIEDINI E RESISTENZA AI CARICHI E ALL'USURA          | 15        |                     |
| 14   | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA                               | 5         |                     |
| 15   | FACILITA' DI SANIFICAZIONE                                      | 5         |                     |
| 16   | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                | 5         |                     |
| 17   | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                 | 5         |                     |
|  |   | 70        | PUNTEGGIO TOT<br>70 |
| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>  |   |           |                     |
| <b>LOTTO 9</b>   |   |           |                     |
| <b>CULLA NEONATALE</b>   |   |           |                     |
|  | CRITERI   | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX       |
| 11   | MOVIMENTAZIONE DEL PIANO INCLINAZIONE                           | 12        |                     |
| 12   | FACILITA' DI ASPORTAZIONE DELLA CULLA DAL CARRELLO              | 12        |                     |
| 13   | FACILITA' DI MOVIMENTAZIONE DEL CARRELLO DI TRASPORTO           | 13        |                     |
| 14   | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI                              | 14        |                     |
| 15   | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA                               | 4         |                     |
| 16   | FACILITA' DI SANIFICAZIONE                                      | 8         |                     |
| 17   | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                | 4         |                     |
| 18   | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                 | 3         | PUNTEGGIO TOT<br>70 |
|  |   | 70        |                     |
| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>  |   |           |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |   |           |                     |
| <b>CARROZZINA PER TRASPORTO PAZIENTI PIEGHEVOLE /NON /BARIATRICA</b> |   |           |                     |
|  | CRITERI   | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX       |
| 11   | ERGONOMIA E CONFORT   | 14        |                     |
| 12   | MOVIMENTAZIONE BRACCIOLI E PEDANA POGGIA PIEDI                  | 9         |                     |
| 13   | MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO                                      | 9         |                     |
| 14   | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI                              | 15        |                     |
| 15   | CARICO DI LAVORO SICURO RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE | 3         |                     |
| 16   | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA                               | 5         |                     |
| 17   | FACILITA' DI SANIFICAZIONE                                      | 5         |                     |
| 18   | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                | 5         | 70                  |
| 19   | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                 | 5         | PUNTEGGIO TOT<br>70 |
|  |   | 70        | 70                  |
| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>  |   |           |                     |
| <b>LOTTO 11</b>  |   |           |                     |
| <b>PIANTANA FLEBO</b>  |   |           |                     |
|  | CRITERI   | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX       |
| 11   | MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO                                      | 15        |                     |
| 12   | POSIZIONE ACCESSO AI GANCI                                      | 10        |                     |
| 13   | PORTATA RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE                 | 8         |                     |
| 14   | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI                              | 15        |                     |
| 15   | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA                               | 6         |                     |
| 16   | FACILITA' DI SANIFICAZIONE                                      | 6         |                     |
| 17   | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                | 5         |                     |
| 18   | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                 | 5         | PUNTEGGIO TOT<br>70 |
|  |   | 70        | 70                  |
| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>  |   |           |                     |
| <b>LOTTO 12</b>  |   |           |                     |
| <b>POLTRONA RELAX CON BRACCIOLI SU RUOTE E NON</b>                   |   |           |                     |
|  | CRITERI   | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX       |
| 11   | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI                              | 20        |                     |
| 12   | MOVIMENTAZIONE REGOLAZIONE E CONFORT                            | 15        |                     |
| 13   | POSIZIONE ACCESSO DEI COMANDI                                   | 5         |                     |
| 14   | CARICO DI LAVORO SICURO RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE | 5         |                     |
| 15   | SISTEMI MIGLIORATIVI DI SICUREZZA                               | 5         |                     |
| 16   | FACILITA' DI SANIFICAZIONE                                      | 10        |                     |
| 17   | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                | 5         |                     |
| 18   | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                 | 5         | PUNTEGGIO TOT<br>70 |
|  |   | 70        | 70                  |
| <b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>  |   |           |                     |
| <b>LOTTO 13</b>  |   |           |                     |
| <b>Cestino gettacarte - Attaccapanni</b>                             |   |           |                     |
|  | CRITERI   | PUNTI MAX | PUNTEGGIO MAX       |
| 11   | QUALITA' DEI MATERIALI COSTRUTTIVI                              | 30        |                     |
| 12   | RESISTENZA AI CARICHI E ALL'USURA                               | 25        |                     |
| 13   | FACILITA' DI SANIFICAZIONE                                      | 5         |                     |
| 14   | DESIGN - ACCURATEZZA FINITURE E GAMMA DEI COLORI                | 5         |                     |
| 15   | ESTENSIONE DELLA GARANZIA (SUPERIORE A 24 MESI)                 | 5         | PUNTEGGIO TOT<br>70 |
|  |   | 70        | 70                  |