



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



MEDICAZIONE CHIRURGICA
Procedura di sicurezza
Rischio Biologico

REVISIONE	DATA
Emissione	23.10.2009
1	
2	
3	

REFERENTE DEL GRUPPO DI LAVORO:

Giuseppina Petrucci *Giuseppina Petrucci*

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO:

- Suor Gloria *Pezz G. Suor Gloria E.*
- Suor Teresia *Sr. Teresia*
- Suor Ruth *Suor Ruth K*
- Dott. Ventura Bernardino *Bernardino Ventura*
- Giuliana Liberati *Giuliana Liberati*
- Luisa Ciccaglioni *Luisa Ciccaglioni*

APPROVATO IN PLENARIA IL 23/10/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Alessandro Selbmann

A Selbmann

IL COORDINATORE DEI MEDICI COMPETENTI

x Dott.ssa Paola Del Bufalo

Paola Del Bufalo

IL DIRIGENTE SERVIZIO AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Dott.ssa Agnese Barsacchi

Agnese Barsacchi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Bellini

Gabriele Bellini

SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Premessa: si considerano attività lavorative espletate nei confronti di pazienti non portatori/sospetti portatori di patologie aerotrasmissibili, che saranno trattate con procedure dedicate.

PROCEDURA LAVORATIVA SVOLTA: MEDICAZIONE CHIRURGICA.

LUOGO DI ESECUZIONE: AMBULATORIO

OPERATORI ADDETTI ALLA PROCEDURA: INFERMIERI

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

N.B.: è fondamentale, per lo svolgimento della procedura, l'utilizzo di un luogo adeguato dotato di lampade germicide, di un lavandino per il lavaggio delle mani e dello strumentario chirurgico utilizzato e di adeguati ricambi d'aria

PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE:

- Guanti monouso sterili
- Guanti monouso non sterili
- Siringhe monouso
- Garze sterili
- Soluzione fisiologica
- Pinze chirurgiche
- Bisturi
- Disinfettante

PREPARAZIONE DELL' OPERATORE:

L' operatore indossa i seguenti D.P.I. :

- Mascherina chirurgica
- Camice monouso per la protezione da agenti biologici
- occhiali protettivi o visiera
- guanti monouso sterili e non sterili
- guanti antitaglio (nella fase lavorativa di decontaminazione, pulizia, disinfezione strumentario chirurgico utilizzato)

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA LAVORATIVA

FASE LAVORATIVA	TIPI DI ESPOSIZIONE POSSIBILE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
-----------------	-------------------------------	--	---

<p>SI INFORMA IL PZ E SI EFFETTUA IL LAVAGGIO DELLE MANI;</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>ADOZIONE PRECAUZIONI UNIVERSALI</p>	<p>NESSUNA</p>
<p>RIMOZIONE DELLA MEDICAZIONE ESISTENTE</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>VENGONO INDOSSATI I GUANTI NON STERILI</p>	<p>1) INDOSSARE I SEGUENTI D.P.I.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASCHERINA CHIRURGICA; - CAMICE MONOUSO A MANICHE LUNGHE; - OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA
<p>-RIMOZIONE DEI GUANTI NON STERILI; -LAVAGGIO ANTISEPTICO DELLE MANI; -POSIZIONAMENTO DI GUANTI STERILI;</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>SMALTIMENTO DEI GUANTI NON STERILI NEL CONTENITORE ROT</p>	<p>1. EFFETTUARE TALE OPERAZIONE CON LA MASSIMA CAUTELA</p> <p>2. ADOZIONE PRECAUZIONI UNIVERSALI</p>
<p>DETERSIONE DELLA FERITA CON SOLUZIONE FISILOGICA A PRESSIONE</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>UTILIZZO DI GUANTI STERILI</p>	<p>1. UTILIZZO DI VERSAJECT O GENERA;</p> <p>2. INDOSSARE I SEGUENTI D.P.I.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASCHERINA CHIRURGICA; - CAMICE MONOUSO A MANICHE LUNGHE; - OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA
<p>IN CASO SIA NECESSARIO, SI EFFETTUA LA TOILETTE DELLA LESIONE CON BISTURI E PINZE CHIRURGICHE</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>UTILIZZO DI GUANTI STERILI</p>	<p>1. ADOZIONE PRECAUZIONI UNIVERSALI</p> <p>2. UTILIZZARE BISTURI MONOUSO DOTATI DI MECCANISMO DI SICUREZZA</p> <p>3. INDOSSARE I SEGUENTI D.P.I.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASCHERINA

			<p>CHIRURGICA;</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAMICE MONOUSO A MANICHE LUNGHE; - OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA
<p>IN CASO SIA NECESSARIO, SI EFFETTUA LA RIMOZIONE DI PUNTI O DI EVENTUALI DRENAGGI CON BISTURI E PINZE CHIRURGICHE</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>UTILIZZO DI GUANTI STERILI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ADOZIONE PRECAUZIONI UNIVERSALI 2. UTILIZZARE BISTURI MONUSO DOTATI DI MECCANISMO DI SICUREZZA 3. INDOSSARE I SEGUENTI D.P.I.: <ul style="list-style-type: none"> - MASCHERINA CHIRURGICA; - CAMICE MONOUSO A MANICHE LUNGHE; - OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERA
<p>DISINFEZIONE DELLA LESIONE E APPLICAZIONE DI NUOVA MEDICAZIONE PRONTA STERILE</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>UTILIZZO DI GUANTI STERILI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. EFFETTUARE TALE MANOVRA CON LA MASSIMA CAUTELA 2. INDOSSARE I SEGUENTI D.P.I.: <ul style="list-style-type: none"> - MASCHERINA CHIRURGICA; - CAMICE MONOUSO A MANICHE LUNGHE
<p>SMALTIMENTO DEL MATERIALE MONOUSO</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>UTILIZZO DEI GUANTI E DEI CONTENITORI ROTTI</p>	<p>EFFETTUARE TALE MANOVRA CON LA MASSIMA CAUTELA</p>
<p>DECONTAMINAZIONE, PULIZIA, DISINFEZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO UTILIZZATO</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>UTILIZZO GUANTI MONOUSO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ADOZIONE PRECAUZIONI UNIVERSALI 2. INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERE 3. UTILIZZO GUANTI ANTITAGLIO 4. CAMICE DI PROTEZIONE
<p>SANIFICAZIONE DELL'AMBIENTE</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>-UTILIZZO DEI GUANTI</p> <p>- UTILIZZO SPECIFICI DISINFETTANTI</p> <p>- UTILIZZO LAMPADE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ADOZIONE PRECAUZIONI UNIVERSALI 2. INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI O VISIERE 3. INDOSSARE CAMICE DI PROTEZIONE

	ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/>	GERMICIDA - UTILIZZO DI DUE MEDICHERIE PER SELEZIONARE LE MEDICAZIONI DELLE LESIONI SPORCHE DA QUELLE PULITE	
--	---	--	--

Bibliografia:

www.asl.vt.it: corso di autoapprendimento guidato di "facilitatore" per il rischio biologico;

www.medlavoro.medicina.unimib.it: Rischio biologico in ambiente assistenziale;

www.sanfilipponeri.it: Protocollo per la gestione di ferite chirurgiche;

www.pri.asl3to.it. Il rischio biologico;

www.sin-italy.org/normative: Requisiti minimi strumentali tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza in regime ambulatoriale;

www.inail.it: rischio biologico negli ambulatori;

www.fadrischio.unito.it: rischio biologico in sanità: precauzioni.