



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



STICK GLICEMICO (1)
VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

REVISIONE	DATA
Emissione	13.06.2009
1	
2	
3	

REFERENTE DEL GRUPPO DI LAVORO:

Dr Gioacchino Paganelli

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO:

- Dr Gioacchino Paganelli
- Dr.ssa Loretta Floridi
- Dr. Luciano Di Cola
- Dr.ssa Giulia Carocci
- Dr.ssa Susi Aida
- Sig.ra Maria Grazia Bonanni
- Sig.ra Maria Rita Amaranto
- Sig. Fabio Bonamici
- Sig.ra Anna Maria Presutti
- Sig.ra Paola Grondelli

REFERENTE SPP: Marina D'Aquilio

APPROVATO IN PLENARIA IL 13.06.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Alessandro Selbmann

IL COORDINATORE DEI MEDICI COMPETENTI

Dott.ssa Paola Del Bufalo

IL DIRIGENTE SERVIZIO AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Dott.ssa Agnese Barsacchi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Bellini

SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO (1a)

Premessa: si considerano attività lavorative espletate nei confronti di pazienti non portatori/sospetti portatori di patologie aerotrasmissibili, che saranno trattate con procedure dedicate.

PROCEDURA LAVORATIVA SVOLTA:

STICK GLICEMICO

LUOGO DI ESECUZIONE:

AMBULATORIO DIABETOLOGICO

OPERATORI ADDETTI ALLA PROCEDURA: INFERMIERE

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE:

Su un carrello viene posto il seguente materiale:

- ✓ Apparecchio "Glucometer" (misuratore)
- ✓ Stick monouso
- ✓ Penna per puntura capillare con ago retrattile
- ✓ Aghi monouso per penna
- ✓ Recipiente contenente tamponcini di garza disinfettante sgrassante (esano)
- ✓ Contenitore per rifiuti taglienti
- ✓ Contenitore per rifiuti speciali (rifiuti potenzialmente infetti)

PREPARAZIONE DELL' OPERATORE:

Indossare guanti monouso non sterili previo lavaggio sociale delle mani, tale lavaggio deve essere effettuato anche al termine della procedura lavorativa svolta dopo la rimozione degli stessi guanti.

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA LAVORATIVA

FASE LAVORATIVA	TIPI DI ESPOSIZIONE POSSIBILE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE
Accendere il "Glucometer"; controllare che i parametri impostati corrispondono a quelli dello stick (vedi istruzioni allegate alle strisce reattive)	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Nessuna

Invitare il paziente a lavarsi le mani	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Nessuna
Informare il paziente sulla manovra che verrà eseguita	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Nessuna
Scegliere la mano e il dito sul quale praticare la manovra	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Nessuna
Aprire la confezione dello stick monouso avendo l'accortezza di non toccarlo con le mani (reggerlo con la bustina che lo contiene) e applicare lo stick al "glucometer" (come da istruzioni indicate per il modello utilizzato)	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Nessuna
Inserire l'ago pungidito monouso nella penna pungidito	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Indossare guanti non sterili	Nessuna
Con un tamponcino imbevuto di disinfettante sgrassante detergere il polpastrello scelto	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna: (tuttavia nel caso specifico che la cute del pz fosse eventualmente contaminata, l'operatore deve indossare guanti monouso per prevenire la possibile esposizione cutanea)	Nessuna: (tuttavia nel caso specifico che la cute del pz fosse eventualmente contaminata, l'operatore deve indossare guanti monouso per prevenire la possibile esposizione cutanea)
	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/>		

<p>Tenendo con una mano il dito, appoggiare sul polpastrello la penna e azionare il meccanismo di puntura della penna</p>	<p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>Indossare guanti non sterili</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Poggiare la penna sul carrello (la penna è dotata di un meccanismo di sicurezza che consente la retrazione automatica dell'ago)</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>Indossare guanti non sterili</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Effettuare leggera pressione sul polpastrello per aiutare eventualmente la fuoriuscita della goccia di sangue</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>Indossare guanti non sterili</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Applicare la goccia di sangue allo stick precedentemente inserito nel "glucometer"</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<p>Indossare guanti non sterili</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Tamponare la puntura con un tamponcino imbevuto di disinfettante cutaneo</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indossare guanti non sterili • Gettare il tamponcino imbevuto di disinfettante nel contenitore per rifiuti speciali 	<p>Nessuna</p>
<p>Effettuare la lettura, registrarla e smaltire lo stick utilizzato (secondo le istruzioni allegate alla scatola delle strisce reattive usate e alle istruzioni allegate al "glucometer")</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/></p> <p>NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indossare guanti non sterili • Gettare la striscia reattiva utilizzata nel contenitore per rifiuti speciali 	<p>Nessuna</p>
<p>Riprendere la penna precedentemente poggiata sul carrello ed effettuare lo smaltimento</p>	<p>ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indossare guanti non sterili • Gettare l'ago nel 	<p>Nessuna</p>

dell'ago utilizzato (secondo le istruzioni allegate alla penna)	ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/>	contenitore per rifiuti taglienti	
Smaltimento guanti non sterili	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input checked="" type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input type="checkbox"/>	Gettare i guanti non sterili usati nel contenitore per rifiuti speciali secondo tecnica corretta	Adozione Precauzioni universali
Ripristino del materiale utilizzato	ESPOSIZIONE AEREA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCOSA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA <input type="checkbox"/> ESPOSIZIONE PERCUTANEA <input type="checkbox"/> NESSUNA ESPOSIZIONE <input checked="" type="checkbox"/>	Nessuna	Nessuna