REGIONE LAZIO

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI**
Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

# "Introduzione-Rimozione Sondino Naso-Gastrico(SNG) e Lavaggio Gastrico"

## PROCEDURA DI SICUREZZA
## RISCHIO BIOLOGICO

| REVISIONE | DATA |
|---|---|
| Emissione | 05/03/2010 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

REFERENTE DEL GRUPPO DI LAVORO: Rita Emiliani

COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO:

- Rita Emiliani
- G. Marzioli
- Mauro Tosoni

**APPROVATO IN PLENARIA IL** 5-3-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Alessandro Selbmann

IL COORDINATORE DEI MEDICI COMPETENTI

Dott.ssa Paola Del Bufalo

IL DIRIGENTE SERVIZIO AZIENDALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Dott.ssa Agnese Barsacchi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gabriele Bellini

# SCHEDA DI VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

**PREMESSA**: si considerano attività lavorative espletate nei confronti di pazienti non portatori/sospetti portatori di patologie aerotrasmissibili, che saranno trattate con procedure dedicate.

**PROCEDURA LAVORATIVA SVOLTA:** Introduzione-Rimozione Sondino Naso-Gastrico(SNG) e Lavaggio Gastrico

**LUOGO DI ESECUZIONE:** P.S. / Qualsiasi Struttura o Servizio A.S.L.

**OPERATORI ADDETTI ALLA PROCEDURA:** Infermiere assistito da O.S.S. su prescrizione medica

## MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROCEDURA

### PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE:

Predisporre sul Carrello:

- Contenitore con acqua,
- Sonde Naso-Gastriche di vario calibro,
- Tappi per SNG
- Sacca raccolta liquido refluo a circuito chiuso,
- Bacinella,
- Siringa sterile (50-100 cc) a cono grande,
- Soluzione Fisiologica,
- Guanti Monouso,
- Garze non Sterili,
- Lubrificante,
- Cerotto,
- Fonendoscopio,
- Telini,
- Contenitore per Rifiuti Speciali non taglienti

### PREPARAZIONE DELL' OPERATORE:

L'Operatore indossa:

- facciale filtrante FFP3 per la protezione da agenti biologici
- Camice monouso per la protezione da agenti biologici
- Guanti monouso non sterili
- Occhiali a mascherina o visiera
- Copriscarpe

### DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA LAVORATIVA

| FASE LAVORATIVA | TIPI DI ESPOSIZIONE POSSIBILE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE | MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Preparazione Materiali | ESPOSIZIONE AEREA ☐<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE X | nessuna | nessuna |
| Preparazione Paziente<br>Esporre modalità esecuzione e possibili problematiche al fine di ottenere il Consenso e la collaborazione del Paziente<br>Far assumere la posizione corretta (semiseduta, con la testa piegata in avanti) | ESPOSIZIONE AEREA ☐<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE X | nessuna | nessuna |
| Attenzioni Igieniche<br>Rimuovere eventuale Protesi Dentaria,<br>Pulizia cavità nasali con garza e Soluzione Fisiologica | ESPOSIZIONE AEREA X<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA X<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | L'operatore indossa tutti i D.P.I. precedentemente indicati | -Adottare le Procedure di Sicurezza, "Misure di Prevenzione e Protezione da attuare per tutte le possibili – potenziali esposizioni ad agenti biologici" (pag. web S.P.P.) |
| Inserimento SNG<br>Lubrificazione punta,<br>Collegamento Catetere-Sacca,<br>Individuare narice più ampia,<br>Spingere delicatamente SNG,<br>Ispezionare cavità orale,<br>Verificare passaggio faringe,<br>Far ingoiare il Paziente (acqua eventualmente) | ESPOSIZIONE AEREA x<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA X<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | Come sopra | - Adottare le Procedure di Sicurezza, "Misure di Prevenzione e Protezione da attuare per tutte le possibili – potenziali esposizioni ad agenti biologici" (pag. web S.P.P.)<br><br>-effettuare le manovre con cautela,<br>in presenza di tosse,dispnea o cianosi (possibile penetrazione vie aeree) rimuovere sng e ripetere procedura |
| Controllo corretto posizionamentoSNG<br>Aspirazione secrezioni gastriche; ove assenti, insufflazione aria (20 cc) e ascoltazione gorgogliamento in ipocondrio sinistro con fonendoscopio,<br>Fissaggio con cerotto alla cute nasale,<br>Controllo Rx eventuale su indicazione medica | ESPOSIZIONE AEREA x<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA X<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | Come sopra | - Adottare le Procedure di Sicurezza, "Misure di Prevenzione e Protezione da attuare per tutte le possibili – potenziali esposizioni ad agenti biologici" (pag. web S.P.P.) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valutazione contenuto gastrico<br>Sacca di raccolta da porre "a caduta", tosse, respirazione profonda, successiva aspirazione e raccolta in bacinella, Variazione decubito paziente, Valutare-registrare presenza ed entità ristagno (secrezioni, residui alimentari, sangue) | ESPOSIZIONE AEREA **x**<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA **X**<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | Come sopra | - Adottare le Procedure di Sicurezza, "Misure di Prevenzione e Protezione da attuare per tutte le possibili – potenziali esposizioni ad agenti biologici" (pag. web S.P.P.)<br><br>-evitare aspirazione eccessiva per ridurre traumatismo cavità gastrica. |
| Lavaggio Gastrico<br>Da eseguire più volte, con infusione di acqua tiepida e successiva raccolta del materiale refluo nella sacca e nella bacinella Pulizia cavità gastrica, diluizione-aspirazione materiale ematico / eventuali agenti tossici non corrosivi ingeriti a fini autolesionistici | ESPOSIZIONE AEREA **x**<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA **X**<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | Come sopra | Come sopra |
| Rimozione SNG | ESPOSIZIONE AEREA **x**<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA **X**<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | Come sopra | - Adottare le Procedure di Sicurezza, "Misure di Prevenzione e Protezione da attuare per tutte le possibili – potenziali esposizioni ad agenti biologici" (pag. web S.P.P.) |
| Smaltimento materiale utilizzato e Riordino materiale utilizzato | ESPOSIZIONE AEREA ☐<br>ESPOSIZIONE CUTANEA **X**<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☐ | -L'operatore indossa tutti i D.P.I. precedentemente indicati | -Tutto il materiale potenzialmente contaminato deve essere smaltito del contenitore per i rifiuti speciali<br><br>**N.B.:**, utilizzare contenitori a tenuta – rigidi, nel caso ci sia perdita massiva di liquidi biologici<br><br>-smaltire gli involucri cartacei nel contenitore per lo smaltimento dei rifiuti urbani<br><br>-Adottare la Procedura di Sicurezza in caso di spandimento di liquidi e/o materiali biologici (pag. web S.P.P.) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Registrazione procedura, Documentazione caratteri e volume complessivo del materiale aspirato | ESPOSIZIONE AEREA ☐<br>ESPOSIZIONE CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCOSA ☐<br>ESPOSIZIONE MUCO/CUTANEA ☐<br>ESPOSIZIONE PERCUTANEA ☐<br>NESSUNA ESPOSIZIONE ☒ | nessuna | nessuna |

**Bibliografia:**


- E.O. Ospedali Galliera Genova