



**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione

DIRETTORE: Ing. Erminio Pace

Tel. 0746/279786 – Fax 0746.279774 – e-mail: e.pace@asl.rieti.it

**PROCEDURA DI SICUREZZA**

**MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO  
DI STRUMENTI ACUMINATI O  
PRESIDI TAGLIANTI**

revisione	data
0	25/07/16
1	

DIRETTORE GENERALE Dott. <sup>ssa</sup> L. Figorilli	RSPP Ing. E. Pace	TdP Dott. <sup>ssa</sup> S. Muggia	ASPP Dott. M. Di Mario	MEDICO COMPETENTE Dott. <sup>ssa</sup> P. Del Bufalo	DMO RIETI Dott. P. Manzi
				x questo documento compilato con w.l. modificate del 08/16 Pace Pace	

## MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO DI STRUMENTI ACUMINATI O PRESIDI TAGLIENTI

L'uso del contenitore per rifiuti taglienti è stato introdotto con le norme conosciute come "Precauzioni Universali" (P.U.), contenute nel D.M. 28/09/90.

Nelle P.U. troviamo le seguenti norme comportamentali che tutti gli operatori sanitari devono, routinariamente, seguire per ridurre le esposizioni percutanee: punture con ago o tagli con presidi contaminati da sangue o dagli altri liquidi/materiali biologici considerati a rischio:

1. il tagliente (aghi, mandrini, bisturi, rasoi monouso, lamette, fiale rotte, ecc) dopo l'uso, deve essere **immediatamente eliminato** nell'apposito contenitore in plastica rigida;
2. gli aghi non devono essere reincappucciati, piegati o rotti, rimossi dalle siringhe monouso o altrimenti manipolati;
3. i taglienti riutilizzabili devono essere subito dopo l'uso decontaminati, poi lavati e infine disinfettati o sterilizzati.

L'eliminazione dei rifiuti taglienti in sicurezza deve prevedere:

- **la presenza dell' apposito contenitore per lo smaltimento dei rifiuti taglienti, in ogni postazione di lavoro in cui è prevedibile la produzione di tali rifiuti;**
- che l'apposito contenitore per l'eliminazione, sia posizionato nel raggio d'azione delle braccia dell'operatore in modo che l'operatore non deve appoggiare, **neppure momentaneamente**, il tagliente sul letto (o sul comodino o nel vassoio), e poi riprendere in mano il presidio per eliminarlo;
- che l'operatore veda con chiarezza la finestra d'eliminazione, presente sul coperchio del contenitore;
- che non ci non siano ostacoli tra la postazione di lavoro e il contenitore stesso;
- che il contenitore mantenga la posizione verticale;
- che sia presente il contenitore di adeguato **volume**, facilmente determinabile, per ciascun posto di produzione di rifiuti taglienti, in base alla grandezza e/o alla quantità dei taglienti da eliminare in esso;
- che il contenitore per rifiuti taglienti non sia riempito fino al suo margine superiore, ma per 2/3 del proprio volume.

Inoltre si ricorda che ogni volta che si manipolano strumenti acuminati e/o taglienti:

- **di utilizzare guanti appropriati al tipo di rischio e all'attività svolta**, in particolare vanno indossati guanti:
  - pluriuso spessi e/o guanti antitaglio quando si manipolano ferri chirurgici o da medicazione (esempio: durante la loro raccolta, disinfezione, pulizia ,ecc...)
  - guanti pluriuso antitaglio durante alcune procedure veterinarie in cui sono utilizzati coltelli o altri presidi taglienti;
- di utilizzare lo strumento conformemente alla sua destinazione d'uso attenendosi alle istruzioni fornite dalla ditta fornitrice;
- di porre la massima attenzione durante ogni operazione che comporti l'uso di tali strumenti, con particolare riguardo agli interventi svolti in regime d'urgenza;
- nel caso di utilizzo di presidi con paziente in stato di agitazione, di richiedere l'aiuto di un collega;
- di non indirizzare mai la punta di aghi e bisturi verso parti del corpo;

- di cercare di non passare i taglienti di mano in mano; se la manovra è necessaria, lo strumento deve essere passato con la dovuta cautela;
- di non raccogliere strumenti appuntiti o taglienti se stanno cadendo;
- di non raccogliere gli aghi caduti a terra con le mani: utilizzare apposite pinze.