



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo,42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- *Responsabile Ing. Erminio Pace*

**PROCEDURA PER IL TRASPORTO DEI PAZIENTI ALLETTATI
PRESSO IL POLIAMBULATORIO CENTRALIZZATO DEL P.O. DI RIETI**



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		MEDICO COMPETENTE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
RSP Ing. E Pace	ASPP Dott. ^{ssa} C Angeletti	Medico Competente Dr.ssa Paola Del Bufalo	Direttore di Presidio Dr. Pasquale Carducci

Revisione	Data Emissione
	18/04/13

OGGETTO: Procedura per il trasporto dei pazienti allettati presso il Poliambulatorio Centralizzato del P.O. di Rieti.

Si comunica alle S.S.L.L. che ogni qualvolta sia necessario trasportare un paziente allettato presso il Poliambulatorio Centralizzato del P.O. di Rieti per l'esecuzione di esami non effettuabili in reparto, e con particolare riferimento all'esecuzione di esami di diagnostica ecodoppler, deve essere applicata la seguente procedura:

- 1) Effettuare il trasferimento del paziente dal letto alla barella regolabile in altezza direttamente nel reparto, utilizzando gli ausili minori a disposizione (telo ad alto scorrimento, tavola a scorrimento) e secondo le seguenti tecniche di movimentazione¹.

TASFERIMENTO LETTO/BARELLA CON AUSILI MINORI(TELO AD ALTO SCORRIMENTO E TAVOLA AD ALTO SCORRIMENTO).


Per effettuare questo trasferimento sono necessari 2 operatori.

OPERATORE A fa ruotare il paziente sul fianco

OPERATORE B posiziona sopra il letto il telo o la tavola ad alto scorrimento

OPERATORE A fa ruotare nuovamente il paziente in posizione supina sul telo o tavola a scorrimento

OPERATORE A e OPERATORE B in azione simultanea spostano il paziente sulla barella (un operatore spinge mentre l'altro tira verso sé).



¹ Procedure disponibili sul sito aziendale all'interno della "Raccolta di procedure per la corretta movimentazione dei pazienti e dei carichi". <http://www.asl.ri.it/staff/prevenzione/documentazione/pdf/procedure/manuale-MMC.pdf>

- 2) Una volta terminato l'esame il paziente viene riportato nel reparto e trasferito dalla barella al letto, con le stesse modalità di cui al punto 1.

**E' VIETATO EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE DAL LETTO
ALLA BARELLA LUNGO IL CORRIDOIO DEL POLIAMBULATORIO
CENTRALIZZATO.**