



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione
DIRETTORE: Ing. Erminio Pace
Tel. 0746/279786 - e-mail: e.pace@asl.rieti.it

PROCEDURA LAVORATIVA PER IL TRASFERIMENTO DEL PAZIENTE DAL LETTO ALLA CARROZZINA

| REVISIONE | DATA |
|-----------|--------|
| Emissione | 2/3/14 |
| 1° | |
| 2 | |
| | |

Datore di Lavoro
Dott.^{ssa} Laura Figorilli _____

Dirigente Direzione Medica Ospedaliera
Dr. Pasquale Carducci _____

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ing. Erminio Pace _____

TdP Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott.^{ssa} Silvia Muggia _____

Medico Competente:
 Dr.^{ssa} Paola Del Bufalo _____

RLS Caroselli Maria Grazia _____

RLS De Angelis Berardo _____

PAZIENTE PARZIALMENTE COLLABORANTE

RACCOMANDAZIONI:


- Nell'esecuzione delle operazioni di movimentazione avere cura di mantenere le **ginocchia flesse** e la schiena dritta, per evitare di sovraccaricare il rachide.
- La manovra può essere effettuata **da 1 operatore** .

Step 1

Sistemare la carrozzina/comoda accanto al letto. La manovra risulterà più agevole posizionando la carrozzina in modo da formare con il letto un angolo di circa 30 °. **La carrozzina deve essere frenata.**

Step 2

Spiegare al paziente come lo porteremo sulla carrozzina e come dovrà collaborare con noi.




Step 3

Aiutare il paziente a mettersi **in posizione seduta** sul letto, portandone fuori dal letto le gambe.



Step 4

Invitare il paziente ad afferrare il bracciolo più lontano della carrozzina.



Step 5

Avvicinarsi al paziente poggiando le proprie ginocchia contro quelle del paziente , in modo da sostenere i piedi quando toccheranno il pavimento.



Step 6

Sostenere il paziente ponendo le braccia al di sotto delle ascelle.



Step 7

Il paziente poggia i piedi , si fa forza con la mano poggiata sulla carrozzina mentre noi ne guidiamo il movimento e lo portiamo a sedersi sulla carrozzina.


Step 8

Sfrenare la carrozzina e procedere al trasporto del paziente.

PAZIENTE NON COLLABORANTE

RACCOMANDAZIONI:

- Nell'esecuzione delle operazioni di movimentazione avere cura di mantenere le **ginocchia flesse** e la schiena dritta, per evitare di sovraccaricare il rachide.
- **E' necessaria la presenza di due operatori .**




Step 1

Sistemare la carrozzina vicino al letto, togliendo il bracciolo estraibile corrispondente al lato del letto.

La carrozzina deve essere frenata

Step 2

I due operatori si posizionano uno all'altezza delle gambe del paziente, l'altro all'altezza della testa




Step 3

Far mettere il paziente a braccia conserte e portarlo in posizione semiseduta sul letto.




Step 4

L'operatore posto all'altezza della testa poggia il ginocchio sul letto in modo da poter cingere da dietro il paziente ed effettuare la **presa crociata** (infilando le braccia sotto le ascelle e afferrando le braccia del paziente).



Step 5

L'altro operatore afferra
le gambe del paziente
all'altezza delle
ginocchia



Step 6

Entrambe gli operatori
all'unisono sollevano il
paziente e lo portano
sulla carrozzina