



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ALBS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 820 del 03 MAG. 2018

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società Fresenius Kabi Italia Srl con sede in Verona (VR), della fornitura di n. 280 Bio flex pool e n. 280 Composol PS, necessari per il processo di produzione piastrine prodotte come pool da buffycoat, occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 36 mesi.

Importo complessivo pari ad € 17.304,00 (IVA esclusa).

Pag. 1 di 5

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Sabrina BrodoneFirma Sabrina BrodoneData 02.05.2018

Il Direttore:

Dott. Luciano QuattriniFirma L. QuattriniData 02.05.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa 501010321 - Aut. 2/2018Data 02/05/2018Firma Barbara Proietti

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società Fresenius Kabi Italia Srl con sede in Verona (VR), della fornitura di n. 280 Bio flex pool e n. 280 Composol PS, necessari per il processo di produzione piastrine prodotte come pool da buffycoat occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 36 mesi.
Importo complessivo pari ad € 17.304,00 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n. 7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che in data 29/03/2018 la Dr.ssa Erminia Gentileschi Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, ha inviato richiesta di approvvigionamento comprensiva di schede tecniche relativa ai prodotti Bio flex pool e Composol PS, necessari per il processo di produzione piastrine prodotte come pool da buffycoat; (All. 1);

CONSIDERATO il fabbisogno presunto annuo dei suddetti prodotti, comunicato dal Responsabile S.IM.T.,(All. 2);

VISTO: Il Decreto del Commissario ad Acta n. 287 del 07/07/2017 che prevede di esonerare le Aziende Sanitarie dal richiedere qualsiasi autorizzazione alla Direzione Centrale Acquisti per gli acquisti di beni e servizi fino alla soglia di Euro 50.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che, con protocollo n. 18544 del 13/04/2018 la Società Fresenius Kabi Italia Srl è stata inviata a presentare offerta relativa ai prodotti Bio flex pool codice fornitore A2CE0701E e Composol PS codice fornitore E2083 (All. 3);

RILEVATO che entro il termine stabilito per il giorno 30/04/2018 la Società Fresenius Kabi Italia Srl ha fatto pervenire regolare offerta, (All.4);

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società Fresenius Kabi Italia Srl con sede in Verona (VR), della fornitura di n. 280 Bio flex pool e n. 280 Composol PS, necessari per il processo di produzione piastrine prodotte come pool da buffycoat occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 36 mesi.
Importo complessivo pari ad € 17.304,00 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 5

RILEVATO che, è necessario procedere all'acquisto della fornitura in argomento per le necessità del S.IM.T. nelle more della procedura di gara regionale;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del SIMT Aziendale sulla durata della fornitura relativamente ai prodotti Bio flex pool codice fornitore A2CE0701E e Composol PS codice fornitore E2083 della Società Fresenius Kabi Italia Srl di Varese (All.5);

RITENUTO per quanto sopra espresso, opportuno affidare alla Soc. Fresenius KAbi Italia Srl di Varese, di cui viene utilizzato lo scompositore e le sacche per la produzione delle piastrine, la fornitura di n. 280 Bio flex pool codice fornitore A2CE0701E e n. 252 Composol PS codice fornitore E2083 offerti con nota prot. n. CF/IB/fm/1765/18 del 16/04/2018, per un importo annuo pari ad € 5.768,00 oltre IVA, per un importo complessivo triennale di € 17.304,00 oltre IVA;

CONSIDERATA l'esiguità della spesa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

- 1 **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016, la fornitura dei prodotti Bio flex pool codice fornitore A2CE0701E e Composol PS codice fornitore E2083 dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti alla Società della Società Fresenius Kabi Italia Srl di Varese, di cui viene utilizzato lo scompositore e le sacche per la produzione delle piastrine, nelle more della realizzazione della procedura di gara regionale al costo di € 21.110,88 IVA compresa, per un periodo di 36 mesi, con decorrenza dal 1° Maggio 2018;
- 2 **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento complessivamente pari ad € 21.110,88 IVA inclusa nel modo che segue:
 - dal 01/05/2018 al 31/12/2018 € 4.108,96 IVA inclusa al conto di costo 501010321 (altro materiale per indagini cliniche e di laboratorio), del bilancio relativo all'esercizio 2018;
 - dal 01/01/2019 al 31/12/2019 € 7.036,96 IVA inclusa al conto di costo 501010321 (altro materiale per indagini cliniche e di laboratorio), del bilancio relativo all'esercizio 2019;
 - dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 7.036,96 IVA inclusa al conto di costo 501010321 (altro materiale per indagini cliniche e di laboratorio), del bilancio relativo all'esercizio 2020;
 - dal 01/01/2021 al 30/04/2021 € 2.928,00 IVA inclusa al conto di costo 501010321 (altro materiale per indagini cliniche e di laboratorio), del bilancio relativo all'esercizio 2021;
- 3 **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.



Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. N. 50/2016 alla società Fresenius Kabi Italia Srl con sede in Verona (VR), della fornitura di n. 280 Bio flex pool e n. 280 Composol PS, necessari per il processo di produzione piastrine prodotte come pool da buffycoat occorrente al Servizio Immunotrasfusionale dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti, per un periodo di 36 mesi.
Importo complessivo pari ad € 17.304,00 (IVA esclusa).

Pag. 4 di 5

- 4 DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
- 5 di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line vaziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;


in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Direttore
U.O.C. Acquisizione e Logistica
di Beni e Servizi
(Dr. Luciano Quattrini)



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE
SANITARIO:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

03 MAG. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

03 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi
dell'art. 32,

comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

03 MAG. 2018

in oggetto



per esteso



Rieti li

03 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]

Senza titolo

ERMINIA GENTILESCHI

gio 29/03/2018 12:07

A: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>;

Cc: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>; Rosy Pallippadan <r.pallippadan@asl.rieti.it>;

2 allegati (154 KB)

CompoSol PS_E2083 (1).pdf; BioP flex Pool - A2CE0701 (1).pdf;

Come da comunicazione per le vie brevi, è necessario adeguarsi alla normativa vigente sulla produzione di piastrine che devono essere prodotte come pool da buffycoat. Allego le due schede tecniche Fresenius, di cui usiamo lo scompositore e le sacche per la produzione delle piastrine, della soluzione additiva e del pooling set per preparare i Pool Piastrinici. I due codici erano presenti nella vecchia gara regionale.

In attesa di ricevere il codice Olliam per gli ordini

Cordiali saluti

Dott.ssa E. Gentileschi






**FRESENIUS
KABI**

Scheda Tecnica



Codice	A2CE0701
Nome commerciale	BioP flex Pool
Tipologia di prodotto	Sistema per la raccolta di un pool di buffy-coat, filtrazione e conservazione a 5 giorni del concentrato piastrinico ottenuto dal pool.  LATEX FREE
Prodotto da:	Fresenius Kabi AG D-61346 Bad Homburg
Distribuito da:	Fresenius Kabi Italia S.r.l. Via Camagré, 41 37063 Isola della Scala (VR) T: +39 045 6649311 F: +39 045 6649404 marketing-it@fresenius-kabi.com www.fresenius-kabi.it
Destinazione d'uso	Raccolta, leucodeplezione e conservazione fino a 5 gg di concentrati piastrinici da pool di buffy coat (fino a 6 BC). Il sistema è stato sviluppato in particolare per la separazione con apparecchiature automatiche serie Compomat. Può comunque essere utilizzato con qualunque altro dispositivo manuale.
Filtro	Filtro soft per la rimozione dei leucociti da un Pool di BC. Il filtro morbido permette lo svuotamento automatico del filtro per collassamento.
Tempo di filtrazione	Tempo di filtrazione: ca. 4 minuti. (il tempo di filtrazione dipende dal dispositivo di frazionamento usato)
Materiale filtrante	POLIESTERE tessuto non tessuto.
Efficienza di rimozione dei leucociti	Leucociti residui: < 100.000 (Conformità nel 90% dei test effettuati). Pubblicazioni scientifiche dimostrano un residuo leucocitario < 50.000 (*) (*) Steady performance and multiple procedures: two soft-housed platelet concentrates leukodepletion filters provide evidence it is feasible
Recupero piastrine	> 90 % Invariata funzionalità piastrinica post filtrazione.
Corpo filiv	Contenitore trasparente per il controllo visivo della filtrazione.
Codice CND e numero repertorio (RDM)	CND: 802010202 RDM: 1451815/R


JP

Al. 1
Pag. 3 di 4

 Scheda Tecnica 	
Codice	A2CE0701
Nome commerciale	BioP flex Pool
Etichettatura	Conforme alle norme EN 980 Lotto e tipologia del sistema indicati anche con codici a barre in accordo agli standard ISBT, posizionati in modo da rimanere visibili anche dopo etichettatura definitiva da parte della struttura trasfusionale.
Sacche di raccolta e conservazione	Sacca per conservazione del concentrato plastrinico da 1300 mL, in materiale poliolefino. Sacca per raccolta del pool di buffy coat da 600 mL in PVC.
Sistema di campionamento	Sacca con capacità 100 mL per la campionatura del concentrato plastrinico o per l'eliminazione dell'aria dallo stesso.
Coni frattura (break-off)	Coni frattura a posizionamento forzato predisposti per consentire il flusso degli emocomponenti senza ostruzioni e in modo bidirezionale.
Copertura port	La copertura/protezione del port è completamente asportabile in fase di apertura per impedire che ritorni in posizione disturbando l'operatore.
Protezione ingresso port	Port perforabili con sezione di ingresso ispessita per garantire una presa migliore durante la fase di inserimento degli spike e quindi aumentare il grado di sicurezza degli operatori.
Film plastico	PVC di grado medicale in Classe VI (plastificato con DEHP) prodotto in conformità alla Farmacopea Europea vigente ed alle ISO 3826. Finitura superficiale studiata per ridurre l'adesività plastrinica e per facilitare la rimozione della sacca dal cestello della centrifuga.
Tubattacchi	Tutti i tubattacchi sono compatibili con i sistemi di connessione sterile (SCD).
Terminali	Tubi saldati a monte della sacca di raccolta per la connessione sterile con le sacche contenenti i singoli buffy-coat e la soluzione conservante.
Connessioni a "Y"	Le connessioni a "Y" hanno volume interno ridotto e design tale da minimizzare le turbolenze e quindi l'emolisi ad esse associata.
Conservazione emocomponenti	Il sistema è preconnesso e chiuso. Il concentrato plastrinico, se preparato con metodica sterile, può essere conservato fino a 5 giorni a 20-22° C in agitazione continua. Qualora il circuito venisse aperto è necessario trasfondere il preparato entro 6 ore.
Component List	ABS, Nylon, PC, PE, PVC (DEHP), PP
Confezionamento	Ogni sistema è confezionato singolarmente in involucro trasparente e provvisto di etichettatura riportante le scadenze. N°Pezzi per cartone: 20x2; tot:40 pezzi
Sterilizzazione	A raggi Gamma. Prodotto monouso non risterilizzabile.
Validità	24 mesi (nel rispetto delle condizioni di stoccaggio).
Classificazione	IIb (allegato IX della DDM 93/42/CEE modificata con la Direttiva 2007/47/CE).

Fresenius Kabi Italia srl DICHIARA che tutte le informazioni fornite alla Stazione Appaltante nell'ambito ed a motivo della presente offerta, ivi comprese quelle rese a giustificazione della medesima, ai sensi dell'art. 66, comma 5, d.lgs. n.163 del 2006 quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - informazioni sui prezzi e sulla qualità dei prodotti offerti, informazioni sugli aspetti tecnici dei prodotti offerti e sul processo produttivo degli stessi, dati economici relativi all'incidenza dei costi di produzione ovvero all'analisi delle componenti dei prodotti offerti, sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di questa società. Tali informazioni, di carattere strettamente confidenziale, potranno essere utilizzate esclusivamente dalla Stazione Appaltante e comunque al solo scopo di valutare l'offerta formulata nella presente gara da Fresenius Kabi Italia srl. Altrimenti, l'art. 13, comma 5, lett. a), d. lgs. n. 163 del 2006, esse non potranno essere rivelate ad altri soggetti e/o diffuse a terzi, fuori dai casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti della gara da parte degli altri partecipanti alla stessa, comunque nel rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 163 del 2006 (vale a dire non prima dell'approvazione dell'aggiudicazione della gara) e nei limiti di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs.163 del 2006. In ogni caso Fresenius Kabi Italia srl, in relazione alle suddette informazioni, dichiara fin da ora di considerarsi controinteressata ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241 del 1990 e degli art. 3 e 6, d.P.R. n. 104 del 2006, richiedendo espressamente che la sua data tempestiva comunicazione, nelle forme di cui all'art. 3 d.P.R. n. 104 del 2006, di ogni eventuale istanza di accesso ai documenti contenenti tali informazioni riservate, formulata ex art. 25, l.n. 241 del 1990, da altri concorrenti alla gara.

[Handwritten signature]

 Scheda Tecnica		CE 0113
Codice		E2083
Nome commerciale		Composol PS
Tipologia di prodotto e destinazione d'uso Soluzione conservante e nutriente per concentrati piastrellati Prodotto da: Fresenius Kabi AG 61316 Bad Homburg - Germany Distribuito da: Fresenius Kabi Italia S.r.l. Via Camagré, 41 37063 Isola della Scala (VR) T: +39 045 6649311 F: +39 045 6649404 marketing-it@fresenius-kabi.com www.fresenius-kabi.it		
 LATEX FREE		
Descrizione Soluzione per la conservazione delle piastrellate che consente il mantenimento di un pH fisiologico fino al termine dello stoccaggio. Swirling, metabolismo del glucosio, pressione parziale di O2 e CO2 e consumo di ATP molto simili a quelli dei concentrati piastrellati in plasma. CND: B010299 RDM: 36323/R		
Caratteristiche del prodotto		
Volume Sacca	300 ml.	
Composizione per litro	Sodio Cloruro 5,257 g; Sodio Gluconato 5,023 g; Magnesio Cloruro esaidrato 0,305 g; Sodio citrato diidrato 3,213 g; Sodio Acetato Triidrato 3,675 g; Potassio Cloruro 0,373 g; Acido cloridrico q.b.; Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml	
pH	7,2	
Osmolarità	305 mOsm/kg	
Film plastico	PVC di grado medicale in Classe VI (plastificato con DEHP) prodotto in conformità alla Farmacopea Europea e alla ISO 3826.	
Etichette	Conformi alle norme EN 980. Riportano il numero di lotto e codice prodotto anche in formato Codice a barre in accordo allo standard ISBT.	
Tubattini	Tubattini di diametro compatibile con sistemi di connessione sterile SCD. Sistema completamente chiuso.	
Sterilizzazione	Calore saturo di vapore.	
Confezionamento	Singolo in box da N. 18 unità.	
Conservazione	Non conservare a temperature superiori ai 25°C.	
Istruzioni	Le indicazioni per l'uso in lingua italiana sono allegate al prodotto.	
Validità	18 mesi dalla data di sterilizzazione.	
Certificazione	Marchio CE / Classe di appartenenza: IIB (allegato IX della DDM 93/42/CEE modificata con la Direttiva 2007/47/CE).	

Fresenius Kabi Italia srl
DICHIARA

che tutte le informazioni fornite alla Stazione Appaltante nell'ambito ed a motivo della presente offerta, ivi comprese quelle rese a giustificazione della medesima, ai sensi dell'art. 86, comma 5, d.lgs. n.163 del 2006 (quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - informazioni sui prezzi e sulla qualità dei prodotti offerti, informazioni sugli aspetti tecnici dei prodotti offerti e sul processo produttivo degli stessi, dati economici relativi all'incidenza dei costi di produzione ovvero all'analisi delle componenti dei prodotti offerti, sono da considerarsi informazioni strettamente riservate e rimangono di proprietà esclusiva di questa società.

Tali informazioni, di carattere strettamente confidenziale, potranno essere utilizzate esclusivamente dalla Stazione Appaltante e comunque al solo scopo di valutare l'offerta formulata nella presente gara da Fresenius Kabi Italia srl.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), c. lgs. n. 163 del 2006, esse non potranno essere rivelate ad altri soggetti e/o diffuse a terzi, fuori dei casi di legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, documenti e provvedimenti della gara da parte degli altri partecipanti alla stessa, comunque nel rispetto del termine previsto dall'art. 13, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 163 del 2006 (vale a dire non prima dell'approvazione dell'aggiudicazione della gara) e nei limiti di cui all'art. 13, comma 6, d.lgs.163 del 2006. In ogni caso Fresenius Kabi Italia srl, in relazione alle suddette informazioni, dichiara fin da ora di considerarsi contrattualmente ad ogni effetto di legge, ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241 del 1990 e degli artt. 3 e 6, d.P.R. n. 184 del 2006, richiedendo espressamente che le sia data tempestiva comunicazione, nel e forme di cui all'art. 3 d.P.R. n. 184 del 2006, di ogni eventuale istanza di accesso ai documenti contenenti tali informazioni riservate, formulata ex art. 25, L. n. 241 del 1990, da altri concorrenti alla gara.

Re:

ERMINIA GENTILESCHI

mar 10/04/2018 17:18

A: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

Cc: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>; Rosy Pallippadan <r.pallippadan@asl.rieti.it>;

Scusami Sabrina

Correggo il n. ci servono 250 pezzi di ogni prodotto

Da: ERMINIA GENTILESCHI

Inviato: martedì 10 aprile 2018 16:39

A: Sabrina Brodone

Cc: Luciano Quattrini; Rosy Pallippadan

Oggetto: Re:

Buonasera

Per il lavoro di produzione annuale piastrine sono necessari n. 1000 pezzi circa di ogni prodotto

Cordialità

Dott.ssa E. Gentileschi

Da: Sabrina Brodone

Inviato: martedì 10 aprile 2018 10:46

A: ERMINIA GENTILESCHI


Cc: Luciano Quattrini; Rosy Pallippadan

Oggetto: I:

Buongiorno, in riferimento alla mail in calce riportata, al fine di procedere con l'avanzamento della relativa istruttoria, si chiede, di comunicare il fabbisogno presunto annuo dei prodotti richiesti e di specificare se trattasi di sostituzione e/o ampliamento degli stessi.

Per quanto sopra si chiede altresì di comunicare se lo scompositore Fresenius prevede esclusivamente l'utilizzo di sacche Fresenius.

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti, d'ordine del Dott. Luciano Quattrini.




Sabrina Brodone

UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Azienda USL Rieti

Tel. 0746-279569



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOC: Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi.
RESPONSABILE: Dr. Luciano Quattrini

Tel. 0746279545 - Fax 0746278730. - e-mail: l.quattrini@asl.rieti.it

Referente per quanto comunicato: Sig.ra Sabrina Brodone

Tel. 0746279569 - FAX 0746 278730 - e mail: s.brodone@asl.rieti.it

Prot. 18544

Rieti, 13/04/2018

Spett.le

Fresenius Kabi Italia Srl
Via Camagre, 41
37063 Isola della Scala (VR)

Inviata tramite fax al numero 045/6649497.

OGGETTO: Richiesta migliore offerta sistema BioP flex Pool e soluzione Composol PS.

Si prega di inviare, stesso mezzo, entro il 30/04/2018, Vs. migliore offerta relativa ai prodotti sotto indicati, occorrente al S.I.M.T. dell'Ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti.

DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	QUANTITA'
Sistema di raccolta	A2CE0701	250 PZZ
Soluzione conservante e nutriente	E2083	250PZZ

In attesa di un Vs. sollecito riscontro si inviano distinti saluti.

SB

Il Responsabile
U.O.C. Acquisizione e Logistica
di Beni e Servizi
(Dr. Luciano Quattrini)



**FRESENIUS
KABI**

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Società con Unico Socio Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Soggetta a direzione e coordinamento di Fresenius Kabi AG

Spett.le
AZIENDA USL DI RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

Isola della Scala, 16/04/2018
Ns.Prot.n. CF/IB/fm/1765/18

OGGETTO: OFFERTA BIOP FLEX POOL E COMPOSOL (VS. PROT. N. 18544 DEL 13/04/2018)

Il sottoscritto Claudio Ferioli, C.F. FRLCLD58T02C469R, nato a Cento (FE) il 02/12/1958 e residente a Cento (FE) - CAP 44045 - in Via Maestra Grande N. 3/1, in qualità di Procuratore Speciale

a firma congiunta con

la sottoscritta Isabella Bruni, C.F. BRNSLL66H53A001R, nata ad Abano Terme (PD) il 13/06/1966 e residente a Bovolone (VR) - CAP 37051 - in Via Del Geniere, 1/A, in qualità di Procuratore Speciale

della Ditta FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. con Unico Socio, con sede legale e domicilio fiscale a Isola della Scala (VR) in Via Camagre n. 41, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona al n. 03524050238 dal 09.08.2005 (REA 343254 dal 09.08.2005), codice fiscale e partita IVA n. 03524050238, formula migliore offerta per il materiale di seguito elencato:

Ns.Cod.: **A2CE0701** - BioP flex Pool

Quantità: 250 pz.

CND: B02010202

RDM: 1451815/R

Confezionamento: 40 pz.

Prezzo unitario netto offerto: € 17,00 (diciassette,zerozero) IVA: 22% esclusa

Ns.Cod.: **E2083** - COMPOSOL PS - Soluzione conservante per piastrine.

Quantità: 250 pz.

CND: B010299

RDM: 36323/R

Confezionamento: 18 pz.

Prezzo unitario netto offerto: € 4,00 (quattro,zerozero) IVA: 22% esclusa

CONDIZIONI DI FORNITURA

.Imballo e trasporto a ns. carico

.IVA attuale, per legge, a Vs. carico

.Condizioni di pagamento: 60 GG DF

.Validità della presente offerta: 90 gg

.Durata fornitura: 12 mesi

Distinti saluti

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Ing. **Claudio Ferioli**
Procuratore Speciale

Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Isabella Bruni
Procuratore Speciale

Re: APPROVVIGIONAMENTO SACCHE E SOLUZIONE FRESENIUS KABI ITALIA

ERMINIA GENTILESCHI

mar 24/04/2018 15:51

A: Sabrina Brodone <s.brodone@asl.rieti.it>;

La normativa prevede sempre queste sacche, quindi ci si può approvvigionare per più di un anno

Cordialità
Erminia Gentileschi

Da: Sabrina Brodone

Inviato: martedì 24 aprile 2018 15:14

A: ERMINIA GENTILESCHI

Cc: Luciano Quattrini; Rosy Pallipadan

Oggetto: APPROVVIGIONAMENTO SACCHE E SOLUZIONE FRESENIUS KABI ITALIA

Buonasera, al fine di procedere con l'approvvigionamento dei prodotti da Voi richiesti, di cui ad ogni buon fine si rinviano in allegato le relative schede tecniche, tenuto conto di eventuali aggiornamenti tecnologici, considerata la esiguità della spesa, si chiede di comunicare se gli stessi sono necessari per uno o più anni (2/3 anni).

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti d'ordine del Dr. Luciano Quattrini.

Sabrina Brodone

UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Azienda USL Rieti

Tel. 0746-279569

Fax. 0746-278730

