

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 1495 del 06 AGO. 201806 AGO. 2018

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento alla società Vernipoll s.r.l. della fornitura di arredi sanitari da destinare alla UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense. Importo complessivo € 21.678,86 (IVA esclusa).

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento :

Dott. Matteo Palmieri

Firma

Data

30.07.2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

30.07.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa

101020605101020503

PROVV. 342

AUT. 58.26/2018

Data

31/07/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento alla società Vernipoll s.r.l. della fornitura di arredi sanitari da destinare alla UOC Distretto Salaris-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense. Importo complessivo € 21.678,86 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. dell'12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- è stata rappresentata da parte della Direzione Generale l'esigenza di procedere alla fornitura di arredi ed attrezzature per la UOC Distretto Salaris-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense, in termini rapidi e, comunque, possibilmente entro la data del 16/02/2018;
- in base a quanto sopra è stato definito in data 31/01/2018 un elenco di arredi ed attrezzature (All. 1) da acquistare in urgenza prevedendo la consegna del suddetto materiale entro la data del 16/02/2018;
- in data 01/02/2018 la Direzione Amministrativa dell'A.S.L. di Rieti autorizzava l'acquisto del materiale urgente contenuto nell'elenco di cui all'allegato 1;

DATO ATTO che con nota del 01/02/2018 è stato chiesto alla soc. Vernipoll s.r.l. di rimettere preventivo di spesa per arredi sanitari;

VISTA l'offerta rimessa dalla soc. Vernipoll s.r.l. con sede in Bevagna (PG) (All.2);

DATO ATTO che il DCA U00287 del 07/07/2017 prevede che le Aziende Sanitarie non sono tenute a chiedere autorizzazione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio per effettuare acquisti fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa;

RITENUTO opportuno, in base a quanto sopra, accettare l'offerta prodotta dalla soc. Vernipoll s.r.l. - considerata la rispondenza della stessa e la congruità dei prezzi offerti rispetto alle esigenze aziendali - relativa alla fornitura di arredi sanitari per la UOC Distretto Salaris-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ssmmii



Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento alla società Vernipoll s.r.l. della fornitura di arredi sanitari da destinare alla UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense. Importo complessivo € 21.678,86 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 4

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento – ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla società Vernipoll s.r.l. con sede in Bevagna (PG) della fornitura di arredi sanitari per un importo complessivo pari ad € 21.678,86 (IVA 22% esclusa) (All.2);
2. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento, mediante l'utilizzo di fondi aziendali, pari ad € 26.448,21 (IVA 22% inclusa) come di seguito specificato:
€ 22.230,64 conto 101020605 "Mobili d'ufficio < 516 euro", esercizio 2018;
€ 4.217,56 conto 101020503 "Attrezzature generiche", esercizio 2018;
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

IL DIRETTORE

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Dott. LUCIANO QUATTIRINI



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

☐ Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 06 AGO, 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

06 AGO, 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto ☐

per esteso ☒

06 AGO, 2018

06 AGO, 2018

Rieti lì _____

IL FUNZIONARIO

[Signature]

Alf-4
PAG 1 di 2

ELENCO ACQUISTO IN URGENZA DI ARREDI E ATTREZZATURE
II PIANO STRUTTURA POGGIO MIRTETO

DESCRIZIONE MATERIALI	NUMERO PEZZI
Camere degenza	
Armadio degenza a due posti (giallo chiaro o abbinabile a sponde letto azzurro)	10
Sedia senza braccioli (per stanze degenza abbinabile a sponde letto azzurro)	20
Palestra	
Sgabelli (per far sedere l'operatore)	4
Bilance pesapersone digitali	2
Parallele (3 m)	1
Cuscini gommapiuma (forma CUNEO CUBO RETANGOLO)	3
Tappeti gommapiuma (tipo yoga)	5
Tavole propriocettive (tavola oscillante)	1
Tavole propriocettive (dondolo bobath)	1
Palloni per riabilitazione (varie forme)	3
Scale a 2 rampe	1
Spalliera (doppia)	1
Canadesi (antibrachiali) COPPIE	6
Quadripode	2
Bastone anatomico	2
Deambulatori (con sottoascellari)	6
Carrozzone pieghevoli (ad autospinta)	7
materiale perfettiano vario (kit)	1
Armadio per attrezzature (METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45X200)	1
Schedario porta cartelle (CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI)	1
specchio con reticolo carrellato (cm 100X200H)	3
Mensa/salotto	
Tavolo per mensa (stile degenza)	15
Poltroncina con braccioli (imbottita)	20
Tavolini bassi da salotto	5
Salottini due posti (sky o similpelle)	8
Ambulatori / studi medici	
Carrello medicazioni completo di accessori	2
Armadietti personale da 3 posti (scomparti sporco/pulito)	14

Allegato 1
pro 242

DESCRIZIONE MATERIALI	NUMERO PEZZI
Lettino da visita con articolazione (1 snodo con portarotolo)	2
Armadio vetrina per strumenti e medicinali a due ante battenti	2
Scrivanina (160X80X72 AD L) - con cassetiera	7
Sedia (operativa)	12
Infermeria	
Carrello gestione emergenze	1
Termometro (digitale)	20
Carrello farmaci (con cassette e divisori)	1
Sfigmomanometro (ad aria)	4
Apparecchiature	
Letti bobath	4
Ergometro con cardiofrequenzimetro	1



Offerta nr.0110/1-18-CAB del 01/02/2018

Società
AZIENDA USL RIETI
Via dell'Industria, 3
02100 RIETI (RI) - ITA

Savignano, 01/02/2018
Offerta nr. 0110/1-18-CAB
Vs. Rf. Prot. Nr.

OCCETTO: OFFERTA ARREDI

In riferimento alla Vs. richiesta, si invita la propria migliore offerta per la fornitura di quanto sotto elencato:

Codice	Immagine	Descrizione	Q.tà	Pz. Unit.	Pz. Totale
13-CP-183		ARMADIO DEDICENZA A 2 POSTI CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO E ANTA IN BILAMINATO, CON RIPIANO, ASTA APPENDIABILI, CASSETTO E VANO PORTASCARPE STRUTTURA COLORE GRIGIO RAL 7015 ANTE COLORE BEIGE R13 Arreda componibile in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche ed essicata in forno termico a 200°C. Composto da 2 scomparti uguali divisi da un traverso verticale in lamiera d'acciaio verniciata. Affianco di ciascun scomparto l'armadio è dotato di un ripiano fisso in lamiera d'acciaio verniciata e di un'asta appendiabiti in PVC nella parte superiore mentre nella parte inferiore viene inserito un cassetto. Sopra al cassetto è presente un vano porta scarpe. Lamiera d'acciaio verniciata mentre sotto viene installato uno spazio vuoto per riporre scarpe o pantaloni. Casetti realizzati in lamiera di acciaio scovrevoli su guide in lamiera d'acciaio verniciato o rivestiti con	10,00	374,00 TRECENTOSET TANTOTTO/00	3.740,00 TREMIASETTE CENTOTTANT/00

Sede legale e Amministrativa
RUA n. 12609 - P.zza. Roma, P.zza. Roma (PO)
Tel. 0742305048 - Fax 0742305043

C.F. e P.IVA 0115150540 - VAT IT0115150540
RUA n. 12609 - P.zza. Roma, P.zza. Roma (PO)
Tel. 0742305048 - Fax 0742305043

Pag. 1 di 14



Offerta nr.0110/1-18-CAB del 01/02/2018

Società
AZIENDA USL RIETI
Via dell'Industria, 3
02100 RIETI (RI) - ITA

Savignano, 01/02/2018
Offerta nr. 0110/1-18-CAB
Vs. Rf. Prot. Nr.

OCCETTO: OFFERTA ARREDI



In riferimento alla Vs. richiesta, si invita la propria migliore offerta per la fornitura di quanto sotto elencato:

17-PT260		profilo in PVC per evitare l'abrasione della vernice e la conseguente formazione di ruggine. Anta realizzata in bilaminato spessore 20 mm con bordo perimetrale in ABS con profilo arrotondato e montata su cerniere a frizione. Ciascuna anta è dotata di una serratura a cilindro tipo Yale con combinazione 1/1000, la chiave pieghevole antitruauma e maniglia in gomma morbida antitruauma. L'armadio poggia su 4 gambe in acciaio a sezione tonda con piedini livellatori in ABS. CARATTERISTICHE TECNICHE: Peso: 73,9 Kg Dimensioni: cm 90x52x180 h Direzionalità: cm 90x52x180 h SENZA BRACCIO STRUTTURA COLORE GRIGIO SEDILE E SCHENALE IN PLASTICA COLORE PESCA Struttura in acciaio verniciato colore grigio. Sedili imbottiti. Le braccia e braccioli in polipropilene ingrigito in tinta unita e autoconfortevole nei colori: pesca, panna, rovere, arancio, blu, grigio Omologazione Minidorsale Classe 1* Dimensioni cm 52,5x58x178/1,5h Peso: 5 kg Portata Kg 110	20,00	77,40 SETTANTASETT E/40	1.548,00 MILLECINQUE OTTOQUARANT OTTO/00
----------	--	--	-------	-------------------------------	---

Sede legale e Amministrativa
RUA n. 12609 - P.zza. Roma, P.zza. Roma (PO)
Tel. 0742305048 - Fax 0742305043

C.F. e P.IVA 0115150540 - VAT IT0115150540
RUA n. 12609 - P.zza. Roma, P.zza. Roma (PO)
Tel. 0742305048 - Fax 0742305043

Pag. 2 di 14

TS-PT1000404		TAVOLO BORDO ABS (Dim. cm 100x100x78 h) PIANO COLORE BEIGE #13 STRUTTURA COLORE GRIGIO RAL 7035 Struttura realizzata interamente in tubolari d'acciaio Fe360 40x15x1,5 con gambo saldato in tubo Fe360 diametro 60x1,5. Il tutto viene verniciato con polveri epossidiche ed essiccato in tunnel termico a 200°. Piano realizzato con pannelli in truciolare sp. mm 28 rivestito su ambo i lati con laminato plastico spessore 9/10 mm con bordo perimetrale in ABS spessore 3 mm raggato. Alla base n°4 piedini in materiale plastico regolabili. Dimensioni Cm 100x100x78h.	15,00	130,00 CENTOTRENTOTTO TTO/00	2.070,00 DUEMILASETTA NTA/00
SS4-W102		POLTRONA VISITATORI QUATTRO GAMBE IN ACCIAIO CON BRACCIOLLI RIVESTIMENTO IN SKY COLORE BEIGE D2-1120 Telaio in tubolari di acciaio diam. mm 25 con bracciolli verniciato colore grigio Bracciolli con rivestimento in nylon nero Sedile e schienale in multistrato con imbottitura in resine poliuretatiche a densità differenziata con rivestimento in peltex ignifugo in classe 1 Imbottiture omologate in classe 1IM	20,00	140,00 CENTOQUARANTA TA/00	3.800,00 DUEMILAOTTO CENTO/00

SS4-W099		Schienale con carter posteriore in nylon colore nero Dim. cm 55x60x46/34 DIVANO DUE POSTI PIEDINI IN NYLON RIVESTIMENTO IN SKY COLORE BEIGE D2-1120 Struttura interna in legno multistrato Piedini in nylon Imbottiture in resine poliuretatiche a densità differenziata Rivestimento in tessuto o ecopelle Soda omologata in classe 1IM (solo rivestimento B-V-D2) Dimensioni cm 123x63x73 h	8,00	332,00 TRECENTOTRE NTA/00	2.656,00 DUEMILASECE NTOCINQUANT ASE/00
TS-LBE120		TAVOLO BASSO QUADRATO CON GAMBE IN ACCIAIO VERNICIATO TOP COLORE BEIGE #13 STRUTTURA COLORE GRIGIO RAL 7035 Piano realizzato in laminato spessore mm 30 con bordo perimetrale in abs a colore Gambe in tubolare di acciaio verniciato diam. mm 50 Dimensioni cm 600x600x430h	5,00	90,00 NOVANTA/00	450,00 QUATTROCENT OCINQUANTA/00

ALC
206-227

[Handwritten signature]

Offerta nr.011/01-18-CAB del 01/02/2018



S34-W089		Schienale con carter posteriore in nylon colore nero Dim. cm 56x60x45/84 DIVANO DUE POSTI PIEDINI IN NYLON RIVESTIMENTO IN SKY COLORE BEIGE D2-1120 Struttura interna in legno multistrato Piedini in nylon Imbottiture in resine poliuretaniche a densità differenziata Rivestimento in tessuto o ecopelle. Sedia omologata in classe 11M (solo rivestimenti B-V-D2) Dimensioni cm 123x63x73 h	3,00 TRECENTOTRE NTAQUE00	2.692,00 DUEMILASEISE NTOCINQUANT ABE000
11-LBE120		TAVOLO BASSO QUADRATO CON GAMBE IN ACCIAIO VERNICIATO TOP COLORE BEIGE 813 STRUTTURA COLORE GRIGIO RAL 7035 Piano realizzato in laminato spessore mm 30 con bordo perforato in abs a colore Gambe in tubolare di acciaio verniciato diam. mm 50 Dimensioni cm 600x600x430h	5,00 NOVANTA00	459,00 QUATTROCENT OCINQUANTAO0

Pag. 4 di 14

C.F. e P.IVA 0115150540 - VAT 1501150540
Via. 0716230549 - Fax 0716230540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Sede legale e Amministrativa
Via. 0716230549 - Fax 0716230540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Offerta nr.011/01-18-CAB del 01/02/2018



15-PT1000404		TAVOLO BORDO ABS (Dim. cm 100x100x78 h) PIANO COLORE BEIGE 813 STRUTTURA COLORE GRIGIO RAL 7035 Struttura realizzata interamente in tubolari d'acciaio Fe360 40x15x1,5 con gambe saldate in tubo Fe360 diametro 60x1,5. Il tutto viene verniciato con polveri epossidiche ed essiccato in tunnel termico a 200°. Piano realizzato con pannello in truciolare sp. mm 28 rivestito su ambo i lati con laminato plastico spessore 9/10 mm con bordo perforato in ABS - spessore 3 mm aggiogato. Alla base n°4 piedini in materiale plastico regolabili. Dimensioni Cm 100x100x78h	15,00 TTO000	3.070,00 DUEMILASETTA NTA000
S34-W102		POLTRONA VISITATORI QUATTRO GAMBE IN ACCIAIO CON BRACCIOILI RIVESTIMENTO IN SKY COLORE BEIGE D2-1120 Telaio in tubolari di acciaio diam. mm 25 con braccioli verniciato colore grigio Braccioli con rivestimento in nylon nero Sedile e schienale in multistrato con imbottitura in resine poliuretaniche a densità differenziata con rivestimento in peltex ignifugo in classe 1 Imbottitura omologata in classe 11M	20,00 QUARANTOTTO TA000	3.350,00 DUEMILACINQUE CENTO000

Pag. 3 di 14

C.F. e P.IVA 0115150540 - VAT 1501150540
Via. 0716230549 - Fax 0716230540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Sede legale e Amministrativa
Via. 0716230549 - Fax 0716230540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro


411.2
PAC-3-17

17

Offerta n.0110/1-18-QAB del 01/02/2018

VERNIPOLL

VERNIPOLL S.p.A. - Via dell'Industria, 3 - 00037 Cerveteri (RM) - Italia
Tel. 0742/200540 - Fax 0742/200543
E-mail: info@vernipoll.it

18-F775		CARRELLINO A 4 CASSETTI CON FRONTALI IN TECNOLOGIA LARON 60 CM COLORE COME IMMAGINE Struttura autoportante in lamiera di acciaio zincata a caldo, con 4 ruote a pneumatici con pneumatici spaziali ad elasticità in tutto il piano di lavoro superiore realizzato in metallo plastico 200°C, resistente al lavaggio e disinfezione. Piano di lavoro superiore realizzato in metallo plastico anigrato sottile di alluminio su tre lati, bordo frontale per contenimento liquidi senza spigoli vivi per facilitare la sanificazione e la sanificazione con doppio mangiglione di spinta (molto resistenti) su entrambi i lati. Cassetti a 4 compartimenti in bioncopolimero termoplastico ABS, con maniglie di presa ergonomiche in acciaio, senza spigoli taglienti. Altezza frontali cassetti: nr. 3 - cm 14 h (dimensioni interne 47x52x17,5 h) nr. 1 - cm 28 h (dimensioni interne 47x52x21 h) Cassetti realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo con serratura a chiave e telecomando con telecomando a infrarossi per il controllo dell'apparecchio che evita l'apertura durante il trasporto. Base con bordo portastato in ABS per ammortizzare urti, con 4 ruote antilock e girevoli (2 125 mm) lavabili di cui 2 con freno montato a cross. COMPENSIVO DI: Asta portafoglio inox regolabile a 4 ganci Manisole con dispenser a 2 viti trasparenti in ABS Dimensioni spazio scomparto (di 3) fra superiore, cm 13,8x2,8x12,77x1,8 Dimensioni spazio scomparto (di 3) fra inferiore, cm 13,8x2,8x12,77x1,8	18-F775, 1.722h Supporto porta agit: realizzato in tondino di acciaio inox completo di angolia. Contenitore escluso. Bacchetta in plastica girevole con supporto: removibile o realizzata in polipropilene naturale o completa di coperchio a tenuta, Dim. cm 30x22,5x12,5 h Bacchetta antiforme con supporto: realizzata in 18/10 AISI in acciaio inox. Dim. cm 23,5x12,5x12,5 h Agitatore: realizzato in 18/10 AISI in acciaio inox. Fine corsa in ABS Dim. cm 40x50 Contorno da 8 litri con apertura a pinnocchio. Serratura centralizzata con doppia chiave. Lato Sinistro: tamburo fornito con Altri diversi accessori (su richiesta). Il carrello può essere fornito con Altri diversi accessori in conformità alla direttiva 93/42 CEE VERNIPOLL S.p.A. - Via dell'Industria, 3 - 00037 Cerveteri (RM) - Italia CODICE CNO Y1899 E REPERTORIO ROM 50743/R NORME TECNICHE APPLICATE: UNI EN 880 - UNI EN 1041 - UNI CEI EN ISO 14971 IGIENE DEL CARRELLO: Struttura lavabile e disinfectabile per la sanificazione e la sanificazione CARATTERISTICHE TECNICHE: Dimensioni ingombro: cm 98x42x105/74 h Potenza complessiva motore: 120 Kg Peso: 67 Kg - Rotore Ø 185 mm alto con freno
---------	---	---	--

Pag. 6 di 14


C.F. e P.IVA: 0115150540 - VAT 70115150540
RCA n. 24629 - Rcs. Imp. P.02115150540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Sede legale e Amministrativa
Via dell'Industria, 3 - 00037 Cerveteri (RM) - Italia
Tel. 0742/200540 - Fax 0742/200543

Offerta n.0110/1-18-QAB del 01/02/2018

VERNIPOLL

VERNIPOLL S.p.A. - Via dell'Industria, 3 - 00037 Cerveteri (RM) - Italia
Tel. 0742/200540 - Fax 0742/200543
E-mail: info@vernipoll.it

18-F775		CARRELLO CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO A 4 CASSETTI CON FRONTALI IN TECNOLOGIA LARON 60 CM COLORE COME IMMAGINE Struttura autoportante in lamiera di acciaio zincata a caldo, con 4 ruote a pneumatici con pneumatici spaziali ad elasticità in tutto il piano di lavoro superiore realizzato in metallo plastico 200°C, resistente al lavaggio e disinfezione. Piano di lavoro superiore realizzato in metallo plastico anigrato sottile di alluminio su tre lati, bordo frontale per contenimento liquidi senza spigoli vivi per facilitare la sanificazione e la sanificazione con doppio mangiglione di spinta (molto resistenti) su entrambi i lati. Cassetti a 4 compartimenti in bioncopolimero termoplastico ABS, con maniglie di presa ergonomiche in acciaio, senza spigoli taglienti. Altezza frontali cassetti: nr. 3 - cm 14 h (dimensioni interne 47x52x17,5 h) nr. 1 - cm 28 h (dimensioni interne 47x52x21 h) Cassetti realizzati in lamiera di acciaio zincata a caldo con serratura a chiave e telecomando con telecomando a infrarossi per il controllo dell'apparecchio che evita l'apertura durante il trasporto. Base con bordo portastato in ABS per ammortizzare urti, con 4 ruote antilock e girevoli (2 125 mm) lavabili di cui 2 con freno montato a cross. COMPENSIVO DI: Asta portafoglio inox regolabile a 4 ganci Manisole con dispenser a 2 viti trasparenti in ABS Dimensioni spazio scomparto (di 3) fra superiore, cm 13,8x2,8x12,77x1,8 Dimensioni spazio scomparto (di 3) fra inferiore, cm 13,8x2,8x12,77x1,8	832,08 OTTOCENTO E TRECENTO 1.005,36 OTTOCENTO E TRECENTO QUE200
---------	---	---	---

Pag. 5 di 14

C.F. e P.IVA: 0115150540 - VAT 70115150540
RCA n. 24629 - Rcs. Imp. P.02115150540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Sede legale e Amministrativa
Via dell'Industria, 3 - 00037 Cerveteri (RM) - Italia
Tel. 0742/200540 - Fax 0742/200543




21/25x42 h 16-FP553 - ASSE MASSAGGIO CARDIACO Realizzata in polietilene, lamine di spessore mm 3,5x10 h. Realizzata in polietilene, lamine di spessore mm 3,5x10 h. Piano supplementare entrambi stampato in ABS con bordi di contenimento e maniglia. Scorrevole su guida con fermo di fine corsa. Dimensioni: cm 42x50 16-FP555 - PIANO PORTA DEFIBRILLATORE Realizzata in polietilene, lamine di spessore mm 3,5x10 h. Piano di acciaio verniciato con polveri opacoidiche con bordi neri stampati in ABS. Realizzato con annesso defibrillatore standard (a richiesta misure personalizzate). Piano ribaltabile di 360°. Dimensioni: cm 40x30x10 16-FP556 - ASTA FLEBO RECOLABILE IN ALTEZZA Realizzata con due tubolari in acciaio cromato diametro mm 22 e 18 scorrevoli. Tubo all'interno dell'altro per ottenere la regolazione dell'altezza. Altezza minima da terra: cm 100 CON 2 OGANGI Altezza massima da terra: cm 200 h 16-FP533 - PORTA CATEREN IN ACCIAIO INOX Realizzata in lamiera d'acciaio inox AISI 304, piano superiore con divisione inox con 3 apuzi. Dimensioni: cm 100x100x5 h 16-FP552 Divisori interni organizzativi per cassetti con frontali cm 9 h NR 1 16-FP553 Divisori interni organizzativi per cassetti con frontali cm 9 h Costruzione in conformità alla direttiva 93/42 CEE "dispositivi medici". COOICE CAD Y1899 E REPERTORIO ROM 59703R NORME TECNICHE APPLICATE: UNI EN 9606	
--	--

Art. 2
Pag. 5 di 7

Offerta n.01101-18-CAB del 01/02/2018



16-FT720		UNI EN 1041 UNI CEN ISO 14671 CARATTERISTICHE TECNICHE: Portata: 120 Kg Rullo: Ø 125 mm Portata cassetto: 40 kg Portata complessiva massima: 120 Kg (con accessori); cm Dimensioni ingombro carrello (con accessori): cm CASSETTO: FARMACI CON SYNTETURA IN ACCIAIO VERNICIATO A 6 CASSETTI CON FRONTALI IN TECNOPOLIMERO LARCHI 60CM COLORE COME IMMAGINE Struttura autoportante monoscocca in lamiera di acciaio elettrolitica di spessore 2.00 verniciata con poveri esposizione per resistere in ambiente termico a 200 °C; piano di lavoro superiore realizzato in materiale plastico antigraffio dotato di azelina su tre lati, bordo frontale per contenimento liquidi senza appoggi vivi per facilitare la sanificazione e la sanificazione con doppio lavaggio (a 60°C) e risciacquo (a 70°C) su entrambi i lati integrati in tubolare di acciaio inox. Completo di 6 cassetti con frontali in tecnopolimero termofusibile/ABS, con maniglie di presa ergonomiche incassate, senza appoggi taglienti. Accessori: trelli di acciaio inossidabile (dimensioni interne 47x52x4,5 h) n. 3 - cm 14 h (dimensioni interne 47x52x7,5 h) Cassetti realizzati in lamiera di acciaio elettrolitica scorrevoli su silentblock pulite telescopiche con cuscinetti a sfere ad estrazione totale dotato di appoggio per il contenimento dei liquidi e di lavaggio a 60°C. La chiusura del cassetto è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave ploghevia, porta lavorimento, Base con bordo perimetrale in ABS per ammortizzare	1.00	862.38	OTTOCENTONO VANTADUE/8	862.38	OTTOCENTONO VANTADUE/8
----------	--	---	------	--------	------------------------	--------	------------------------

Sede legale e Amministrativa
Via dell'Industria, 3 - 08037 Davigua (PC)
Tel. 0742060540 - Fax 0742060043
C.F. e P.IVA: 01110150540 - VAT IT01110150540
R.C.A.n. 124859 - Risc. Imp. P.00111150540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Pag. 9 di 14

Offerta n.01101-18-CAB del 01/02/2018



		UNI EN 1041 UNI CEN ISO 14671 CARATTERISTICHE TECNICHE: Portata: 120 Kg Rullo: Ø 125 mm Portata cassetto: 40 kg Portata complessiva massima: 120 Kg (con accessori); cm Dimensioni ingombro carrello (con accessori): cm CASSETTO: FARMACI CON SYNTETURA IN ACCIAIO VERNICIATO A 6 CASSETTI CON FRONTALI IN TECNOPOLIMERO LARCHI 60CM COLORE COME IMMAGINE Struttura autoportante monoscocca in lamiera di acciaio elettrolitica di spessore 2.00 verniciata con poveri esposizione per resistere in ambiente termico a 200 °C; piano di lavoro superiore realizzato in materiale plastico antigraffio dotato di azelina su tre lati, bordo frontale per contenimento liquidi senza appoggi vivi per facilitare la sanificazione e la sanificazione con doppio lavaggio (a 60°C) e risciacquo (a 70°C) su entrambi i lati integrati in tubolare di acciaio inox. Completo di 6 cassetti con frontali in tecnopolimero termofusibile/ABS, con maniglie di presa ergonomiche incassate, senza appoggi taglienti. Accessori: trelli di acciaio inossidabile (dimensioni interne 47x52x4,5 h) n. 3 - cm 14 h (dimensioni interne 47x52x7,5 h) Cassetti realizzati in lamiera di acciaio elettrolitica scorrevoli su silentblock pulite telescopiche con cuscinetti a sfere ad estrazione totale dotato di appoggio per il contenimento dei liquidi e di lavaggio a 60°C. La chiusura del cassetto è ottenuta tramite serratura centralizzata con chiave ploghevia, porta lavorimento, Base con bordo perimetrale in ABS per ammortizzare			
--	--	---	--	--	--



Sede legale e Amministrativa
Via dell'Industria, 3 - 08037 Davigua (PC)
Tel. 0742060540 - Fax 0742060043
C.F. e P.IVA: 01110150540 - VAT IT01110150540
R.C.A.n. 124859 - Risc. Imp. P.00111150540
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Pag. 10 di 14

Art. 2
Pag. 5 di 7



IVERNIPOLL

STRUMENTARIO PER CARRELLI LARGHEZZA CM 60 Realizzata in lamiera di acciaio inox allei 304 ep. 10/10 e tubulero inox diam. mm 20 Dim. cm 60x18x80h Lato Destro: PIANO LATERALE ESTRAIBILE STAMPATO IN ABS Arredo supplementare per carrelli, estraibile giuntato in ABS Arredo in ABS Scorrevole su guide con fermo di fine corsa. Dimensioni: cm 42x50 PORTA RIFUTI IN ABS CON APERTURA A QUINOCCHIO Realizzato in ABS con interno contenitore in ABS estraibile apertura a ginocchio. Capacità: 8 lt. Dimensioni cm 22x20x35 h.		4,200.00 QUATTROMILA DUECENTO/00	300.00 TRECENTO/00	14.00
ARMADIO SPOGLIATOIO A TRE POSTI COLORE GRIGIO RAL 7035 Armadio spogliatoio su piedi. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10. Ante rinforzate e dotate di feritole di aerazione nella parte superiore ed inferiore. Cerniere interne speciali anticassco. Bordo frontale perimetrale arrotondato all'urto raggio mm 6 Nervature longitudinali su fianchi e porte. Assole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria. Trattamento delle superfici: a mezzo forataio ferro ossidato come protezione alla		4,200.00 QUATTROMILA DUECENTO/00	300.00 TRECENTO/00	14.00


C.F. e P.N.A.: 01115150540 - VAT IT0115150540
 REA n. 124050 - Reg. Imp. PG0115150540
 V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

M.2
Pag. 7 a 7

[Handwritten signature]



Offerta n.01/10/1-18-CAB del 01/02/2018

13-FP244		VETRIE PORTA STRUMENTI CON STRUTTURA IN ACCIAIO VERNIGIATO E 2 ANTE A VETRO CON 4 RIFIARI REGOLABILI COLORE GRIGIO RAL 7035 Struttura realizzata interamente in lamiera d'acciaio, verniciata con polveri epossidiche essiccate in forno termico a 200°C. Completa di 2 ante a vetro. Le ante sono dotate di un vetro temperato incollato su tutto il perimetro in profilo d'alluminio anodizzato a sigillato tramite guarnizioni. Il profilo d'alluminio è dotato di apposite viti per l'innestimento di una guarnizione antipolvere che garantisce un'adeguata protezione dello scomparto interno. Anta provvista di cerniere con bloccaggio a 90°. L'anta è dotata di un maniglione con blocco nella parte superiore ed inferiore e maniglie di presa in fondello di acciaio diam. min 8 mm. Altezza dello scomparto con ante a vetro m.4.40 in cui il vetro temperato è regolabile in altezza. Altezza porta con ante a vetro m.2.00. Altezza porta con ante a vetro m.2.00. CARATTERISTICHE TECNICHE: Peso: 66 kg Apertura ante: 90° Dimensioni Con 03x43x180 h	2,00	324,92 TRECENTOCIN QUANTOTTOIR2	717,84 SETTECENTODI CIASSETTER4
----------	---	---	------	---------------------------------------	---------------------------------------

TOTALE OFFERTA I.V.A. ESCLUSA: 21.678,86 (VENTUNOMILASEICENTOSETTANTOTTOIR86)

Sede legale e Amministrativa
Via. 0742300549 - VAT IT0115105640
Tel. 0742300549 - Fax 0742300543

C.F. e P.IVA 0115105640 - VAT IT0115105640
VIA. 0742300549 - VAT IT0115105640
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Pag. 13 di 14



Offerta n.01/10/1-18-CAB del 01/02/2018

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Prezzi netti già scontati
- I.V.A. a Vs. carico a norma di legge 22%

Consegna:

SETTIMANA DAL 12 AL 16 FEBBRAIO 2018
Art. 13-FP180 / 13-FP244 / 13-FP244

SETTIMANA DAL 19 AL 23 FEBBRAIO 2018
Art. 18-FP220 / 18-FP220 / 18-FP220

SETTIMANA DAL 12 AL 16 MARZO 2018
Art. F32-F7703P3

- Installazione: No, Carico
- Trasporto: No, Carico
- Montaggio: No, Carico
- Opere murarie, allacciamenti idraulici ed elettrici esclusi
- Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 gg. d/f.m.
- Garanzia: 24 mesi dalla data del collaudo
- Validità offerta: 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa

UFFICIO COMMERCIALE
Gabriele Santocini

Al fine dell'articolo 13 del D. Lgs. N. 106/2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
Vernipoll S.p.A. è un'azienda che opera nel settore delle porte e finestre in alluminio e vetro, con sede in Via. 0742300549 - VAT IT0115105640. L'azienda è iscritta al Registro Imprese di Roma, al numero 0742300549. L'azienda è iscritta al Registro Imprese di Roma, al numero 0742300549. L'azienda è iscritta al Registro Imprese di Roma, al numero 0742300549.

C.F. e P.IVA 0115105640 - VAT IT0115105640
VIA. 0742300549 - VAT IT0115105640
I.V. Cap. Sociale 100.000,00 euro

Pag. 14 di 14