

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 1486 del 06 AGO. 2018

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento alla società Chinesport S.p.A. di Udine della fornitura di attrezzature per palestra da destinare alla UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense. Importo complessivo € 18.577,00 (IVA esclusa).

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma 2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Matteo Palmieri

Firma




Data

30.07.2018

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma



Data

30.07.2018


Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto patrimoniale su cui imputare la spesa 101020501 e 101020505: PROV.367
501020107: AUT.2
101020503 e 101020603: PROV.367
AUT.58.28

Data

02/03/2018

Firma


Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento alla società Chinesport S.p.A. di Udine della fornitura di attrezzature per palestra da destinare alla UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense. Importo complessivo € 18.577,00 (IVA esclusa).

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. dell'12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che:

- è stata rappresentata da parte della Direzione Generale l'esigenza di procedere alla fornitura di arredi ed attrezzature per la UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense, in termini rapidi e, comunque, possibilmente entro la data del 16/02/2018;
- in base a quanto sopra è stato definito in data 31/01/2018 un elenco di arredi ed attrezzature (All. 1) da acquistare in urgenza prevedendo la consegna del suddetto materiale entro la data del 16/02/2018;
- in data 01/02/2018 la Direzione Amministrativa dell'A.S.L. di Rieti autorizzava l'acquisto del materiale urgente contenuto nell'elenco di cui all'allegato 1;

DATO ATTO che con nota del 01/02/2018 è stato chiesto alla soc. Chinesport S.p.A. di rimettere preventivo di spesa per attrezzature per palestra;

VISTA l'offerta rimessa dalla soc. Chinesport S.p.A. con sede in Udine (UD) (All.2);

DATO ATTO che il DCA U00287 del 07/07/2017 prevede che le Aziende Sanitarie non sono tenute a chiedere autorizzazione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio per effettuare acquisti fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa;

RITENUTO opportuno, in base a quanto sopra, accettare l'offerta prodotta dalla soc. Chinesport S.p.A. - considerata la rispondenza della stessa e la congruità dei prezzi offerti rispetto alle esigenze aziendali - relativa alla fornitura di attrezzature per palestra per la UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ssmmii



Oggetto: Presa d'atto dell'affidamento alla società Chinesport S.p.A. di Udine della fornitura di attrezzature per palestra da destinare alla UOC Distretto Salario-Mirtense, Nucleo Operativo Cure Primarie Mirtense. Importo complessivo € 18.577,00 (IVA esclusa).

Pag. 3 di 4

DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI PRENDERE ATTO** dell'affidamento – ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla società Chinesport S.p.A. con sede in Udine (UD) della fornitura di attrezzature per palestra per un importo complessivo pari ad € 18.577,00 (IVA 4% e 22% esclusa) (All.2);
2. **DI INCLUDERE** l'onere del presente provvedimento, mediante l'utilizzo di fondi aziendali, pari ad € 22.377,38 (IVA 4% e 22% inclusa) nell'esercizio 2018 come di seguito specificato:
 - € 6.627,04 conto 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche";
 - € 7.162,62 conto 101020503 "Attrezzature generiche";
 - € 1.539,02 conto 101020505 "Attrezzature sanitarie e scientifiche < 516 euro";
 - € 3.318,40 conto 101020605 "Mobili d'ufficio < 516 euro";
 - € 3.730,30 conto 501020107 "Altri beni e prodotti non sanitari < 516 euro";
3. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI
Dott. LUCIANO QUATTRINI



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Anna Petti)

☐ Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

06 AGO. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data _____

06 AGO. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge.

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

06 AGO. 2018


in oggetto ☐

per esteso ☒

06 AGO. 2018

Rieti li _____

IL FUNZIONARIO



ALL. A
Pag. 1 di 2

ELENCO ACQUISTO IN URGENZA DI ARREDI E ATTREZZATURE
II PIANO STRUTTURA POGGIO MIRTETO

DESCRIZIONE MATERIALI	NUMERO PEZZI
Camere degenza	
Armadio degenza a due posti (giallo chiaro o abbinabile a sponde letto azzurro)	10
Sedia senza braccioli (per stanze degenza abbinabile a sponde letto azzurro)	20
Palestra	
Sgabelli (per far sedere l'operatore)	4
Bilance pesapersona digitali	2
Parallele (3 m)	1
Cuscini gommapiuma (forma CUNEO CUBO RETANGOLO)	3
Tappeti gommapiuma (tipo yoga)	5
Tavole propriocettive (tavola oscillante)	1
Tavole propriocettive (dondolo bobath)	1
Palloni per riabilitazione (varie forme)	3
Scale a 2 rampe	1
Spalliera (doppia)	1
Canadesi (antibrachiali) COPPIE	6
Quadripode	2
Bastone anatomico	2
Deambulatori (con sottoascellari)	6
Carrozzine pieghevoli (ad autospinta)	7
materiale perfettiano vario (kit)	1
Armadio per attrezzature (METALLICO ANTE SCORREVOLI 120X45X200)	1
Schedario porta cartelle (CLASSIFICATORE METALLICO 4 CASSETTI)	1
specchio con reticolo carrellato (cm 100X200H)	3
Mensa/salotto	
Tavolo per mensa (stile degenza)	15
Poltroncina con braccioli (imbottita)	20
Tavolinetti bassi da salotto	5
Salottini due posti (sky o similpelle)	8
Ambulatori / studi medici	
Carrello medicazioni completo di accessori	2
Armadietti personale da 3 posti (scomparti sporco/pulito)	14

DESCRIZIONE MATERIALI	NUMERO PEZZI
Lettino da visita con articolazione (1 snodo con portarotolo)	2
Armadio vetrina per strumenti e medicinali a due ante battenti	2
Scrivania (160X80X72 AD L) - con cassetiera	7
Sedia (operativa)	12
Infermeria	
Carrello gestione emergenze	1
Termometro (digitale)	20
Carrello farmaci (con cassette e divisori)	1
Sfigmomanometro (ad aria)	4
Apparecchiature	
Letti bobath	4
Ergometro con cardiofrequenzimetro	1

**CHINESPORT spa**

Via Croazia, 2 - 33100 UDINE - ITALY
tel. +39 0432.621621
fax. +39 0432.621620
CF e P.IVA IT-00435080304
www.chinesport.it

**HALL 3 - STAND H55**

29 January-1 February 2018 Dubai
www.arabhealthonline.com

CONFERMA ORDINE DI VENDITA		P 1800096	Data 02/02/18
TELEFONO: 0432.621621 - MAIL: u.ordini@chinesport.it			
Vostro Riferimento		Data 01/02/18	Numero EC/140/2018
Intestatario Ordine AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 02100 RIETI RI Tel.: 0746.2781 - Fax: 0746278747 Codice Cliente 0412002906			
Destinatario Ordine AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 02100 RIETI RI Tel.: 0746.2781 - Fax: 0746278747 E-Mail: m.simonetti@asl.rieti.it			
02 Consegna C/to terzi		Categoria Cliente 02 ASL/AZ. OSPEDALIERE	
Partita IVA IT 00821180577		Valuta Eur	Cambio Pagina 1/2
Pagamento RIM. DIRETTA 60 GG DF Banca: 2008 12310 VIA VITTORIO VENETO, 20 UDINE UD			

Destinatario Merce DISTRETTO 2 (SALARIO MIRTENSE) VIA FINOCCHIETO SNC 02047 POGGIO MIRTETO RI Tel.: - Fax:		0460019108
Trasporto a Mezzo MEZZO NOSTRO	Mod. Consegna PORTO FRANCO	
Agente 18 CONSORTI 338-4006901	Codice Fiscale 00821180577	
CIG: ZCC22001DC	UFF: UFX1HE	

***** A MERCE PRONTA VERRETE CONTATTATI PER LA CONSEGNA *****

Per maggiori informazioni sulle tempistiche di spedizione e/o sulla disponibilità degli articoli: spedizioni@chinesport.it - 0432/621673
Si prega di comunicare tramite e-mail eventuali orari restrittivi di consegna e/o la necessità di servizi al piano da indicare al corriere.
Indicazioni assenti/errate possono causare possibili spese di giacenza che vi verranno addebitate in caso di mancata consegna.

R/iga	Codice	Descrizione	Repertorio	U.M.	Quantità	Prezzo	Scontil%	Importo	IVA	Self.Sped. Presunta
		PIANO SECONDO (DOTATO DI ASCENSORE) REFERENTE PER LA CONSEGNA DR.SSA DE MATTEIS, CELL. 335-8014835								
4	LB321A2W3 - BOBATH ECO T 100		1:0389728	PZ	4,00	1.358,000		5.432,00	22	***
		PEDALIERA 1 MOTORE, CON RUOTE, BLU MARINO								
8	09610.W3 - CUNEO 2 BLU MARINO L35 P35 H10 CM		3:-	PZ	1,00	20,000		20,00	22	***
12	09740.W3 - RETTANGOLO 3 BLU MARINO L40 P30 H10 CM		3:-	PZ	1,00	21,000		21,00	22	***
16	09940.W3 - CUBO 1 BLU MARINO L40 P40 H40 CM		-	PZ	1,00	51,000		51,00	22	***
20	01264.W8 - RAMIN HT100 BEIGE		2:0086975	PZ	2,00	462,000		924,00	22	***
24	AC0031 - SUPPORTO LENZUOLINO F		3:ACCESS.	PZ	2,00	32,000		64,00	22	***
28	CS221L1W3 - SGABELLO INES BLU MARINO		-	PZ	4,00	80,000		320,00	22	***
32	XRU004 - CICLOERGOMETRO VERTICALE		1:476275	PZ	1,00	3.000,000		3.000,00	22	***
36	01891 - LEONARDO COMPLET		1:-	PZ	1,00	1.592,000		1.592,00	22	***
40	01326 - PARALLELA PLUS 3M		1:0085086	PZ	1,00	987,000		987,00	22	***
44	01336 - SUPPORTO 2 RAMPE DIRITTE		1:0085086	PZ	1,00	133,000		133,00	22	***
48	01345 - RAMPA STANDARD LUNGA		1:0085086	PZ	1,00	427,000		427,00	22	***
52	01346 - RAMPA STANDARD CORTA		1:0085086	PZ	1,00	336,000		336,00	22	***
56	42050 - STAMPELLE SENIOR		1:175661	PA	6,00	18,000		108,00	04	***
60	42170 - QUADRIPODE ALUX		1:178266	PZ	2,00	22,000		44,00	04	***
64	42080 - BASTONE ANATOMIC		1:-	PZ	1,00	8,000		8,00	04	***
68	42090 - BASTONE CURVO		1:-	PZ	1,00	11,000		11,00	04	***
72	02981 - GYMNIC 45 COL. GIALLO		2:74463	PZ	1,00	10,000		10,00	22	***
76	02982 - GYMNIC 55 COL. ROSSO		1:R0074463	PZ	1,00	13,000		13,00	22	***
80	02983 - GYMNIC 65 COL. BLU		1:R0074463	PZ	1,00	15,000		15,00	22	***
84	02092.43 - CARROZZINA K9 LARGHEZZA 43 CM		1:1136560	PZ	7,00	168,000		1.176,00	04	***
88	02095 - PEDANE		2:-	PA	7,00	35,000		245,00	04	***
92	02610 - TAVOLA OSCILLANTE		1:R0177477	PZ	1,00	84,000		84,00	22	***
96	02620 - DONDOLO BOBATH G		1:R0177477	PZ	1,00	137,000		137,00	22	***
100	11030.3 - AIREX HERCULES 200X100X2,5H BLU.		1:1449203	PZ	5,00	152,000		760,00	22	***
104	03941 - SPECCHIO CON RETICOLO L		3:-	PZ	3,00	262,000		786,00	22	***
								SEGUE		

Importo Merce	Sconto Cassa	Importo Netto	Importo Boi	Sp. di Incasso	Totale Iva	
Peso Lordo	Cod. IVA	Descrizione IVA	Importo IVA	Importo IVA		
Volume					Totale Ordine	EUR
Giorni di Consegna	Note di Consegna:				Orari: Mattino:	-
					Pomeriggio:	-
Vettore:						
protocollo AA						MAXT

**CHINESPORT spa**

via Croazia, 2 - 33100 UDINE - ITALY
tel. +39 0432.621621
fax. +39 0432.621620
CF e P.IVA IT-00435080304
www.chinesport.it

**HALL 3 - STAND H55**

29 January-1 February 2018 Dubai
www.arabhealthonline.com

CONFERMA ORDINE DI VENDITA		P 1800096	Data 02/02/18
TELEFONO: 0432.621621 - MAIL: u.ordini@chinesport.it			
Vostro Riferimento		Data 01/02/18	Numero EC/140/2018
Intestatario Ordine AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 02100 RIETI RI Tel.: 0746.2781 - Fax: 0746278747			
Destinatario Ordine AZIENDA UNITA' SAN. LOCALE RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 02100 RIETI RI Tel.: 0746.2781 - Fax: 0746278747 E-Mail: m.simonetti@asl.rieti.it			
02 Consegna C/to terzi		Categoria Cliente 02 ASL/AZ. OSPEDALIERE	
Partita IVA IT 00821180577	Valuta Eur	Cambio	Pagina 2/2
Pagamento RIM. DIRETTA 60 GG DF Banca: 2008 12310 VIA VITTORIO VENETO, 20 UDINE UD			

Destinatario Merce DISTRETTO 2 (SALARIO MIRTENSE) VIA FINOCCHIETO SNC 02047 POGGIO MIRTETO RI Tel.: - Fax:		0460019108
Trasporto a Mezzo MEZZO NOSTRO	Mod. Consegna PORTO FRANCO	
Agente 18 CONSORTI 338-4006901	Codice Fiscale 00821180577	
CIG: ZCC22001DC	UFF: UFX1HE	

***** A MERCE PRONTA VERRETE CONTATTATI PER LA CONSEGNA *****

Per maggiori informazioni sulle tempistiche di spedizione e/o sulla disponibilità degli articoli: spedizioni@chinesport.it - 0432/621673
Si prega di comunicare tramite e-mail eventuali orari restrittivi di consegna e/o la necessità di servizi al piano da indicare al corriere.
Indicazioni assenti/errate possono causare possibili spese di giacenza che vi verranno addebitate in caso di mancata consegna.

R/ga	Codice	Descrizione	Repertorio	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti%	Importo	IVA	Sett. Sped. Presunta
108	03960	CARRELLI MODULAR	3-	PZ	3,00	66,000		198,00	22	***
112	04510	SPALLIERA DOPPIA	3-	PZ	1,00	259,000		259,00	22	***
116	08686	WALKER AF	1.R0056741	PZ	6,00	236,000		1.416,00	22	***
120	3600	CONSEGNA, FORMAZIONE E COLLAUDO	-	PZ	1,00					***
124	99600	SPESE DI IMBALLO	-	--		167,190			22	***
		Sconto				100,0- %				
		ATTENDIAMO CONFERMA D'ORDINE CONTROFIRMATA PER ACCETTAZIONE PRIMA DI PROCEDERE.								
		IVA A VOSTRO CARICO EX ART. 17 - TER DPR 633/72 - SPLIT PAYMENT								
		SCISSIONE DEI PAGAMENTI								

Importo Merce 18.577,00	Sconto Cassa	Importo Netto 18.577,00	Importo BoTi	Sp. di Incasso	Totale Iva 3.800,38	
Peso Lordo 1400,81 KG	Cod. IVA 22	Descrizione IVA ALIQUOTA 22%	Importo IVA 16.985,00	Importo IVA 3.736,70		
	04	ALIQUOTA 04 %	1.592,00	63,68	Totale Ordine EUR 22.377,38	
Volume 14,7665 MC						
Giorni di Consegna	Note di Consegna:				Orari: Mattino: Pomeriggio: -	
Vettore: protocollo AA9950						

MAXT





ALL 2
PAG 34

Lettimi linea Bobath


Codice configurabile (scheda d'ordine)

L B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ 321 Tipo di segnetti



Modello rappresentato - codice LB 422 A1 W3



Regolazione in altezza

Per tutti i modelli

☐ A Elettrica, con pedale

☐ D Elettrica, a pulsantiera con maniglie

☐ G Elettrica, con comando bi-elente

☐ C Idraulica, con LB422

Opzioni

☐ 1 Senza opzioni

☐ 2 Con ruote di trasferimento

☐ 3 Spordine di sicurezza

☐ 4 Ruote e spordine

Lavorazione sintipile

☐ W Bord arronditi

Opzioni e accessori sono illustrati nella pagina accanto

codice colore
fiancheggiamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di sezioni	2
Ciclo max in altezza (kg) - LB321	150
Ciclo max in altezza (kg) - LB421-LB422	Elettro 250 / Idraulico 150
Regolazione in altezza	elettrica / idraulica (solo LB422)
Altezza letto infimissima (cm)	47-57
Alimentazione a rete	220V 50-60Hz / 24V 70VA
Solita attuatore (N) - LB321	6000
Solita attuatore (N) - LB421-LB422	10000
Protezione P	54
Regolazione della testata	con maniglia a gas
Indicazione testata	75°
Dimensioni ruote (mm)	65
Sistema di freno	centralizzato
Cassa di sicurezza frenamento	1 Nm
Spessore imbottitura (mm)	30
Spessore (kg/m²)	30
Peso (kg)	90 / 95 / 105



ACCESSORI:



PER MANE ELETTRICA:
ACQ01 PULSANTELA ACCANTINA 1
ACQ02 COMANDO ACCANTINA 1
ACQ03 SUPPORO PER COMANDO
ACQ04 DISPOSITIVO DI SICUREZZA
PER MOVIZIONE ED CURE
ACQ05 SET LENTAZIONE MAX
CUCINI PER LA POSTURA:
Vedere pagine dedicate

Lettimi linea Bobath

Codice configurabile (scheda d'ordine)

L B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

☐ 432 Tipo di segnetti



Regolazione in altezza

Per modello LB432

☐ D Elettrica, a pulsantiera con maniglia

Per modello LB472

☐ E Elettrica, due motori con pulsantiera

Opzioni

☐ 1 Senza opzioni

☐ 2 Con ruote di trasferimento

☐ 3 Spordine di sicurezza

☐ 4 Ruote e spordine

Lavorazione sintipile

☐ W Bord arronditi


Colore fiammimento sezioni
Sono disponibili 24 colori




Per informazioni, informazioni e prezzi, visitate il sito www.chinosport.it o chiamate il numero verde 800 00 00 00

codice colore
fiancheggiamento

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Modello rappresentato LB 432 A2 W3



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di sezioni	4
Ciclo di lavoro max in altezza (kg)	250
Regolazione in altezza	elettrica
Altezza letto infimissima (cm)	47-57
Alimentazione a rete	220V 50-60Hz / 24V 70VA
Solita attuatore (N)	10000
Protezione P	54
Regolazione della testata	con maniglia a gas
Indicazione testata	39°
Dimensioni ruote (mm)	55
Sistema di freno	centralizzato
Cassa di sicurezza frenamento	1 Nm
Spessore imbottitura (mm)	30
Spessore (kg/m²)	30
Peso (kg)	98 / 108



ACCESSORI:
PER MANE ELETTRICA:
ACQ01 PULSANTELA ACCANTINA 1
ACQ02 COMANDO ACCANTINA 2 (*)
ACQ03 SUPPORO PER COMANDO
ACQ04 DISPOSITIVO DI SICUREZZA
PER MOVIZIONE ED CURE
ACQ05 SET LENTAZIONE MAX
CUCINI PER LA POSTURA:
Vedere pagine dedicate


LETTINI PER TERAPIA

45

Carrozzelle da transito

02092.? CARROZZINA K9

Carrozzina pieghevole per autosplinta a doppia crociera. Telaio in tubolare d'acciaio verniciato. Sedile e schienale in nylon, imbottiti. Braccioli ridotti estraibili e ribaltabili. Pedane regolabili in altezza, ribaltabili e munite di ruotine salvaporta. In caso di ordine indicare la misura della seduta: cm 40, 43, 45. Portata 120 kg.




Braccioli ridotti
per tavolo, estraibili

Ruotine salvaporta


CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999 n. 332	
Carrozzella pieghevole ad autosplinta	12.21.06.039
Braccioli ridotti	12.24.06.172
Pedane	12.24.03.109
Ripiano	12.24.15.112

DATI TECNICI	
MODELLO	02092
CARROZZINA	
Ruote anteriore / posteriore (cm):	20 / 60
Sedile; Larghezza- Altezza-Profondità (cm):	40-43-45 / 50 / 40
Schienale; Altezza (cm):	41
Braccioli; Altezza (cm):	24
Dimensioni totali (cm):	L 58-61-64 / H 89 / P 111
Chiusa (cm):	L 30
Peso (kg):	17

ACCESSORI



02095 PEDANE
Per i modelli K9. Pedane sollevabili, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili, con appoggio polpacci confortevoli.



01628 RIPIANO
Tavolino in laminato plastico con incavo e bordi ribaltabili.

02094.? CARROZZINA TRANSITO K9

Carrozzina pieghevole da transito. Telaio in tubolare d'acciaio verniciato a doppia crociera. Sedile e schienale in nylon, imbottiti. Braccioli ridotti estraibili e ribaltabili. Pedane regolabili in altezza, ribaltabili e munite di ruotine salvaporta. Quattro ruote piccole di cui due con freno di stazionamento e due ruote piroettanti. Per l'ordine indicare la misura della seduta: cm 40, 43, 45. Portata 120 kg.




Braccioli ridotti
per tavolo, estraibili

Ruotine salvaporta


CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999 n. 332	
Carrozzella pieghevole di transito	12.21.06.045
Braccioli ridotti	12.24.06.172
Pedane	12.24.03.109
Ripiano	12.24.15.112

DATI TECNICI	
MODELLO	02094
CARROZZINA TRANSITO K9	
Ruote anteriore / posteriore (cm):	20 / 32
Sedile; Larghezza- Altezza-Profondità (cm):	40-43-45 / 50 / 40
Schienale; Altezza (cm):	40
Braccioli; Altezza (cm):	24
Dimensioni totali (cm):	L 55-57-59 / H 90 / P 101
Chiusa (cm):	L 23
Peso (kg):	15,5

ACCESSORI




02095 PEDANE
Per i modelli K9. Pedane sollevabili, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili, con appoggio polpacci confortevoli.



01628 RIPIANO
Tavolino in laminato plastico con incavo e bordi ribaltabili.

Scale per la riabilitazione - Modularità

Made in Italy



La configurazione illustrata è la combinazione della pedana a tre ingressi codice 01340 e dei tre diversi moduli disponibili, ovvero a 5 gradini, a 3 gradini e rampa di scivolo, rispettivamente i codici 01341, 01342 e 01343.


MODULI DI PEDANE



01337

PEDANA 1 RAMPA


Modulo predisposto per l'utilizzo con una sola rampa che può essere scelta tra tre alternative: a gradini bassi oppure alti, oppure la rampa a scivolo.



01338

PEDANA 2 RAMPE DIRITTE


Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe che possono essere scelte tra tre alternative: a gradini bassi oppure alti, oppure la rampa a scivolo. Si realizza una composizione a ponte.



01339

PEDANE 2 RAMPE AD ANGOLO


Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe che possono essere scelte tra tre alternative: a gradini bassi oppure alti, oppure la rampa a scivolo. Si realizza una composizione ad angolo.



01340

PEDANA 3 RAMPE

Modulo predisposto per l'utilizzo con tre rampe che possono essere scelte tra tre alternative: a gradini bassi oppure alti, oppure la rampa a scivolo. Si realizza una composizione mista.




01336

SUPPORTO 2 RAMPE DIRITTE (Solo per Linea Standard)

Modulo predisposto per l'utilizzo con due rampe che possono essere scelte tra due alternative: a gradini bassi oppure alti. Si realizza una composizione a ponte.

PARALLELE E SCALE

MODULI DI RAMPE - LINEA PLUS



01342

RAMPA PLUS CORTA
Composta da 3 gradini di altezza cm 16. I corrimano sono regolabili.



01341

RAMPA PLUS LUNGA
Composta da 5 gradini di altezza cm 9,5. I corrimano sono regolabili.




01343

RAMPA PLUS SCIVOLO
Abbinata alla pedana di base si ottiene un'inclinazione pari a 18°. I corrimano sono regolabili.


STandGOSystem™

MODULI DI RAMPE - LINEA STANDARD



01346

RAMPA STANDARD CORTA
Composta da 3 gradini di altezza cm 16. I corrimano sono ad altezza fissa.




01345

RAMPA STANDARD LUNGA
Composta da 5 gradini di altezza cm 9,5. I corrimano sono ad altezza fissa.

Lettini di base in legno


Al. 2
P. 2 di



01263.W?

RAMIN H100



Lettino da esami e trattamenti in legno a sezione unica e ad altezza fissa cm 78. La sezione ha grandi dimensioni per una superficie totale di cm 100 x 200. Carico di lavoro in sicurezza: kg 250; Peso: kg 58



01264.W?

RAMIN HT100


Lettino da esami e trattamenti in legno a due sezioni e ad altezza fissa cm 78. Le sezioni hanno dimensioni maggiorate per una superficie totale cm 100 x 200. La sezione di testata è regolabile in positivo fino a 55° con un sistema manuale. Carico di lavoro in sicurezza: kg 250; Peso: kg 60



01261.W?

RAMIN L100


Lettino da esami e trattamenti in legno a sezione unica e ad altezza fissa cm 50. La sezione ha grandi dimensioni per una superficie totale di cm 100 x 200. Carico di lavoro in sicurezza: kg 250; Peso: kg 53





01262.W?

RAMIN LT100

Lettino da esami e trattamenti in legno a due sezioni e ad altezza fissa cm 50. Le sezioni hanno dimensioni maggiorate per una superficie totale di cm 100 x 200. La sezione di testata è regolabile in positivo fino a 55° con un sistema manuale. Carico di lavoro in sicurezza: kg 250; Peso: kg 55






LETTINI PER TERAPIA





? SCELTA COLORE TAPPEZZERIA - È importante indicare sempre il codice di tappezzeria insieme all'articolo prescelto quando è prevista questa opzione.







10300.W ? SEMICILINDRO 1 - L 48 x P 25 x H18

10310.W ? SEMICILINDRO 2 - L 60 x P 40 x H18



09940.W ? CUBO 1 L 40 x P 40 x H40

09950.W ? CUBO 2 L 50 x P 50 x H50



10000.W ? CILINDRO 1 - L 20 x Ø 8



10010.W ? CILINDRO 2 - L 35 x Ø 15

10020.W ? CILINDRO 3 - L 50 x Ø 15

10030.W ? CILINDRO 4 - L 50 x Ø 25

10050.W ? CILINDRO 5 - L 100 x Ø 25

LEGENDA: L = lunghezza; P = profondità; H = altezza; tutte le dimensioni sono espresse in centimetri (cm).



09600.W ? CUNEO 1 - L 25 x P 25 x H10



09610.W ? CUNEO 2 - L 35 x P 35 x H10

09620.W ? CUNEO 3 - L 60 x P 45 x H15

09630.W ? CUNEO 4 - L 60 x P 45 x H30

09640.W ? CUNEO 5 - L 60 x P 60 x H15

09650.W ? CUNEO 6 - L 60 x P 60 x H20




09700.W ? RETTANGOLO 1 - L 40 x P 20 x H10

09730.W ? RETTANGOLO 2 - L 40 x P 30 x H5

09740.W ? RETTANGOLO 3 - L 40 x P 30 x H10

09820.W ? RETTANGOLO 4 - L 80 x P 40 x H40



10130.W ? RULLO RIGIDO 1 - L 100 x Ø 30






10150.W ? RULLO RIGIDO 2 - L 100 x Ø 40

10160.W ? RULLO RIGIDO 3 - L 100 x Ø 50

10200.W ? RULLO RIGIDO 4 - L 50 x Ø 30



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

AVVERTENZA IMPORTANTE: In caso di ordine di un materassino oppure cuscino in colore precisare il codice del colore di tappezzeria.





10300.W ? SEMICILINDRO 1 - L 48 x P 25 x H18

10310.W ? SEMICILINDRO 2 - L 60 x P 40 x H18



09940.W ? CUBO 1 - L 40 x P 40 x H40

09950.W ? CUBO 2 - L 50 x P 50 x H50



10000.W ? CILINDRO 1 - L 20 x Ø 8



10010.W ? CILINDRO 2 - L 35 x Ø 15

10020.W ? CILINDRO 3 - L 50 x Ø 15

10030.W ? CILINDRO 4 - L 50 x Ø 25

10050.W ? CILINDRO 5 - L 100 x Ø 25

LEGENDA: L = larghezza; P = profondità; H = altezza; tutte le dimensioni sono espresse in centimetri (cm).



09600.W ? CUNEO 1 - L 25 x P 25 x H10



09610.W ? CUNEO 2 - L 35 x P 35 x H10

09620.W ? CUNEO 3 - L 60 x P 45 x H15

09630.W ? CUNEO 4 - L 60 x P 45 x H30

09640.W ? CUNEO 5 - L 60 x P 60 x H15

09650.W ? CUNEO 6 - L 60 x P 60 x H20





09700.W ? RETTANGOLO 1 - L 40 x P 20 x H10

09730.W ? RETTANGOLO 2 - L 40 x P 30 x H5

09740.W ? RETTANGOLO 3 - L 40 x P 30 x H10

09820.W ? RETTANGOLO 4 - L 80 x P 40 x H40




10130.W ? RULLO RIGIDO 1 - L 100 x Ø 30

10150.W ? RULLO RIGIDO 2 - L 100 x Ø 40

10160.W ? RULLO RIGIDO 3 - L 100 x Ø 50

10200.W ? RULLO RIGIDO 4 - L 50 x Ø 30




? AVVERTENZA IMPORTANTE: in caso di ordine di un materassino oppure cuscino in colore precisare il codice del colore di tappezzeria.

04540 SPALLIERA SINGOLA

È un classico attrezzo molto utile per esercizi di mobilitazione e di allungamento muscolare, per decomprimere i dischi ed eseguire trazioni; per potenziamento e stabilizzazione del rachide. Il modello è adatto ad un utilizzo professionale in palestra o centro riabilitativo. La spalliera è in legno di faggio verniciato al naturale, ed è costituita da una singola campata con 14 pioli ovaloidali del diametro di 3,5 cm, distanziati da 14 cm l'uno dall'altro. Inoltre i due pioli superiori sono posizionati uno più sporgente e l'altro più rientrante rispetto agli altri per consentire esercizi di sospensione o di trazione cervicale passiva. La spalliera viene fornita con un manuale di 37 esercizi per una più chiara comprensione dell'esecuzione corretta di ciascun esercizio.


La ferramenta necessaria per il fissaggio alla parete è inclusa.

Dimensioni: cm 90 x H 250. Portata massima: kg. 125



ACCESSORI

- 01301 MATERASSINA 3
- 01302 MATERASSINA 6
- 04820 PANCHETTA
- 04850 PANCHETTA PIVETTA
- 04840 PANCHETTA GINNY
- 04720 PANCA ADDOMINALE
- 04710 CUSCINO ANTICIFOTICO
- 07910 CORPO AVANZANTE




12

04510 SPALLIERA DOPPIA

Il modello ha le stesse caratteristiche e destinazione d'uso della spalliera singola, ma è costituito da una doppia campata sempre con 14 pioli ovaloidali del diametro di 3,5 cm, e distanziati da 14 cm l'uno dall'altro. La spalliera viene fornita con un manuale di 37 esercizi per una più chiara comprensione dell'esecuzione corretta di ciascun esercizio.


La ferramenta necessaria per il fissaggio alla parete è inclusa.

Dimensioni: cm 180 x H 250. Portata massima: kg. 125



ACCESSORI

- 01301 MATERASSINA 3
- 01302 MATERASSINA 6
- 04820 PANCHETTA
- 04850 PANCHETTA PIVETTA
- 04840 PANCHETTA GINNY
- 04720 PANCA ADDOMINALE
- 04710 CUSCINO ANTICIFOTICO
- 07910 CORPO AVANZANTE



GINNASTICA MEDICA

OK

Specchi "Modular"

L'articolo viene fornito con viteria specifica. Questo tipo di prodotto può essere utilizzato in centri di riabilitazione, palestre e centri sportivi, scuole, scuole di ballo.

La struttura dello specchio prevede duplice possibilità di montaggio sia a parete (orizzontalmente e verticalmente) che su carrello portatile. In questo secondo caso, può essere aggiunto allo specchio il codice accessorio adatto 03960 "Carrello Modular". Questo accessorio è estremamente flessibile essendo applicabile a tutta la gamma dei nostri specchi, sia lisci che quadrettati.


SICUREZZA

DEGLI SPECCHI

Gli specchi Chinesport sono incollati con un film adesivo per antinfortunistica su una lastra di polistirolo compatto e una schiena di copertura in MDF grigio. Tutti gli elementi vengono incorniciati su un profilo di alluminio che garantisce la massima leggerezza. L'uso in sicurezza è sempre garantito da questa specifica tecnica di produzione. Test di sicurezza sono stati fatti in base alla normativa internazionale EN 14072:2003




GINNASTICA MEDICA




Reticolo con rettangoli da cm 10 x 5


CODICE	DIMENSIONI
03921 SPECCHIO CON RETICOLO S	cm 80 x 120 h
03931 SPECCHIO CON RETICOLO M	cm 100 x 170 h
03941 SPECCHIO CON RETICOLO L	cm 100 x 200 h



CODICE	DIMENSIONI
03891 SPECCHIO USCIO S	cm 80 x 120 h
03901 SPECCHIO USCIO M	cm 100 x 170 h
03911 SPECCHIO USCIO L	cm 100 x 200 h



"Attraverso gli esercizi di educazione posturale l'allievo prende coscienza della propria colonna vertebrale, degli eventuali atteggiamenti scorretti, delle zone rigide e dolorose. Affinando gradualmente la capacità di controllo, migliorerà il portamento e imparerà a usare correttamente la colonna vertebrale nei movimenti quotidiani."



"Si completa il controllo allo specchio con la visione frontale per osservare se:

- i fianchi sono alla stessa altezza;
- gli spazi tra il tronco e le braccia (triangoli della taglia) sono simmetrici;
- le spalle, gli occhi, le orecchie sono alla stessa altezza."

Estratto dal capitolo 7 - "Educazione posturale" del libro "Programmazione, Organizzazione, Conduzione e Verifica" a cura del Prof. Benedetto Toso
- Editore: edi-ermes




03650 LOGOMIRROR

Specchio da tavolo per esercizi di logopedia. Specchio e agglomerato espanso iniettato formano un unico blocco, reso solidale dalla cornice e dagli speciali elementi d'angolo. Anche in caso di rotture, lo specchio resta aderente allo strato di agglomerato al quale è ancorato, assicurando la massima sicurezza. Dimensioni cm 63 x 50 h

03960 CARRELLO MODULAR

L'accessorio è composto da due supporti separati in acciaio verniciato e da relativa ferramenta per applicazione allo specchio. È utilizzabile con tutti gli specchi.



06135 TWIN MIRROR

È adatto per effettuare esercizi di educazione posturale. È composto da due grandi specchi orientabili. Quando essi formano un angolo di 45° permettono una visione tridimensionale: cioè il soggetto ha la possibilità di osservarsi contemporaneamente di fronte e di fianco. La struttura è in acciaio verniciata ed incernierata. È da fissare alla parete e dispone di ruote per l'orientamento degli specchi che si chiudono a libro. La ferramenta è inclusa nella dotazione di serie. Dimensioni cm 100 x 2 x 200 h

Stampelle e bastoni

QUESTE STAMPELLE SONO VENDUTE IN COPPIA

02117

STAMPELLE ECO 120


In alluminio con una regolazione cm 72÷95. Peso kg 0,61. Portata max kg 120.



42050

STAMPELLE SENIOR

In alluminio per adulto a due regolazioni, cm 17÷22 avambraccio; cm 70÷98h. Peso kg 0,64. Portata max kg 130.



02118

CONFEZIONE ECO 120

Contiene 25 paia dell'art. 02117

42040

STAMPELLE BOY


In alluminio per adolescenti a due regolazioni, cm 17÷22 avambraccio; cm 70÷98h. Peso kg 0,48. Portata max kg 100.



42041

STAMPELLE KID


In alluminio per bambini a due regolazioni, multicolore, cm 17÷22 avambraccio; cm 49÷71h. Peso kg 0,40. Portata max kg 100.



42051

STAMPELLE SOFT


In alluminio per adulti, regolabile in altezza cm 75÷98. Impugnatura in materiale morbido, per un maggiore comfort nell'uso prolungato. Peso kg. 0,61 Portata max kg 130



42052

STAMPELLE SOFT - ANATOMICA


Come art. 42051. L'impugnatura però, oltre ad essere morbida, ha un design anatomico per adattarsi meglio alla presa delle mani destra/sinistra.



42140

CARRELLO PORTA BASTONI


Con quattro ruote piroettanti (vuoto).



02109

SUPPORTO STAMPELLA


Sostegno pratico per stampelle applicabile, con gancio, alla base del letto. Non necessita di montaggio a vite.



42055

RICAMBI PIEDINI STAMPELLE

Confezione di piedini di ricambio per stampelle con diametro del tubolare 19 mm. Adatti ai modelli 02117, 42050, 42051 e 42052. Pezzi 24.



DEAMBULATORI

42080

BASTONE ANATOMIC

In legno. Peso kg 0,35.



42100

BASTONE α T


In legno. Peso kg 0,35.



42110

BASTONE ALUX

In alluminio regolabile, cm 70÷98. Peso kg 0,38.



42090

BASTONE CURVO

In legno. Peso kg 0,35.



42070


BASTONE PIEGHEVOLE

In alluminio. Peso kg 0,4.




Deambulatori e Stampelle

9




XG9136 DEAMBULATORIO 9136

In alluminio con 4 puntali antiscivolo. Pieghevole e regolabile in altezza cm 76÷94. Peso 3,6 kg. Larghezza cm 56. Portata kg 100.




01385 WALK-ON

Deambulatorio pieghevole e regolabile, in alluminio verniciato. Impugnatura e puntali antiscivolo. Altezza cm 78÷97,5. Peso kg 3,6. Larghezza cm 60. Portata kg 150



01386 WALK-ON ROLL

Deambulatorio pieghevole e regolabile, in alluminio verniciato. Dotato di 2 ruote anteriori con freni. Impugnature e puntali antiscivolo. Altezza cm 78÷97,5. Peso kg 3,6. Larghezza cm 60. Portata kg 120




42240 DEAMBULATORIO CROMATO

Deambulatorio pieghevole e regolabile, in acciaio cromato, con due ruote e due puntali antiscivolo. Altezza cm 75÷103. Larghezza cm 65. Peso kg 4,8. Portata kg 120.


02066 STAMPELLE VIAGGIO

Stampelle pieghevoli da viaggio, regolabili in altezza cm 78÷93. Poggiabraccio regolabile su 3 livelli. Comprensiva di sacca per il trasporto. Vendute a coppia. Portata max. kg 130.



02057 STAMPELLA YANO

Stampella dotata di un ampio supporto per l'avambraccio, utile in caso di reumatismi o artrite. Il supporto braccio e la manopola sono mobili e si inclinano liberamente per dare un sostegno adeguato. La manopola ruota su se stessa. Regolabile in altezza 92÷114 cm. Portata kg 150. Peso kg 0,85. Pezzo singolo. Colore blu



42170

QUADRIPODE ALUX


In alluminio con maniglia, con una regolazione, cm 63÷85. Peso kg 0,95. Portata max kg 100.



42290

QUADRIPODE CANADESE


In alluminio con appoggio antibrachiale a due regolazioni, cm 17÷22 avambraccio; cm 63÷85h. Peso kg 1,15. Portata max kg 100.



01388

ASCELLARE KID

Stampella ascellare per bambini, in alluminio. Regolazione simultanea dell'impugnatura e dell'altezza. Fissaggio rapido con clips. Impugnatura ergonomica con sottoascellare imbottito, confortevole. Altezza cm 83÷103. Impugnatura cm 48÷70,5. Peso kg 0,98. Portata max kg 130.



01387

ASCELLARE STANDARD

Stampella ascellare, in alluminio. Regolazione simultanea dell'impugnatura e dell'altezza. Fissaggio rapido con clips. Impugnatura ergonomica con sottoascellare imbottito, confortevole. Altezza cm 118÷138. Impugnatura cm 68,5÷90,5. Peso kg 1,10. Portata max kg 130.

DEAMBULATORI

Stampelle e bastoni

Alte
Pac 05h

QUESTE STAMPELLE SONO VENDUTE IN COPPIA

02117

STAMPELLE ECO 120


In alluminio con una regolazione cm 72÷95. Peso kg 0,61. Portata max kg 120.



42050

STAMPELLE SENIOR

In alluminio per adulto a due regolazioni, cm 17÷22 avambraccio; cm 70÷98h. Peso kg 0,64. Portata max kg 130.



02118

CONFEZIONE ECO 120

Contiene 25 paia dell'art. 02117

42040

STAMPELLE BOY


In alluminio per adolescenti a due regolazioni, cm 17÷22 avambraccio; cm 70÷98h. Peso kg 0,48. Portata max kg 100.



42041

STAMPELLE KID

In alluminio per bambini a due regolazioni, multicolore, cm 17÷22 avambraccio; cm 49÷71h. Peso kg 0,40. Portata max kg 100.



42051

STAMPELLE SOFT


In alluminio per adulti, regolabile in altezza cm 75÷98. Impugnatura in materiale morbido, per un maggiore comfort nell'uso prolungato. Peso kg. 0,61. Portata max kg 130



42052

STAMPELLE SOFT - ANATOMICA


Come art. 42051. L'impugnatura però, oltre ad essere morbida, ha un design anatomico per adattarsi meglio alla presa delle mani destra/sinistra.



42140

CARRELLO PORTA BASTONI


Con quattro ruote piroettanti (vuoto).



02109

SUPPORTO STAMPELLA


Sostegno pratico per stampelle applicabile, con gancio, alla base del letto. Non necessita di montaggio a vite.



42055

RICAMBI PIEDINI STAMPELLE

Confezione di piedini di ricambio per stampelle con diametro del tubolare 19 mm. Adatti ai modelli 02117, 42050, 42051 e 42052. Pezzi 24.



DEAMBULATORI

42080

BASTONE ANATOMIC

In legno. Peso kg 0,35.



42100

BASTONE α T

In legno. Peso kg 0,35.



42110

BASTONE ALUX

In alluminio regolabile, cm 70÷98. Peso kg 0,38.



42090

BASTONE CURVO

In legno. Peso kg 0,35.



42070

BASTONE PIEGHEVOLE


In alluminio. Peso kg 0,4.



Materassine AIREX® - Rehabilitation Line

M2
PAG 15/16

12




11000.? CORONA 185
cm 185 x 100 x 1,5h - peso kg 3,8




11001.? SET CORONA 185
confezione da 10 pezzi.

11005.? CORONA 200
cm 200x 100 x 1,5h - peso kg 4,1




11006.? SET CORONA 200
confezione da 10 pezzi.

Utilizzo principale: Fisioterapia, Idroterapia, Sport nelle scuole, Mantenimento dell'equilibrio, Mantenimento della coordinazione.




11030.? HERCULES
cm 200 x 100 x 2,5h - peso kg 6,6



11031.? SET HERCULES
confezione da 6 pezzi.

Utilizzo principale: Fisioterapia, Idroterapia, Sport nelle scuole, Mantenimento dell'equilibrio, Mantenimento della coordinazione.




01442.? YOGA PILATES 190
cm 190 x 60 x 0,8h - peso kg 1,4




02070.? SET YOGA PILATES 190
confezione da 15 pezzi.

Utilizzo principale: Fitness, Pilates, Yoga, Sport nelle scuole, Mantenimento dell'equilibrio, Mantenimento della coordinazione.




11065.? FITLINE 140
cm 140 x 58 x 1h - peso kg 1,2



11066.? SET FITLINE 140
confezione da 20 pezzi.

11060.? FITLINE 180
cm 180 x 58 x 1h - peso kg 1,5




11061.? SET FITLINE 180
confezione da 15 pezzi.

Utilizzo principale: Fitness, Pilates, Yoga, Sport nelle scuole, Mantenimento dell'equilibrio, Mantenimento della coordinazione.

GINNASTICA MEDICA

Fitball per riabilitazione

SCELTA DELLE PALLE IN BASE ALL'ALTEZZA



ALTEZZA (MT)	DIMENSIONE (CM)
< 1,35 MT	30 - 35 CM
1,35 - 1,54 MT	45 CM
1,55 - 1,69 MT	55 CM
1,70 - 1,84 MT	65 CM
1,85 - 2,04 MT	75 CM


TEST DI SICUREZZA



Tutte le palle sono testate per supportare una portata massima di 300 kg (peso massimo dell'utente consigliato 120 kg). Le palle BQR (Burst Resistant Quality), in caso di foratura, si sgonfiano lentamente evitando che la palla scoppi. Il sistema BQR funziona con max. 120 Kg. I palloni di qualità BQR riportano il logo Burst Resistant Quality. I palloni BQR hanno le stesse caratteristiche di elasticità dei palloni di qualità standard.

GYMNIC E PHISIO GYMNIC

MEDICAL
DEVICE
93/42 CEE




CE

CODICE	DIMENSIONE
02981 GYMNIC 45	Ø cm 45 - Giallo
02982 GYMNIC 55	Ø cm 55 - Rosso
02983 GYMNIC 65	Ø cm 65 - Blu
02984 GYMNIC 75	Ø cm 75 - Giallo
02985 PHYSIO GYMNIC 85	Ø cm 85 - Rosso
02986 PHYSIO GYMNIC 95	Ø cm 95 - Blu
02987 PHYSIO GYMNIC 120	Ø cm 120 - Rosso

GYMNIC PLUS

GINNASTICA MEDICA



MEDICAL
DEVICE
93/42 CEE

CODICE	DIMENSIONE
03045 GYMNIC PLUS 55	Ø cm 55 - Verde
03055 GYMNIC PLUS 65	Ø cm 65 - Verde
03065 GYMNIC PLUS 75	Ø cm 75 - Verde

CE

THERASENSORY



CODICE	DIMENSIONE
03265 THERASENSORY	Ø cm 65 - Verde
03260 THERASENSORY	Ø cm 100 - Rosso

CE

Art. 2
Pag. 13-1



CONSTRUCTION AND MEDICAL EQUIPMENT

CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
XR0004

DATA DI STAMPA: Venerdì, 27 Luglio 2018




► VIA ALLA SCHEDA ONLINE www.chinesport.it/go/xr0004/

XR0004 CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE


Il cicloergometro Verticale della linea "Elite" è un cicloergometro per riabilitazione evoluto che garantisce il massimo delle prestazioni in campo medico.

Alimentati tramite la rete elettrica, sono forniti di una console che permette le seguenti funzioni:

- Visualizzazione a display "Dot Matrix" del Tempo, Distanza, RPM, Watt dinamico e Messaggi di Utilizzo;
- Visualizzazione a display LCD Grafico del Battito Cardiaco, Calorie, Watt, Carica e Funzione Test;
- 6 profili preimpostati modificabili variando proporzionalmente lo sforzo in Watt;
- 50 profili liberi con impostazione del tempo e watt di ogni singolo step;
- **CARDIO**: permette di effettuare un esercizio a pulsazioni costanti (80%) della propria frequenza cardiaca massima teorica) in quanto la macchina adeguata automaticamente il livello di sforzo affinché il battito cardiaco rimanga entro la F.C. max impostata;
- **CONSUMO GRASSI**: permette di effettuare un esercizio a pulsazioni costanti (65% della propria frequenza cardiaca massima teorica) in quanto la macchina adeguata automaticamente il livello di sforzo affinché il battito cardiaco rimanga entro la F.C. max impostata;
- **THE TEST**: due auto test, VO2max e CWL (Constant Work Level), permettono di effettuare un esercizio a frequenza cardiaca o carico costante. Il terzo, **RUNNER TEST**, permette di effettuare un esercizio a carico crescente incrementando lo sforzo di 1% di watt per ogni kg di peso corporeo;
- **COUNT DOWN**: programmazione decrescente della durata dell'esercizio;
- **DIST DOWN**: programmazione decrescente della distanza da percorrere nell'esercizio;
- **CAL DOWN**: programmazione decrescente delle calorie da consumare nell'esercizio;
- **INFO PERSONALI**: impostazione dei dati personali (altezza, età, peso e F.C.) dell'utente.



XR0004 - CICLOERGOMETRO VERTICALE



PER QUESTO ARTICOLO SONO RISERVATI VIDEO

CHINESPORT - via Cassale 5 - 33100 Udine, TN - +39 0432 621621 - Fax +39 0432 621620 - E-mail: chinesport@chinesport.it - www.chinesport.it - www.youtube.com/chinesport



CONSTRUCTION AND MEDICAL EQUIPMENT

CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
XR0004




Specifiche tecniche e dimensioni

- Specifiche tecniche:
- Dimensioni: cm 120x53x148h
- Peso: kg 80
- Console con display LCD Grafico 320x240 illuminato a led bianchi e display "Dot Matrix" a led verdi ad alto luminosità;
- Avvertimento acustico alla pressione dei tasti
- Porta RS232
- Variazione elettronica dello sforzo
- Resistenza regolabile da 0 a 600 Watt costanti
- Sistema di resistenza elettronico
- Doppio rilevamento cardicon sensori polsari + fascia toracica in dotazione
- Alimentazione a bassa tensione 12V c.c.
- Trazione a cinghia
- Velocità max 130 rpm
- Incremento sforzo 1 Watt
- Manubrio regolabile in inclinazione
- Sella regolabile verticalmente con sistema pneumatico
- Accesso facilitato per l'utente
- Peso massimo dell'utente kg 180
- Altezza minima della sella da terra cm 80 cm 90 con accessorio XR0007
- Ruote per lo spostamento

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ITALIANO	
Manuale Istruzioni - XR0004 - Manuale Istruzioni	⬇ .pdf 1,12 MB
DOCUMENTI IN INGLESE	
Manuale Istruzioni - XR0004 - Manual Instructions	⬇ .pdf 1,12 MB
DOCUMENTI IN ALGERIANO	
Manuale Istruzioni - XR0004 - Manuel Instructions	⬇ .pdf 2,97 MB

⬇ Il documento è disponibile per il download in area riservata



PER QUESTO ARTICOLO SONO RISERVATI VIDEO

CHINESPORT - via Cassale 5 - 33100 Udine, TN - +39 0432 621621 - Fax +39 0432 621620 - E-mail: chinesport@chinesport.it - www.chinesport.it - www.youtube.com/chinesport

[Handwritten signature]

ALC
Pm 19 h




china@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
XR0004

CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE


Accessori



XR006 - REGOLAZIONE CONTINUA, BASISO DA PEDALI
Regolazione continua del raggio dei pedali.



XR007 SELLINO REGOLABILE
Sellino regolabile




CHINESPORT PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO
CHINESPORT - via Cassala 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail china@chinesport.it - 8000000000
www.chinesport.it




china@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
XR0004

CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE


Altro immagini dell'articolo



XR004 - CICLOERGOMETRO VERTICALE - Computer di allenamento



XR004 - CICLOERGOMETRO VERTICALE - Console con display
Gratuito 320x240



CHINESPORT PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO
CHINESPORT - via Cassala 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail china@chinesport.it - 8000000000
www.chinesport.it

[Handwritten signature]

AL-2
PAG 2/2




PRODOTTI IN ITALIA

Altro immagini tecniche dell'articolo

CICLOERGOMETRO ELITE VERTICALE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
XR0004



PER QUESTO ARTICOLO
SONO PRESENTI I TAGS

CHINESPORT - via Cassale 2 - 20100 Milano, Italia - Tel. +39 0432 621621 - Fax +39 0432 621620 - Email: chinesport@chinesport.it - Store su **YOUTUBE**

Pag. 5/5

www.chinesport.it

M.2
PAC 01/01



REGOLAZIONE ED ADOZIONE LOMBARDI

DATA DI STAMPA: Venerdì, 27 Luglio 2018



LEONARDO COMPLET

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
01891


01891 LEONARDO COMPLET

È una valigetta che, oltre a contenere il materiale presente in LEONARDO Tavoletta Modulare (cod. 01869) e LEONARDO Feedback Posizionale (cod. 01870), offre un'ultra serie di sussidi utili per lavorare attraverso il processo riabilitativo sia in patologia ortopedica che neurologica, garantendo la strutturazione di esercizi mirati allo specifico patologico del soggetto.


Il sistema, creato per il controllo del movimento e l'organizzazione di esercizi terapeutici, costituisce una risposta immediata ed efficace alle diverse esigenze terapeutiche del lavoro quotidiano in palestra. Grazie alla sua **struttura modulare**, permette di realizzare numerosi sussidi, limitando notevolmente la quantità di materiale necessario, il che garantisce una possibilità di intervento professionale anche a domicilio.

La presenza di particolari sistemi di connessione facilita l'allestimento dei differenti sussidi terapeutici.

Il DVD ed il manuale sono parte integrante della fornitura del prodotto. Per maggiori informazioni fare riferimento alla sezione "Culture".



► VALIGIA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/gli01891/



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

CHINESPORT, via Cossola 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail chinesport@chinesport.it - Stato v.

Page 1/7 www.chinesport.it



REGOLAZIONE ED ADOZIONE LOMBARDI

LEONARDO COMPLET

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
01891

Documentazione disponibile online


DOCUMENTI IN ITALIANO

Dichiarazione conformità - Dichiarazione di conformità .doc 598 KB

DOCUMENTI IN INGLESE

Approfondimenti - Manuali Leonardo .pdf 4.05 MB

44. Il documento è disponibile per il download in area riservata



PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

CHINESPORT, via Cossola 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail chinesport@chinesport.it - Stato v.

Page 2/7 www.chinesport.it

Mil 2
Pia 225



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 421421
Fax +39 0432 421420
01891

LEONARDO COMPLET

FA.Q.

INCLINOMETRO

L'inclinometro dà informazioni precise sull'aumentamento dell'angolo prestabilito. E' possibile agire sulla complessità del compito riducendo o aumentando il range di movimento voluto modificando l'inclinazione dello strumento. Nella prima foto riguardante l'inclinometro, il soggetto è invitato a non aumentare la caviglia dorsale per non attivare il FG scudato. Nella seconda foto, posizionando l'inclinometro al bacino, possiamo controllare i movimenti indesiderati di elevazione dell'ombelico destro o di Trendelenburg a sinistra. Utile per controllare eventuali compensi o mancato stabilizzazioni del tronco in esercizi di rinforzo muscolare, rendendoli più precisi e quindi più efficaci.

CONIOMETRO


Il coniometro permette il controllo del movimento relativo tra due segmenti. Anche in questo caso è molto semplice impostare il livello articolare oltre il quale si attiva il segnale di errore (FG negativo) o di raggiungimento del compito (FG positivo). La mancata fissazione della scapolo-omero durante l'abduzione dell'arto superiore, mette in tensione il goniometro attivando il feedback vibratorio posto sul muscolo che deve essere ridotto. Il dispositivo può essere applicato sia quando utilizziamo il goniometro che l'inclinometro. Nell'esercizio proposto nello foto, il suocido informa dell'eventuale iperestensione indesiderata oppure si può chiedere il completamento dell'estensione. Applicando il goniometro alle caviglie, mediante particolari supporti, otteniamo un efficace strumento per agire sulla lunghezza e sulla simmetria del passo.

ANTENNA - MOUSE

Un micro mouse collegato con una antenna al basino, permette di leggere i movimenti e registrarli sul PC. Se si evitano movimenti del tronco (inclinometro per il piano sagittale) gli spostamenti condizionali con lo spostamento del centro di massa.

PUNTAIORE LASER

L'antenna e il **puntatore laser** permettono di visualizzare sui diversi piani il comportamento del basino e del tronco e di strutturare esercizi di riconoscimento posizionale in compiti di trasferimento di carico. Grazie alla presenza di vettori elastici si può utilizzare il laser su capo, tronco, bacino, art.




CHINESPORT - Via Cavallotti 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 421421, Fax +39 0432 421420 - E-mail: chinesport@chinesport.it - www.chinesport.it



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 421421
Fax +39 0432 421420
01891

LEONARDO COMPLET

Altre immagini dell'articolo




01891 - LEONARDO COMPLET




Grazie a supporti applicabili ai suocidi possono essere effettuati compiti di sovrapposizione in relazione alle competenze muscolari, al paziente viene richiesto di imprimere forza alla tavoletta per riconoscere l'entità del carico posto all'estremità o



I suocidi permettono la strutturazione di compiti finalizzati al riconoscimento cinematico sui diversi distretti corporei. In questo caso si guida il soggetto a riconoscere le posizioni di pronosupinazione dell'avambraccio.




Richiesta di sovrapposizione alle dita mentre la mano appoggia sulla tavoletta oscillante. I fori dei suocidi permettono di individuare, all'estremità e bracci di leva adeguati, il prolungamento del suocido permettendo di associare compiti di riconoscimento cinematico.



CHINESPORT - Via Cavallotti 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 421421, Fax +39 0432 421420 - E-mail: chinesport@chinesport.it - www.chinesport.it


[Handwritten signature]



Con semplici operazioni si realizza un suscidio finalizzato alla richiesta di compiti di insegnamento di trazione, realizzato di volta in volta modellando il filo di rame. Esentuali imperfezioni nello svolgimento dei compiti, vengono messi in evidenza.




Il soggetto appoggia su due evolventi cilindrici mantenendo stabile la tavoletta posta sotto il cingolo scapolare, è invitato a raggiungere i diversi livelli di inclinazione al bacino. La mancata frangimento del tronco determina l'attivazione da




Si invita il paziente a raggiungere diversi gradi di inclinazione al bacino mentre si richiede una stabilizzazione sul piano frontale.




Abduzione dell'arto superiore, con la mano appoggiata sulla tavoletta montata sulle sfere calibrate. L'angolo sindacatore toracico collegato al sistema PB, segna automaticamente l'angolo ottimale. Informa della mancata frangimento tra artro superiore



Al paziente viene richiesto di rilassare l'arto, ritornando il ginocchio sinistro fino ad abbassare il goniometro nella fase di volo. Il laser montato lateralmente al visualizzatore pubblico descrive il comportamento del bacino sul piano frontale. E c



Si può aiutare un soggetto a completare la flessione dorsale alla caviglia durante la fase di carica, invitandolo ad aspettare il suono attivo del goniometro prima di staccare il tallone.



Si richiede la rotazione a capo senza coinvolgere il tronco. Lo spostamento dell'angolo di partenza e successivo contatto con il suscidio chiude il circuito e attiva il segnalatore. Lo strumento è utile anche per quantificare i movimenti e le eventuali asime



Si richiede un abbassamento della tavoletta per riconoscere le diverse altezze, con la contemporanea richiesta di non arretrare con la tibia per non attivare l'angolo di inclinazione. Il risultato è un allungamento muscolare volontario del flessore plantare.

M.2
Pag. 266




REGOLAZIONE DEI BRACCIALI ELETTRICI

LEONARDO COMPLET

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
01891



In statica, a segmenti allineati, l'antenna fissa può ridurre il comportamento del baricentro. Le oscillazioni del paziente e quindi del baricentro vengono descritte graficamente dall'apice dell'antenna.



PER QUESTO ARTICOLO
SONO PRESENTI VIDEO

CHINESPORT, via Giosuè 2 - 21100 Milano, Tel. +39 0432 621621 - Fax +39 0432 621620 - E-mail: chinesport@chinesport.it - video su YouTube

Pag. 7/7

www.chinesport.it

Op

È un sistema di barre parallele di 3 m di lunghezza per l'esercizio di un'attività fisica-risabilitativa, costituito da una struttura in acciaio verniciato e da una pedana in legno laminato, antiscivolo e dotata di rampe d'accesso. I corrimano sono in termoplastica antiscivolo e la loro distanza è regolabile. Tutte le parti sono facilmente lavabili. L'altezza dei corrimani è variabile da 74 a 102 cm, quindi adatta per soggetti adulti.


Queste barre parallele sono regolabili in altezza con l'innovativo **3S-BLOCK** sistema, che consente un adattamento immediato alla corporatura dell'utente, sia adulto che bambino. L'altezza dei corrimano può essere anche modificata durante l'esecuzione dell'attività riabilitativa.

Possono essere utilizzati sulla pedana dei moduli in termoplastica oppure dei sacchetti per lo svolgimento di specifici percorsi terapeutico-risabilitativi.

La modularità consente di realizzare, con gli art. cod. 01325 e cod. 01326, sistemi di barre parallele della lunghezza desiderata smontando le rampe d'accesso da lato dell'abbinamento.



➤ VAL ALLA SCHEDA ONLINE www.chinesport.it/gp/01326/




01326 - PARALLELA PLUS 3M - con l'innovativo Standard System


Dimensioni max (cm): 311 x 81 x 108 h
Sistema di regolazione altezza corrimani: doppia molla a gas
Altezza corrimani min - max (cm): 74 + 102
Sistema di regolazione larghezza corrimani: manuale, 3 posizioni
Regolazione larghezza corrimani (cm): 55 + 71
Portata su singolo corrimano (kg): 135
Modularità (abbinamento di più parallele): campo rimovibile
Peso (kg): 99

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN DISCUSSIONE	
Brochure - Depilant Parallel Bars for rehabilitation Approfondimenti - Parallele bars and stairs plus line Manuale istruzioni - 01326 - Manuale istruzioni	pdf 617,11 KB pdf 1,04 MB pdf 282,84 KB
DOCUMENTI IN DISCUSSIONE	
Brochure - Depilant Parallel Bars for rehabilitation	pdf 2,58 MB
DOCUMENTI IN ITALIANO	
Manuale istruzioni - 01326 - Manuale istruzioni	pdf 581,4 KB
DOCUMENTI IN INGLESE	
Manuale istruzioni - 01326 - Manuale istruzioni	pdf 503,88 KB
DOCUMENTI IN ALI LINGUAGGI	
Manuale istruzioni - 01326 - Manuale istruzioni	pdf 1,35 MB
Dichiarazione conformità - 01326 - Dichiarazione conformità	pdf 336,02 KB

ds. Il documento è disponibile per il download in area riservata







01330 CUSCINO D'AVANZO
Coppia di moduli cuscino-davanzo con
fermo magnetico.



01330 CARRELLI PER PARALLELE
Carrello con appoggio antibraccio
applicabile a tutte le parallele. Offre un
maggiore sostegno alla persona durante
la deambulazione.




01335 CARRELLI PORTA PERSONE
Carrello porta percorsi per parallelo, in
acciaio verniciato e si può utilizzare per
ogni tipo di moduli.



02400 SACCETTO ANDATURA DA KG 1
Saccetto andatura da 1 kg. Contiene
sabbia.




01379 SET PERCORSI TERAPIA
Una serie di moduli in termoplastica e di
sacchetti contenenti diversi materiali
possono essere utilizzati come accessori
per realizzare dei percorsi di
deambulazione.




02410 SACCETTO ANDATURA DA KG 2
Saccetto andatura da 2 kg. Contiene
sabbia.

PARALLELA PLUS 3M


chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621630
01326




02420 SACCETTO ANDATURA DA KG 3
Saccetto andatura da 3 kg. Contiene
sabbia.




08385 SET SACCETTI SENSORIALI
Si compone di 12 sacchetti contenenti
diversi materiali per offrire una
diversa sensibilità di appoggio.




08389 BUSTIERE
Coppia di moduli con emulatore in
termoplastica.




02500 SACCETTO MOTORIO DA GR 300
Saccetto motorio da 300g. Contiene
granuli in PVC.




08386 RULLI-SACCETTI
Coppia di moduli con rullo in legno ed
un saccetto sensoriale.




08391 CINGHIO-CONVESSO
Coppia di moduli per la composizione
dei percorsi: convesso, concavo e canali
combinati.



02510 SET SACCETTI MOTORI
Si compone di 16 sacchetti motori
contenenti granuli.



08387 SENSORIALI
Coppia di moduli sensoriali con trame
in termoplastica.



AC0550 BARRA FINE CORSA
Accessorio di fine corsa e di supporto
per agevolare l'utente nell'innesimo del
senso di deambulazione. Prolunga il
percorso terapeutico - riabilitativo.

PARALLELA PLUS 3M

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621630
01326

Al. 2
Vol. 2/16




REABILITATION AND MEDICAL EQUIPMENT


PARALLELA PLUS 3M

dhinport@dhinport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
01326


Altre immagini dell'articolo




01326 - PARALLELA PLUS 3M



Particolare della regolazione in larghezza del corrimano.



Particolare della regolazione in larghezza del corrimano.



Particolare della regolazione in altezza del corrimano.




CHINESPORT, via Cavour 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail: dhinport@dhinport.it - www.dhinport.it




REABILITATION AND MEDICAL EQUIPMENT

PARALLELA PLUS 3M

dhinport@dhinport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
01326




Particolare della regolazione immediata dell'altezza con STANDBY SYSTEM



L'accessibilità dalla postura seduta.



Accessibilità dalla postura seduta



CHINESPORT, via Cavour 2 - 33100 Udine, Tel. +39 0432 621621, Fax +39 0432 621620 - E-mail: dhinport@dhinport.it - www.dhinport.it

[Handwritten signature]



REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

DATA DI STAMPA: Venerdì, 27 luglio 2018

TAVOLA OSCILLANTE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
02610



02610 TAVOLA OSCILLANTE

Piano imbottito e rivestito in similpelle.

► VIA ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/02610/



02610 - TAVOLA OSCILLANTE



REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

TAVOLA OSCILLANTE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
02610

Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni:

70 x 40 x 13 h cm

Potenza:

120 kg

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ALIQUOTI

Manuale Istruzioni - 02610 - Manuale Istruzioni

4x - pdf 240,62 KB

4x - Il documento è disponibile per il download in area riservata

1912
17/06/2011




QUALITÄT - MEDICAL EQUIPMENT

Altro immagini dell'articolo

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621670
02610

TAVOLA OSCILLANTE



02610 - TAVOLA OSCILLANTE




TAVOLA OSCILLANTE

Handwritten notes: "K12" and "K12 15.5"




DISTRIBUITORI MEDICAL EQUIPMENT

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
02610

TAVOLA OSCILLANTE

Altro immagini dell'articolo



02610 - TAVOLA OSCILLANTE




TAVOLA OSCILLANTE

Handwritten signature

Att. 2
PAG 704



REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

DONDOLO BOBATH G GRANDE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
02620


DATA DI STAMPA: Venerdì, 27 Luglio 2018



02620 DONDOLO BOBATH G GRANDE

Dondolo con piano imbottito e rivestito in similpelle.

► VIA ALLA SCHEDA ONLINE: www.chinesport.it/gst/02620/



02620 - DONDOLO BOBATH G GRANDE



REHABILITATION and MEDICAL EQUIPMENT

DONDOLO BOBATH G GRANDE

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
02620

Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni : 80 x 14 h cm
Portata : 120 kg

ALL. 2
Pag. 71/71



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
08686

WALKER AF

DATA DI STAMPA: Venerdì, 27 Luglio 2018




08686 WALKER AF

Deambulatore in acciaio cromato con quattro ruote di cui due piroettanti e due direzionali con freni.
Completo di appoggi antecavallieri regolabili in altezza da cm 98 + 15.
Comodo seggiolino imbottito.



➔ VAI ALLA SCHEDA ONLINE www.chinesport.it/gw/08686/



08686 - WALKER AF



chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620
08686

WALKER AF

Specifiche tecniche e dimensioni

Dimensioni: 72 x 55 x 112 + 145 h cm
Peso: 12 kg.
Portata max: 150 kg.
Sistema di freno ruote: Individuale, su ruote posteriori

Documentazione disponibile online

DOCUMENTI IN ALLEGATO:
Dichiarazione conformità - 08686 - Dichiarazione conformità **2** **.pdf 750,08 KB**

4. Il documento è disponibile per il download in area riservata