



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 754 del 23 APR. 2018

Oggetto: Acquisto nuova centralina microclimatica compatta "HEATSHIELD" per la valutazione degli ambienti di lavoro moderati e severi dalla società LSI Lastem srl di Settalla Premenugo (MI)
Importo complessivo 2.714,95 Iva 22% esclusa. CIG:Z802325487

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L.n. 20/1994 e ss.mm.ii.

L'Estensore

Dott.ssa M.Fiocchi

Firma

Data 18.04.18

Il Dirigente.:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data 18.04.2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa PATRIMONIALE 101020504 - AUT. 18.10/2018 PROVV. 157

Data 19/04/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Acquisto nuova centralina microclimatica compatta "HEATSHIELD" per la valutazione degli ambienti di lavoro moderati e severi dalla società LSI Lastem srl di Settala Premenugo (MI) Importo complessivo € 2.714,95 Iva 22% esclusa. CIG: Z802325487

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 1081/DG del 06/10/2008 è stata acquistata dalla ditta LSI Lastem s.r.l di Settala Premungo (MI) una centralina microclimatica Babuc per il servizio di prevenzione e protezione di questa azienda, per l'importo di euro 8.031,60 (iva inclusa), occorrente per valutare la polverosità ambientale e i parametri microclimatici dove vengono svolti prevalentemente lavori d'ufficio ai sensi del D.lgs 81 del 2008 e s.m.i.; la centralina in oggetto ha subito un danno che ne compromette la corretta funzionalità;
- in data 14/03/2018 è pervenuta alla scrivente U.O.C. con nota Prot.13185 dal Responsabile U.O.S.D. S.P.P. Dott. Ing. Erminio Pace, una richiesta di acquisto di una nuova centralina microclimatica compatta, per lo svolgimento di rilievi microclimatici, al fine di poter elaborare il relativo Documento di Valutazione del Rischio e con la stessa nota 13185 il responsabile S.P.P. ha indicato le necessarie caratteristiche tecniche della centralina microclimatica (All.1);
- con nota prot. 14309 del 20.3.2018 la scrivente UOC provvedeva ad inviare richieste di offerta a n. 6 ditte differenti;
- in data 10.4.2018, il Responsabile del S.P.P. ha ritenuto più opportuno l'acquisto della centralina compatta "HEATSHIELD" della LSI Lastem s.r.l.in quanto questa Azienda ha attualmente in uso la centralina della LSI sistem che usa lo stesso programma di quella compatta; inoltre risulta essere quella con il prezzo più basso (All.3).

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato decreto e smi, gli uffici competenti devono procedere alla valutazione dell'entità del rischio relativo alla presenza di polveri totali aereo disperse e a misurare i parametri microclimatici negli ambienti di lavoro di questa Azienda;



Oggetto: Acquisto nuova centralina microclimatica compatta "HEATSHIELD" per la valutazione degli ambienti di lavoro moderati e severi dalla società LSI Lastem srl di Settalla Premenugo (MI) Importo complessivo € 2.714,95 Iva 22% esclusa. CIG: Z802325487

Pag. 3 di 4

VISTO il preventivo di spesa, rimesso in data 21.3.2018, dalla società LSI Lastem s.r.l. di Settalla Premungo, per la nuova centralina microclimatica compatta heatshield ammontante a euro 2.714,95 (IVA esclusa) (All.3);

PRESO ATTO che il DCA U00287 del 07/07/2017 prevede che le Aziende Sanitarie non sono tenute a chiedere autorizzazione alla Centrale Acquisti della Regione Lazio per effettuare acquisti fino alla soglia di € 50.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO conveniente, procedere all'acquisizione della nuova centralina compatta Heatshield ed il costo della centralina in argomento, risulta inferiore, rispetto a quella precedentemente acquistata con deliberazione n. 1081/2008 (All.4)

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ssmmii

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. DI AFFIDARE alla società LSI Lastem srl di Settalla Premenugo (MI) la fornitura di una nuova centralina microclimatica compatta "HEATSHIELD" per la valutazione degli ambienti di lavoro moderati e severi per un importo complessivo di € 2.714,95 Iva 22% esclusa;
2. DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, da effettuare con fondi aziendali, pari ad € 3.312,23 (iva 22% inclusa) al conto patrimoniale 101020501 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) del Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2018;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Dott. LUCIANO QUATTRINI



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

23 APR. 2018

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

23 APR. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto per esteso

23 APR. 2018

Rieti li

23 APR. 2018

II FUNZIONARIO

[Handwritten signature]



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

ALL 1

U.O.S.D. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prot. 13185

Rieti, 11/03/2018

Al U.O.C. ALBS
Dott.^{ssa} Clelia Simonetti

Responsabile U.O.C. ALBS
Dott. Luciano Quattrini

Oggetto: acquisto nuova centralina microclimatica

Facendo seguito alle e-mail del 27/02/18 e alla sua richiesta verbale, con la presente si richiede l'acquisto di una nuova centralina microclimatica compatta, per lo svolgimento di rilievi microclimatici, al fine di poter elaborare il relativo Documento di Valutazione del Rischio. Di seguito le necessarie caratteristiche tecniche:

- Compatto con data-logger e sonde di misura integrate in un unico dispositivo: ready to use (non è richiesto montaggio, collegamento dei sensori all'acquisitore e la configurazione dell'acquisitore stesso)
- Estrema semplicità di utilizzo;
- Dimensione e peso estremamente ridotte (Peso < 1,500 kG, dimensione h < 1.95mm, l < 30 mm, P < 65 mm) per un trasporto più rapido;
- Compatibilità con il programma già in possesso della Asl di Rieti Gidas Tea 1.7.0.0.

Distinti saluti.

Il Dirigente U.O.S.D. S.P.P.
Ing. Ermitte Pace

Estensore: Dott.ssa Raffaella Cruciani

19

Re: Fornitura nuova centralina microclimatica compatta

ALL. 2

Erminio Pace

mar 10/04/2018 16:49

A: Marta Fiocchi <m.fiocchi@asl.rieti.it>;

Cc: Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>; RAFFAELLA CRUCIANI <r.cruciani@asl.rieti.it>;

Di seguito le valutazioni tecniche richieste

Cordiali saluti

Ing. Erminio Pace

Da: RAFFAELLA CRUCIANI

Inviato: martedì 10 aprile 2018 10:28

A: Erminio Pace

Oggetto: Re: offerta centralina microclimatica

Come già specificato, le caratteristiche tecniche delle due centraline sono equivalenti. Avendo noi attualmente in uso la centralina della LSI Sistem, che usa lo stesso programma di quella compatta, ed essendo il prezzo notevolmente più basso, ritengo sia più opportuno l'acquisto della centralina compatta "HEATSHIELD" della LSI Sistem.

Cordiali Saluti

Da: Marta Fiocchi

Inviato: giovedì 5 aprile 2018 09:07:27

A: Erminio Pace

Cc: Luciano Quattrini; RAFFAELLA CRUCIANI

Oggetto: Fornitura nuova centralina microclimatica compatta

Con la presente si trasmettono in allegato i preventivi di spesa per la fornitura di una centralina microclimatica compatta per lo svolgimento dei rilievi microclimatici.

A seguito di Ns richiesta prot. n.14309 del 20.03.2018, la cui scadenza era fissata in data 3.4.2018, sono pervenute n. 4 offerte.

Si resta in attesa delle valutazioni di competenza.

Cordiali saluti

Dott.ssa Marta Fiocchi

Azienda Sanitaria Locale Rieti

UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi

Tel. 0746-279550 - Fax. 0746-278730



Fornitura nuova centralina microclimatica compatta

Marta Fiocchi

gio 05/04/2018 09:07

A:Erminio Pace <e.pace@asl.rieti.it>;

Cc:Luciano Quattrini <l.quattrini@asl.rieti.it>; RAFFAELLA CRUCIANI <r.cruciani@asl.rieti.it>;

4 allegati (20 MB)

offerta 1.pdf; offerta 2.pdf; offerta 3.pdf; offerta 4.pdf;

Con la presente si trasmettono in allegato i preventivi di spesa per la fornitura di una centralina microclimatica compatta per lo svolgimento dei rilievi microclimatici.

A seguito di Ns richiesta prot. n.14309 del 20.03.2018, la cui scadenza era fissata in data 3.4.2018, sono pervenute n. 4 offerte.

Si resta in attesa delle valutazioni di competenza.

Cordiali saluti

Dott.ssa Marta Fiocchi
Azienda Sanitaria Locale Rieti
UOC Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Tel. 0746-279550 - Fax. 0746-278730



ALL 3



ISI LASTEM S.r.l.
Via Ex S.P. 161 Dosso, n.9 - 20090 Settala Premenugo (MI) - Italia

Tel.: (+39) 02 95 41 41
Fax: (+39) 02 95 77 05 94
e-mail: info@lsi-lastem.it

WEB: <http://www.lsi-lastem.it>
CF./P. Iva: (VAT) IT-04407090150
REA: 1009921 Reg. Imprese: 04407030150



Offerta OFFFA/2018/097/1 del 21/03/2018
Ns. Riferimento Massimiliano Spurio - massimiliano.spurio@lsi-lastem.it
Tel. T. 02.95414.211 - M. 338.3108.999
Rif. Soggetto RDO VOSTRO PROT. N. 14309
Cod. cliente 1012001340

Spett.le
ASL RIETI
VIA DEL TERMINILLO, 42
02100 RIETI (RI)

Agente di riferimento
AGENTE DIREZIONALE
Tel. 02954141

Att.ne Ing. Erminio Pace
Tel.: 0746/279786
Cell: 328/1692920
E-mail: e.pace@asl.rieti.it

OGGETTO:

CENTRALINA MICROCLIMATICA COMPATTA HEATSHIELD PER LA VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO MODERATO E SEVERI

1 Heat Shield - Misuratore wireless di WBGT / Wireless WBGT meter

Riga	Articolo	Descrizione	UM	Qta'	Unitario	Sconto	Imp.Totale
1	ELR610M	Modulo Heat Shield base. Include valigia di trasporto alimentatore carica-batteria 120-230 Vac, cavo PC, adattatore USB e programma HS Manager. Globo diametro 5 cm	NR	1,00	1.850,00		1.850,00

2 Heat Shield - Anemometri / Anemometers

Riga	Articolo	Descrizione	UM	Qta'	Unitario	Sconto	Imp.Totale
1	ESV125	Anemometro a filo caldo per misure di velocità dell'aria con Heat Shield. Campo di misura: 0.01 .. 20 m/s e 0..100%. Limiti ambientali: -30 .. 70°C. Consumo 70mA.	NR	1,00	650,00		650,00
2	BVA325	Supporto per Heat Shield ed anemometro ESV125 quando montati su tripode o superficie	NR	1,00	100,00		100,00

3 Modulo SW per la valutazione degli ambienti moderati

Riga	Articolo	Descrizione	UM	Qta'	Unitario	Sconto	Imp.Totale
1	BSZ313	GIDAS-TEA. Modulo Aggiuntivo (BSZ311) per la valutazione del Microclima Moderato (licenza aggiuntiva)	NR	1,00	533,00	85,00	79,95

4 Spedizione

Riga	Articolo	Descrizione	UM	Qta'	Unitario	Sconto	Imp.Totale
1	SPEIRA	Spese di trasporto	NR	1,00	35,00		35,00

Totale	
Totale Offerta	2.714,95

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Consegna	30gg - Riparazioni: 15 giorni
Imballo	Incluso
Pagamento(*)	Bonifico Bancario:30 GG D.F.F.M.
Termine Validità	3 mesi
IVA	22% a Vs Carico
Resa	FRANCO
Spedizioni	Non Inclusa, salvo diversamente specificato
Collaudo	Non Inclusa, salvo diversamente specificato
Garanzia	12 mesi, Franco Ns. sede - Riparazione: 3 mesi

(*) Minimo Fatturabile € 100.

Escluso quanto non espressamente specificato, si prega di controllare la congruità e la completezza dell'offerta. Eventuali immagini hanno uno scopo puramente indicativo.

Il presente preventivo contiene la miglior soluzione tecnica ed economica studiata sulla base di quanto contenuto nel capitolato/computo metrico. Lsi Lastem Srl si impegna pertanto a fornire i beni ed i servizi indicati nel presente preventivo, avendo il capitolato/computo metrico solo una funzione strumentale all'individuazione della miglior soluzione da offrire al cliente che, con la sottoscrizione del presente preventivo, dichiara di accettare la fornitura dei soli beni e dei servizi indicati nel presente preventivo.

Il nostro ufficio resta a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Distinti saluti

Lsi Lastem Srl

 **LSI LASTEM SRL**
Via Ex S.F. 161 Dosso 9
20090 Sesto/Palmanigo (MI)
Tel. 02.954141 - Fax 02.9570394
Cod. Fisc. / Part. I.V.A. 04407090150

T. Spurio

AP