



Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 903 del 15 MAG. 2018

Oggetto: Affidamento a seguito di RDO Mercato Elettronico CONSIP alla Società B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.r.l. per la fornitura n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
€ 12.013,21 Iva Compresa
CIG: Z1A219830D

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Sig.ra Patrizia Campogiani

Firma Patrizia Campogiani

Data 14/05/2018

Il Responsabile del Sistema Informatico

Ing. Roberto Campogiani

Firma Roberto Campogiani

Data 14/05/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PROVV. 195

Voce del conto economico su cui imputare la spesa PATRIMONIALE 101020901 - AUT. 58.10/2018

Data 14/05/2018

Firma Barbara Proietti
Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Affidamento a seguito di RDO Mercato Elettronico CONSIP alla Società B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.r.l. per la fornitura n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
€ 12.013,21 Iva Compresa
CIG:Z1A219830D

Pag. 2 a 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Deliberazione n. 222/D.G. dell'12.03.2018;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D. SISTEMA INFORMATICO

PREMESSO che:

- È necessario l'acquisto di 10 palmari per l'attivazione della procedura che prevede la gestione di dispositivi medici nelle sale operatorie;
- che su Mercato Elettronico di CONSIP mediante RdO n° 1911107 del 03.04.2018, sono stati invitati a presentare offerta tecnico-economica per la fornitura n. 10 Palmari Zebra TC51 Healthcare, tutti i fornitori del mercato elettronico con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso ed importo totale a base d'asta di € 18.000,00 (*Allegato n.1 RdO n. 1911107 dati generali della procedura/Capitolato Tecnico*);

PRESO ATTO che:

- In risposta alla Richiesta presentata con RdO n° 1911107 sono pervenute n. 18 offerte (*Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute - Allegato n.2*)
- con modalità di aggiudicazione al prezzo più basso, tra le offerte ricevute, è risultata vincitrice la Società B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.r.l.;
- L'offerta tecnico/economica (*Offerta Economica e Scheda Tecnica - allegato n.3*) relativa alla RdO n.1911107 prevede la seguente fornitura:

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario
Palmari Zebra TC51 Healthcare	10	984,69

Per un totale di € 9.846,90 Iva Esclusa.

Oggetto: Affidamento a seguito di RDO Mercato Elettronico CONSIP alla Società B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.r.l. per la fornitura n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
€ 12.013,21 Iva Compresa
CIG:Z1A219830D

Pag. 3 a 4

RITENUTO opportuno nominare:

- quale RUP l'Ing. Roberto Campogiani;
- quale DEC il Sig. Pietro Bolognini;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

Di aderire alla proposta presentata dalla Società, B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.r.l. risultata vincitrice della RdO n° 1911107 indetta su Mercato Elettronico PA, per la fornitura di n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare, come da offerta economica presentata dalla suddetta Società per un importo complessivo pari ad € € 9.846,90 esclusa Iva;

Di imputare la spesa pari ad € 12.013,21 Iva Inclusa, al conto di costo 101020901, "altre immobilizzazioni materiali" esercizio 2018";

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


Il Direttore della U.O.S.D. Sistema Informatico
Ing. Roberto Campogiani

ll

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti



Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 15 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

15 MAG. 2018


La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

15 MAG. 2018

Rieti li _____ 15 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO



Acc. n. 1/18

Dati generali della procedura

Numero RDO:	1911107
Descrizione RDO:	Acquisto n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ROBERTO CAMPOGIANI
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO CAMPOGIANI Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Roberto Campogiani
Inizio presentazione offerte:	03/04/2018 18:32
Termine ultimo presentazione offerte:	18/04/2018 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	16/04/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/06/2018 12:01
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	N.10 Palmari Zebra TC51 Healthcare
CIG	Z1A219830D
CUP	
Dati di consegna	Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	18000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Palmari
Quantita'	10

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Valore unico ammesso	ZEBRA
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Valore unico ammesso	TC51 Healthcare
3	* Nome commerciale del palmare	Tecnico	Valore unico ammesso	TC51 Healthcare, WLAN, 5" Display, 4GB/32GB, 2D SE4710, 4300 MAH, MarshMallow, PushToTalk, VOIP ready, NFC, ROW.
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore unico ammesso	TC51 Healthcare, WLAN, 5" Display, 4GB/32GB, 2D

				SE4710, 4300 MAH, MarshMallow, PushToTalk, VOIP ready, NFC, ROW.
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Collegam. in rete	Tecnico	Valore minimo ammesso	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 LE
8	* Sistema Operativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Android MarshMallow
9	* HEALTHCARE - SANIFICABILE	Tecnico	Valore unico ammesso	SI
10	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Capitolato Tecnico	N.10 Palmari Zebra TC51 Healthcare	<u>Capitolato Tecnico Acquisto10 Palmari.doc.p7m (82.8KB)</u>	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
CAPITOLATO TECNICO	N.10 Palmari	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si

	Zebra TC51 Healthcare		con firma digitale		
SCHEDA TECNICA	N.10 Palmar Zebra TC51 Healthcare	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	N.10 Palmar Zebra TC51 Healthcare	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 - OGGETTO

La presente capitolato tecnico ha per oggetto la descrizione della fornitura di:

“Acquisto di n. 10 dispositivi mobile computer Zebra TC510K-2HDZU4P-A6 HC WLAN, 5.0” 4GB/32GB, SE4710, 4300 MAH, MM, PTT, VOIP READY, NON-GMS, RFC/FFC, NFC, ROW”

CIG: Z1A219830D

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono necessariamente rispondere i dispositivi mobile computer nella configurazione base, pena l'esclusione dalla gara.

I prodotti offerti devono essere nuovi di fabbrica.

ART.2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

- Codice prodotto: Zebra TC510K-2HDZU4P-A6 HC WLAN, 5.0” 4GB/32GB, SE4710, 4300 MAH, MM, PTT, VOIP READY, NON-GMS, RFC/FFC, NFC, ROW
- Sistema Operativo: Android 6.x
- Processore: Hexa Core 1.8 GHZ
- Memoria 4 GB RAM / 32 GB Flash
- Dimensioni 155 mm L X 75.5 mm W X 18.6 mm H
- Schermo: HD 5”
- Comunicazioni e dati: IEEE 802.11^a/b/g/n /ac/d/h/i/r Bluetooth 4.1 Low Energy
- HEALTHCARE – lavabile e sanitizzabile

Art. 3 FATTURAZIONE

Si precisa che la fattura dovrà essere emessa obbligatoriamente in modalità elettronica, utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFX1HE.

Allegato
p. 6/6

Art. 4 LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato a 60 (sessanta) giorni dalla data ricevimento della fattura.

Art. 5 - CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto che consegue all'aggiudicazione di gara esclude in modo esplicito e formale la cessione dei crediti della Ditta aggiudicataria, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, se non preventivamente e formalmente autorizzati dall'Azienda Sanitaria (art. 1260 del C.C.).

Art. 6 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio, oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dalla presente lettera invito.

La risoluzione del contratto potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- Ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'Azienda USL di Rieti;
- Inadempimento (es. mancata attivazione del servizio, personale non in regola con le disposizioni vigenti in materia);
- Sospensione o abbandono del servizio;
- Sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- Utilizzo di materiale o attrezzature non in conformità alle vigenti normative;
- Incapacità o negligenza nell'espletamento del servizio (con ripercussioni sull'esatto adempimento dello stesso);
- Comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti degli utenti o di dipendenti dell'Azienda USL di Rieti;

**ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.P.R. N. 62 DEL 16 APRILE 2013
"REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI
PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001,
N. 165"**

6

100 n.1
pag. 2/6

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine la Società Fornitrice si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda USL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi dei conto correnti "dedicato" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG assegnato a ciascun lotto, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 10 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché' delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia, il partecipante sottoscrivendo questo capitolato dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 11 RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente lettera invito, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Art. 13 ACCETTAZIONE

La società aggiudicataria accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa od eccezzuata.

Letto, approvato, si sottoscrive digitalmente per accettazione.

Il presente capitolato dovrà essere firmato digitalmente e allegato alla Documentazione Amministrativa.

0

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	1911107
Descrizione RDO:	Acquisto n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL RIETI 00821180577 VIA DEL TERMINILLO, 42 RIETI RI
Punto Ordinante	ROBERTO CAMPOGIANI
Soggetto stipulante	Nome: ROBERTO CAMPOGIANI Amministrazione: AUSL RIETI
Codice univoco ufficio - IPA	UFX1HE
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	
Inizio presentazione offerte:	03/04/2018 18:32
Termine ultimo presentazione offerte:	18/04/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	16/04/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	18/06/2018 12:01
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio

Lotto esaminato: 1 N.10 Palmari Zebra TC51 Healthcare

CIG	Z1A219830D
CUP	

Oggetto di Fornitura 1	Palmari/10/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	18000,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	CARTO COPY SERVICE	Singola	04864781002	04/04/2018 11:05
2	ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	Singola	04606020875	17/04/2018 22:51
3	ALESSANDRO ANASTASI	Singola	IT02257830030	17/04/2018 22:16
4	SOLPA	Singola	08687680960	17/04/2018 15:04
5	TECHNOINF	Singola	10239630964	09/04/2018 18:52
6	GESTIONI.DOC	Singola	02238120485	16/04/2018 13:25
7	TELECOM ITALIA SPA	Singola	00488410010	18/04/2018 10:38
8	A.G._INFORMATICA	Singola	04641681004	16/04/2018 16:31
9	C2 SRL	Singola	01121130197	17/04/2018 10:27
10	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Singola	02778750246	17/04/2018 09:39
11	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	Singola	02138390360	17/04/2018 10:38
12	IDEA IT	Singola	11388691005	18/04/2018 10:11
13	NADA 2008	Singola	09234221001	17/04/2018 15:40
14	ECO LASER INFORMATICA	Singola	04427081007	17/04/2018 16:02
15	INK POINT	Singola	04277791218	18/04/2018 10:40
16	PAM UFFICIO	Singola	01261820839	18/04/2018 09:47
17	R.C.M. ITALIA SRL	Singola	06736060630	18/04/2018 11:00
18	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	Singola	01355000132	18/04/2018 11:30

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	24/04/2018 09:14:41	24/04/2018 10:03:54

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE		nessuna		nessuna
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.		nessuna		nessuna
ALESSANDRO ANASTASI		nessuna		nessuna
SOLPA		nessuna		nessuna
TECHNOINF		nessuna		nessuna
GESTIONI.DOC		nessuna		nessuna
TELECOM ITALIA SPA		nessuna		nessuna
A.G. INFORMATICA		nessuna		nessuna
C2 SRL		nessuna		nessuna
SOLUZIONE UFFICIO SRL		nessuna		nessuna
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL		nessuna		nessuna
IDEA IT		nessuna		nessuna
NADA 2008		nessuna		nessuna
ECO LASER INFORMATICA		nessuna		nessuna
INK POINT		nessuna		nessuna
PAM UFFICIO		nessuna		nessuna
R.C.M. ITALIA SRL		nessuna		nessuna
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.		nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	CAPITOLATO TECNICO	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	Approvato	nessuna
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	Approvato	nessuna
ALESSANDRO ANASTASI	Approvato	nessuna
SOLPA	Approvato	nessuna
TECHNOINF	Approvato	nessuna
GESTIONI.DOC	Approvato	nessuna
TELECOM ITALIA SPA	Approvato	nessuna
A.G. INFORMATICA	Approvato	nessuna
C2 SRL	Approvato	nessuna
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Approvato	nessuna
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	Approvato	nessuna
IDEA IT	Approvato	nessuna
NADA 2008	Approvato	nessuna
ECO LASER INFORMATICA	Approvato	nessuna
INK POINT	Approvato	nessuna
PAM UFFICIO	Approvato	nessuna
R.C.M. ITALIA SRL	Approvato	nessuna
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	24/04/2018 11:17:11	24/04/2018 14:38:36

Concorrente	SCHEMA TECNICA	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	Approvato	nessuna
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	Approvato	nessuna
ALESSANDRO ANASTASI	Approvato	nessuna

SOLPA	Approvato	nessuna
TECHNOINF	NON Approvato	prodotto offerto nono conforme a quanto richiesto
GESTIONI.DOC	NON Approvato	prodotto offerto nono conforme a quanto richiesto
TELECOM ITALIA SPA	Approvato	nessuna
A.G._INFORMATICA	Approvato	Approvato con riserva in quanto allega schede tecniche di più modelli oltre a quello richiesto
C2 SRL	NON Approvato	prodotto offerto nono conforme a quanto richiesto
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Approvato	nessuna
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	NON Approvato	prodotto offerto nono conforme a quanto richiesto
IDEA IT	Approvato	nessuna
NADA 2008	NON Approvato	prodotto offerto nono conforme a quanto richiesto
ECO LASER INFORMATICA	Approvato	nessuna
INK POINT	NON Approvato	prodotto offerto

		nono conforme a quanto richiesto
PAM UFFICIO	Approvato	nessuna
R.C.M. ITALIA SRL	NON Approvato	prodotto offerto nono conforme a quanto richiesto
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	24/04/2018 14:40:25	27/04/2018 09:21:27

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
CARTO COPY SERVICE	Approvato	nessuna
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	Approvato	nessuna
ALESSANDRO ANASTASI	Approvato	nessuna
SOLPA	Approvato	nessuna
TECHNOINF	NON Valutato	nessuna
GESTIONI.DOC	NON Valutato	nessuna
TELECOM ITALIA SPA	Approvato	nessuna
A.G. INFORMATICA	Approvato	nessuna
C2 SRL	NON Valutato	nessuna
SOLUZIONE UFFICIO SRL	Approvato	nessuna
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	NON Valutato	nessuna
IDEA IT	Approvato	nessuna
NADA 2008	NON Valutato	nessuna
ECO LASER INFORMATICA	Approvato	nessuna
INK POINT	NON Valutato	nessuna

PAM UFFICIO	Approvato	nessuna
R.C.M. ITALIA SRL	NON Valutato	nessuna
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	Approvato	nessuna

Prezzo più basso

Concorrente	Offerta Economica	Sconto % dell'offerta sulla Base d'Asta	Soglia di Anomalia	Offerta Anomala
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	9846,90 Euro	45.295 %	7554,20 Euro	SI
SOLPA	9979,10 Euro	44.5605555555556 %		SI
SOLUZIONE UFFICIO SRL	9980,00 Euro	44.5555555555556 %		SI
ECO LASER INFORMATICA	10442,00 Euro	41.9888888888889 %		SI
TELECOM ITALIA SPA	10449,60 Euro	41.9466666666667 %		NO
CARTO COPY SERVICE	10980,00 Euro	39 %		NO
ALESSANDRO ANASTASI	11015,00 Euro	38.8055555555556 %		NO
IDEA IT	11700,00 Euro	35 %		NO
PAM UFFICIO	11810,00 Euro	34.3888888888889 %		NO
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	12500,00 Euro	30.5555555555556 %		NO
A.G._INFORMATICA	14050,00 Euro	21.9444444444444 %		NO

Data dell'ultimo ricalcolo:	Nessun ricalcolo effettuato
-----------------------------	-----------------------------

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	9846,90
SOLPA	9979,10
SOLUZIONE UFFICIO SRL	9980,00
ECO LASER INFORMATICA	10442,00
TELECOM ITALIA SPA	10449,60
CARTO COPY SERVICE	10980,00
ALESSANDRO ANASTASI	11015,00
IDEA IT	11700,00
PAM UFFICIO	11810,00
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	12500,00
A.G. INFORMATICA	14050,00
TECHNOINF	Concorrente escluso
GESTIONI.DOC	Concorrente escluso
C2 SRL	Concorrente escluso
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL	Concorrente escluso
NADA 2008	Concorrente escluso
INK POINT	Concorrente escluso
R.C.M. ITALIA SRL	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

*12/11
 pag 1/11*

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	1911107
Descrizione RDO	Acquisto n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (N.10 Palmari Zebra TC51 Healthcare)
CIG	Z1A219830D
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	AUSL RIETI
Codice Fiscale Ente	00821180577
Nome ufficio	DIREZIONE SISTEMA INFORMATICO
Indirizzo ufficio	VIA DEL TERMINILLO, 42 - RIETI (RI)
Telefono / FAX ufficio	0746279758 / 0746279754
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFX1HE
Punto ordinante	CAMPOGIANI ROBERTO / CF:CMRRT58C07H282C
Firmatari del contratto	Giuseppe Fumagalli / CF:FMGGPP53L29E749X

FORNITORE	
Ragione Sociale	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	01355000132
Codice Fiscale Impresa	01355000132
Indirizzo Sede Legale	P.ZZA VITTORIO VENETO, 39 - ERBA (CO)
Telefono / Fax	031647500 / 031643219
PEC Registro Imprese	BCS@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al Registro Imprese/Nome e Nr	01355000132

Q

iscrizione Albo Professionale	
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	CO
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	3988508
INPS: Matricola aziendale	2409896668
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	035060698-092082409
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.COMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INFORMATICO, MEDICALE
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4547511
Offerta sottoscritta da	Fumagalli Giuseppe
Email di contatto	BCS@LEGALMAIL.IT
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	18/06/2018 12:01
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)	
Bando	Acquisto n. 10 Palmari Zebra TC510 Healthcare
Categoria	Palmari
Descrizione Oggetto di Fornitura	Palmari
Quantità	10
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Marca*	ZEBRA
Codice articolo produttore*	TC51 Healthcare
Nome commerciale del palmare*	TC51 Healthcare, WLAN, 5" Display, 4GB/32GB, 2D SE4710, 4300 MAH, MarshMallow, PushToTalk, VOIP ready, NFC, ROW.
Unità di misura*	Pezzo
Descrizione tecnica*	TC51 Healthcare, WLAN, 5"

	Display, 4GB/32GB, 2D SE4710, 4300 MAH, MarshMallow, PushToTalk, VOIP ready, NFC, ROW.
Tipo contratto*	Acquisto
Collegam. in rete	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth Class 2
Sistema Operativo*	Android MarshMallow
HEALTHCARE - SANIFICABILE*	SI
Prezzo*	984,69
Offerta economica per il lotto 1	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	9846,90 Euro (novemilaottocentoquarantasei/90 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: 25,00 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	30 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: Via del terminillo n. 42Rieti - 02100 (RI)
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI GUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

132/10
4/11

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto

6

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Terminale palmare Zebra TC51-HC - 12,7 cm (5")
- LCD - HD - 1280 x 720 - Touchscreen - 4 GB
RAM / 32 GB Flash - Bluetooth - LAN wireless
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/v/r - Fotocamera -
Android 6.0 Marshmallow

di Zebra

La versatilità del computer mobile Zebra, con supporto integrato per voce e dati, vi consente di acquisire e scambiare informazioni di primaria importanza in base alle esigenze specifiche dell'azienda. Con i computer mobile Zebra potete dotare il personale che opera sul campo dei dispositivi necessari per lavorare ovunque con efficienza.

10023
PMA 6/11
B.C.S. Biomedical Computing Systems S.r.l.
Piazza Vittorio Veneto, 39 - 22038 Erba (CO)
C.F. e P.IVA 01355000132 - sito web www.bcs.it
Tel. 031/647500 Fax 031/643219
E-mail bcsc@bcsc.it PEC bcsc@legalmail.it

VPN: TC510K-2HDZU4P-A6 | EAN: } > SKU: V369803 | Lingua: IT

Questo prodotto include:

Le specifiche sono fornite dal produttore. Contattarlo per ottenere permessi informazioni.

Specifiche estese

Dettagli e caratteristiche del prodotto sono fornite dal produttore.

Basic

Bluetooth:	Sì
Dimensione dello schermo:	12,7 cm (5")
Fotocamera:	Sì
LAN wireless:	Sì
Marca:	Zebra
Memoria standard:	4 GB
Modalità schermo:	HD
Near Field Communication:	Sì
Risoluzione dello schermo:	1280 x 720
Scheda memoria supportate:	microSD
Sensore dell'immagine:	Imager
Sistema operativo:	Android 6.0 Marshmallow
Tecnologia connettività:	Wireless
Tipo di prodotto:	Terminale palmare
Wireless LAN Standard:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/v/r

Caratteristiche fisiche

Altezza:	154,9 mm
Larghezza:	73,7 mm
Peso (approssimativo):	249,5 g
Profondità:	18,5 mm

Display e grafica

Dimensione dello schermo:	12,7 cm (5")
Modalità schermo:	HD
Risoluzione dello schermo:	1280 x 720
Tipo di schermo:	LCD
Fotocamera	

Fotocamera: Sì

Informazioni generali

Codice produttore:	TC510K-2HDZU4P-A6
Marca:	Zebra
Modello prodotto:	TC51-HC
Produttore:	Zebra Technologies Corporation
Sito web produttore:	http://www.zebra.com
Tipo di prodotto:	Terminale palmare

Informazioni sul touchscreen

Touchscreen: Sì

Informazioni tecniche

Sensore dell'immagine:	Imager
Tecnologia connettività:	Wireless
Memoria	
Memoria flash:	32 GB
Memoria standard:	4 GB
Schede memoria supportate:	microSD
Network & Communication	

Bluetooth: Yes
LAN wireless: SI
Near Field Communication: Yes
Wireless LAN standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/dh/kr
Software
Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

100 m.c.
page 2/11

Stampato il: 18/4/2018 a 1.47.38

I prezzi e gli altri dettagli si riferiscono al momento in cui la pagina è stata stampata (soggetta a modifica)

Il testo si adatterà automaticamente per permettere una stampa corretta



Allen
page 12/11



TC51-HC Touch Computer

EVERYTHING YOUR HEALTHCARE WORKERS WANT — AND EVERYTHING YOUR HOSPITAL NEEDS

To provide the highest quality care on every shift, nurses and other healthcare workers need to call or text physicians and other co-workers, take calls coming in from the PBX, access electronic patient records, scan barcodes to ensure accuracy in medicine administration and specimen collection, monitor medical equipment alarms and more. As a result, the average healthcare worker needs a multitude of devices, from a two-way radio, a personal consumer smartphone, a mobile PBX handset to a barcode scanner and a pager that receives alarms from critical life support equipment. This translates into a lot of devices to purchase, manage and disinfect to prevent the spread of germs.

While many mobile computers can address some of these capabilities, the TC51-HC from Zebra delivers it all. With the TC51-HC in hand, healthcare workers have all the functionality they need to tackle virtually any task — without compromising on patient privacy or data security. When it comes to quality, you can expect the best — the TC51-HC sets the bar in its class for rugged design, screen functionality and size, barcode scanning performance, battery capacity, camera resolution, power, memory and data storage — all in a housing created with the industry's most resilient medical-grade plastics. When it comes to value, get a device that delivers unsurpassed investment protection. The TC51-HC is built to last for years — and it can support the next two generations of Android, delivering superior investment protection.¹

Give your workers all the tools they need to improve productivity, task accuracy and the patient experience with the Zebra TC51-HC — because when it comes to the quality of care, your patients deserve the best.



The power to run many simultaneous voice and data applications

Workers can answer an urgent PTT call, send a high-resolution photo of a wound to a physician and access a patient's electronic health record, all in near real time — the TC51-HC can run it all. With more memory and up to two to eight times the data storage capacity offered by competitive enterprise-class healthcare mobile computers, the TC51-HC is the only device in this class to utilize hexa-core technology for blazing fast application performance and processing power. The 1.8 GHz hexa-core 64-bit processor runs apps up to five times faster — and consumes 15 percent less power.

Highest quality voice for crystal clear voice calls

In the hospital, there is no room for misunderstandings on a voice call. That's why the TC51-HC offers the highest quality voice in its class. With noise-cancellation and one-wait speakers, callers on both ends of the call will hear every word — no matter how hectic the environment may be.

The most sanitizable housing design

The TC51-HC is designed for healthcare from the ground up — screw holes are covered and the number of crevices and seams have been minimized, eliminating places where germs can hide. Advanced medical grade plastics provide superior toughness, with maximum resistance to cracking and the ability to withstand constant exposure to the widest selection of disinfectants in the industry.

The most powerful family of ready-to-use voice solutions

Give your healthcare workers better voice connections for better collaboration — and better outcomes. Workforce Connect PTT Express is pre-installed and pre-licensed, enabling push-to-talk right out of the box, inside the four walls, with any other worker carrying any PTT Express-enabled Zebra mobile computer. Want to enable PTT with physicians, paramedics and more outside the four walls? Make it happen in just days with our optional, cloud-based, cost-effective Workforce Connect PTT Pro. And with optional Workforce Connect Voice, your TC51-HC mobile computers can double as cordless PBX handsets, reducing costs and eliminating a device to carry and manage.

Allen 3
page 9/11

Secure text messaging

In a hospital, there can be many situations where a voice conversation is inappropriate. With Workforce Connect Enterprise Messaging or the support of approved Partner voice and secure texting applications, your workers can text to eliminate the opportunity for others to overhear sensitive patient information. And since this easy-to-deploy cloud-based solution works over Wi-Fi and cellular networks, your workers have the connections they need for superior collaboration — and better patient outcomes.

Maximum display space...maximum input options

The 5-inch display is the largest in its class, providing workers with more space to view more critical patient data. In addition, workers can use a bare or gloved finger to interact with applications and features, even if the screen is wet.

One-touch access to the most used features

The Integrated Active Edge™ Touch Zone improves worker productivity by eliminating the multiple key presses users are forced to enter countless times on every shift, just to access the features they need. Now, users can create unique dedicated keys on either side of the display to access the most frequently used device features and applications with the single press of a finger — from the scanner and camera to specific apps and text messaging.

The most rugged design in its class

Dust and even jetting water are no match for the IP65-sealed TC51-HC. In addition to the broadest operating temperature range, the TC51-HC is also the only mobile computer in its class that can handle 4 ft./1.2 m drops over the entire operating temperature range. The Gorilla Glass touch panel and imager window bring maximum scratch- and shatter-proofing to two of the most vulnerable device features — the display and the scanner exit window. And the unibody design provides extra impact protection for the sensitive electronics.

A programmable button for instant communications

In healthcare, seconds can mean the difference between life and death. That's why the TC51-HC has a button on the back of the device that can be programmed to access the most frequently used application or feature. For example, with one push of a button, a nurse can alert all appropriate healthcare workers to respond to a code blue.

First-time every-time fast and flawless scanning

Your workers scan barcodes all shift long for medication administration, patient identification, inventory management and more — there's no time to waste re-scanning or waiting for a scan to decode. One of our most advanced scan engines and Zebra-only PRZM Intelligent Imaging work together to deliver lightning fast capture of 1D and 2D barcodes, regardless of whether they are damaged, dirty and poorly printed or displayed on a screen. And with omni-directional scanning, workers get intuitive point and shoot functionality — there is never a need to spend time aligning barcode and scanner.

Two cameras improve speed and the quality of care

The 13 MP ultra-high resolution rear-facing camera offers nearly two to three times the resolution found in competitive devices, providing the detail needed to document patient condition, such as wound status. And the front facing 1.3 MP camera enables Remote Consultation, allowing healthcare services to be administered quickly and easily to patients at home or in the hospital.

Dependable power for every minute of every shift

In the mission critical world of healthcare, there's no time to hunt for and change batteries. The best-in-class PowerPrecision+ battery delivers up to 14 hours of battery life,² ensuring workers have plenty of power for the longest shift — and devices are always available. A wealth of easily accessible battery metrics makes it easier to identify, remove and replace aging batteries. And with Warm Swap mode, you can change the battery without powering the device down or closing open applications.

The fastest, most dependable Wi-Fi connections

With support for 802.11ac and r, you get the fastest possible Wi-Fi speeds and the most robust roaming support, delivering dependable application performance — fast screen draws, fast data input, quality Voice-over-WLAN calls and no dropped calls.

Upgradeable, with future support for Android

With a Zebra service and support agreement, you can upgrade your TC51-HC to Android 'N' and 'O', providing the peace of mind that comes from knowing that the device you purchase today can serve your needs until the end of its lifecycle — delivering a superior return on investment.

Loadable Dictionary

In an environment when every minute counts, quick and accurate communication is key. Nurses do not have time to fight with auto-correct to enter abbreviations and commonly used healthcare terms in text messages. Now, you can easily create, deploy and update a custom dictionary of healthcare words and phrases, complete with shortcuts you define, enabling more efficient and effective text communications.

CartScan for improved workflow versatility

When a patient room is crowded with care staff and equipment, it may be difficult to maneuver the Workstation on Wheels to the patient bedside. With Zebra's CartScan application, the TC51-HC simply becomes an extension of the Workstation on Wheels, allowing nurses to scan and enter barcodes at the patient bedside via the TC51-HC, improving workflow flexibility and worker efficiency.

The enterprise accessories you need for easy device management and expanded device flexibility

Backroom management is easier with the ShareCradle that charges it all — device and batteries. And with the optional Ethernet connection, syncing data with backend apps is easy.

The TC51-HC is designed for:

- Nurses
- Respiratory therapists
- Nutritionists
- Lab/Pharmacy technicians
- Phlebotomists
- Hospital supply chain management

Capabilities include:



- Voice calls through the PBX
- Push-to-talk (PTT) inside and outside the four walls
- Secure text messaging
- Mobile alarms and alerts
- Medication administration
- Prescription tracking
- Blood transfusion administration
- Electronic patient record access
- Breast milk management
- Inventory management (local floor supplies)

THE TC51-HC — BETTER CONNECTIONS. BETTER CARE.

FOR MORE INFORMATION, VISIT WWW.ZEBRA.COM/TC51HC OR ACCESS OUR GLOBAL CONTACT DIRECTORY AT WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

ABE m3
page 10/11

TC51-HC Specifications

PHYSICAL CHARACTERISTICS	
Dimensions	6.1 in. L x 2.9 in. W x 0.73 in. H 155 mm L x 75.5 mm W x 18.6 mm H
Weight	8.8 oz./249 g with HD battery
Display	5.0 in. High Definition (1280 x 720); exceptionally bright, outdoor viewable; optically bonded to touch panel
Imager Window	Corning Gorilla Glass
Touchpanel	Dual mode capacitive touch with bare or gloved fingertip input; Corning Gorilla Glass
Backlight	LED backlight
Power	 Rechargeable Li-Ion, Power Precision + Standard Capacity, 4300 mAh typical / 1050 mAh minimum; improved battery technology for longer cycle times and real-time visibility into battery metrics for better battery management; fast USB charging (500mA)
Expansion Slot	User accessible microSD up to 32 GB SDHC and up to 128 GB SDXC, using FAT32 format
Network Connections	Ethernet cradle
Notification	Audible tone; multi-color LEDs; vibration
Keypad	On-screen keypad and enterprise keyboard
Voice and Audio	Two microphones with noise cancellation; vibrate alert; speaker; Bluetooth wireless headset support; High quality speaker phone; cellular circuit switch voice; HD Voice
Buttons	Programmable back button; dual dedicated scan buttons; dedicated push-to-talk button
PERFORMANCE CHARACTERISTICS	
CPU	Snapdragon 650 64-bit hexa-core 1.8GHz ARM Cortex A72, power optimization
Operating System	 Android 6.0 Marshmallow with Zebra's Mobility Extensions (Mx) (pre-installed on both AOSP and GMS options)
Memory	Standard: 2GB RAM/16GB Flash Optional: 4GB RAM/32GB Flash
USER ENVIRONMENT	
Operating Temperature	14°F to 122°F/10°C to 50°C (RH 5% to 95% Non-condensing)
Storage Temperature	-40°F to 158°F/-40°C to 70°C
Drop Specifications	Multiple 4 ft./1.2 m drops to tile over concrete over operating temperature range, per MIL-STD 810G
Tumble Specification	5001.6 ft./0.5 m tumbles, meets or exceeds IEC tumble specification

USER ENVIRONMENT (CONTINUED)	
Sealing	IP65 per applicable IEC sealing specifications
Vibration	4 g's PK Sine (5 Hz to 2 kHz); 0.04 g 2/Hz Random (20 Hz to 2 kHz); 60 minute duration per axis, 3 axis
Thermal Shock	-40° F to 158° F/-40° C to 70° C rapid transition
Electrostatic Discharge (ESD)	+/-15kv air; +/-8kv contact; +/-8kv charge body
INTERACTIVE SENSOR TECHNOLOGY (IST)	
Light Sensor	Automatically adjusts display backlight brightness
Motion Sensor	3-axis Gyro; 3-axis accelerometer
Proximity Sensor	Automatically detects when the user places the handset against head during a phone call to disable display output and touch input
DATA CAPTURE	
Scanning	SE4710 imager (1D and 2D) with extraordinary range: Scan range -- Code 39 barcode: 20 Mt: 1.8 in. to 32.0 in /4.5 cm to 81.3 cm 3 Mt: 3.1 in. to 5.6 in /7.9 cm to 14.2 cm
Camera -- Front Facing	13 MP fixed focus
Camera -- Rear Facing	13 MP autofocus; f/2.4 aperture; rear camera flash LED generates balanced white light; supports Torch mode
NFC	ISO 14443 Type A and B; F; FeliCa and ISO 15693 cards; P2P mode and Card Emulation via Host
WIRELESS LAN	
Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/n/vr; Wi-Fi* certified; IPv4, IPv6; 2X2 MIMO
Data Rates	5GHz: 802.11a/n/ac -- up to 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n -- up to 144 Mbps
Operating Channels	Channel 1-13 (2412-2472 MHz); Chan 36-165 (5180-5825 MHz) Channel Bandwidth: 20, 40, 80 MHz Actual operating channels/frequencies and bandwidths depend on regulatory rules and certification agency
Security and Encryption	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP and AES); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES) -- EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC and LEAP
Certifications	WFA (802.11n, WMM-PS)
Fast Roam	PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r; OKC
WIRELESS PAN	
Bluetooth	Class 2, Bluetooth v4.1 (Bluetooth* Smart technology); Bluetooth Wideband support HFPv1.6; Bluetooth v4.1 Low Energy (LE)

0

AB 11/11
page 21/21

TC51-HC Specifications (continued)

CLEANING INSTRUCTIONS

Harmful Ingredients

The following chemicals at certain concentrations and/or combinations are known to damage the plastics on the TC51-HC mobile computers and should not come in contact with the device: acetone; ketones; ethers; aromatic and chlorinated hydrocarbons; aqueous or alcoholic alkaline solutions; ethanolamine; toluene; trichloroethylene; benzene; carbonic acid; TB-hydroform.

Cleaning Instructions

Follow the instructions of the cleaning agent manufacturer. Do not apply liquid directly to the TC51-HC mobile computers. Dampen a soft cloth or use pre-moistened wipes. Do not wrap the device in the cloth or wipe, but gently wipe the unit. Be careful not to let liquid pool around the display window or other places. Allow the unit to air dry before use.

Special Cleaning Notes

Many vinyl gloves contain phthalate additives, which are often not recommended for medical use and are known to be harmful to the housing of the TC51-HC mobile computers. The devices should not be handled while wearing vinyl gloves containing phthalates, or before hands are washed to remove contaminant residue after gloves are removed. If products containing any of the harmful ingredients listed above are used prior to handling the TC51-HC mobile computers, such as hand sanitizers that contain ethanolamine, hands must be completely dry before handling the devices to prevent damage to the plastics.

Approved Cleaning Products

The following products have been tested and approved for use with the TC51-HC. Please note that some of these products have chemicals listed as harmful, but the levels of concentration and combination with other chemicals for these listed products have shown to not cause an issue. Contact the service desk with any questions regarding approved cleaners and disinfectants for the TC51-HC terminal. The use of chemical agents not on the Approved Cleaning Products list may cause damage to the TC51-HC device.

Clorox Dispatch with Bleach

Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes

Diversey - Dimension 256 Neutral Disinfectant Cleaner

Diversey - Virex II 256

Metrex - CavWipes

Metrex - CavWipes I

PDI Easy Screen

PDI Sani Cloth AF3

PDI Sani Cloth Bleach

PDI Sani Cloth Plus

PDI Sani-Hands

PDI Super Sani Cloth Germicidal Wipes

Purell

Sani Professional Sani-Wipes

SC Johnson - Windex Original Glass Cleaner

Steris - Coverage Plus Germicidal Surface Wipes

The Clorox Company - 409 Glass and Surface Cleaner

ADDITIONAL MOBILITY DNA SOLUTIONS



Mobility DNA solutions help you get more value out of our mobile computers by adding functionality as well as simplifying deployment and management of our mobile devices. For more information on these Zebra-only features, please visit www.zebra.com/mobilitydna

AppGallery

StimulScan

EMDK

StageNow

Enterprise Browser

SwipeAssist

Enterprise Home Screen

Mobility DNA is available on Android only. Features may vary by model and a Support Contract may be required. To learn what solutions are supported, please visit: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>

WARRANTY

Subject to the terms of Zebra's hardware warranty statement, the TC51-HC is warranted against defects in workmanship and materials for a period of 1 (one) year from the date of shipment. For complete warranty statement, please visit: www.zebra.com/warranty

RECOMMENDED SERVICES

Zebra OneCare; Managed Device Service

1. Requires the purchase of a Zebra OneCare Service contract.
2. Based on typical user profiles.

Specifications subject to change without notice.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contactlapac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com