

**PROVA SCRITTA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO  
DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA  
MEDICA CA.T D**

**5 - D**

**NON APRIRE**

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE  
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO  
PROVA**



---

**LEGISLAZIONE SANITARIA**

---

**1) Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere sul Piano Sanitario Nazionale?**

- a) Nessuna delle altre risposte è corretta
- b) Il Ministero della Salute
- c) Il Consiglio superiore di Sanità
- d) Le Commissioni Parlamentari competenti in materia

**2) Che cosa sono le lista di attesa?**

- a) L'elenco dei prodotti che devono essere ancora consegnati ai fornitori
- b) L'elenco delle persone che attendono l'assunzione
- c) L'elenco dei pazienti che attendono di ricevere prestazioni Sanitarie
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

**3) Come si articola un'Azienda Unità Sanitaria Locale?**

- a) In Unità di Servizio
- b) In Distretti Sanitari
- c) In Presidi
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

**4) La materie delle autorizzazioni alle istituzioni sanitarie private a quale autorità compete?**

- a) Allo Stato
- b) Alla Provincia
- c) Alla Regione
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

**5) Quanto durano i "Contratti collettivi integrativi"?**

- a) 2 anni per la parte normativa e 4 anni per la parte economica
- b) 1 anno sia per la parte normativa sia per la parte economica
- c) 6 anni per la parte normativa e 3 anni per la parte economica
- d) 4 anni per la parte normativa e 2 anni per la parte economica

**6) Da chi sono erogate le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali?**

- a) Dagli Istituti di Ricerca e Riabilitazione per le Minorazioni
- b) Dai Comuni attraverso i Centri privati di riabilitazione
- c) Dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi
- d) Dalle Regioni attraverso servizi esterni

**7) L'immissione in commercio dei farmaci da chi è autorizzata?**

- a) Nessuna delle altre risposte è corretta
- b) L'AIFA
- c) La Commissione Unica del Farmaco
- d) L'Istituto Superiore di Sanità

**8) Cosa compete al Collegio sindacale di un'Azienda Sanitaria?**

- a) L'analisi di qualità
- b) L'analisi dei costi
- c) Il controllo sulla legittimità degli atti
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

**9) Le norme dello statuto dei lavoratori si applicano ai lavoratori degli enti del SSN?**

- a) Sì, ma solo a quelli delle AUSL
- b) Sì, ma solo a quelli degli IRCCS
- c) Sì, in quanto compatibili
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

---

**CULTURA SPECIFICA**

---

**10) Una paziente di 70 anni in 4° giornata per intervento di colecistectomia laparoscopica si presenta al PS per importante addominalgia e agli esami di laboratorio ha emoglobina pari a 8 mgr/ml. Qual è la metodica di prima istanza?**

- a) US
- b) RM
- c) RX addome diretto
- d) TC

---

**11) Quale test di laboratorio si utilizza nel diabete per misurare indirettamente l'insulinemia ?**

- a) Glucagone
- b) C peptide
- c) Hb glicata
- d) Glucosio post prandiale

---

**12) In caso di embolia polmonare l'indagine di imaging più appropriata è:**

- a) TC spirale
- b) Cavografia superiore
- c) Rx torace
- d) Ecocolor-Doppler

---

**13) L'iter diagnostico radiologico in caso di sospetta perforazione gastrica inizia con:**

- a) Pasto baritato
- b) Rx addome diretto in ortostasi
- c) Rx stomaco con m.d.c.idrosolubile per os
- d) Ecografia

---

**14) Nella diagnostica di laboratorio quale dei seguenti non è un fattore di variabilità analitica :**

- a) Utente
- b) Strumento di misura
- c) Esecuzione dell'esame
- d) Campione

---

**15) Quale indagine radiologica è la più appropriata per la valutazione delle complicanze di una pancreatite acuta?**

- a) Rx addome
- b) Ecografia addome
- c) TC basale
- d) TC con mdc

---

**16) Nel paziente con arteriopatia obliterante periferica quale indagine strumentale rappresenta il gold-standard per la diagnosi?**

- a) TC basale
  - b) Angiografia
  - c) Angio TC
  - d) Ecocolor-Doppler
-

**17) Nel sospetto di ittero ostruttivo qual è l'indagine strumentale di primo approccio?**

- a) ERCP (colangio-pancreatografia retrograda per endoscopica)
- b) Ecografia addome
- c) Colangio RM
- d) TC addome con mezzo di contrasto

**18) La RM:**

- a) Utilizza campi magnetici e onde radio
- b) Necessita sempre di esami ematochimici prima dell'esecuzione
- c) Espone il Pz a radiazioni ionizzanti
- d) Non è indicata nello studio della prostata

**19) Qual è la prima fase dell'azione diretta delle radiazioni sui tessuti viventi?**

- a) Eccitazione e/o ionizzazione molecolare
- b) Distruzione cellulare
- c) Cessione di calore
- d) Liberazione di composti tossici

**20) Nella pancreatite acuta è più utile:**

- a) Ecografia
- b) TC
- c) Scintigrafia
- d) Rx tradizionale

**21) La componente ghiandolare della mammella appare radiograficamente:**

- a) Grossolanamente calcifica
- b) Radiopaca
- c) tutte le altre risposte indicate sono esatte
- d) Radiotrasparente

**22) Nel sospetto clinico di frattura meniscale post-traumatica, quale indagine strumentale è la più indicata?**

- a) Rx convenzionale
- b) Ecografia
- c) Artro-RM
- d) RM convenzionale

**23) Che cos'è la dosimetria?**

- a) La stima e la misura della dose assorbita dall'organismo e dalle sue cellule
- b) E' una disciplina scarsamente utile
- c) Studia la relazione tra unità di dose dei vari tipi di radiazione
- d) Valuta la frequenza dei tumori in rapporto alle dosi di radiazione

**24) Quali tra i seguenti criteri radiologici sono indicativi di malignità di un nodulo solitario del polmone :**

- a) forma e margini regolari, assenza di calcificazioni
- b) forma e margini regolari, presenza di calcificazioni
- c) forma e margini irregolari, assenza di calcificazioni
- d) forma e margini regolari, aspetto solido

**25) Qual è il test diagnostico per la fibrosi cistica?**

- a) tomografia ad alta risoluzione del torace
- b) test del sudore
- c) spirometria
- d) scintigrafia polmonare

**26) La piccola scissura separa:**

- a) La lingula dal lobo polmonare inferiore
- b) Il lobo polmonare superiore dall'inferiore
- c) Il lobo polmonare medio dal lobo inferiore
- d) Il lobo polmonare medio dal superiore

**27) Per fare diagnosi di idronefrosi è sufficiente:**

- a) RM
- b) Rx diretta renale
- c) Ecografia
- d) Urografia

**28) Paziente adulto (over 50) con episodi di ematuria ed esame ecografico negativo per calcolosi renale. Qual è l'indagine strumentale di secondo livello?**

- a) Uro-TC
- b) Rx apparato urinario
- c) Pielo-RM
- d) Ecografia con mdc

**29) Quale indagine radiologica è più sensibile, specifica, accurata, rapida e non invasiva in pediatria nella diagnosi di trombosi della vena renale:**

- a) RM
- b) Angiografia
- c) TC
- d) Ecografia con ecocolor-Doppler

**30) L'aspetto radiologico tradizionale del torace "a vetro smerigliato" è più frequente in**

- a) polmonite da Haemophilus influenzae
- b) micosi
- c) micobatteriosi
- d) pneumoconiosi

---

**DOMANDE DI RISERVA**

---

**LEGISLAZIONE SANITARIA****31) Come esercitano le Regioni le proprie funzioni in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera?**

- a) Tramite le Provincie
- b) Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge
- c) Tramite L'ufficiale Sanitario del comune
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

**32) La vigilanza su alimenti e bevande da quale struttura delle AUSL viene esercitata?**

- a) Dalle farmacie
- b) Nessuna delle altre risposte è corretta
- c) Dai Presidi ospedalieri
- d) Dal Dipartimento di Prevenzione

---

**CULTURA SPECIFICA**

---

---

**33) Quale dei seguenti esami strumentali permette di porre diagnosi di embolia polmonare ?**

---

- a) Ecografia trans-esofagea
- b) Angio-TC torace
- c) Ecocardiografia
- d) TC torace smdc

---

**34) La rottura del legamento crociato anteriore nell'articolazione del ginocchio si diagnostica più facilmente con quali delle seguenti tecniche?**

---

- a) Ecotomografia
- b) Fluoroscopia
- c) RM
- d) Radiogramma diretto in due proiezioni

---

**35) Qual è la metodica di scelta nell'imaging del varicocèle?**

---

- a) Arteriografia selettiva dell'arteria ipogastrica
  - b) TC
  - c) Ecotomografia ColorDoppler
  - d) Flebografia della vena spermatica
-

