

**PROVA SCRITTA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO - TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA
MEDICA CA.T D**

5 - B

NON APRIRE

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO
PROVA**

LEGISLAZIONE SANITARIA

1) Che cosa sono le lista di attesa?

- a) Nessuna delle altre risposte è corretta
- b) L'elenco dei pazienti che attendono di ricevere prestazioni Sanitarie
- c) L'elenco delle persone che attendono l'assunzione
- d) L'elenco dei prodotti che devono essere ancora consegnati ai fornitori

2) Quanto durano i "Contratti collettivi integrativi"?

- a) 4 anni per la parte normativa e 2 anni per la parte economica
- b) 2 anni per la parte normativa e 4 anni per la parte economica
- c) 6 anni per la parte normativa e 3 anni per la parte economica
- d) 1 anno sia per la parte normativa sia per la parte economica

3) Da chi sono erogate le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali?

- a) Dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i propri servizi
- b) Dai Comuni attraverso i Centri privati di riabilitazione
- c) Dalle Regioni attraverso servizi esterni
- d) Dagli Istituti di Ricerca e Riabilitazione per le Minorazioni

4) Cosa compete al Collegio sindacale di un'Azienda Sanitaria?

- a) L'analisi dei costi
- b) Il controllo sulla legittimità degli atti
- c) L'analisi di qualità
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

5) L'immissione in commercio dei farmaci da chi è autorizzata?

- a) L'Istituto Superiore di Sanità
- b) Nessuna delle altre risposte è corretta
- c) L'AIFA
- d) La Commissione Unica del Farmaco

6) Chi deve esprimere obbligatoriamente il proprio parere sul Piano Sanitario Nazionale?

- a) Le Commissioni Parlamentari competenti in materia
- b) Il Consiglio superiore di Sanità
- c) Il Ministero della Salute
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

7) La materie delle autorizzazioni alle istituzioni sanitarie private a quale autorità compete?

- a) Nessuna delle altre risposte è corretta
- b) Allo Stato
- c) Alla Regione
- d) Alla Provincia

8) Come si articola un'Azienda Unità Sanitaria Locale?

- a) In Distretti Sanitari
- b) Nessuna delle altre risposte è corretta
- c) In Presidi
- d) In Unità di Servizio

9) Le norme dello statuto dei lavoratori si applicano ai lavoratori degli enti del SSN?

- a) Nessuna delle altre risposte è corretta
- b) Sì, ma solo a quelli delle AUSL
- c) Sì, in quanto compatibili
- d) Sì, ma solo a quelli degli IRCCS

CULTURA SPECIFICA

10) Nella diagnostica di laboratorio quale dei seguenti non è un fattore di variabilità analitica :

- a) Campione
 - b) Utente
 - c) Strumento di misura
 - d) Esecuzione dell'esame
-

11) In caso di embolia polmonare l'indagine di imaging più appropriata è:

- a) Rx torace
 - b) TC spirale
 - c) Ecocolor-Doppler
 - d) Cavografia superiore
-

12) L'iter diagnostico radiologico in caso di sospetta perforazione gastrica inizia con:

- a) Ecografia
 - b) Pasto baritato
 - c) Rx stomaco con m.d.c.idrosolubile per os
 - d) Rx addome diretto in ortostasi
-

13) Quale indagine radiologica è più sensibile, specifica, accurata, rapida e non invasiva in pediatria nella diagnosi di trombosi della vena renale:

- a) Angiografia
 - b) TC
 - c) RM
 - d) Ecografia con ecocolor-Doppler
-

14) Quale test di laboratorio si utilizza nel diabete per misurare indirettamente l'insulinemia ?

- a) Glucosio post prandiale
 - b) Hb glicata
 - c) Glucagone
 - d) C peptide
-

15) Qual è il test diagnostico per la fibrosi cistica?

- a) test del sudore
 - b) spirometria
 - c) tomografia ad alta risoluzione del torace
 - d) scintigrafia polmonare
-

16) La RM:

- a) Necessita sempre di esami ematochimici prima dell'esecuzione
 - b) Utilizza campi magnetici e onde radio
 - c) Espone il Pz a radiazioni ionizzanti
 - d) Non è indicata nello studio della prostata
-

17) La componente ghiandolare della mammella appare radiograficamente:

- a) Radiopaca
 - b) Grossolanamente calcifica
 - c) tutte le altre risposte indicate sono esatte
 - d) Radiotrasparente
-

18) Nel paziente con arteriopatia obliterante periferica quale indagine strumentale rappresenta il gold-standard per la diagnosi?

- a) Angio TC
- b) Angiografia
- c) TC basale
- d) Ecocolor-Doppler

19) Una paziente di 70 anni in 4° giornata per intervento di colecistectomia laparoscopica si presenta al PS per importante addominalgia e agli esami di laboratorio ha emoglobina pari a 8 mgr/ml. Qual è la metodica di prima istanza?

- a) TC
- b) RM
- c) US
- d) RX addome diretto

20) L'aspetto radiologico tradizionale del torace "a vetro smerigliato" è più frequente in

- a) micosi
- b) pneumoconiosi
- c) polmonite da Haemophilus influenzae
- d) micobatteriosi

21) Quale indagine radiologica è la più appropriata per la valutazione delle complicanze di una pancreatite acuta?

- a) Ecografia addome
- b) TC basale
- c) Rx addome
- d) TC con mdc

22) Nel sospetto di ittero ostruttivo qual è l'indagine strumentale di primo approccio?

- a) Ecografia addome
- b) TC addome con mezzo di contrasto
- c) Colangio RM
- d) ERCP (colangio-pancreatografia retrograda per endoscopica)

23) Paziente adulto (over 50) con episodi di ematuria ed esame ecografico negativo per calcolosi renale. Qual è l'indagine strumentale di secondo livello?

- a) Pielo-RM
- b) Ecografia con mdc
- c) Uro-TC
- d) Rx apparato urinario

24) Nella pancreatite acuta è più utile:

- a) Ecografia
- b) TC
- c) Rx tradizionale
- d) Scintigrafia

25) Qual è la prima fase dell'azione diretta delle radiazioni sui tessuti viventi?

- a) Cessione di calore
- b) Liberazione di composti tossici
- c) Eccitazione e/o ionizzazione molecolare
- d) Distruzione cellulare

26) La piccola scissura separa:

- a) Il lobo polmonare superiore dall'inferiore
- b) Il lobo polmonare medio dal superiore
- c) Il lobo polmonare medio dal lobo inferiore
- d) La lingula dal lobo polmonare inferiore

27) Che cos'è la dosimetria?

- a) La stima e la misura della dose assorbita dall'organismo e dalle sue cellule
- b) Valuta la frequenza dei tumori in rapporto alle dosi di radiazione
- c) E' una disciplina scarsamente utile
- d) Studia la relazione tra unità di dose dei vari tipi di radiazione

28) Nel sospetto clinico di frattura meniscale post-traumatica, quale indagine strumentale è la più indicata?

- a) Ecografia
- b) Rx convenzionale
- c) Artro-RM
- d) RM convenzionale

29) Per fare diagnosi di idronefrosi è sufficiente:

- a) RM
- b) Ecografia
- c) Rx diretta renale
- d) Urografia

30) Quali tra i seguenti criteri radiologici sono indicativi di malignità di un nodulo solitario del polmone :

- a) forma e margini regolari, presenza di calcificazioni
- b) forma e margini irregolari, assenza di calcificazioni
- c) forma e margini regolari, aspetto solido
- d) forma e margini regolari, assenza di calcificazioni

DOMANDE DI RISERVA

LEGISLAZIONE SANITARIA**31) Come esercitano le Regioni le proprie funzioni in materia di assistenza Sanitarie ed Ospedaliera?**

- a) Tramite le Provincie
- b) Nessuna delle altre risposte è corretta
- c) Mediante le AUSL, le Aziende Ospedaliere e le altre strutture previste dalla legge
- d) Tramite L'ufficiale Sanitario del comune

32) La vigilanza su alimenti e bevande da quale struttura delle AUSL viene esercitata?

- a) Dalle farmacie
- b) Dai Presidi ospedalieri
- c) Dal Dipartimento di Prevenzione
- d) Nessuna delle altre risposte è corretta

CULTURA SPECIFICA**33) Quale dei seguenti esami strumentali permette di porre diagnosi di embolia polmonare ?**

- a) TC torace smdc
- b) Ecocardiografia
- c) Ecografia trans-esofagea
- d) Angio-TC torace

34) La rottura del legamento crociato anteriore nell'articolazione del ginocchio si diagnostica più facilmente con quali delle seguenti tecniche?

- a) Fluoroscopia
 - b) Radiogramma diretto in due proiezioni
 - c) RM
 - d) Ecotomografia
-

35) Qual è la metodica di scelta nell'imaging del varicocele?

- a) TC
 - b) Flebografia della vena spermatica
 - c) Arteriografia selettiva dell'arteria ipogastrica
 - d) Ecotomografia ColorDoppler
-

