



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI

Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577



LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE SALE RX E RIQUALIFICAZIONE DEI VARI AMBIENTI DI LAVORO DELLA RADIOLOGIA DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. "SAN CAMILLO DEL LELLIS". FINANZIAMENTO D.G.R. N. 22 DEL 18.01.2024 "GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025" - CUP: I12C23000820001

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica / Progetto Esecutivo

Elaborato:

ANALISI NUOVI PREZZI

VE02

RUP:

Ing. Daniele Della Vedova

progettista incaricato

Ing. Andrea Cecilia

Marzo 2024

Il Responsabile della UOC: Ing. Daniele Della Vedova Tel. 0746/279763 e-mail: d.dellavedova@asl.rieti.it

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
Smontaggio e accantonamento infissi esistenti , costituiti da porte interne e relativi accessori. E' previsto lo smontaggio, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accantonamento nel luogo di deposito temporaneo. Si fornisce la stima per ogni infisso, indipendentemente dalle dimensioni (che non incidono significativamente sulle operazioni di smontaggio e conservazione dell'elemento)			np1		
			unità di misura		
			cadauno		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	1,00	30,22	30,22
	Operaio qualificato	ore	0,00	28,68	-
	Operaio comune	ore	1,00	26,64	26,64
					-
Totale a)					56,86
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
					-
	bancali in legno per deposito	cad	2	18,90	37,80
					-
					-
					-
Totale b)					37,80
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
Totale c)					-
1	Totale (a+b+c)				94,66
2	spese generali	15,00%	costo spese gen.		
			14,20		108,86
3	utili d'impresa	11,50%	costo util impr.		
			12,52		121,38
Totale complessivo (1+2+3)				€	121,38
Prezzo applicato				€	121,38

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
REVISIONE, RESTAURO E MONTAGGIO PORTE ESISTENTI mediante, pulizia accurata, lucidatura, montaggio nella nuova sede e regolazione delle stesse			np2		
			unità di misura		
			cadauno		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	2,00	30,22	60,44
	Operaio qualificato	ore		28,68	-
	Operaio comune	ore	2,00	26,64	53,28
					-
Totale a)					113,72
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
					-
	viti, bulloni, zanche e componenti sostituiti	cad	1	8,00	8,00
					-
					-
					-
Totale b)					8,00
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
Totale c)					-
1	Totale (a+b+c)				121,72
2	spese generali	15,00%	costo spese gen.		
			18,26		139,98
3	utili d'impresa	11,50%	costo util impr.		
			16,10		156,08
Totale complessivo (1+2+3)				€	156,08
Prezzo applicato				€	156,08

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
Rinforzo estradosale solaio , eseguito su una fascia di circa 2.5m, per tutta la luce del solaio. Si prevedono le seguenti fasi lavorative: Raschiatura e rimozione delle parti di cls degradate e inconsistenti fino a trovare un supporto omogeneo e consistente; Pulizia accurata della superficie del solaio; Eventuale consolidamento della caldana (qualora la superficie non sia sufficientemente consistente) con primer bicomponente epossidico; Predisposizione di un Connettore Chimico epossidico che consenta una efficace solidarizzazione e migliore collaborazione tra il nuovo massetto alla struttura esistente;Messa in opera della rete elettrosaldata filo 8 maglia 80x20cmGetto in cls alleggerito tipo leca cls 1400 rck 250kg/cmq			np3		
			unità di misura		
			mq		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	2,00	30,22	60,44
	Operaio qualificato	ore	2,00	28,68	57,36
	Operaio comune	ore	2,00	26,64	53,28
					-
Totale a)					171,08
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
	primer bicomponente epossidico	kg/mq	0,3	31,50	9,45
A06.02.002	rete elettrosaldata	kg/mq	4,345	2,75	11,95
	Leca 1400	sacchi/mq (5cm)	2,35	10,60	24,91
					-
					-
Totale b)					46,31
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
	impastatrice (incidenza/mq)	€/mq			3,20
Totale c)					3,20
1	Totale (a+b+c)				220,59
2	spese generali	15,00%	costo spese gen.		
			33,09		253,68
3	utili d'impresa	11,50%	costo util impr.		
			29,17		282,85
Totale complessivo (1+2+3)				€	282,85
Prezzo applicato				€	282,85

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
schermatura pareti in cartongesso realizzata mediante ulteriore lastra in cartongesso con lamina in piombo dello spessore di 3mm. compresi giunti, sormonti, pezzi specali, per dare il lavoro finito a regola d'arte			np4		
			unità di misura		
			mq		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	0,50	30,22	15,11
	Operaio qualificato	ore	0,50	28,68	14,34
	Operaio comune	ore	0,00	26,64	-
					-
Totale a)					29,45
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
	lastra in cartongesso (incidenza al mq)	mq	1,2	172,98	144,15
					-
					-
Totale b)					144,15
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
Totale c)					-
1	Totale (a+b+c)				173,60
2	spese generali		15,00%	costo spese gen. 26,04	199,64
3	utili d'impresa		11,50%	costo util impr. 22,96	222,60
Totale complessivo (1+2+3)				€	222,60
Prezzo applicato				€	222,60

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
Porta piobata anti RX scorrevole con struttura in alluminio, scorrevole su binario esterno. Fornitura e posa in opera			np5		
			unità di misura		
			mq		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	2,00	30,22	60,44
	Operaio qualificato	ore	2,00	28,68	57,36
	Operaio comune	ore		26,64	-
					-
Totale a)					117,80
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
	infisso schermato in piombo	cad	1,67	2 138,09	3 570,61
					-
					-
Totale b)					3 570,61
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
Totale c)					-
1	Totale (a+b+c)				3 688,41
2	spese generali	15,00%	costo spese gen.		
			553,26		4 241,67
3	utili d'impresa	11,50%	costo util impr.		
			487,79		4 729,46
Totale complessivo (1+2+3)				€	4 729,46
Prezzo applicato				€	4 729,46

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
Porta piobata anti RX scorrevole Motorizzata con struttura in alluminio, scorrevole su binario esterno. Fornitura e posa in opera			np6		
			unità di misura		
			mq		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	2,00	30,22	60,44
	Operaio qualificato	ore	2,00	28,68	57,36
	Operaio comune	ore	0,00	26,64	-
					-
Totale a)					117,80
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
	PORTA SCORREVOLE	cad	1,25	1 090,57	1 363,21
	KIT AUTOMAZIONE PORTA	cad	1	1 045,00	1 045,00
					-
					-
Totale b)					2 408,21
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
Totale c)					-
1	Totale (a+b+c)				2 526,01
2	spese generali	15,00%	costo spese gen.		
			378,90		2 904,91
3	utili d'impresa	11,50%	costo util impr.		
			334,07		3 238,98
Totale complessivo (1+2+3)				€	3 238,98
Prezzo applicato				€	3 238,98

ANALISI PREZZI					
descrizione nuova voce di analisi			codice analisi		
Visive piombate anti RX con struttura in alluminio. Fornitura e posa in opera			np7		
			unità di misura		
			mq		
Rif. Capitolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo euro
a) mano d'opera					
	Operaio specializzato	ore	2,00	30,22	60,44
	Operaio qualificato	ore	2,00	28,68	57,36
	Operaio comune	ore		26,64	-
					-
Totale a)					117,80
b) Materiali a piè d'opera, componenti e apparecchiature					
	infisso schermato in piombo	cad	1	669,99	669,99
					-
					-
Totale b)					669,99
c) Noleggi, mezzi d'opera componenti e apparecchiature					
Totale c)					-
1	Totale (a+b+c)				787,79
2	spese generali	15,00%	costo spese gen.		
			118,17		905,96
3	utili d'impresa	11,50%	costo util impr.		
			104,19		1 010,14
Totale complessivo (1+2+3)				€	1 010,14
Prezzo applicato				€	1 010,14

Italiano ▼

Il mio account (https://www.rollawaycontainer.it/customer/account/)
(https://www.rollawaycontainer.it/customer/account/login/)

Cassa (https://www.rollawaycontainer.it/firecheckout/onepage) Accedi

Cerca nell'intero negozio...

Cerca

(https://www.rollawaycontainer.it/checkout/cart/) 0 Prodotti



Categoria

Home (https://www.rollawaycontainer.it/) / Pallet | bancali | pedane (https://www.rollawaycontainer.it/pallet.html) / Bancali Epal, europallet, pallet legno e pallet INKA (https://www.rollawaycontainer.it/pallet/bancali-epal-europallet-pallet-legno-pallet-inka.html) / (https://www.rollawaycontainer.it/bancali-epal-europallet.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwIZixBhCoARIsAIC745BX2OUQwcp3bC2bOS_OgW1QFz4VB1AzSAuH_sX88WtPKOvRiZJ-NiQaAkSVEALw_wcB) **Bancale Epal Europallet EUR 800 x 1200 mm**

Bancale Epal Europallet EUR 800 x 1200 mm



(https://www.rollawaycontainer.it/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/a/bancali-epal-europallet_2_1.jpg)

ALTRE VISTE



Spedizione: 5/8 giorni

Il **bancale Epal** formato europallet 80 x120 cm a quattro vie è la **soluzione ideale per l'esportazione di prodotti secondo normativa europea EPAL** nel rispetto degli standard tecnici stabiliti a livello internazionale per il trasporto con gli europallet. È omologato e dotato di **certificazione ISPM 15 FAO** richiesta da molti paesi del mondo inclusi Cina, Brasile, Australia, Canada e Stati Uniti al fine di ridurre il rischio di introduzione/diffusione di organismi nocivi legati alla movimentazione di materiale da imballaggio in legno.

I bancali legno Epal sono prodotti con **5 assi superiori** larghe 145/100 mm e spesse 22 mm e **3 inferiori** della stessa misura. Inoltre, sono dotati di **9 blocchi in truciolo pressato** uniti tra loro in gruppi di tre slitte per consentirne lo stoccaggio sicuro su scaffali. Prodotto con bordi smussati per facilitarne l'inforcamento con carrelli elevatori o transpallet, il bancale Epal è la soluzione più sicura per l'interscambio nei cicli logistici.

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo anche cookie di profilazione di terze parti per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell'utente. Puoi conoscere i dettagli e gestire la tua scelta in qualsiasi momento, visitando la nostra [cookie policy](#). (cookie-policy.)

Articolo soggetto al regime del Reverse Charge, inversione contabile ai sensi dell'art. 74, comma settimo del D.P.R. n. 633/72; ai fini IVA prevede che obbligato all'assolvimento dell'imposta sia il cliente.

Prima configura un singolo prodotto con le varie opzioni se disponibili e poi aggiungi al carrello la quantità desiderata, ripeti l'operazione per ogni diversa configurazione.

* Campi obbligatori

Modello *

BAE0001 - portata statica 3000 kg, portata dinamica 1500 kg - [5/8 giorni]

Qtà: 1

Compra 10 con **35%** di sconto sul prezzo listino

Compra 30 con **40%** di sconto sul prezzo listino

Prezzo di listino:

27,00 € (IVA incl.)

Prezzo speciale

18,90 € (IVA incl.)

Qtà: 1

AGGIUNGI AL CARRELLO

STAMPA PRODOTTO

Per un preventivo configura ed inserisci i tuoi prodotti nel carrello senza impegno, seleziona la provincia e il sistema calcolerà automaticamente le eventuali spese di trasporto visibili sia in cassa che nel carrello stesso. [Clicca qui \(https://www.rollawaycontainer.it/guida-acquisto\)](https://www.rollawaycontainer.it/guida-acquisto) per la guida all'acquisto.



(<https://www.feedaty.com/feedaty/reviews/rollawaycontainer/bancale-epal-europallet-eur-800-x-1200>)

4,6 /5



7 recensioni prodotto

Tutte le recensioni >



05 Ottobre 2022

ottima qualità, legno
senza schegge, molto
soddisfatto

✓ Acquirente verificato



12 Aprile 2022

Buon prodotto. Rispetta
esattamente quanto
riportato nella descrizio...

✓ Acquirente verificato

(<https://www.feedaty.com/feedaty/reviews/rollawaycontainer/bancale-epal-europallet-eur-800-x-1200>)

Caratteristiche Tecniche

Codice	BAE0001
Dimensioni mm	1200x800x144
Portata statica kg	3000
Portata dinamica kg	1500
Tara kg	22,0
Materiale	Legno
Certificazione	ISPM 15 FAO



Scarica il fac simile della certificazione ISPM.
(</media/wysiwyg/schede-italia/facsimile-certificazione-ispm-bancali-epal-europallet.pdf>)

Metti 'Mi Piace' o condividi questo prodotto

Mi piace 0

Posta

Salva (https://www.pinterest.com/pin/create/button/?guid=ZdjkmjXXvi_T-1&url=https%3A%2F%2Fwww.rollawaycontainer.it%2Fbancali-epal-europallet-eur-800-x-1200)

Consiglia a un amico (<https://www.rollawaycontainer.it/transpallet-pantografo-professionale-fervi-1000-kg.html>)

Prodotti Correlati



(<https://www.rollawaycontainer.it/transpallet-pantografo-professionale-fervi-1000-kg.html>)



(<https://www.rollawaycontainer.it/vasca-contenimento-liquidi-210-litri-acciaio-verniciata-griglia-860-860-430-mm-1-fusto.html>)

griglia-860-860-430-mm-1-fusto.html)

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso. Utilizziamo anche cookie di profilazione di terze parti per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell'utente. Puoi conoscere i dettagli e gestire la tua scelta in qualsiasi momento, visitando la nostra [cookie policy](#). (/cookie-policy)

A partire da 636,00 €

Ok, ho capito e accetto

A partire da 193,80 €

Cerca

-6%



Primer epossidico MF 4KG (3 kg + 1kg) Mapei

~~129,00 €~~ **121,26 €** -6%
IVA inclusa
o 3 rate da **€ 40,42** senza interessi.

Paga in 3 rate da 40,42€ senza interessi con **PayPal**. TAEG 0%. [Scopri di più](#)

Primer epossidico bicomponente esente da solventi per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di supporti cementizi. Consumo: 0,20-0,40 kg/m².

Codice: **121570.128.4**

1

+

-

Aggiungi al carrello



Disponibile Spedito in 1 giorno lavorativo

Acquistando questo prodotto aggiungi **2.42 euro** come ricompensa sul tuo programma fedeltà. Il totale del tuo carrello **2.42 euro**.

PROMO 🎁

Dopo aver aggiunto il prodotto nel carrello vai nella pagina del Carrello e scopri il tuo regalo.

Descrizione

Dettagli del prodotto

Circa MAPEI

Spedizione e Resi

Trusted Shops Reviews

L'appretto di Mapei, esente da solventi, è ideale per consolidare e impermeabilizzare, contro l'umidità residua, i supporti cementizi.

Appretto di Mapei epossidico bicomponente esente da solventi da utilizzare come promotore di adesione dei prodotti della gamma MAPEFLOOR, per consolidare e impermeabilizzare, contro l'umidità residua, supporti cementizi e come impregnante antipolvere di pavimenti in calcestruzzo.

Dettagli:

- Consistenza: liquido.
- Colore: giallo trasparente.
- Rapporto di miscelazione: comp. A : comp. B = 3 : 1.
- Tempo di attesa prima della posa di pavimentazioni o di rasature: 24-48 ore a seconda della temperatura.
- Tempo di lavorabilità: 90 minuti.
- Immagazzinaggio: 24 mesi.
- Applicazione: pennello.
- Consumo: 0,20-0,30 kg/m2.
- Confezioni: unità 4 kg (1A+3B).
- Marca: Mapei

Pulizia professionale

SCOPRI DI PIU'



Smacchiatore macchie organiche Fila SR95
9,50 €

Vai al prodotto



Smacchiatore antiruggine Norust Fila
9,50 €

Vai al prodotto



Non disponibile

Sgrassatore universale Powerclean Fila 750ml
6,90 €

Vai al prodotto



Sgrassatore spray Fila multisuperficie 750ml
7,50 €

Vai al prodotto



Salvaterrazza Fila - Protezione da
34,00 €

Vai al prodotto




Salvaterrazza ECO Fila - Protezione da
39,00 €

Vai al prodotto



Salvadoccia Fila infiltrazione per
17,00 €

Vai al prodotto



prezzo: € 10,60 iva inclusa



Descrizione

Leca CLS 1400 è un calcestruzzo leggero strutturale premiscelato in sacco, adatto alla realizzazione di getti di rinforzo e solette collaboranti. Pesa in opera 1400 Kg/m³, un notevole alleggerimento rispetto ai ca. 2400 Kg/m³ del tradizionale calcestruzzo. Risponde pienamente alle Vigenti Normative Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) ed utilizza come leganti solo ed esclusivamente cementi con Attestato di Conformità secondo D.M. 12/07/99 n° 134.

Pur essendo leggero, Leca CLS 1400 ha resistenze paragonabili ai calcestruzzi tradizionali confezionati in cantiere, ha infatti una resistenza meccanica caratteristica a compressione di 25 MPa. E' incombustibile (Euroclasse A1) e pompabile con le tradizionali attrezzature di cantiere.

- Legno;
- Calcestruzzo;
- Acciaio.

CAMPI D'IMPIEGO

- Realizzazione di getti collaboranti su solai in legno, laterocemento, putrelle/laterizio;
- Dovunque nel cantiere sia richiesto un calcestruzzo con buone doti di leggerezza e resistenza, anche in tempi brevissimi;
- Getti strutturali in interni ed in esterni, a norma con il D.M. 14 Gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e la "Circolare 2 febbraio 2009" (Istruzioni alle Norme Tecniche per le Costruzioni).

VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO E LA FONOASSORBENZA

CHI SIAMO (/INFO-AZIENDALI/CHI-SIAMO) CONTATTI (/CONTATTI)

📍 CONTROLLA ORDINE (/I-MIEI-ORDINI)

f (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LANTIRUMORE.IT) ▶

(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCGTIHHL6RD826NI1PGPIRUQ)



(/IL-MIO-CARRELLO)

10

cosa stai cercando?



€2.110,36

Ti trovi qui: Home (https://www.lantirumore.it/) > Il mio Carrello (/il-mio-carrello) > fai il tuo preventivo in pochi click



Spese di spedizione **piano strada** calcolate in base al rapporto volume/peso.

* Provincia

Roma



Calcola Spedizione

Prodotto	Quantità	Totale	Rimuovi
 Cartongesso con piombo fonoisolante per schermature (/store/ct/cartongesso-isolante-accoppiato/akustik-gips-art-4) - Misure: 1000x1200x12,5 + 2 mm Prezzo: €172,98	10	€1.729,80	
ⓘ Aggiornare il carrello dopo un cambio di quantità o dopo l'eliminazione di un prodotto.		Aggiorna Carrello	
Totale prodotti		€1.729,80	
Totale IVA esclusa		€1.729,80	
IVA		(+) €380,56	
Totale		€2.110,36	

TORNA ALLO STORE
(HTTPS://WWW.LANTIR...

CONCLUDI ORDINE
(/CONCLUDI-ORDINE)





Porta Piombata Scorrevole Esterno Muro Ad 1
Anta



2.138,09 € (Tasse escluse)



Contattaci

**PORTE SCORREVOLI ESTERNO MURO con LAMINA DI
PIOMBO da 2 mm PER RADIOLOGIA - DENTISTA -
OSPEDALI**

Q Anteprima

giustificativo np6

AUTOMAZIONE 1 ANTA



Garanzia: 24 Mesi

Fornitore: DIEFFEMATIC

Prezzo: **€1.045,00** ~~€1.100,00~~
o 3 rate da **348,33 €** senza interessi. ♥scalapay^①

Quantità: 1

Aggiungi al carrello

Hai bisogno di aiuto su questo prodotto? Contattaci



Spedizione

spedizione in 10 giorni lavorativi



Descrizione

KIT COMPLETO





Cerca nel nostro catalogo



Cerca



Carrello

[PORTE LEGNO ▾](#)[PORTE VETRO ▾](#)[FILOMURO ▾](#)[BLINDATI ▾](#)[PORTE HOTEL ▾](#)[TAGLIAFUOCO ▾](#)[PORTE PER OSPEDALE ▾](#)[PORTE TECNICHE ▾](#)[ACCESSORI ▾](#)[Home](#) > [Porte Scorrevoli Vetro](#) > [Porta Scorrevole Esterna Profilata Magical](#)

Contattaci

PORTA SCORREVOLE ESTERNA PROFILATA MAGICAL

Vetro satinato varie misure fino a L 120 cm x H 255 cm

1.090,57 € (Tasse escluse)

Misure Pannello

MAGICAL 90X215

MAGICAL 90X225

MAGICAL 90X235

MAGICAL 90X245

MAGICAL 90X255

MAGICAL 100X215

MAGICAL 100X225

MAGICAL 100X235

MAGICAL 100X245

MAGICAL 100X255


MAGICAL 110X215

MAGICAL 110X225



 0
Carrello


Top

APERTURA SINISTRA 1A



APERTURA DESTRA 2A



Contattaci

Spessore Spessore vetro 8mm

Stile Moderno

Dimensioni 90/100/110/120cmx215/225/235/245/255cm

Stanza Qualsiasi stanza

Caratteristiche Profilata

Larghezza 90-100-110-120 cm

Tipo di vetro Vetro Porta scorrevole



ro di ante 1



0

Carrello



Top

Home > Porte Piombate RX

Prezzo, da meno caro a più caro ▾  

5 ▾



Visive Anti Raggi X

669,99 € (Tasse escluse)

**Vetrata Anti Raggi X per studi Medici - Odontoiatrici
e Veterinari**



Contattaci

Q Anteprima

ANALISI PREZZI OPERE IMPIANTISTICHE

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP_Mec_01a	Fornitura e posa in opera di Diffusore da soffitto quadrato, ad alta induzione, con feritoie a "sole" e deflettori orientabili, RAL 9016. Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL ... m. completo di Plenum acciaio attacco laterale Raccordo per tubo flex in ABS serranda ABS equalizzatore. DIMENSIONE 400 E L E M E N T I: (L) diffusore dimensione 400 cadauno (L) plenum 160 zincato cadauno (L) collare cadauno (L) feritoria cadauno (L) operaio 4° LIV aggiornamento 2022 regione lazio ora (L) operaio 3° LIV aggiornamento 2022 regione lazio ora (E) [S01.01.004.05.01.b] Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 10 ... cad	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	73,78 142,62 15,84 5,00 32,28 30,54 18,53	73,78 142,62 15,84 5,00 32,28 30,54 18,53	---
	Sommano euro			318,59	
	Spese Generali 14.00% * (318.59) euro			44,60	
	Sommano euro			363,19	
	Utili Impresa 10% * (363.19) euro			36,32	
	T O T A L E euro / cadauno			399,51	
Nr. 2 NP_Mec_01b	Fornitura e posa in opera di Diffusore da soffitto quadrato, ad alta induzione, con feritoie a "sole" e deflettori orientabili, RAL 9016. Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL ... m. completo di Plenum acciaio attacco laterale Raccordo per tubo flex in ABS serranda ABS equalizzatore. DIMENSIONE 600 E L E M E N T I: (L) diffusore dimensione 600 cadauno (L) plenum 160 zincato cadauno (L) collare cadauno (L) feritoria cadauno (L) operaio 4° LIV aggiornamento 2022 regione lazio ora (L) operaio 3° LIV aggiornamento 2022 regione lazio ora (E) [S01.01.004.05.01.b] Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 10 ... cad	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	116,81 169,29 16,26 5,00 32,28 30,54 18,53	116,81 169,29 16,26 5,00 32,28 30,54 18,53	---
	Sommano euro			388,71	
	Spese Generali 14.00% * (388.71) euro			54,42	
	Sommano euro			443,13	
	Utili Impresa 10% * (443.13) euro			44,31	
	T O T A L E euro / cadauno			487,44	
Nr. 3 NP_SPC_01	Fornitura e posa in opera di sistema SMART HOSPITAL per chiamate di emergenza dai ulti bagni composta da: Pulsante a tirante antistrappo - Matic Bianco Antibatterico per WC (1P ... 2 moduli DIN. Base da tavolo per l'installazione del terminale di presidio con audio- Completo di 3 pulsanti di emergenza E L E M E N T I: (L) base da tavolo cadauno (L) pulsanti a tiraggio cadauno (L) alimentatore cadauno (L) interfaccia di collegamento cadauno (L) operaio 4° LIV aggiornamento 2022 regione lazio ora (L) operaio 3° LIV aggiornamento 2022 regione lazio ora	1,000 3,000 1,000 1,000 6,000 6,000	192,42 31,22 228,73 763,00 32,28 30,54	192,42 93,66 228,73 763,00 193,68 183,24	
	Sommano euro			1'654,73	
	Spese Generali 14.00% * (1 654.73) euro			231,66	
	Sommano euro			1'886,39	
	Utili Impresa 10% * (1 886.39) euro			188,64	
	T O T A L E euro / a corpo			2'075,03	
Nr. 4	Fornitura e posa in opera di Automatismo Porta Scorrevole 2 Ante 24v Movimento Rapido Dfm				
	A R I P O R T A R E				

DFWM

Diffusore da soffitto quadrato, ad alta induzione, con feritoie a "sole" e deflettori orientabili, RAL 9016.

VANTAGGI

- Feritoie orientabili.
- Estetica curata.
- Disponibile software di selezione.

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Locali di media altezza che necessitano di un comfort ottimale.



Gamma

- **Frontale DFWM-F**
 - Modelli dal 300x300 al 600x600 mm.
 - Portate d'aria da 50 a 2000 m³/h.

Denominazione

DFWM-F	400	600x600	RAL 9016
D: diffusore	disegno	dimensione	finitura
F: frontale	feritoie		
M: metallo			

Costruzione / Composizione

- Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9016.
- Deflettori orientabili in acciaio nero RAL 9005.
- Fissaggio con vite centrale e tappino coprivite.
- Altezza di installazione compresa tra 2,5 e 4,5 m.
- Tutti i disegni realizzabili su pannello 596x596.


Opzioni:

- Verniciatura RAL a richiesta.



Descrizione tecnica

- **Frontale DFWM-F**



Dati dimensionali


Modello	feritoie	A	B
DFWM-F 300/296x296	8	296	296
DFWM-F 300/596x596		596	596
DFWM-F 400/396x396	16	396	396
DFWM-F 400/596x596		596	596
DFWM-F 500/496x496	24	496	496
DFWM-F 500/596x596		596	596
DFWM-F 600/596x596	24	596	596
DFWM-F 600-48/596x596	48	596	596

Tabella di selezione rapida

Modello	Ak [m²]	Portata [m³/h]	Lancio [m] Vt= 0,25 m/s	Perdita di carico ΔP [Pa]	Rumorosità Lw [dB(A)]
DFWM-F 300	0,0060	43 - 216	[1,5 - 2,6]	[2 - 46]	[<20 - 41]
DFWM-F 400	0,0120	86 - 432	[1,6 - 3,0]	[2 - 48]	[<20 - 42]
DFWM-F 500	0,0180	130 - 648	[1,7 - 3,2]	[2 - 57]	[<20 - 48]
DFWM-F 600	0,0320	230 - 1152	[2,0 - 3,4]	[3 - 66]	[<20 - 49]
DFWM-F 600-48	0,0400	288 - 1440	[2,1 - 3,6]	[3 - 78]	[<20 - 49]

Accessori


- **SFW-PL**
 - Plenum trapezoidale in polistirolo
 - NB Solo per diffusori con frontale 596x596**



Legenda:

- A: asta di fissaggio.
C: canotto raccordo tubo.
V: vite di fissaggio.

Plenum acciaio attacco laterale



Plenum acciaio attacco assiale



DFW-PLZ	AxB	LxM	C	C'	ØD	H1	H2
300	290x290	160x160	60	90	121	150	250
400	390x390	360x360	60	90	196	200	350
500	490x490	460x460	60	90	196	200	350
600	590x590	560x560	60	90	246	200	350

Accessori

• SFW-PLS 596x596 PL + SERR.

Plenum completo di:

- **CANPL** - raccordo per tubo flex in ABS.

- **CANPL-S** - serranda ABS per CANPL.

NB Solo per i frontali 596x596.

• SFW-PL-KIT

Solo plenum con la possibilità di realizzare la versione secondo le proprie esigenze.

Diametro dell'imbocco dal 125 al 250

con o senza serranda, con o senza equalizzatore.

NB Solo per i frontali 596x596.

• SFW-PLZ


Plenum in lamiera zincata:

- **SFW-PLZS** - attacco laterale,

- **SFW-PLZT** - attacco assiale.



Stock
Ø160
Ø200
Ø250



Stock
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250



• Accessori SFW-PL kit:

- CANPL

Raccordo per tubo flex in ABS.



- CANPL-S

Serranda ABS.



- SFW-E

Equalizzatore.



Accessori SFW-PLZ:

- **I** - isolamento plenum.

- **D** - serranda sull'imbocco.


- **E** - rete equalizzatrice.

- **P** - ponte di fissaggio.

Listino



Dimensione [mm]	SFWM-F	
	NUMERO FERITOIE	Listino
300/300	8	€ 47,49
300/600		€ 60,42
400/400	16	€ 73,78
400/600		€ 73,88
500/500	24	€ 103,40
500/600		€ 105,68
600/600	32	€ 116,81



Dimensione [mm]	DFWM-F	
	NUMERO FERITOIE	Listino
300/300	8	€ 47,49
300/600		€ 60,42
400/400	16	€ 73,78
400/600		€ 73,88
500/500	24	€ 108,39
500/600		€ 112,25
600/600	48	€ 116,81
600/600		€ 143,37



Accessori	Listino	
SFW-PLS-160	€ 101,65	
SFW-PLS-200	€ 103,19	
SFW-PLS-250	€ 105,74	
SFW-PL-KIT	€ 69,80	
SFW-E	€ 14,58	
CANPL 125	€ 13,92	
CANPL 160	€ 15,84	
CANPL 200	€ 16,26	
CANPL 250	€ 17,74	
CANPL-S 125	€ 5,00	
CANPL-S 160	€ 5,00	
CANPL-S 200	€ 6,39	
CANPL-S 250	€ 8,20	

SFW-PLZS	Listino	SFW-PLZS	Listino
300x300/125 PL.ZINC. I + D + P	€ 100,43	500X500/200 PL.ZINC. I + D + P	€ 169,29
400x400/160 PL.ZINC. I + D + P	€ 142,62	600X600/250 PL.ZINC. I + D + P	€ 199,10

Con rete equalizzatrice : prezzi a richiesta.
Plenum attacco assiale: prezzi a richiesta.

Attacchi diversi dallo standard : prezzi a richiesta.

Home > ARREDAMENTO E ATTREZZATURE OSPEDALIERE / AMBULATORI/ SANITARI/ CLINICHE > Arredamento Studio Medico-Ambulatorio-Veterinario > Segnalatori luminosi raggi X o Laser > Contrassegno segnalatore luminoso Raggi X



Contrassegno segnalatore luminoso Raggi X

Numero di riferimento: **DN17061**

VEDI DESCRIZIONE PRODOTTO ▼

Prezzo: **205,00 €** IVA escl.

1

VEDI TUTTI I

PRODOTTI SIMILI [\[HTTPS://WWW.DINAFORNITURE.IT\]](https://www.dinaforniture.it)

i RICHIEDI INFO SUL PRODOTTO

([HTTPS://WWW.DINAFORNITURE.IT/INFO.PHP?](https://www.dinaforniture.it/info.php?)

PRODUCT_NAME=CONTRASSEGNO

SEGNALATORE LUMINOSO RAGGI

X&REFERENCE=DN17061)

Trova questo prodotto su

acquistinretepa.it

MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

([HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/CATRICERCHE/MANAGEVIEWRIC.DO?ADFGENDISPATCHACTION=VIEWELEMENT&ORG.APACHE.](https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageviewric.do?adfgendispatchaction=viewelement&org.apache)

Nuovo contrassegno di dimensioni contenute con tecnologia "A LED", a tre lati esposti per un utilizzo universale sia frontale che laterale.

Manutenzione nulla.

Misure: cm 12x22x6h

DIVERSA DALL'ITALIANO

« INDIETRO

VAI A ARREDAMENTO E ATTREZZATURE OSPEDALIERE / AMBULATORI/ SANITARI/ CLINICHE ([HTTPS://WWW.DINAFORNITURE.IT/ARREDAMENTO-E-ATTREZZATURE-OSPEDALIERE](https://www.dinaforniture.it/arredamento-e-attrezzature-ospedaliere))

PRODOTTI CORRELATI



205,00 €

AGGIUNGI AL CARRELLO ([HTTPS://WWW.LINGUAONLINE.IT/CARI-SCUOLA-LINGUA-ONLINE](https://www.linguaonline.it/cari-scuola-lingua-online))



170,80 € ~~244,00 €~~



198,80 € ~~284,00 €~~



325,00 € ~~350,00 €~~

158,40 € ~~198,00 €~~

AGGIUNGI AL CARRE



(<https://www.dinaforniture.it/condizioni-di-vendita-i-8.html>)

**SPEDIZIONI
GRATIS**

PER ORDINI
SUPERIORI A € 100*

(<https://www.dinaforniture.it/condizioni-di-spedizione-i-6.html>)

SEGUICI SU FACEBOOK

facebook

(<https://www.facebook.com/dinaprofessionalsrl/>)