

SE TI AMMALI



Encefalite
1 su 1.000



Polmonite
1 su 20



Otite
1 su 10



Decesso
1 su 1.000

SE TI VACCINI



Convulsioni
Febrili
1 su 3/4.000



Trombocitopenia
transitoria
1 su 40.000

Il vaccino morbillo-parotite-rosolia (MPR) contiene il virus vivo ed attenuato, cioè indebolito ma ugualmente in grado di stimolare le difese contro le infezioni. E' obbligatorio per i nuovi nati dal 2017, a seguito della scorsa epidemia. Viene somministrato a partire dagli 11 mesi fino ai 16 anni.

La vaccinazione può essere effettuata a qualunque età

è raccomandata agli adolescenti e adulti non vaccinati in precedenza ed alle donne in età fertile. Chi ha già avuto una o più delle malattie verso cui protegge il vaccino (morbillo, parotite e rosolia) può vaccinarsi ugualmente senza i rischi.

E' controindicata la somministrazione in gravidanza.

La profilassi post-esposizione entro 72 ore può anche aiutare a prevenire la malattia e ad interrompere la catena di trasmissione.

Il vaccino viene inoculato solitamente sul deltoide. In genere è ben tollerato, gli effetti più frequenti sono rossore e gonfiore nel punto di somministrazione. che scompaiono rapidamente.

Per ulteriori informazioni sulla Vaccinazione, potete rivolgervi al seguente numero

0746/278614
(adulti)

0746/279420
(bambini)

LA VACCINAZIONE E'
GRATUITA

GLI **ADULTI** possono recarsi **SENZA PRENOTAZIONE** presso l'Area di Prevenzione e Promozione della Salute sita presso il Distretto 1, piano 1 in Via delle Ortensie il Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

I **BAMBINI** possono vaccinarsi previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.45; mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.50.

Centro Vaccinazione Adulti
e-mail: vaccinazioni.adulti@asl.rieti.it
tel: 0746/278614

Centro Vaccinazioni Pediatriche
e-mail: servizio.vaccinale@asl.rieti.it
tel: 0746/279420

Il Morbillo



UOC Igiene e Sanità Pubblica
Direttore Dott. Gianluca Fovi De Ruggiero
profilassi.isp@asl.rieti.it
0746/279848 - 0746/279858

UOS Consultorio
Responsabile Dott. Stefano Tito Marci
segreteria.maternoinfantile@asl.rieti.it
0746/279440 - 0746/279433

Cos'è?

È una malattia esantematica, altamente contagiosa, causata da un Virus. Il morbillo colpisce soltanto l'essere umano ed è diffuso in tutto il mondo, sebbene sia diventato un po' meno comune da quando esiste la vaccinazione (anni '60). Prima dell'introduzione del vaccino si verificavano epidemie all'incirca ogni 2 o 3 anni, che, a livello globale, causavano un numero stimato di 2,6 milioni di morti ogni anno. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato come obiettivo l'eliminazione del Morbillo che ovviamente può essere raggiunto solo attraverso livelli molto elevati di immunità nella popolazione con la vaccinazione.

Modalità di trasmissione

DIRETTA:

Goccioline volatili (droplets) espulse con starnuti o colpi di tosse dalle persone infette, che sono contagiose da 4 giorni prima della comparsa dell'esantema (macchie) a 4 giorni dopo.

INDIRETTA:

Toccare gli oggetti contaminati dalle goccioline volatili.

Complicanze

Sebbene, una volta contratto, si guarisca di solito entro 2 o 3 settimane, la malattia può determinare gravi complicanze e anche il decesso. I bambini sotto i 5 anni di età, gli adulti di età superiore a 20 anni, le donne in gravidanza e le persone con deficit immunitario hanno il rischio più elevato di complicanze. Le complicanze più gravi sono la polmonite (che può complicare 1- 6% dei casi). Quest'ultima può avere esiti permanenti a livello neurologico.

Fasi e Sintomi

1

INCUBAZIONE: Dai 7 ai 21 giorni circa.



2

FASE PRE-ESANTEMATICA:

Compaiono sintomi quali Febbre, Malessere, Dolori articolari, Inappetenza, Rinite, Tosse secca, Congiuntive arrossate, Mal di gola.



3

FASE ESANTEMATICA:

Dopo pochi giorni compare l'esantema che può essere dislocato prima sul volto, poi sul resto del corpo. Possono comparire le macchie di Koplik (piccole lesioni sulla mucosa della bocca).



4

GUARIGIONE:

Le eruzioni diventano marroncine e poi scompaiono.

Epidemiologia

ITALIA:

In Italia nel 2023, sono stati segnalati 32 casi tra settembre e dicembre 2023, rispetto a tre casi nello stesso periodo del 2022. L'età mediana dei casi è 27 anni ma l'incidenza più elevata è stata osservata nei bambini sotto i 5 anni di età. Il 93% dei casi totali era non vaccinato. Il 26% dei casi ha riportato una complicanza. Nel mese di gennaio 2024 sono stati segnalati 27 casi di morbillo, con un'età mediana di 35 anni, da 7 Regioni. Oltre la metà dei casi (18/27) è stata segnalata da tre Regioni (Lombardia, Toscana e Lazio).

LAZIO:

Nella nostra regione tra dicembre 2023 e Gennaio 2024, il SERESMI (Servizio Regionale Sorveglianza Malattie Infettive) ha registrato 6 casi di morbillo in persone NON VACCINATE di età compresa tra i 19 e i 42 anni. Da Gennaio 2024 al 22/03/2024, sono stati notificati 50 casi di morbillo nella regione Lazio, 30 maschi (60%) e 20 femmine (40%) dei quali 37 non vaccinati. L'età mediana è di 33 anni. L'82% dei casi è stato diagnosticato in pronto soccorso; il 52% dei casi totali sono stati ricoverati, l'8% dei quali in terapia intensiva. Il 41% dei casi ha comunque avuto complicanze legate al morbillo.

