





	<b>REGIONE LAZIO</b> <b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b> UOC Risk Management, Qualità e Audit Clinico Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C) U.O.C. Medicina e Chirurgia e di Accettazione ed Urgenza U.O.C. D.M.O. U.O.C. D.A.P.S.	
	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE IN INGRESSO E          IN REPARTO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI          RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19</b>	Rev.0  Pag. 1 di 4

Data REDAZIONE gg:mm:aa	Data prevista REVISIONE	Firma Componenti GdL <sup>1</sup> UOC Risk Management, Qualità e Audit Clinico Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C) U.O.C. Medicina e Chirurgia e di Accettazione ed Urgenza U.O.C. D.M.O. U.O.C. D.A.P.S	VERIFICA UOC Risk Manager	APPROVATO Direttore Sanitario Aziendale
APRILE 2020	In caso di sopraggiunte esigenze di revisione	     		

<sup>1</sup> Dott. Maurizio Musolino, D.ssa Gabriella Nobili, Dott. Massimiliano Bustini, Dott., Dott. Flavio Mancini, Dott. Luca Casertano, Dott. Vittorio Falchetti Ballerani.

 <p>SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI</p>	<p>REGIONE LAZIO AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI UOC Risk Management, Qualità e Audit Clinico Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C) U.O.C. Medicina e Chirurgia e di Accettazione ed Urgenza U.O.C. D.M.O. U.O.C. DAPS</p>	
	<p>PROCEDURA PER LA GESTIONE IN INGRESSO E IN REPARTO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19</p>	<p>Rev.0</p> <p>Pag. 2 di 4</p>

INDICE		
1.0	INTRODUZIONE	3
2.0	AMBITI DI APPLICAZIONE	3
<b>3.0 PROCEDURA</b>		<b>3</b>
3.1	Paziente che non necessita di ricovero	3
3.2	Paziente collaborativo che necessita di ricovero	3
3.3	Paziente che arriva in Pronto Soccorso per un disturbo psichiatrico e che risulti Covid+ o sintomatico (febbre,tosse)	3
3.4	Paziente che necessita di ricovero urgente in TSO e non sia stato possibile sottoporlo a pre-triage	4
3.5	Paziente accertato Covid +, che necessita di ricovero urgente per TSO psichiatrico e infettivologico	4
<b>4.0 SCHEMA RIEPILOGATIVO: MATRICE GRAVITÀ/CONTAGIOSITÀ</b>		<b>4</b>
<b>5.0 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI</b>		<b>4</b>

	<p style="text-align: center;">REGIONE LAZIO</p> <p style="text-align: center;"><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b></p> <p style="text-align: center;">UOC Risk Management, Qualità e Audit Clinico  Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche  UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C)  U.O.C. Medicina e Chirurgia e di Accettazione ed Urgenza  U.O.C. D.M.O.  U.O.C. DAPS</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA PER LA GESTIONE IN INGRESSO E  IN REPARTO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI  RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19</b></p>	<p>Rev.0</p> <p>Pag. 3 di 4</p>

### 1.0 - INTRODUZIONE

I pazienti psichiatrici gravi sono notoriamente di difficile gestione comportamentale (nella fattispecie dell'attuale pandemia, è facile immaginare il mancato rispetto della distanza sociale, la complessa raccolta dell'anamnesi con i link dei contatti, l'inattendibilità delle informazioni fornite, il mancato rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ecc).

Inoltre, l'ingresso in SPDC di un paziente Covid +, comporterebbe il rischio della chiusura del reparto a discapito dei pazienti del territorio, essendo peraltro la nostra, l'unica U.O. di degenza presente in provincia con il rischio della gestione degli stessi in altri reparti, Pronto Soccorso compreso: l'attuale struttura del reparto SPDC (n.4 stanze di degenza per 12 posti letto, l'impossibilità di disporre di un bagno separato, solo 2 stanze sono dotate di bocchette per ossigenoterapia, mancanza di zona cuscinetto e di porta di separazione), peraltro, renderebbe complessa l'organizzazione di una stanza di isolamento per la gestione di un paziente Covid +.

Non secondario il fatto che il nostro SPDC, è provvisto all'interno di "stanza fumatori" che favorirebbe, in analogia all'effettuazione di aerosolterapia, l'eventuale diffusione del virus.

In ultimo, la Società Italiana di Psichiatria ha emesso recentemente le "Raccomandazioni sulle attività e misure di contrasto e contenimento del Virus SARS-Cov-2" ivi comprese le indicazioni operative per la gestione di pazienti ricoverati o da ricoverare in SPDC.

### 2.0 - AMBITI DI APPLICAZIONE

A CHI: Il documento è rivolto a tutti gli operatori sanitari del percorso psichiatrico Aziendale.

PER CHI: Il documento è a tutela dei pazienti psichiatrici dal rischio di potenziale contatto da Covid-19.

### 3.0 - PROCEDURA

In linea con le Raccomandazioni della Società Italiana di Psichiatria sopra citate, stante le argomentazioni esposte e limitazioni strutturali della U.O.C.SPDC, si dispone quanto segue:

#### 3.1 - Paziente che non necessita di ricovero

Nel caso in cui il paziente non necessiti di ricovero, sarà rinvio al proprio domicilio e invitato a contattare il proprio MMG o il CSM. Se il paziente è già in carico al CSM o la situazione clinica lo richiama, è compito dello psichiatra che lo ha visitato in PS contattare il CSM per l'opportuna segnalazione del caso.

#### 3.2 - Paziente collaborativo che necessita di ricovero

Nel caso in cui il paziente collaborativo debba essere ricoverato, si richiede, oltre ad un accurata raccolta anamnestica clinica e dei possibili link di contatto, anche di sottoporlo a tampone o altro test in Pronto Soccorso. Se risulta negativo, il paziente verrà ricoverato e sottoposto alle indicazioni per i ricoverati, già vigenti in SPDC (utilizzo di mascherina, gestione del fumo, ecc);

#### 3.3 - Paziente che arriva in Pronto Soccorso per un disturbo psichiatrico e che risulti Covid+ o sintomatico (febbre, tosse)

Nel caso in cui il paziente che arriva in Pronto Soccorso per un disturbo psichiatrico risulta Covid+

	<b>REGIONE LAZIO</b> <b>AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI</b> UOC Risk Management, Qualità e Audit Clinico Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche UOC Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C) U.O.C. Medicina e Chirurgia e di Accettazione ed Urgenza U.O.C. D.M.O. U.O.C. DAPS	
	<b>PROCEDURA PER LA GESTIONE IN INGRESSO E          IN REPARTO DEI PAZIENTI PSICHIATRICI          RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COVID-19</b>	Rev.0  Pag. 4 di 4

già accertato o a seguito di tampone eseguito in Pronto Soccorso, deve essere ricoverato in area COVID (malattie infettive, medicina interna, terapia intensiva, reparto Covid, etc) come tutti gli altri pazienti COVID+. Sarà cura degli psichiatri del SPDC effettuare le consulenze richieste.

### 3.4 - Paziente che necessita di ricovero urgente in TSO e non sia stato possibile sottoporlo a pre-triage

Nel caso in cui il paziente necessita di ricovero urgente in TSO e non sia stato possibile sottoporlo a pre-triage (ad es. paziente non collaborativo, agitato, violento, ostile, oppositivo ecc), in accertata assenza clinica di sintomatologia riferibile ad infezione da Covid, accede direttamente al triage come i pazienti in codice rosso. Se impossibile effettuare il tampone in PS, per mancata collaborazione, si procederà al ricovero, con la disponibilità della DMO ad effettuare il tampone al paziente non appena possibile.

### 3.5 - Paziente accertato Covid +, che necessita di ricovero urgente per TSO psichiatrico e infettivologico.

Nel caso in cui il paziente accertato Covid +, necessita di ricovero urgente in TSO, stante le limitazioni strutturali e di sicurezza del nostro SPDC, si valuterà la possibilità che lo stesso venga ricoverato in reparto Covid con utilizzo di contenzione meccanica temporanea come da linee guida aziendali sulle contenzioni. In tale circostanza, gli psichiatri del SPDC garantiranno tutte le consulenze necessarie. Nel caso di ricovero in SPDC, previa fornitura di tutti i DPI necessari a trattare un paziente Covid, gestita la fase acuta e di scompenso, il paziente verrà trasferito in reparto Covid.

## 4.0 - MATRICE GRAVITÀ/CONTAGIOSITÀ

<b>Disturbi psichiatrici gravi e/o paziente non collaborativo</b>	Ricovero urgente in TSO presso SPDC	Ricovero urgente in TSO e contenzione fisica presso Reparto COVID (attivazione protocollo contenzione fisica e prevenzione tromboembolismo venoso)
<b>Disturbi psichiatrici lievi e/o paziente collaborativo</b>	Rinviato al proprio domicilio e invitato a contattare il CSM	Ricovero presso reparto COVID+
	<b>Paziente non sintomatico COVID-19</b>	<b>Paziente sintomatico o COVID+</b>

## 5.0 - RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

- Società Italiana di Psichiatria - Affiliated to World Psychiatric Association - Raccomandazioni sulle attività e misure di contrasto e contenimento del virus Sars-Cov-19. Raccomandazioni specifiche per i Dipartimenti di Salute Mentale per l'emergenza Covid 19.