



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA FARMACI E DISPOSITIVI
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Direttori Generali e Commissari Straordinari
ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici
Universitari, IRCCS del Lazio.

Direttori Sanitari
ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici
Universitari, IRCCS del Lazio.

Dipartimenti di Prevenzione
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
ASL del Lazio

Responsabili dei servizi Vaccinali
delle ASL del Lazio

Oggetto: indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (*second booster*) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Si trasmette la circolare del Ministero della Salute n. 21209 del 08-04-2022, e relativi allegati, con la quale si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (*second booster*) con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose *booster* (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax)

- alle persone di età ≥ 80 anni,
- agli ospiti dei presidi residenziali per anziani,
- alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 60 anni, (tabella in allegato)

purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo. Tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose booster.

L'accesso alla somministrazione della seconda dose di richiamo (*second booster*) del vaccino può avvenire tramite:

- **medico di famiglia;**
- presso le **farmacie;**
- **prenotazione on line** presso i punti di somministrazione vaccinale attraverso la piattaforma regionale al link: <https://www.salutelazio.it/quarta-dose-vaccino-anti-covid-19>



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA FARMACI E DISPOSITIVI
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Le persone over 80 che per motivi accertati di non autosufficienza sono impossibilitate a recarsi presso i punti di somministrazione vaccinale, potranno telefonare al numero verde regionale 800118800 attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00. La ASL competente per territorio prenderà in carico le richieste dei propri assistiti lì dove ritenuto opportuno e programmerà la vaccinazione a domicilio del richiedente, utilizzando le unità vaccinali mobili e/o le USCAR.

L'organizzazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 alle persone ultraottantenni in Assistenza Domiciliare Assistita (ADI) è in carico alla ASL che eroga l'Assistenza Domiciliare. La vaccinazione a tale categoria target potrà avvenire attraverso le seguenti modalità organizzative:

- 1 - affidando agli enti accreditati erogatori ADI la vaccinazione delle persone da questi già seguite;
- 2 - attivando le unità vaccinali mobili;
- 3 - attivando le USCAR;
- 4 - attraverso i MMG.

Per la vaccinazione nelle RSA saranno utilizzate le unità vaccinali mobili e/o le USCAR, in collaborazione con le ASL competenti per territorio.

Si sollecitano le Direzioni Aziendali a pianificare e implementare tutte le possibili strategie di offerta della vaccinazione, compresa la chiamata attiva, coinvolgendo anche i Medici di Medicina Generale, per le persone che ancora non hanno effettuato la dose di richiamo booster, con particolare attenzione ai soggetti che presentano condizioni di estrema vulnerabilità e che sono in cura presso i Centri a loro afferenti.

Cordiali Saluti

Il Dirigente dell' Area Promozione della Salute e Prevenzione

Alessandra Barca

Il Dirigente dell' Area Farmaci e Dispositivi

Eirella Lombardozzi

Il Dirigente dell' Area Rete Integrata del Territorio

Antonio Mastromattei

Il Dirigente dell' Area Sistemi Informativi/Ict,
Logistica Sanitaria E Coordinamento Acquisti

Daniela Fusco

IL DIRETTORE

Massimo Anicichiarico

Allegato 2

Tabella 1. Condizioni concomitanti/pre-esistenti di elevata fragilità, con indicazione alla seconda dose di richiamo (*second booster*) di vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19, nei soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.

Aree di patologia/condizione	Definizione della condizione
Malattie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrosi polmonare idiopatica; - Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	<ul style="list-style-type: none"> - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); - Pazienti post-shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	<ul style="list-style-type: none"> - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete / altre endocrinopatie severe	<ul style="list-style-type: none"> - Diabete di tipo 1; - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; - Morbo di Addison; - Panipopituitarismo.
Malattie epatiche	<ul style="list-style-type: none"> - Cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> - Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva; - <i>Stroke</i> nel 2020-21; - <i>Stroke</i> antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.
Emoglobinopatie	<ul style="list-style-type: none"> - Talassemia major; - Anemia a cellule falciformi; - Altre anemie gravi.
Altro	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrosi cistica; - Sindrome di Down. - Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale e psichica)	<ul style="list-style-type: none"> - Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3